КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

17:05:0501001

(номер кадастрового квартала (номера кадастровых кварталов), являющихся территорией, на которой выполяются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории : "27" октября 2018 г.

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КЫЗЫЛСКИЙ КОЖУУН" РЕСПУБЛИКИ ТЫВА, 1021700727950, 1717002540

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

"12" ноября 2018 г. , -

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Адыгбай Айрана Антоновна

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 140-947-911 72

Контактный телефон: +79235555949

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером:
город Кызыл, ул. Дружбы, д. 1/2, кв. 80
17-13-17ajrana@mail.ru

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений (СРО), если кадастровый инженер является членом СРО: Ассоциация "Саморегулируемая организация кадастровых инженеров"

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3661

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица:

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальный контракт, 1, 11.09.2018

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Кадастровый план территории кадастрового квартала 17:05:0501001	КУВИ-001/2018-9553894, Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Тыва, 26.09.2018
2	Кадастровый план территории кадастрового квартала 17:05:0501002	КУВИ-001/2018-8141092, Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Тыва, 12.09.2018

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории
Система координат Местная 167

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на "15" октября 2018 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Могильный, пир. 3.0 м Центр 163 (9806) (8) ГГС	3	144702.46	185587.83	Сохранился	Сохранился	Сохранился
2	Ээрбек, пир. 4.7 м Центр 163 (3589) (8) ГГС	3	147744.68	187562.38	Сохранился	Сохранился	Сохранился
3	Ээрбекский, пир. 5.4 м Центр 99 (7991) (3) ГГС	3	150966.07	191859.51	Сохранился	Сохранился	Сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Приемник спутниковый геодезический TOPCON GR-5	1024 09.06.2019	64260-16
2	Приемник спутниковый геодезический TOPCON GR-5	1024 09.06.2019	64260-16

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

№ п/п	Наименование раздела	Пояснение
1	2	3
-	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:136

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н511У	-	-	147308.87	190299.34	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н512У	-	-	147302.10	190302.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н513У	-	-	147295.23	190305.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н34У	-	-	147288.97	190308.36	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н35У	-	-	147290.44	190311.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н36У	-	-	147295.17	190321.71	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н37У	-	-	147300.15	190334.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н38У	-	-	147308.06	190348.49	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н39У	-	-	147313.52	190359.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н514У	-	-	147331.39	190349.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н515У	-	-	147320.65	190325.26	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н511У	-	-	147308.87	190299.34	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:136

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н511У	н512У	7.36	-	-
н512У	н513У	7.48	-	-
н513У	н34У	7.01	-	-
н34У	н35У	3.80	-	-
н35У	н36У	10.93	-	-
н36У	н37У	14.06	-	-
н37У	н38У	15.76	-	-
н38У	н39У	12.60	-	-
н39У	н514У	20.51	-	-

н514У	н515У	26.76	-	-
н515У	н511У	28.47	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501001:136

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Каменистая, дом 20
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1219 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1219=12.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	840
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	379
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:17

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
422	-	-	147248.30	190267.39	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н356У	-	-	147252.07	190275.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н357У	-	-	147264.83	190300.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н519У	-	-	147272.61	190297.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
427	-	-	147279.29	190293.66	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
426	-	-	147278.00	190290.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н358У	-	-	147272.61	190278.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н359У	-	-	147265.44	190261.46	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н520У	-	-	147256.65	190264.59	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н521У	-	-	147253.99	190265.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
422	-	-	147248.30	190267.39	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
422	н356У	8.70	-	-
н356У	н357У	28.51	-	-
н357У	н519У	8.62	-	-
н519У	427	7.48	-	-
427	426	3.35	-	-
426	н358У	13.49	-	-
н358У	н359У	18.21	-	-
н359У	н520У	9.33	-	-
н520У	н521У	2.83	-	-
н521У	422	5.97	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501001:17		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Каменистая, дом 23
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	618 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√618=9.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	18
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0501001:280
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:20

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н341У	-	-	147201.07	190287.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н342У	-	-	147204.10	190294.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н343У	-	-	147207.46	190299.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н344У	-	-	147212.09	190307.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н345У	-	-	147220.00	190321.96	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н355У	-	-	147234.65	190315.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н354У	-	-	147221.87	190290.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н353У	-	-	147219.75	190286.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н352У	-	-	147219.18	190286.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н351У	-	-	147216.59	190281.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н383У	-	-	147210.39	190283.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н384У	-	-	147204.60	190286.44	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н341У	-	-	147201.07	190287.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н341У	н342У	6.93	-	-
н342У	н343У	6.49	-	-
н343У	н344У	9.10	-	-
н344У	н345У	16.57	-	-
н345У	н355У	16.12	-	-
н355У	н354У	28.27	-	-
н354У	н353У	4.29	-	-

н353У	н352У	0.57	-	-
н352У	н351У	5.77	-	-
н351У	н383У	6.77	-	-
н383У	н384У	6.34	-	-
н384У	н341У	3.78	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501001:20

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Каменистая, дом 19, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	648 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√648=9.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	48
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:32

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
456	-	-	147110.08	190292.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н537У	-	-	147093.73	190300.58	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н538У	-	-	147098.51	190310.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н539У	-	-	147103.97	190320.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н540У	-	-	147105.45	190323.24	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
396	-	-	147110.30	190332.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
395	-	-	147119.39	190328.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н326У	-	-	147127.40	190325.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н394У	-	-	147126.49	190323.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н395У	-	-	147125.68	190324.22	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н396У	-	-	147124.07	190321.09	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н397У	-	-	147116.98	190307.32	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н398У	-	-	147112.02	190296.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
456	-	-	147110.08	190292.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
456	н537У	18.12	-	-
н537У	н538У	10.84	-	-
н538У	н539У	11.58	-	-
н539У	н540У	3.10	-	-
н540У	396	10.76	-	-
396	395	9.95	-	-

395	н326У	8.81	-	-
н326У	н394У	1.83	-	-
н394У	н395У	1.06	-	-
н395У	н396У	3.52	-	-
н396У	н397У	15.49	-	-
н397У	н398У	12.17	-	-
н398У	456	3.96	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501001:32

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Молодежная, дом 13, квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	652 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√652=9.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	52
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:34

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
430	-	-	147278.75	190236.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н361У	-	-	147273.00	190238.87	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н362У	-	-	147261.33	190243.11	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н363У	-	-	147252.33	190247.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н364У	-	-	147251.70	190245.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н365У	-	-	147248.79	190246.65	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н366У	-	-	147249.30	190248.11	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н367У	-	-	147240.39	190251.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н372У	-	-	147243.74	190258.50	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
422	-	-	147248.30	190267.39	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н521У	-	-	147253.99	190265.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н520У	-	-	147256.65	190264.59	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н359У	-	-	147265.44	190261.46	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н360У	-	-	147286.11	190253.11	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н541У	-	-	147282.91	190246.51	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
430	-	-	147278.75	190236.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
430	н361У	6.24	-	-
н361У	н362У	12.42	-	-
н362У	н363У	9.82	-	-

н363У	н364У	1.76	-	-
н364У	н365У	3.17	-	-
н365У	н366У	1.55	-	-
н366У	н367У	9.58	-	-
н367У	н372У	7.64	-	-
н372У	422	9.99	-	-
422	н521У	5.97	-	-
н521У	н520У	2.83	-	-
н520У	н359У	9.33	-	-
н359У	н360У	22.29	-	-
н360У	н541У	7.33	-	-
н541У	430	10.89	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501001:34

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Молодежная, дом 21, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	745 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√745=10.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	145
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0501001:257
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:35

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
441	-	-	147200.12	190249.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н377У	-	-	147200.90	190250.66	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н378У	-	-	147204.60	190258.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н379У	-	-	147204.90	190258.03	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н380У	-	-	147207.80	190263.68	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н381У	-	-	147208.47	190264.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н382У	-	-	147211.37	190270.55	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н351У	-	-	147216.59	190281.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н350У	-	-	147224.13	190277.18	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н349У	-	-	147225.64	190277.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н348У	-	-	147232.09	190274.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н373У	-	-	147230.88	190272.03	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н374У	-	-	147229.85	190269.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н375У	-	-	147227.97	190265.44	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н376У	-	-	147223.37	190256.06	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
440	-	-	147215.80	190241.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
441	-	-	147200.12	190249.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
441	н377У	1.65	-	-

н377У	н378У	8.34	-	-
н378У	н379У	0.32	-	-
н379У	н380У	6.35	-	-
н380У	н381У	1.39	-	-
н381У	н382У	6.35	-	-
н382У	н351У	11.79	-	-
н351У	н350У	8.51	-	-
н350У	н349У	1.51	-	-
н349У	н348У	7.03	-	-
н348У	н373У	2.58	-	-
н373У	н374У	2.69	-	-
н374У	н375У	4.51	-	-
н375У	н376У	10.45	-	-
н376У	440	16.71	-	-
440	441	17.63	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501001:35

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Молодежная, дом 19, квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	627 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√627=9.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	27
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0501001:279
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:42

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
450	-	-	147150.03	190273.75	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н668У	-	-	147142.65	190277.35	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
455	-	-	147128.04	190283.58	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
396	-	-	147131.48	190291.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
454	-	-	147133.50	190296.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
453	-	-	147138.02	190304.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
400	-	-	147144.25	190315.65	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
399	-	-	147152.08	190311.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н332У	-	-	147160.90	190307.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н331У	-	-	147161.34	190307.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
407	-	-	147165.53	190305.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
406	-	-	147165.26	190305.06	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
405	-	-	147167.26	190304.39	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н390У	-	-	147165.88	190301.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н391У	-	-	147163.53	190297.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н392У	-	-	147162.42	190295.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н393У	-	-	147162.05	190295.26	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
451	-	-	147157.50	190287.89	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
399	-	-	147156.79	190288.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
445	-	-	147151.57	190277.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
450	-	-	147150.03	190273.75	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:42

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
450	н668У	8.21	-	-
н668У	455	15.88	-	-
455	396	8.66	-	-
396	454	5.49	-	-
454	453	8.67	-	-
453	400	13.18	-	-
400	399	8.70	-	-
399	н332У	9.76	-	-
н332У	н331У	0.45	-	-
н331У	407	4.74	-	-
407	406	0.58	-	-
406	405	2.11	-	-
405	н390У	2.88	-	-
н390У	н391У	5.29	-	-
н391У	н392У	2.22	-	-
н392У	н393У	0.37	-	-
н393У	451	8.66	-	-
451	399	0.75	-	-
399	445	12.18	-	-
445	450	3.71	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501001:42

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Молодежная, дом 15, квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	886 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√886=10.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	286
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0501001:304
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:495

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н816У	-	-	147310.01	190163.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н817У	-	-	147286.33	190174.75	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н818У	-	-	147271.01	190139.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
641	-	-	147293.75	190125.26	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н819У	-	-	147301.36	190142.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н816У	-	-	147310.01	190163.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:495

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н816У	н817У	26.05	-	-
н817У	н818У	38.68	-	-
н818У	641	26.69	-	-
641	н819У	19.08	-	-
н819У	н816У	22.84	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501001:495

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	667911, Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Молодежная, дом 22
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1061 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1061=11.00

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	969
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	92
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:458

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н576У	-	-	147314.42	190116.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н582У	-	-	147308.06	190119.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
642	-	-	147302.61	190121.35	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
641	-	-	147293.75	190125.26	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н819У	-	-	147301.36	190142.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н816У	-	-	147310.01	190163.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н575У	-	-	147332.37	190154.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н576У	-	-	147314.42	190116.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:458

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н576У	н582У	6.81	-	-
н582У	642	5.85	-	-
642	641	9.68	-	-
641	н819У	19.08	-	-
н819У	н816У	22.84	-	-
н816У	н575У	24.39	-	-
н575У	н576У	41.45	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501001:458

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Молодежная, дом 24
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	972 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√972=11.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	28
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0501001:312
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:132

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н957У	-	-	147141.64	190380.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
743	-	-	147150.48	190400.27	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
742	-	-	147165.90	190392.37	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н657У	-	-	147166.34	190393.18	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н658У	-	-	147169.00	190391.35	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н659У	-	-	147179.79	190409.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н660У	-	-	147181.07	190408.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н67У	-	-	147187.87	190403.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н68У	-	-	147170.33	190384.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н69У	-	-	147166.35	190380.49	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
128	-	-	147160.33	190370.98	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н957У	-	-	147141.64	190380.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:132

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н957У	743	21.44	-	-
743	742	17.33	-	-
742	н657У	0.92	-	-
н657У	н658У	3.23	-	-
н658У	н659У	21.15	-	-
н659У	н660У	1.48	-	-
н660У	н67У	8.51	-	-
н67У	н68У	25.92	-	-
н68У	н69У	5.72	-	-

н69У	128	11.26	-	-
128	н957У	21.08	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501001:132

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Каменистая, дом 14, квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	664 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√664=9.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	64
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0501001:286
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:38

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н161У	-	-	147782.19	190708.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н162У	-	-	147775.67	190713.96	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н163У	-	-	147764.02	190724.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н164У	-	-	147756.56	190730.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н165У	-	-	147754.04	190732.78	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н958У	-	-	147757.12	190736.18	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н959У	-	-	147760.42	190739.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н159У	-	-	147763.53	190737.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н160У	-	-	147770.60	190731.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
185	-	-	147776.15	190727.68	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
184	-	-	147778.47	190726.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
183	-	-	147783.31	190722.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
182	-	-	147787.52	190720.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н960У	-	-	147789.58	190718.43	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н161У	-	-	147782.19	190708.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н161У	н162У	8.54	-	-
н162У	н163У	15.46	-	-
н163У	н164У	9.84	-	-
н164У	н165У	3.37	-	-

н165У	н958У	4.59	-	-
н958У	н959У	4.85	-	-
н959У	н159У	4.11	-	-
н159У	н160У	8.74	-	-
н160У	185	6.98	-	-
185	184	2.69	-	-
184	183	6.00	-	-
183	182	5.03	-	-
182	н960У	2.59	-	-
н960У	н161У	12.42	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501002:38

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 16
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	393 ± 7
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√393=7.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0501001:265
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:10

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н964У	-	-	147837.25	190847.46	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н965У	-	-	147836.04	190848.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н966У	-	-	147823.78	190854.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н967У	-	-	147814.51	190859.39	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н968У	-	-	147815.45	190860.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н969У	-	-	147819.52	190868.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н970У	-	-	147823.72	190865.98	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н971У	-	-	147827.23	190871.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н972У	-	-	147834.93	190867.29	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н973У	-	-	147842.91	190862.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н974У	-	-	147845.53	190861.26	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н964У	-	-	147837.25	190847.46	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н964У	н965У	1.38	-	-
н965У	н966У	14.01	-	-
н966У	н967У	10.30	-	-
н967У	н968У	1.70	-	-
н968У	н969У	8.44	-	-
н969У	н970У	4.75	-	-
н970У	н971У	6.84	-	-
н971У	н972У	8.95	-	-
н972У	н973У	9.15	-	-

н973У	н974У	3.04	-	-
н974У	н964У	16.09	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501002:10

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 3, квартира 3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	391 ± 7
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√391=7.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	191
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:13

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
168	-	-	147983.18	190937.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н122У	-	-	147980.42	190939.43	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н123У	-	-	147975.27	190941.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н124У	-	-	147965.77	190946.27	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н125У	-	-	147959.41	190949.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н126У	-	-	147956.52	190951.32	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н127У	-	-	147951.70	190953.30	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н128У	-	-	147945.07	190956.67	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н129У	-	-	147940.25	190958.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н130У	-	-	147939.82	190958.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н131У	-	-	147934.02	190961.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н975У	-	-	147928.44	190965.36	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н976У	-	-	147941.60	190985.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н977У	-	-	147946.99	190982.56	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н978У	-	-	147957.22	190977.17	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н979У	-	-	147966.08	190973.17	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н980У	-	-	147971.40	190970.47	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н981У	-	-	147991.93	190964.08	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
168	-	-	147983.18	190937.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
168	н122У	3.20	-	-
н122У	н123У	5.69	-	-
н123У	н124У	10.47	-	-
н124У	н125У	7.19	-	-
н125У	н126У	3.35	-	-
н126У	н127У	5.21	-	-
н127У	н128У	7.44	-	-
н128У	н129У	5.16	-	-
н129У	н130У	0.66	-	-
н130У	н131У	6.90	-	-
н131У	н975У	6.64	-	-
н975У	н976У	24.30	-	-
н976У	н977У	6.28	-	-
н977У	н978У	11.56	-	-
н978У	н979У	9.72	-	-
н979У	н980У	5.97	-	-
н980У	н981У	21.50	-	-
н981У	168	27.68	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501002:13

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1442 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1442=13.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	942
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:14

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н982У	-	-	147821.21	190832.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н983У	-	-	147819.47	190828.17	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н984У	-	-	147817.47	190823.89	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н689У	-	-	147813.73	190825.71	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
875	-	-	147812.93	190826.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
874	-	-	147818.09	190836.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
873	-	-	147813.06	190838.87	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
872	-	-	147810.70	190839.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н985У	-	-	147804.56	190843.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н986У	-	-	147814.12	190859.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н966У	-	-	147823.78	190854.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н965У	-	-	147836.04	190848.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н987У	-	-	147829.73	190837.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н988У	-	-	147827.87	190835.42	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н989У	-	-	147825.43	190831.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н982У	-	-	147821.21	190832.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н982У	н983У	4.22	-	-
н983У	н984У	4.72	-	-
н984У	н689У	4.16	-	-

н689У	875	0.85	-	-
875	874	11.95	-	-
874	873	5.44	-	-
873	872	2.57	-	-
872	н985У	7.15	-	-
н985У	н986У	18.56	-	-
н986У	н966У	10.68	-	-
н966У	н965У	14.01	-	-
н965У	н987У	12.19	-	-
н987У	н988У	2.94	-	-
н988У	н989У	4.43	-	-
н989У	н982У	4.23	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501002:14

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 5, квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	526 ± 8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√526=8.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	26
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:19

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н990У	-	-	147964.75	190877.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н504У	-	-	147957.00	190882.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н505У	-	-	147942.86	190891.44	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
557	-	-	147925.94	190902.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
556	-	-	147921.32	190905.66	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
555	-	-	147911.13	190912.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
554	-	-	147902.65	190917.78	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н991У	-	-	147903.39	190919.37	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н992У	-	-	147905.24	190921.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н993У	-	-	147909.24	190926.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н994У	-	-	147913.02	190931.89	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н995У	-	-	147913.91	190933.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н139У	-	-	147914.34	190933.51	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н140У	-	-	147918.64	190931.67	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н141У	-	-	147917.70	190929.26	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н142У	-	-	147934.36	190921.08	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н143У	-	-	147935.98	190917.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н144У	-	-	147938.57	190914.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
171	-	-	147939.28	190917.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
170	-	-	147943.70	190914.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н996У	-	-	147972.66	190900.11	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:19

н990У	-	-	147964.75	190877.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:19

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н990У	н504У	9.12	-	-
н504У	н505У	16.68	-	-
н505У	557	20.06	-	-
557	556	5.77	-	-
556	555	12.22	-	-
555	554	10.04	-	-
554	н991У	1.75	-	-
н991У	н992У	2.66	-	-
н992У	н993У	6.26	-	-
н993У	н994У	6.91	-	-
н994У	н995У	2.01	-	-
н995У	н139У	0.47	-	-
н139У	н140У	4.68	-	-
н140У	н141У	2.59	-	-
н141У	н142У	18.56	-	-
н142У	н143У	3.98	-	-
н143У	н144У	3.62	-	-
н144У	171	2.24	-	-
171	170	4.90	-	-
170	н996У	32.53	-	-
н996У	н990У	23.67	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501002:19

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 8
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1443 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1443=13.00

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	630
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	813
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:26

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1013У	-	-	146996.86	190348.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1037	-	-	147014.88	190339.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1036	-	-	147021.08	190353.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н105У	-	-	147028.76	190369.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н100У	-	-	147026.84	190370.59	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н99У	-	-	147021.89	190372.83	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н98У	-	-	147021.18	190371.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н97У	-	-	147013.10	190374.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н96У	-	-	147009.33	190376.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1013У	-	-	146996.86	190348.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1013У	1037	19.98	-	-
1037	1036	14.58	-	-
1036	н105У	18.44	-	-
н105У	н100У	2.09	-	-
н100У	н99У	5.43	-	-
н99У	н98У	1.92	-	-
н98У	н97У	8.70	-	-
н97У	н96У	4.19	-	-
н96У	н1013У	30.33	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501001:26		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Молодежная, дом 7, квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	634 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√634=9.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	34
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:103

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
726	-	-	147376.22	190553.51	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1014У	-	-	147376.50	190555.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1015У	-	-	147369.50	190557.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1016У	-	-	147369.90	190558.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1017У	-	-	147362.50	190560.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1018У	-	-	147353.75	190515.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1019У	-	-	147352.40	190509.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1020У	-	-	147355.50	190508.75	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1021У	-	-	147356.17	190511.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
716	-	-	147376.74	190505.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
717	-	-	147379.07	190512.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
718	-	-	147374.86	190513.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
719	-	-	147375.57	190519.27	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
720	-	-	147376.37	190521.89	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
721	-	-	147376.00	190524.15	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
722	-	-	147377.11	190529.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
723	-	-	147372.64	190530.65	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
724	-	-	147373.44	190534.35	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
725	-	-	147371.26	190535.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
726	-	-	147376.22	190553.51	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:103

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
726	н1014У	2.31	-	-
н1014У	н1015У	7.18	-	-
н1015У	н1016У	1.46	-	-
н1016У	н1017У	7.68	-	-
н1017У	н1018У	45.79	-	-
н1018У	н1019У	6.93	-	-
н1019У	н1020У	3.12	-	-
н1020У	н1021У	3.17	-	-
н1021У	716	21.46	-	-
716	717	7.35	-	-
717	718	4.31	-	-
718	719	5.67	-	-
719	720	2.74	-	-
720	721	2.29	-	-
721	722	5.50	-	-
722	723	4.61	-	-
723	724	3.79	-	-
724	725	2.28	-	-
725	726	19.14	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501002:103

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 48
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	887 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√887=10.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1774
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	887
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-

8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:117

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1022У	-	-	147603.40	190351.75	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
653	-	-	147618.04	190377.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н586У	-	-	147601.63	190386.93	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н585У	-	-	147597.65	190389.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н665У	-	-	147584.10	190361.25	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1022У	-	-	147603.40	190351.75	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1022У	653	29.93	-	-
653	н586У	18.75	-	-
н586У	н585У	4.55	-	-
н585У	н665У	31.00	-	-
н665У	н1022У	21.51	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501002:117

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Подгорная, дом 21
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	682 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√682=9.00

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	82
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:21

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
222	-	-	147605.11	190558.49	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1023У	-	-	147621.21	190565.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1024У	-	-	147620.46	190568.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1025У	-	-	147615.96	190580.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1026У	-	-	147609.34	190595.27	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1027У	-	-	147608.21	190597.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1028У	-	-	147600.96	190593.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1029У	-	-	147602.31	190591.07	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н201У	-	-	147594.98	190586.03	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н200У	-	-	147597.67	190580.61	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н199У	-	-	147599.02	190577.71	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н198У	-	-	147600.50	190572.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н197У	-	-	147603.43	190563.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
222	-	-	147605.11	190558.49	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
222	н1023У	17.69	-	-
н1023У	н1024У	2.32	-	-
н1024У	н1025У	13.66	-	-
н1025У	н1026У	15.80	-	-
н1026У	н1027У	2.70	-	-
н1027У	н1028У	8.38	-	-

н1028У	н1029У	2.80	-	-
н1029У	н201У	8.90	-	-
н201У	н200У	6.05	-	-
н200У	н199У	3.20	-	-
н199У	н198У	5.03	-	-
н198У	н197У	10.32	-	-
н197У	222	4.81	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501002:21

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 30
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	551 ± 8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√551=8.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	149
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:230

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н192У	-	-	147643.86	190583.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н191У	-	-	147644.97	190584.91	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н190У	-	-	147635.97	190594.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н189У	-	-	147634.03	190592.99	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1030У	-	-	147624.87	190587.68	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1031У	-	-	147626.92	190583.38	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1032У	-	-	147623.19	190581.43	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1033У	-	-	147628.77	190570.33	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1034У	-	-	147625.47	190569.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1035У	-	-	147627.07	190565.93	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1036У	-	-	147634.27	190569.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1037У	-	-	147632.77	190572.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1038У	-	-	147629.87	190576.93	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1039У	-	-	147637.67	190581.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н192У	-	-	147643.86	190583.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:230

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н192У	н191У	1.61	-	-
н191У	н190У	13.34	-	-
н190У	н189У	2.63	-	-
н189У	н1030У	10.59	-	-

н1030У	н1031У	4.76	-	-
н1031У	н1032У	4.21	-	-
н1032У	н1033У	12.42	-	-
н1033У	н1034У	3.48	-	-
н1034У	н1035У	3.67	-	-
н1035У	н1036У	8.14	-	-
н1036У	н1037У	2.83	-	-
н1037У	н1038У	5.61	-	-
н1038У	н1039У	8.86	-	-
н1039У	н192У	6.72	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501002:230

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	667911, Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 26
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	263 ± 6
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√263=6.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	402
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	139
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:37

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1040У	-	-	147444.52	190513.68	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1041У	-	-	147444.72	190515.18	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1042У	-	-	147446.12	190515.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1043У	-	-	147446.07	190528.83	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1044У	-	-	147445.57	190537.68	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1045У	-	-	147445.20	190541.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1046У	-	-	147445.36	190541.99	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1047У	-	-	147443.78	190551.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1048У	-	-	147437.22	190550.03	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1049У	-	-	147437.22	190548.98	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1050У	-	-	147424.22	190549.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н652У	-	-	147424.32	190546.59	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н651У	-	-	147422.94	190536.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н650У	-	-	147421.72	190525.42	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н649У	-	-	147421.18	190519.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
727	-	-	147420.51	190515.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1040У	-	-	147444.52	190513.68	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1040У	н1041У	1.51	-	-

н1041У	н1042У	1.47	-	-
н1042У	н1043У	13.20	-	-
н1043У	н1044У	8.86	-	-
н1044У	н1045У	4.06	-	-
н1045У	н1046У	0.31	-	-
н1046У	н1047У	9.25	-	-
н1047У	н1048У	6.65	-	-
н1048У	н1049У	1.05	-	-
н1049У	н1050У	13.00	-	-
н1050У	н652У	2.45	-	-
н652У	н651У	10.15	-	-
н651У	н650У	11.18	-	-
н650У	н649У	5.83	-	-
н649У	727	3.96	-	-
727	н1040У	24.10	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501002:37

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 42
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	805 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√805=10.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	205
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0501001:446
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:39

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н169У	-	-	147745.30	190683.67	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1051У	-	-	147755.82	190697.98	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1052У	-	-	147739.72	190712.08	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1053У	-	-	147735.47	190706.78	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1054У	-	-	147731.27	190709.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н170У	-	-	147724.70	190701.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н169У	-	-	147745.30	190683.67	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н169У	н1051У	17.76	-	-
н1051У	н1052У	21.40	-	-
н1052У	н1053У	6.79	-	-
н1053У	н1054У	5.13	-	-
н1054У	н170У	10.42	-	-
н170У	н169У	27.34	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501002:39

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 18, квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	441 ± 7
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√441=7.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	41
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:40

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1024У	-	-	147620.46	190568.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1034У	-	-	147625.47	190569.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1033У	-	-	147628.77	190570.33	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1032У	-	-	147623.19	190581.43	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1031У	-	-	147626.92	190583.38	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1030У	-	-	147624.87	190587.68	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н189У	-	-	147634.03	190592.99	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н188У	-	-	147624.10	190605.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1055У	-	-	147621.92	190608.24	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1056У	-	-	147616.10	190603.58	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1057У	-	-	147617.84	190601.34	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1026У	-	-	147609.34	190595.27	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1025У	-	-	147615.96	190580.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1024У	-	-	147620.46	190568.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:40

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1024У	н1034У	5.15	-	-
н1034У	н1033У	3.48	-	-
н1033У	н1032У	12.42	-	-
н1032У	н1031У	4.21	-	-
н1031У	н1030У	4.76	-	-
н1030У	н189У	10.59	-	-

н189У	н188У	16.00	-	-
н188У	н1055У	3.48	-	-
н1055У	н1056У	7.46	-	-
н1056У	н1057У	2.84	-	-
н1057У	н1026У	10.44	-	-
н1026У	н1025У	15.80	-	-
н1025У	н1024У	13.66	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501002:40

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 28
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	464 ± 8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√464=8.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	300
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	164
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0501001:323
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:42

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н259У	-	-	147476.13	190520.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
244	-	-	147493.84	190521.99	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н257У	-	-	147495.42	190523.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н256У	-	-	147495.05	190527.55	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н255У	-	-	147495.02	190529.87	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н254У	-	-	147495.29	190532.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н253У	-	-	147495.76	190534.65	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н232У	-	-	147495.79	190534.99	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н233У	-	-	147494.82	190534.99	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н234У	-	-	147495.08	190536.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н235У	-	-	147495.62	190537.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н236У	-	-	147496.23	190538.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н237У	-	-	147496.60	190540.11	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н238У	-	-	147496.84	190542.06	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н239У	-	-	147496.73	190543.51	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н240У	-	-	147496.57	190544.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н241У	-	-	147496.47	190545.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н242У	-	-	147496.94	190547.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н243У	-	-	147497.78	190551.15	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н244У	-	-	147498.69	190556.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н245У	-	-	147498.76	190558.89	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1058У	-	-	147491.64	190557.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:42

н1059У	-	-	147490.72	190560.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1060У	-	-	147483.94	190559.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1061У	-	-	147484.44	190556.38	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н264У	-	-	147472.83	190553.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н263У	-	-	147474.14	190547.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н262У	-	-	147474.95	190538.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н261У	-	-	147475.32	190531.93	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н260У	-	-	147475.54	190523.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н259У	-	-	147476.13	190520.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:42

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н259У	244	17.74	-	-
244	н257У	2.44	-	-
н257У	н256У	3.72	-	-
н256У	н255У	2.32	-	-
н255У	н254У	2.74	-	-
н254У	н253У	2.10	-	-
н253У	н232У	0.34	-	-
н232У	н233У	0.97	-	-
н233У	н234У	1.24	-	-
н234У	н235У	1.33	-	-
н235У	н236У	1.42	-	-
н236У	н237У	1.47	-	-
н237У	н238У	1.96	-	-
н238У	н239У	1.45	-	-
н239У	н240У	1.12	-	-
н240У	н241У	0.41	-	-
н241У	н242У	2.48	-	-
н242У	н243У	3.79	-	-
н243У	н244У	4.93	-	-
н244У	н245У	2.89	-	-
н245У	н1058У	7.20	-	-
н1058У	н1059У	3.06	-	-
н1059У	н1060У	6.95	-	-

н1060У	н1061У	2.86	-	-
н1061У	н264У	12.09	-	-
н264У	н263У	5.94	-	-
н263У	н262У	9.20	-	-
н262У	н261У	6.13	-	-
н261У	н260У	8.31	-	-
н260У	н259У	2.80	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501002:42

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 38
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	777 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√777=10.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	177
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0501001:536
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:46

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н218У	-	-	147572.42	190532.47	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1062У	-	-	147586.94	190537.47	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н205У	-	-	147585.48	190541.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н204У	-	-	147582.35	190548.97	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н203У	-	-	147579.24	190557.30	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н202У	-	-	147574.19	190576.91	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1063У	-	-	147565.79	190573.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1064У	-	-	147564.69	190575.97	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1065У	-	-	147557.19	190573.42	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
230	-	-	147557.69	190571.19	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
231	-	-	147566.44	190547.37	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н219У	-	-	147569.05	190540.30	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н218У	-	-	147572.42	190532.47	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н218У	н1062У	15.36	-	-
н1062У	н205У	3.84	-	-
н205У	н204У	8.54	-	-
н204У	н203У	8.89	-	-
н203У	н202У	20.25	-	-
н202У	н1063У	8.97	-	-
н1063У	н1064У	2.46	-	-

н1064У	н1065У	7.92	-	-
н1065У	230	2.29	-	-
230	231	25.38	-	-
231	н219У	7.54	-	-
н219У	н218У	8.52	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501002:46

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 34
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	678 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√678=9.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	178
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:44

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н973У	-	-	147842.91	190862.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н972У	-	-	147834.93	190867.29	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н971У	-	-	147827.23	190871.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1066У	-	-	147832.33	190881.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1067У	-	-	147840.28	190876.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1068У	-	-	147837.75	190872.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1069У	-	-	147845.67	190867.66	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н973У	-	-	147842.91	190862.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н973У	н972У	9.15	-	-
н972У	н971У	8.95	-	-
н971У	н1066У	10.62	-	-
н1066У	н1067У	9.31	-	-
н1067У	н1068У	4.91	-	-
н1068У	н1069У	9.08	-	-
н1069У	н973У	5.58	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501002:44

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 3, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	147 ± 4
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√147=4.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	253
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:50

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1070У	-	-	147981.61	190989.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1071У	-	-	147991.07	191007.43	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1072У	-	-	147991.82	191007.48	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1073У	-	-	147993.20	191006.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1074У	-	-	147993.92	191008.22	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1075У	-	-	147992.54	191008.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1076У	-	-	147992.40	191010.38	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1077У	-	-	147992.82	191011.30	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1078У	-	-	147994.30	191010.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1079У	-	-	147994.76	191012.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1080У	-	-	147993.14	191012.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1081У	-	-	147993.14	191012.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1082У	-	-	147990.22	191013.94	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1083У	-	-	147982.86	191018.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1084У	-	-	147975.56	191023.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1085У	-	-	147960.31	191033.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1086У	-	-	147954.61	191024.89	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1087У	-	-	147952.66	191025.49	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1088У	-	-	147949.41	191020.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1089У	-	-	147949.96	191018.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1090У	-	-	147950.71	191008.09	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1091У	-	-	147958.16	191003.49	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:50

н1092У	-	-	147958.01	190999.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1070У	-	-	147981.61	190989.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:50

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1070У	н1071У	20.08	-	-
н1071У	н1072У	0.75	-	-
н1072У	н1073У	1.58	-	-
н1073У	н1074У	1.66	-	-
н1074У	н1075У	1.55	-	-
н1075У	н1076У	1.47	-	-
н1076У	н1077У	1.01	-	-
н1077У	н1078У	1.59	-	-
н1078У	н1079У	1.49	-	-
н1079У	н1080У	1.73	-	-
н1080У	н1081У	0.16	-	-
н1081У	н1082У	3.09	-	-
н1082У	н1083У	8.72	-	-
н1083У	н1084У	8.59	-	-
н1084У	н1085У	18.24	-	-
н1085У	н1086У	10.03	-	-
н1086У	н1087У	2.04	-	-
н1087У	н1088У	5.80	-	-
н1088У	н1089У	2.71	-	-
н1089У	н1090У	9.98	-	-
н1090У	н1091У	8.76	-	-
н1091У	н1092У	3.87	-	-
н1092У	н1070У	25.59	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501002:50

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1093 ± 12

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1093=12.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	93
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:52

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
545	-	-	147858.85	190763.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
546	-	-	147863.31	190779.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
547	-	-	147861.37	190785.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н491У	-	-	147858.93	190786.48	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н490У	-	-	147856.81	190787.38	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н489У	-	-	147851.96	190790.35	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н488У	-	-	147848.93	190792.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н153У	-	-	147838.53	190796.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н154У	-	-	147834.56	190788.43	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н155У	-	-	147830.45	190780.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1093У	-	-	147835.56	190778.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1094У	-	-	147833.76	190771.94	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
545	-	-	147858.85	190763.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
545	546	15.87	-	-
546	547	6.60	-	-
547	н491У	2.71	-	-
н491У	н490У	2.30	-	-
н490У	н489У	5.69	-	-
н489У	н488У	3.74	-	-
н488У	н153У	11.10	-	-

н153У	н154У	8.91	-	-
н154У	н155У	8.62	-	-
н155У	н1093У	5.57	-	-
н1093У	н1094У	6.94	-	-
н1094У	545	26.39	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501002:52

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Подгорная, дом 6
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	666 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√666=9.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	466
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:53

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н595У	-	-	147855.43	190741.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1095У	-	-	147861.56	190757.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1096У	-	-	147832.66	190768.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н596У	-	-	147827.28	190753.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н595У	-	-	147855.43	190741.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:53

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н595У	н1095У	16.58	-	-
н1095У	н1096У	30.92	-	-
н1096У	н596У	15.17	-	-
н596У	н595У	30.69	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501002:53

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Подгорная, дом 8
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	489 ± 8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√489=8.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	11

6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:60

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
201	-	-	147712.24	190659.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
202	-	-	147704.72	190668.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
203	-	-	147700.34	190673.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1097У	-	-	147694.27	190668.89	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1098У	-	-	147692.51	190671.07	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1099У	-	-	147688.33	190666.95	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1100У	-	-	147689.93	190665.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н176У	-	-	147680.49	190656.22	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
204	-	-	147688.17	190645.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1101У	-	-	147693.96	190647.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1102У	-	-	147696.46	190646.19	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1103У	-	-	147700.01	190645.94	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
199	-	-	147714.23	190655.71	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
200	-	-	147712.88	190657.93	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
201	-	-	147712.24	190659.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:60

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
201	202	12.42	-	-
202	203	6.55	-	-
203	н1097У	7.80	-	-
н1097У	н1098У	2.80	-	-

н1098У	н1099У	5.87	-	-
н1099У	н1100У	2.42	-	-
н1100У	н176У	12.98	-	-
н176У	204	12.94	-	-
204	н1101У	6.10	-	-
н1101У	н1102У	2.94	-	-
н1102У	н1103У	3.56	-	-
н1103У	199	17.25	-	-
199	200	2.60	-	-
200	201	1.28	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501002:60

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 22
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	553 ± 8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√553=8.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	153
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0501001:516
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:61

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
503	-	-	147110.50	190608.56	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
504	-	-	147110.64	190618.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
505	-	-	147114.20	190618.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
506	-	-	147112.62	190634.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
507	-	-	147111.81	190643.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
508	-	-	147111.44	190645.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1104У	-	-	147104.48	190644.35	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1105У	-	-	147103.98	190646.95	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1106У	-	-	147095.08	190644.75	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1107У	-	-	147095.43	190642.15	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1108У	-	-	147072.13	190634.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1109У	-	-	147073.63	190632.25	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1110У	-	-	147083.23	190600.65	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
503	-	-	147110.50	190608.56	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
503	504	9.48	-	-
504	505	3.59	-	-
505	506	16.34	-	-
506	507	8.96	-	-
507	508	2.12	-	-
508	н1104У	7.11	-	-

н1104У	н1105У	2.65	-	-
н1105У	н1106У	9.17	-	-
н1106У	н1107У	2.62	-	-
н1107У	н1108У	24.56	-	-
н1108У	н1109У	2.62	-	-
н1109У	н1110У	33.03	-	-
н1110У	503	28.39	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501002:61

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	667911, Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 72
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1311 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1311=13.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	189
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:62

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1111У	-	-	147258.33	190557.35	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н631У	-	-	147263.79	190554.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н630У	-	-	147267.96	190552.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н629У	-	-	147273.92	190549.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
686	-	-	147277.02	190548.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
687	-	-	147283.72	190564.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
688	-	-	147291.03	190560.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
689	-	-	147298.87	190579.30	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1112У	-	-	147282.63	190584.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1113У	-	-	147281.63	190581.75	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1114У	-	-	147273.23	190585.15	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1115У	-	-	147273.33	190586.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1116У	-	-	147269.63	190588.15	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1117У	-	-	147268.73	190586.65	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1118У	-	-	147267.73	190586.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1119У	-	-	147261.33	190569.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1111У	-	-	147258.33	190557.35	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:62

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1111У	н631У	6.03	-	-

н631У	н630У	4.63	-	-
н630У	н629У	6.69	-	-
н629У	686	3.26	-	-
686	687	16.96	-	-
687	688	8.22	-	-
688	689	20.33	-	-
689	н1112У	17.04	-	-
н1112У	н1113У	2.88	-	-
н1113У	н1114У	9.06	-	-
н1114У	н1115У	0.91	-	-
н1115У	н1116У	4.25	-	-
н1116У	н1117У	1.75	-	-
н1117У	н1118У	1.02	-	-
н1118У	н1119У	18.16	-	-
н1119У	н1111У	12.85	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501002:62

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 58
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	913 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√913=11.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	313
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:63

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1120У	-	-	147239.83	190563.75	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1121У	-	-	147242.83	190565.15	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1122У	-	-	147257.63	190597.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1123У	-	-	147250.67	190600.19	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1124У	-	-	147238.17	190604.89	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н21У	-	-	147238.00	190603.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н20У	-	-	147233.49	190592.55	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н19У	-	-	147231.94	190586.99	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н18У	-	-	147230.53	190582.35	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н17У	-	-	147229.52	190579.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н16У	-	-	147228.24	190576.66	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н15У	-	-	147228.10	190573.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
74	-	-	147226.42	190567.50	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1120У	-	-	147239.83	190563.75	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1120У	н1121У	3.31	-	-
н1121У	н1122У	35.53	-	-
н1122У	н1123У	7.48	-	-
н1123У	н1124У	13.35	-	-
н1124У	н21У	1.09	-	-
н21У	н20У	12.13	-	-

н20У	н19У	5.77	-	-
н19У	н18У	4.85	-	-
н18У	н17У	2.91	-	-
н17У	н16У	3.22	-	-
н16У	н15У	2.80	-	-
н15У	74	6.58	-	-
74	н1120У	13.92	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501002:63

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 60
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	723 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√723=9.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	300
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	423
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0501001:491
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:66

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н31У	-	-	147190.55	190589.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н30У	-	-	147192.90	190593.91	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н29У	-	-	147197.95	190607.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н28У	-	-	147201.99	190616.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1125У	-	-	147202.62	190619.09	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1126У	-	-	147195.52	190622.09	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1127У	-	-	147195.77	190622.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
88	-	-	147189.05	190625.65	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
81	-	-	147177.77	190595.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н31У	-	-	147190.55	190589.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:66

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н31У	н30У	4.89	-	-
н30У	н29У	14.07	-	-
н29У	н28У	10.42	-	-
н28У	н1125У	2.53	-	-
н1125У	н1126У	7.71	-	-
н1126У	н1127У	0.79	-	-
н1127У	88	7.28	-	-
88	81	32.24	-	-
81	н31У	14.05	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501002:66		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 66
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	476 ± 8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√476=8.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	124
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:8

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1069У	-	-	147845.67	190867.66	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1068У	-	-	147837.75	190872.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1067У	-	-	147840.28	190876.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1066У	-	-	147832.33	190881.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1128У	-	-	147843.85	190901.43	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1129У	-	-	147851.46	190898.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1130У	-	-	147861.59	190893.15	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1131У	-	-	147855.43	190880.89	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1132У	-	-	147853.04	190882.07	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1133У	-	-	147847.89	190871.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1069У	-	-	147845.67	190867.66	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1069У	н1068У	9.08	-	-
н1068У	н1067У	4.91	-	-
н1067У	н1066У	9.31	-	-
н1066У	н1128У	23.31	-	-
н1128У	н1129У	8.29	-	-
н1129У	н1130У	11.29	-	-
н1130У	н1131У	13.72	-	-
н1131У	н1132У	2.67	-	-
н1132У	н1133У	11.58	-	-
н1133У	н1069У	4.61	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501002:8		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 3, квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	507 ± 8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√507=8.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	107
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:7

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н980У	-	-	147971.40	190970.47	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1070У	-	-	147981.61	190989.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1092У	-	-	147958.01	190999.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1134У	-	-	147953.61	190992.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1135У	-	-	147949.81	190987.22	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н977У	-	-	147946.99	190982.56	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н978У	-	-	147957.22	190977.17	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н979У	-	-	147966.08	190973.17	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н980У	-	-	147971.40	190970.47	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н980У	н1070У	21.79	-	-
н1070У	н1092У	25.59	-	-
н1092У	н1134У	8.27	-	-
н1134У	н1135У	6.60	-	-
н1135У	н977У	5.45	-	-
н977У	н978У	11.56	-	-
н978У	н979У	9.72	-	-
н979У	н980У	5.97	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501002:7

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 2

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	555 ± 8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√555=8.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	55
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:76

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1136У	-	-	147639.41	190560.91	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
219	-	-	147658.91	190574.68	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
220	-	-	147656.69	190577.78	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
221	-	-	147653.76	190575.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н196У	-	-	147652.35	190578.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н195У	-	-	147650.90	190577.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н194У	-	-	147649.92	190578.22	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н193У	-	-	147649.55	190578.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н192У	-	-	147643.86	190583.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1039У	-	-	147637.67	190581.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1038У	-	-	147629.87	190576.93	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1037У	-	-	147632.77	190572.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1036У	-	-	147634.27	190569.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1136У	-	-	147639.41	190560.91	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:76

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1136У	219	23.87	-	-
219	220	3.81	-	-
220	221	3.58	-	-
221	н196У	2.69	-	-
н196У	н195У	1.75	-	-
н195У	н194У	1.53	-	-

н194У	н193У	0.41	-	-
н193У	н192У	8.05	-	-
н192У	н1039У	6.72	-	-
н1039У	н1038У	8.86	-	-
н1038У	н1037У	5.61	-	-
н1037У	н1036У	2.83	-	-
н1036У	н1136У	10.21	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501002:76

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 26а, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	327 ± 6
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√327=6.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	100
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	227
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:9

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н461У	-	-	147344.06	190563.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н460У	-	-	147341.26	190552.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н459У	-	-	147339.57	190545.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н458У	-	-	147337.72	190537.38	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н457У	-	-	147335.97	190532.18	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н456У	-	-	147336.44	190530.61	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
529	-	-	147335.84	190527.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
530	-	-	147334.14	190527.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н627У	-	-	147330.94	190524.08	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н626У	-	-	147332.20	190522.65	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1018У	-	-	147353.75	190515.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1017У	-	-	147362.50	190560.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1137У	-	-	147354.61	190562.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1138У	-	-	147353.96	190560.51	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н461У	-	-	147344.06	190563.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н461У	н460У	10.81	-	-
н460У	н459У	7.80	-	-
н459У	н458У	8.00	-	-
н458У	н457У	5.49	-	-

н457У	н456У	1.64	-	-
н456У	529	3.35	-	-
529	530	1.71	-	-
530	н627У	4.65	-	-
н627У	н626У	1.91	-	-
н626У	н1018У	22.58	-	-
н1018У	н1017У	45.79	-	-
н1017У	н1137У	8.13	-	-
н1137У	н1138У	2.39	-	-
н1138У	н461У	10.26	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501002:9

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 50
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	874 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√874=10.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	274
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:99

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
512	-	-	147127.08	190645.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н451У	-	-	147124.96	190621.95	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н450У	-	-	147122.72	190620.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н449У	-	-	147124.62	190616.29	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н448У	-	-	147124.74	190612.87	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
513	-	-	147124.56	190610.33	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н440У	-	-	147124.30	190605.78	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н439У	-	-	147131.71	190604.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
517	-	-	147141.64	190641.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1139У	-	-	147136.35	190642.65	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
512	-	-	147127.08	190645.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:99

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
512	н451У	23.98	-	-
н451У	н450У	2.84	-	-
н450У	н449У	4.36	-	-
н449У	н448У	3.42	-	-
н448У	513	2.55	-	-
513	н440У	4.56	-	-
н440У	н439У	7.50	-	-
н439У	517	38.35	-	-
517	н1139У	5.39	-	-
н1139У	512	9.80	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0501002:99		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 68, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	452 ± 7
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√452=7.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	100
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	352
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ**	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ**
1	**2**	**3**
-	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:515

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	147132.04	189658.74	147128.34	189658.91	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
2	147151.52	189688.52	147105.37	189670.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
3	147130.32	189700.27	147108.40	189676.42	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
4	147109.42	189670.32	147113.95	189683.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н4У	-	-	147119.08	189691.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н3У	-	-	147122.37	189694.43	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н2У	-	-	147126.07	189700.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1У	-	-	147148.88	189688.96	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1	147132.04	189658.74	147128.34	189658.91	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:515

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3У	н2У	6.88	-	-
н4У	н3У	4.53	-	-
н1У	1	36.40	-	-
н2У	н1У	25.44	-	-
2	3	7.01	-	-
1	2	25.55	-	-
4	н4У	9.29	-	-
3	4	9.05	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:515

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	938 +/- 11

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√938=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:521

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	147341.02	189620.34	147341.02	189620.34	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
6	147354.80	189646.81	147354.52	189648.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
7	147332.78	189658.80	147332.79	189659.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
8	147317.80	189630.91	147318.46	189631.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
5	147341.02	189620.34	147341.02	189620.34	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:521

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7	8	32.27	-	-
8	5	24.96	-	-
5	6	31.40	-	-
6	7	24.46	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:521

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	786 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√786=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:156

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
9	147351.17	189804.30	147351.51	189804.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
10	147371.29	189843.55	147328.33	189817.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
11	147350.90	189854.10	147345.67	189858.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
12	147331.24	189815.21	147371.59	189843.93	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
9	147351.17	189804.30	147351.51	189804.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:156

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
11	12	29.56	-	-
12	9	44.23	-	-
9	10	26.68	-	-
10	11	43.97	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:156

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1236 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1236=12.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:550

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
9	147354.80	189646.81	147354.52	189648.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
13	147367.99	189675.26	147332.79	189659.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
14	147346.68	189686.82	147346.68	189687.91	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
7	147332.78	189658.80	147368.63	189675.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
9	147354.80	189646.81	147354.52	189648.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:550

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
14	7	25.12	-	-
7	9	30.46	-	-
9	13	24.46	-	-
13	14	31.25	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:550

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	765 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√765=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:490

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7	147332.78	189658.80	147309.98	189671.65	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
14	147346.68	189686.82	147324.05	189700.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
15	147324.06	189699.01	147346.68	189687.91	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
16	147310.31	189670.19	147332.79	189659.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
7	147332.78	189658.80	147309.98	189671.65	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:490

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
15	16	31.25	-	-
16	7	25.65	-	-
7	14	31.83	-	-
14	15	25.75	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:490

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	810 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√810=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:523

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
17	147237.27	189802.52	147258.67	189789.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
18	147256.71	189836.88	147236.82	189801.68	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
19	147235.18	189849.71	147256.35	189837.46	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
20	147215.31	189814.54	147277.89	189825.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
17	147237.27	189802.52	147258.67	189789.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:523

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
19	20	24.86	-	-
20	17	40.45	-	-
17	18	25.04	-	-
18	19	40.76	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:523

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1013 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1013=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:394

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
21	147246.00	189714.38	147302.61	189712.19	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
22	147259.76	189743.28	147287.49	189683.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
23	147237.19	189754.02	147265.03	189694.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
24	147223.43	189725.13	147280.18	189724.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
21	147246.00	189714.38	147302.61	189712.19	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:394

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
23	24	33.49	-	-
24	21	25.54	-	-
21	22	32.67	-	-
22	23	25.15	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:394

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	838 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√838=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:526

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
25	147364.62	190210.87	147379.32	190243.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
26	147379.45	190242.07	147364.40	190211.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
27	147358.56	190252.00	147343.93	190220.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
28	147343.92	190220.83	147358.73	190252.89	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
29	147351.53	190217.17	-	-	-	0.1	-
25	147364.62	190210.87	147379.32	190243.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:526

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
27	28	35.35	-	-
28	25	22.83	-	-
25	26	35.22	-	-
26	27	22.64	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:526

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	802 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√802=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:392

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
30	147284.95	189971.25	147293.90	189965.37	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
31	147302.23	190007.61	147312.22	190002.47	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
32	147279.66	190018.35	147334.51	189991.58	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
33	147262.56	189981.95	147316.14	189954.46	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
30	147284.95	189971.25	147293.90	189965.37	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:392

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
32	33	41.42	-	-
33	30	24.77	-	-
30	31	41.38	-	-
31	32	24.81	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:392

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1026 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1026=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:202

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
34	147257.08	190029.08	147312.22	190002.47	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
35	147239.64	189992.80	147293.90	189965.37	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
33	147262.56	189981.95	147270.35	189977.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
32	147279.66	190018.35	147289.09	190013.58	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
34	147257.08	190029.08	147312.22	190002.47	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:202

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
33	32	40.55	-	-
32	34	25.66	-	-
34	35	41.38	-	-
35	33	26.55	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:202

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	1069 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1069=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:469

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
34	147257.08	190029.08	147270.35	189977.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
36	147234.50	190039.82	147249.14	189988.36	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
37	147217.39	190003.23	147266.80	190024.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
35	147239.64	189992.80	147289.09	190013.58	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
34	147257.08	190029.08	147270.35	189977.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:469

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
37	35	24.63	-	-
35	34	40.55	-	-
34	36	23.77	-	-
36	37	39.82	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:469

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	972 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√972=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:456

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
38	147189.93	190061.43	147204.18	190011.66	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
39	147172.87	190025.08	147207.63	190017.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
40	147194.99	190014.34	147210.83	190023.95	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
41	147212.58	190050.85	147221.82	190046.30	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н6У	-	-	147243.69	190035.56	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н5У	-	-	147226.15	189999.71	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
38	147189.93	190061.43	147204.18	190011.66	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:456

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
41	н6У	24.36	-	-
н6У	н5У	39.91	-	-
н5У	38	25.01	-	-
38	39	6.40	-	-
39	40	7.61	-	-
40	41	24.91	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:456

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	962 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√962=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:553

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1025У	147189.93	190061.43	147204.18	190011.66	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
42	147167.14	190071.87	147180.80	190023.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
43	147157.58	190050.21	147198.88	190058.09	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
44	147156.87	190050.51	147221.82	190046.30	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
45	147149.96	190035.95	147210.83	190023.95	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1028У	147172.87	190025.08	147207.63	190017.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1025У	147189.93	190061.43	147204.18	190011.66	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:553

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
44	45	24.91	-	-
45	н1028У	7.61	-	-
н1028У	н1025У	6.40	-	-
н1025У	42	26.12	-	-
42	43	39.20	-	-
43	44	25.79	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:553

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1023 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√1023=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:209

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
46	147408.15	190228.78	147406.00	190191.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
47	147387.58	190238.67	147385.36	190201.07	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
48	147372.26	190207.19	147400.24	190233.19	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
49	147392.99	190197.23	147421.29	190223.97	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н7У	-	-	147413.84	190207.27	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
46	147408.15	190228.78	147406.00	190191.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:209

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
49	н7У	18.29	-	-
н7У	46	17.87	-	-
48	49	22.98	-	-
46	47	22.87	-	-
47	48	35.40	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:209

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	826 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√826=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:455

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
50	147413.71	190187.26	147426.39	190181.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
51	147428.89	190218.80	147416.04	190186.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
913	147408.15	190228.78	147406.00	190191.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
49	147392.99	190197.23	147413.84	190207.27	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
49	-	-	147421.29	190223.97	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н8У	-	-	147441.44	190213.97	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
50	147413.71	190187.26	147426.39	190181.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:455

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
49	49	18.29	-	-
49	н8У	22.49	-	-
н8У	50	36.12	-	-
50	51	11.63	-	-
51	913	11.11	-	-
913	49	17.87	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:455

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	809 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√809=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:203

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
50	147413.71	190187.26	147447.31	190171.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
52	147434.45	190177.30	147426.39	190181.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
53	147449.61	190208.84	147441.44	190213.97	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
51	147428.89	190218.80	147463.66	190202.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н9У	-	-	147447.43	190171.26	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
50	147413.71	190187.26	147447.31	190171.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:203

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
51	н9У	35.46	-	-
н9У	50	0.13	-	-
53	51	24.87	-	-
50	52	23.16	-	-
52	53	36.12	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:203

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	862 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√862=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:415

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
54	147470.55	190198.90	147468.34	190160.94	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
53	147449.61	190208.84	147447.31	190171.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
52	147434.45	190177.30	147463.66	190202.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
55	147455.23	190167.43	147484.68	190192.83	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
54	147470.55	190198.90	147468.34	190160.94	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:415

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
52	55	23.26	-	-
55	54	35.83	-	-
54	53	23.40	-	-
53	52	35.56	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:415

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	833 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√833=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:144

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
56	147511.80	190178.93	147513.96	190140.39	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
57	147491.23	190188.82	147490.02	190151.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
58	147475.90	190157.36	147506.43	190182.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
59	147496.62	190147.39	147529.90	190172.83	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
56	147511.80	190178.93	147513.96	190140.39	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:144

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
58	59	25.48	-	-
59	56	36.14	-	-
56	57	26.27	-	-
57	58	35.56	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:144

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	926 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√926=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:206

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
60	147517.36	190137.43	147539.17	190128.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
61	147538.39	190127.29	147555.10	190160.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
62	147553.13	190159.03	147577.57	190149.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
63	147532.52	190168.97	147566.12	190127.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н10У	-	-	147561.44	190117.34	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
60	147517.36	190137.43	147539.17	190128.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:206

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
63	н10У	10.86	-	-
н10У	60	24.94	-	-
62	63	25.21	-	-
60	61	35.88	-	-
61	62	25.07	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:206

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	896 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√896=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:489

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
64	147561.09	190116.75	147539.17	190128.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
65	147575.83	190148.49	147513.96	190140.39	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
62	147553.13	190159.03	147529.90	190172.83	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н913У	147538.39	190127.29	147555.10	190160.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
64	147561.09	190116.75	147539.17	190128.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:489

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
62	н913У	27.96	-	-
н913У	64	35.88	-	-
64	65	27.84	-	-
65	62	36.14	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:489

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1005 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1005=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:546

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66	147665.61	190277.67	147671.12	190283.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
67	147674.59	190297.75	147637.72	190299.08	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
68	147641.36	190312.83	147647.28	190319.22	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
69	147632.48	190293.03	147680.68	190303.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н14У	-	-	147676.68	190295.36	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н13У	-	-	147677.58	190294.98	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н12У	-	-	147673.40	190286.18	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н11У	-	-	147672.50	190286.58	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
66	147665.61	190277.67	147671.12	190283.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:546

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н13У	н12У	9.74	-	-
н14У	н13У	0.98	-	-
н11У	66	3.26	-	-
н12У	н11У	0.98	-	-
67	68	22.29	-	-
66	67	36.80	-	-
69	н14У	9.31	-	-
68	69	36.80	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:546

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	830 +/- 10

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√830=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:499

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
70	147721.01	190414.38	147730.74	190413.03	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
71	147732.43	190437.46	147693.89	190439.06	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
72	147698.74	190461.38	147710.89	190465.08	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
73	147686.61	190438.51	147743.45	190441.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
70	147721.01	190414.38	147730.74	190413.03	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:499

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
72	73	39.97	-	-
73	70	31.54	-	-
70	71	45.12	-	-
71	72	31.08	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:499

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1318 +/- 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1318=13.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:134

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
74	147210.85	190573.97	147226.42	190567.50	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
75	147207.09	190564.67	147213.94	190574.11	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
76	147221.13	190559.37	147216.69	190583.37	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
77	147236.66	190600.56	147216.75	190584.91	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
78	147223.73	190605.53	147219.18	190594.26	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н24У	-	-	147223.27	190607.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н23У	-	-	147232.87	190603.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н22У	-	-	147233.45	190605.42	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н21У	-	-	147238.00	190603.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н20У	-	-	147233.49	190592.55	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н19У	-	-	147231.94	190586.99	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н18У	-	-	147230.53	190582.35	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н17У	-	-	147229.52	190579.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н16У	-	-	147228.24	190576.66	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н15У	-	-	147228.10	190573.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
74	147210.85	190573.97	147226.42	190567.50	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:134

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н19У	н18У	4.85	-	-
н20У	н19У	5.77	-	-
н21У	н20У	12.13	-	-

н18У	н17У	2.91	-	-
н15У	74	6.58	-	-
н16У	н15У	2.80	-	-
н17У	н16У	3.22	-	-
н22У	н21У	4.83	-	-
76	77	1.54	-	-
75	76	9.66	-	-
74	75	14.12	-	-
77	78	9.66	-	-
н23У	н22У	1.87	-	-
н24У	н23У	10.22	-	-
78	н24У	13.51	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:134

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	503 +/- 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√503=8.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:64

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
74	147210.85	190573.97	147216.69	190583.37	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
78	147223.73	190605.53	147210.07	190584.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
79	147202.56	190614.51	147206.15	190585.15	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
80	147189.52	190582.58	147199.21	190587.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н31У	-	-	147190.55	190589.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н30У	-	-	147192.90	190593.91	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н29У	-	-	147197.95	190607.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н28У	-	-	147201.99	190616.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н27У	-	-	147202.53	190616.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н26У	-	-	147217.18	190611.11	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н25У	-	-	147223.78	190608.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н24У	-	-	147223.27	190607.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
78	-	-	147219.18	190594.26	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
77	-	-	147216.75	190584.91	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
74	147210.85	190573.97	147216.69	190583.37	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н26У	н25У	7.05	-	-
н27У	н26У	15.66	-	-
н28У	н27У	0.54	-	-
н25У	н24У	1.57	-	-
77	74	1.54	-	-

78	77	9.66	-	-
н24У	78	13.51	-	-
79	80	7.24	-	-
78	79	4.08	-	-
74	78	6.65	-	-
80	н31У	8.99	-	-
н29У	н28У	10.42	-	-
н30У	н29У	14.07	-	-
н31У	н30У	4.89	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:64

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	692 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√692=9.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:395

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
81	147177.90	190593.54	147177.77	190595.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
82	147188.81	190623.49	147174.10	190596.42	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
83	147170.45	190630.65	147152.96	190604.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
84	147170.73	190631.42	147157.06	190614.37	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
85	147165.04	190633.98	147164.27	190633.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
86	147158.96	190619.68	147178.31	190628.08	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
87	147154.98	190605.46	147178.98	190630.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
88	147153.77	190602.79	147189.05	190625.65	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
81	147177.90	190593.54	147177.77	190595.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:395

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
86	87	2.03	-	-
85	86	15.09	-	-
88	81	32.24	-	-
87	88	10.97	-	-
82	83	22.53	-	-
81	82	3.80	-	-
84	85	20.56	-	-
83	84	10.97	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:395

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	833 +/- 10

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√833=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:165

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
89	147435.31	189945.15	147505.84	189902.51	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
90	147458.00	189934.38	147477.41	189916.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
91	147474.82	189970.69	147496.57	189961.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
92	147452.13	189981.46	147524.78	189947.36	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
89	147435.31	189945.15	147505.84	189902.51	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:165

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
91	92	31.39	-	-
92	89	48.69	-	-
89	90	31.83	-	-
90	91	48.27	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:165

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1530 +/- 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1530=14.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:162

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
89	147435.31	189945.15	147477.41	189916.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
92	147452.13	189981.46	147450.16	189930.42	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
93	147429.72	189992.24	147468.56	189974.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
94	147412.90	189955.93	147496.57	189961.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
89	147435.31	189945.15	147477.41	189916.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:162

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
93	94	31.14	-	-
94	89	48.27	-	-
89	92	30.46	-	-
92	93	47.98	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:162

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1480 +/- 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1480=13.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:164

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
93	147429.72	189992.24	147450.16	189930.42	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
95	147406.77	190002.43	147428.14	189941.24	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
96	147389.95	189966.12	147445.49	189984.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
94	147412.90	189955.93	147468.56	189974.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
93	147429.72	189992.24	147450.16	189930.42	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:164

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
96	94	25.17	-	-
94	93	47.98	-	-
93	95	24.53	-	-
95	96	46.88	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:164

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1177 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1177=12.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:522

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
97	147422.71	189770.35	147423.54	189769.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
98	147437.41	189805.69	147397.95	189781.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
99	147415.92	189819.19	147416.17	189819.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
100	147399.83	189781.53	147437.24	189806.19	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
97	147422.71	189770.35	147423.54	189769.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:522

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
99	100	24.90	-	-
100	97	38.96	-	-
97	98	28.09	-	-
98	99	42.27	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:522

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1069 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1069=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:449

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
101	147369.51	189727.61	147386.14	189762.15	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
102	147387.89	189762.38	147367.80	189726.97	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
103	147365.41	189774.29	147345.94	189739.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
104	147347.04	189739.80	147363.61	189775.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
101	147369.51	189727.61	147386.14	189762.15	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:449

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
103	104	39.54	-	-
104	101	26.00	-	-
101	102	39.67	-	-
102	103	25.33	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:449

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1015 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1015=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:137

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
105	147320.95	189810.47	147363.61	189775.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
106	147298.37	189821.20	147345.94	189739.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
107	147280.01	189785.64	147324.05	189752.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
108	147302.59	189774.91	147342.22	189787.42	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
105	147320.95	189810.47	147363.61	189775.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:137

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
107	108	39.81	-	-
108	105	24.67	-	-
105	106	39.54	-	-
106	107	25.08	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:137

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	986 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√986=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:53

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
109	147284.99	190314.11	147268.10	190317.48	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
110	147307.35	190366.53	147275.39	190331.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
111	147287.11	190375.17	147286.67	190352.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н41У	-	-	147281.23	190342.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
112	147264.75	190322.73	147290.20	190358.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н40У	-	-	147296.21	190368.93	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н39У	-	-	147313.52	190359.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н38У	-	-	147308.06	190348.49	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н37У	-	-	147300.15	190334.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н36У	-	-	147295.17	190321.71	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н35У	-	-	147290.44	190311.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н34У	-	-	147288.97	190308.36	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н33У	-	-	147281.46	190311.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н32У	-	-	147275.98	190314.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
109	147284.99	190314.11	147268.10	190317.48	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:53

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н36У	н35У	10.93	-	-
н37У	н36У	14.06	-	-
н38У	н37У	15.76	-	-
н35У	н34У	3.80	-	-
н32У	109	8.57	-	-

н33У	н32У	5.99	-	-
н34У	н33У	8.22	-	-
111	н41У	11.51	-	-
110	111	23.87	-	-
109	110	16.01	-	-
н41У	112	18.26	-	-
н39У	н38У	12.60	-	-
н40У	н39У	19.55	-	-
112	н40У	12.01	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:53

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1219 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1219=12.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:387

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
113	147276.86	190351.14	147281.23	190342.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
236	147287.11	190375.17	147286.67	190352.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
114	147289.05	190379.72	147290.20	190358.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
115	147257.48	190393.08	147296.21	190368.93	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
116	147249.00	190372.25	147296.92	190370.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
117	147246.08	190365.07	147270.76	190385.46	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н42У	-	-	147270.14	190385.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н43У	-	-	147258.64	190370.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н44У	-	-	147251.69	190360.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
113	147276.86	190351.14	147281.23	190342.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:387

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н42У	н43У	19.32	-	-
117	н42У	0.71	-	-
н44У	113	34.48	-	-
н43У	н44У	12.07	-	-
116	117	30.25	-	-
236	114	6.76	-	-
113	236	11.51	-	-
115	116	1.53	-	-
114	115	12.01	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:387

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1032 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1032=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:388

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
112	147264.75	190322.73	147268.10	190317.48	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
113	147276.86	190351.14	147275.39	190331.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
117	147246.08	190365.07	147281.23	190342.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
118	147234.25	190336.01	147251.69	190360.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н45У	-	-	147249.33	190357.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н46У	-	-	147249.50	190356.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н47У	-	-	147245.51	190350.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н48У	-	-	147243.30	190346.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н49У	-	-	147241.15	190343.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н50У	-	-	147239.31	190340.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н51У	-	-	147238.99	190340.68	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н52У	-	-	147234.60	190332.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
112	147264.75	190322.73	147268.10	190317.48	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:388

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н49У	н50У	3.25	-	-
н48У	н49У	4.02	-	-
н47У	н48У	4.07	-	-
н52У	112	36.60	-	-
н51У	н52У	9.52	-	-
н50У	н51У	0.32	-	-
117	118	34.48	-	-
113	117	12.37	-	-

112	113	16.01	-	-
н46У	н47У	7.76	-	-
н45У	н46У	0.24	-	-
118	н45У	4.11	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:388

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1090 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1090=12.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:157

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
119	147217.84	190346.81	147234.60	190332.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
120	147234.41	190339.44	147218.54	190339.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
121	147248.24	190370.55	147208.67	190344.35	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
122	147221.73	190382.82	147209.29	190345.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
123	147209.66	190352.82	147223.11	190367.46	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
124	147218.60	190348.43	147221.64	190368.22	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н56У	-	-	147225.38	190374.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н55У	-	-	147233.66	190368.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н54У	-	-	147238.84	190364.48	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н53У	-	-	147242.34	190361.29	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н45У	-	-	147249.33	190357.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н46У	-	-	147249.50	190356.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н47У	-	-	147245.51	190350.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н48У	-	-	147243.30	190346.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н49У	-	-	147241.15	190343.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н50У	-	-	147239.31	190340.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н51У	-	-	147238.99	190340.68	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
119	147217.84	190346.81	147234.60	190332.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:157

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н46У	н47У	7.76	-	-
н47У	н48У	4.07	-	-
н53У	н45У	8.18	-	-
н45У	н46У	0.24	-	-
н50У	н51У	0.32	-	-
н51У	119	9.52	-	-
н48У	н49У	4.02	-	-
н49У	н50У	3.25	-	-
н54У	н53У	4.74	-	-
121	122	1.50	-	-
122	123	25.76	-	-
119	120	17.76	-	-
120	121	10.86	-	-
н56У	н55У	10.44	-	-
н55У	н54У	6.35	-	-
123	124	1.65	-	-
124	н56У	7.33	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:157

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	893 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√893=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:90

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
125	147158.29	190371.35	147181.84	190360.07	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
126	147176.70	190363.53	147167.20	190366.75	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
127	147192.49	190400.73	147167.60	190367.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
128	147174.08	190408.55	147160.33	190370.98	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н69У	-	-	147166.35	190380.49	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н68У	-	-	147170.33	190384.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н67У	-	-	147187.87	190403.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н66У	-	-	147201.67	190392.83	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н65У	-	-	147199.99	190390.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н64У	-	-	147200.22	190390.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н63У	-	-	147194.50	190381.49	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н62У	-	-	147192.68	190377.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н61У	-	-	147191.88	190376.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н60У	-	-	147191.27	190376.34	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н59У	-	-	147189.32	190373.17	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н58У	-	-	147189.42	190372.83	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н57У	-	-	147188.68	190371.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
125	147158.29	190371.35	147181.84	190360.07	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:90

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н62У	н61У	1.54	-	-
н61У	н60У	0.66	-	-
н64У	н63У	10.71	-	-
н63У	н62У	4.01	-	-
н58У	н57У	1.36	-	-
н57У	125	13.48	-	-
н60У	н59У	3.72	-	-
н59У	н58У	0.35	-	-
н65У	н64У	0.35	-	-
127	128	8.00	-	-
128	н69У	11.26	-	-
125	126	16.09	-	-
126	127	0.97	-	-
н67У	н66У	17.56	-	-
н66У	н65У	2.63	-	-
н69У	н68У	5.72	-	-
н68У	н67У	25.92	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:90

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	865 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√865=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:88

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
129	147103.41	190399.48	147105.62	190397.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
130	147115.93	190423.02	147087.20	190405.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
131	147108.91	190426.35	147089.39	190409.06	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
132	147097.35	190431.90	147092.99	190416.47	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
133	147086.59	190408.07	147097.44	190426.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н74У	-	-	147097.10	190426.43	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н73У	-	-	147099.69	190431.42	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н72У	-	-	147101.01	190430.94	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н71У	-	-	147118.24	190422.22	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н70У	-	-	147110.16	190405.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
129	147103.41	190399.48	147105.62	190397.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:88

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н73У	н72У	1.40	-	-
н74У	н73У	5.62	-	-
н72У	н71У	19.31	-	-
н70У	129	9.63	-	-
н71У	н70У	18.45	-	-
130	131	4.51	-	-
129	130	20.07	-	-
131	132	8.24	-	-
133	н74У	0.43	-	-
132	133	10.66	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:88

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	582 +/- 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√582=8.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:92

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
134	147062.66	190453.06	147068.11	190413.11	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
135	147048.87	190423.02	147060.17	190416.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
136	147066.85	190414.73	147050.30	190420.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
137	147069.52	190420.44	147052.79	190426.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
138	147080.63	190444.73	147056.43	190433.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н87У	-	-	147060.30	190443.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н86У	-	-	147061.51	190446.38	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н85У	-	-	147062.59	190446.11	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н84У	-	-	147063.26	190448.09	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н83У	-	-	147064.07	190448.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н82У	-	-	147064.48	190449.07	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н81У	-	-	147069.09	190447.18	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н80У	-	-	147081.21	190441.43	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н79У	-	-	147078.52	190434.96	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н78У	-	-	147075.15	190426.65	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н77У	-	-	147074.54	190427.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н76У	-	-	147074.17	190425.91	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н75У	-	-	147068.48	190413.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
134	147062.66	190453.06	147068.11	190413.11	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:92

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н81У	н80У	13.41	-	-
н80У	н79У	7.01	-	-
н83У	н82У	1.03	-	-
н82У	н81У	4.98	-	-
н79У	н78У	8.97	-	-
н76У	н75У	13.33	-	-
н75У	134	0.83	-	-
н78У	н77У	0.73	-	-
н77У	н76У	1.20	-	-
136	137	6.06	-	-
137	138	8.37	-	-
134	135	8.78	-	-
135	136	10.63	-	-
138	н87У	10.22	-	-
н85У	н84У	2.09	-	-
н84У	н83У	0.81	-	-
н87У	н86У	3.30	-	-
н86У	н85У	1.11	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:92

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	615 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√615=9.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:56

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
139	147026.73	190411.41	147043.77	190406.98	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
140	147009.19	190373.38	147041.18	190402.17	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
141	147030.13	190364.44	147037.78	190393.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
142	147032.22	190369.83	147035.93	190390.96	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
143	147044.98	190403.23	147034.07	190387.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н104У	-	-	147032.02	190383.32	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н103У	-	-	147030.17	190380.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н102У	-	-	147027.85	190375.30	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н101У	-	-	147027.27	190372.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н100У	-	-	147026.84	190370.59	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н99У	-	-	147021.89	190372.83	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н98У	-	-	147021.18	190371.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н97У	-	-	147013.10	190374.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н96У	-	-	147009.33	190376.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н95У	-	-	147006.47	190377.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н94У	-	-	147013.45	190390.50	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н93У	-	-	147014.58	190393.22	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н92У	-	-	147015.69	190396.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н91У	-	-	147017.24	190399.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н90У	-	-	147021.03	190406.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н89У	-	-	147022.21	190408.43	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н88У	-	-	147025.66	190415.17	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:56

139	147026.73	190411.41	147043.77	190406.98	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:56

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н95У	н94У	15.16	-	-
н94У	н93У	2.95	-	-
н96У	н95У	3.01	-	-
н98У	н97У	8.70	-	-
н97У	н96У	4.19	-	-
н93У	н92У	3.58	-	-
н89У	н88У	7.57	-	-
н88У	139	19.88	-	-
н90У	н89У	2.34	-	-
н92У	н91У	2.85	-	-
н91У	н90У	8.31	-	-
142	143	3.76	-	-
143	н104У	4.83	-	-
141	142	3.32	-	-
139	140	5.46	-	-
140	141	9.11	-	-
н104У	н103У	3.78	-	-
н100У	н99У	5.43	-	-
н99У	н98У	1.92	-	-
н101У	н100У	2.33	-	-
н103У	н102У	5.26	-	-
н102У	н101У	2.49	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:56

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	842 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√842=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:57

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
144	147047.42	190362.92	147063.60	190397.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
145	147060.96	190396.49	147055.69	190379.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
143	147044.98	190403.23	147048.08	190361.35	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
142	147032.22	190369.83	147043.97	190363.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н107У	-	-	147039.34	190365.50	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н106У	-	-	147034.48	190367.48	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н105У	-	-	147028.76	190369.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н100У	-	-	147026.84	190370.59	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н101У	-	-	147027.27	190372.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н102У	-	-	147027.85	190375.30	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н103У	-	-	147030.17	190380.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н104У	-	-	147032.02	190383.32	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
143	-	-	147034.07	190387.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
142	-	-	147035.93	190390.96	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
141	-	-	147037.78	190393.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
140	-	-	147041.18	190402.17	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
139	-	-	147043.77	190406.98	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
144	147047.42	190362.92	147063.60	190397.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н104У	143	4.83	-	-
143	142	3.76	-	-
н102У	н103У	5.26	-	-
н103У	н104У	3.78	-	-
140	139	5.46	-	-
139	144	21.81	-	-
142	141	3.32	-	-
141	140	9.11	-	-
н101У	н102У	2.49	-	-
143	142	4.66	-	-
142	н107У	5.03	-	-
144	145	20.48	-	-
145	143	19.23	-	-
н105У	н100У	2.09	-	-
н100У	н101У	2.33	-	-
н107У	н106У	5.25	-	-
н106У	н105У	6.16	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:57

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	913 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√913=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:48

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
146	147047.48	190362.95	147079.86	190390.17	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
147	147064.16	190354.75	147077.51	190384.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
148	147065.93	190358.79	147072.25	190374.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
149	147067.83	190358.13	147073.20	190374.29	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
150	147075.87	190376.82	147070.70	190368.91	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
151	147074.66	190377.47	147068.85	190363.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
152	147079.44	190387.36	147067.98	190361.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
153	147060.96	190396.47	147065.15	190363.25	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н111У	-	-	147062.73	190358.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н110У	-	-	147060.86	190354.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н109У	-	-	147057.61	190356.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н108У	-	-	147053.74	190358.46	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
143	-	-	147048.08	190361.35	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
145	-	-	147055.69	190379.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
144	-	-	147063.60	190397.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
146	147047.48	190362.95	147079.86	190390.17	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н109У	н108У	4.28	-	-
н110У	н109У	3.72	-	-
н111У	н110У	4.22	-	-

н108У	143	6.36	-	-
144	146	18.00	-	-
145	144	20.48	-	-
143	145	19.23	-	-
153	н111У	5.24	-	-
148	149	1.03	-	-
147	148	10.93	-	-
146	147	6.34	-	-
149	150	5.93	-	-
152	153	3.16	-	-
151	152	2.25	-	-
150	151	5.32	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:48

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	680 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√680=9.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:15

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
154	147081.30	190391.07	147098.11	190382.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
155	147074.71	190377.46	147093.46	190373.32	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
156	147075.88	190376.82	147089.49	190363.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
157	147067.84	190358.12	147085.59	190355.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
158	147065.95	190358.78	147083.90	190351.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
159	147064.17	190354.74	147080.97	190346.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
160	147079.74	190347.77	147080.33	190345.46	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
161	147084.90	190345.35	147075.65	190348.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
162	147085.28	190346.15	147060.86	190354.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
163	147099.10	190379.87	147062.73	190358.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
164	147100.14	190382.49	147065.15	190363.25	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
152	-	-	147067.98	190361.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
151	-	-	147068.85	190363.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
150	-	-	147070.70	190368.91	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
149	-	-	147073.20	190374.29	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
148	-	-	147072.25	190374.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
147	-	-	147077.51	190384.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
146	-	-	147079.86	190390.17	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
154	147081.30	190391.07	147098.11	190382.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
152	151	2.25	-	-
151	150	5.32	-	-
163	164	5.24	-	-
164	152	3.16	-	-
150	149	5.93	-	-
147	146	6.34	-	-
146	154	19.98	-	-
149	148	1.03	-	-
148	147	10.93	-	-
156	157	9.46	-	-
157	158	3.67	-	-
154	155	9.88	-	-
155	156	10.48	-	-
158	159	5.80	-	-
161	162	16.03	-	-
162	163	4.22	-	-
159	160	1.43	-	-
160	161	5.66	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:15

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	797 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√797=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:65

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
165	147103.13	190337.75	147080.97	190346.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н112У	-	-	147086.83	190344.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н113У	-	-	147093.43	190340.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
166	147117.17	190371.89	147083.90	190351.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
163	147099.10	190379.87	147085.59	190355.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
162	147085.28	190346.15	147089.49	190363.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
167	147097.40	190340.44	147093.46	190373.32	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
154	-	-	147098.11	190382.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н121У	-	-	147098.72	190382.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н120У	-	-	147116.39	190373.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н119У	-	-	147113.45	190367.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н118У	-	-	147109.73	190359.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н117У	-	-	147106.16	190350.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н116У	-	-	147103.97	190344.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н115У	-	-	147102.32	190340.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н114У	-	-	147100.70	190336.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
165	147103.13	190337.75	147080.97	190346.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:65

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н119У	н118У	9.42	-	-
н118У	н117У	9.77	-	-

н121У	н120У	19.63	-	-
н120У	н119У	6.59	-	-
н115У	н114У	4.24	-	-
н114У	165	22.06	-	-
н117У	н116У	5.85	-	-
н116У	н115У	4.23	-	-
н113У	166	14.49	-	-
166	163	3.67	-	-
165	н112У	6.36	-	-
н112У	н113У	7.45	-	-
167	154	9.88	-	-
154	н121У	0.67	-	-
163	162	9.46	-	-
162	167	10.48	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:65

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	821 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√821=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:4

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
168	147915.69	190931.52	147983.18	190937.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
169	147941.47	190912.57	147971.11	190900.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
170	147960.15	190944.75	147943.70	190914.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
171	147937.59	190961.33	147939.28	190917.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н144У	-	-	147938.57	190914.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н143У	-	-	147935.98	190917.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н142У	-	-	147934.36	190921.08	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н141У	-	-	147917.70	190929.26	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н140У	-	-	147918.64	190931.67	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н139У	-	-	147914.34	190933.51	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н138У	-	-	147915.66	190934.96	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н137У	-	-	147920.54	190941.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н136У	-	-	147922.56	190944.29	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н135У	-	-	147926.33	190949.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н134У	-	-	147926.03	190949.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н133У	-	-	147931.79	190958.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н132У	-	-	147932.06	190958.66	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н131У	-	-	147934.02	190961.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н130У	-	-	147939.82	190958.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н129У	-	-	147940.25	190958.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н128У	-	-	147945.07	190956.67	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н127У	-	-	147951.70	190953.30	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:4

н126У	-	-	147956.52	190951.32	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н125У	-	-	147959.41	190949.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н124У	-	-	147965.77	190946.27	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н123У	-	-	147975.27	190941.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н122У	-	-	147980.42	190939.43	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
168	147915.69	190931.52	147983.18	190937.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н131У	н130У	6.90	-	-
н130У	н129У	0.66	-	-
н129У	н128У	5.16	-	-
н134У	н133У	10.53	-	-
н133У	н132У	0.27	-	-
н132У	н131У	3.67	-	-
н128У	н127У	7.44	-	-
н124У	н123У	10.47	-	-
н123У	н122У	5.69	-	-
н122У	168	3.20	-	-
н127У	н126У	5.21	-	-
н126У	н125У	3.35	-	-
н125У	н124У	7.19	-	-
н135У	н134У	0.38	-	-
171	н144У	2.24	-	-
н144У	н143У	3.62	-	-
н143У	н142У	3.98	-	-
168	169	38.82	-	-
169	170	30.78	-	-
170	171	4.90	-	-
н142У	н141У	18.56	-	-
н138У	н137У	7.87	-	-
н137У	н136У	3.74	-	-
н136У	н135У	6.54	-	-
н141У	н140У	2.59	-	-
н140У	н139У	4.68	-	-
н139У	н138У	1.96	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:4

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	2241 +/- 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√2241=17.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:126

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
172	147829.34	190761.40	147807.08	190793.48	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
173	147846.46	190784.20	147808.58	190795.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
174	147832.07	190799.50	147811.33	190798.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
175	147811.60	190780.40	147815.62	190804.67	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н145У	-	-	147819.47	190808.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н146У	-	-	147818.09	190809.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н147У	-	-	147823.33	190816.49	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н148У	-	-	147824.56	190815.61	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н149У	-	-	147826.14	190817.55	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н150У	-	-	147826.54	190817.55	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н151У	-	-	147829.81	190818.29	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н152У	-	-	147844.39	190806.61	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н153У	-	-	147838.53	190796.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н154У	-	-	147834.56	190788.43	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н155У	-	-	147830.45	190780.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н156У	-	-	147823.11	190784.42	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н157У	-	-	147817.86	190787.38	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
172	147829.34	190761.40	147807.08	190793.48	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:126

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н152У	н153У	11.76	-	-
н153У	н154У	8.91	-	-
н150У	н151У	3.35	-	-
н151У	н152У	18.68	-	-
н156У	н157У	6.03	-	-
н157У	172	12.39	-	-
н154У	н155У	8.62	-	-
н155У	н156У	8.16	-	-
н149У	н150У	0.40	-	-
174	175	7.19	-	-
175	н145У	5.70	-	-
172	173	2.70	-	-
173	174	4.20	-	-
н147У	н148У	1.51	-	-
н148У	н149У	2.50	-	-
н145У	н146У	1.73	-	-
н146У	н147У	8.40	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:126

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	757 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√757=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:49

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
176	147804.49	190738.19	147804.39	190789.35	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
177	147786.74	190757.20	147825.26	190775.30	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
175	147811.60	190780.40	147803.13	190743.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
172	147829.34	190761.40	147791.12	190751.97	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н158У	-	-	147781.02	190758.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
176	147804.49	190738.19	147804.39	190789.35	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
178	147813.75	190751.62	-	-	-	0	-
179	147814.29	190752.45	-	-	-	0	-
180	147813.46	190753.00	-	-	-	0	-
181	147812.91	190752.16	-	-	-	0	-
178	147813.75	190751.62	-	-	-	0	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
172	н158У	12.24	-	-
н158У	176	38.40	-	-
175	172	14.51	-	-
176	177	25.16	-	-
177	175	38.48	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:49

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	997 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√997=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:102

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
182	147759.60	190741.57	147787.52	190720.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
183	147780.19	190721.15	147783.31	190722.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
184	147797.57	190742.83	147778.47	190726.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
185	147779.15	190761.19	147776.15	190727.68	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н160У	-	-	147770.60	190731.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н159У	-	-	147763.53	190737.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н158У	-	-	147781.02	190758.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
172	-	-	147791.12	190751.97	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
175	-	-	147803.13	190743.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
182	147759.60	190741.57	147787.52	190720.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:102

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н158У	172	12.24	-	-
н159У	н158У	27.97	-	-
175	182	28.48	-	-
172	175	14.51	-	-
н160У	н159У	8.74	-	-
183	184	6.00	-	-
182	183	5.03	-	-
185	н160У	6.98	-	-
184	185	2.69	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:102

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	795 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√795=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:130

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
186	147761.14	190694.17	147770.89	190694.09	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
187	147773.27	190706.39	147764.19	190700.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
188	147754.21	190730.65	147754.22	190709.07	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
189	147749.49	190726.94	147747.52	190714.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
190	147748.25	190728.52	147744.97	190717.24	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
191	147741.95	190723.59	147747.10	190719.49	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
192	147742.56	190722.81	147745.83	190720.87	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
193	147740.20	190720.95	147749.73	190725.18	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н167У	-	-	147751.43	190726.95	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н166У	-	-	147750.08	190728.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н165У	-	-	147754.04	190732.78	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н164У	-	-	147756.56	190730.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н163У	-	-	147764.02	190724.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н162У	-	-	147775.67	190713.96	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н161У	-	-	147782.19	190708.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
186	147761.14	190694.17	147770.89	190694.09	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:130

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н165У	н164У	3.37	-	-
н166У	н165У	6.08	-	-
н167У	н166У	1.81	-	-

н164У	н163У	9.84	-	-
н161У	186	18.27	-	-
н162У	н161У	8.54	-	-
н163У	н162У	15.46	-	-
193	н167У	2.45	-	-
188	189	8.86	-	-
187	188	13.46	-	-
186	187	8.95	-	-
189	190	3.49	-	-
192	193	5.81	-	-
191	192	1.88	-	-
190	191	3.10	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:130

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	649 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√649=9.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:129

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
194	147707.66	190696.38	147736.31	190665.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
195	147723.03	190677.95	147730.95	190670.18	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
196	147735.32	190688.20	147728.22	190672.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
197	147719.95	190706.63	147719.98	190680.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н175У	-	-	147720.33	190681.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н174У	-	-	147719.24	190682.43	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н173У	-	-	147715.10	190687.30	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н172У	-	-	147723.05	190694.34	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н171У	-	-	147720.42	190696.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н170У	-	-	147724.70	190701.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н169У	-	-	147745.30	190683.67	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н168У	-	-	147749.24	190679.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
194	147707.66	190696.38	147736.31	190665.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:129

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н171У	н170У	6.51	-	-
н172У	н171У	3.55	-	-
н173У	н172У	10.62	-	-
н168У	194	19.61	-	-
н169У	н168У	5.55	-	-
н170У	н169У	27.34	-	-
196	197	11.32	-	-
195	196	3.79	-	-

194	195	7.45	-	-
н174У	н173У	6.39	-	-
н175У	н174У	1.77	-	-
197	н175У	0.59	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:129

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	588 +/- 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√588=8.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:243

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
198	147699.81	190674.04	147716.21	190652.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
199	147714.36	190654.88	147714.23	190655.71	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
200	147716.24	190652.20	147712.88	190657.93	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
201	147731.91	190667.74	147712.24	190659.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
202	147723.35	190677.40	147704.72	190668.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
203	147715.57	190686.23	147700.34	190673.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н173У	-	-	147715.10	190687.30	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н174У	-	-	147719.24	190682.43	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н175У	-	-	147720.33	190681.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
197	-	-	147719.98	190680.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
196	-	-	147728.22	190672.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
195	-	-	147730.95	190670.18	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
198	147699.81	190674.04	147716.21	190652.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:243

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н175У	197	0.59	-	-
н174У	н175У	1.77	-	-
н173У	н174У	6.39	-	-
195	198	22.85	-	-
196	195	3.79	-	-
197	196	11.32	-	-
200	201	1.28	-	-
199	200	2.60	-	-

198	199	3.59	-	-
203	н173У	20.01	-	-
202	203	6.55	-	-
201	202	12.42	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:243

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	507 +/- 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√507=8.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:71

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
204	147694.24	190629.20	147688.17	190645.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
205	147700.75	190634.10	147687.26	190643.50	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
206	147684.44	190656.49	147696.08	190633.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
207	147668.46	190644.94	147695.64	190633.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
208	147671.24	190640.64	147697.33	190631.03	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
209	147681.48	190627.07	147693.45	190627.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н181У	-	-	147690.85	190626.32	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н180У	-	-	147687.31	190625.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н179У	-	-	147682.26	190626.66	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н178У	-	-	147669.28	190640.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н177У	-	-	147666.39	190643.03	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н176У	-	-	147680.49	190656.22	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
204	147694.24	190629.20	147688.17	190645.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:71

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н179У	н178У	18.65	-	-
н180У	н179У	5.27	-	-
н181У	н180У	3.73	-	-
н176У	204	12.94	-	-
н177У	н176У	19.31	-	-
н178У	н177У	4.15	-	-
206	207	0.86	-	-
205	206	13.04	-	-

204	205	2.48	-	-
209	н181У	3.05	-	-
208	209	4.97	-	-
207	208	2.72	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:71

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	472 +/- 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√472=8.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:241

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
210	147743.00	190584.56	147698.00	190543.83	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
211	147703.82	190636.42	147682.98	190562.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
212	147694.24	190629.10	147668.35	190581.68	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
209	147681.48	190627.07	147652.75	190601.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
208	147671.24	190640.64	147642.25	190615.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
213	147640.48	190617.42	147669.28	190640.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
214	147661.69	190589.33	147682.26	190626.66	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
215	147693.51	190547.19	147687.31	190625.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
216	147695.56	190544.48	147690.85	190626.32	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
209	-	-	147693.45	190627.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
208	-	-	147697.33	190631.03	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н183У	-	-	147701.94	190635.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н182У	-	-	147744.12	190585.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
210	147743.00	190584.56	147698.00	190543.83	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:241

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
209	208	4.97	-	-
216	209	3.05	-	-
215	216	3.73	-	-
н182У	210	62.22	-	-
н183У	н182У	65.03	-	-
208	н183У	6.15	-	-

214	215	5.27	-	-
212	209	25.44	-	-
211	212	23.87	-	-
210	211	24.21	-	-
213	214	18.65	-	-
208	213	36.42	-	-
209	208	17.40	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:241

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	4953 +/- 25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√4953=25.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:43

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
217	147645.54	190579.45	147642.25	190615.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
214	147661.69	190589.33	147652.75	190601.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
213	147640.48	190617.42	147668.35	190581.68	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
218	147638.79	190619.66	147662.95	190577.67	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
219	147623.14	190606.70	147658.91	190574.68	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
220	147641.05	190583.96	147656.69	190577.78	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
221	147642.18	190584.95	147653.76	190575.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н196У	-	-	147652.35	190578.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н195У	-	-	147650.90	190577.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н194У	-	-	147649.92	190578.22	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н193У	-	-	147649.55	190578.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н192У	-	-	147643.86	190583.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н191У	-	-	147644.97	190584.91	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н190У	-	-	147635.97	190594.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н189У	-	-	147634.03	190592.99	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н188У	-	-	147624.10	190605.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н187У	-	-	147630.87	190610.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н186У	-	-	147630.42	190611.38	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н185У	-	-	147628.88	190613.33	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н184У	-	-	147638.21	190620.98	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
217	147645.54	190579.45	147642.25	190615.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:43

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н190У	н189У	2.63	-	-
н189У	н188У	16.00	-	-
н191У	н190У	13.34	-	-
н193У	н192У	8.05	-	-
н192У	н191У	1.61	-	-
н185У	н184У	12.07	-	-
н184У	217	6.70	-	-
н186У	н185У	2.48	-	-
н188У	н187У	8.58	-	-
н187У	н186У	0.73	-	-
218	219	5.03	-	-
219	220	3.81	-	-
213	218	6.73	-	-
217	214	17.40	-	-
214	213	25.44	-	-
н195У	н194У	1.53	-	-
н194У	н193У	0.41	-	-
н196У	н195У	1.75	-	-
220	221	3.58	-	-
221	н196У	2.69	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:43

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	852 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√852=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:128

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
222	147595.73	190525.97	147605.11	190558.49	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
223	147613.70	190536.84	147608.36	190550.51	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
224	147594.55	190568.49	147600.28	190546.98	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
225	147576.58	190557.62	147596.24	190546.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н206У	-	-	147593.60	190546.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н205У	-	-	147585.48	190541.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н204У	-	-	147582.35	190548.97	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н203У	-	-	147579.24	190557.30	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н202У	-	-	147574.19	190576.91	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н201У	-	-	147594.98	190586.03	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н200У	-	-	147597.67	190580.61	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н199У	-	-	147599.02	190577.71	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н198У	-	-	147600.50	190572.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н197У	-	-	147603.43	190563.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
222	147595.73	190525.97	147605.11	190558.49	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:128

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н201У	н200У	6.05	-	-
н202У	н201У	22.70	-	-
н203У	н202У	20.25	-	-
н200У	н199У	3.20	-	-
н197У	222	4.81	-	-

н198У	н197У	10.32	-	-
н199У	н198У	5.03	-	-
224	225	4.04	-	-
223	224	8.82	-	-
222	223	8.62	-	-
225	н206У	2.76	-	-
н204У	н203У	8.89	-	-
н205У	н204У	8.54	-	-
н206У	н205У	9.53	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:128

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	910 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√910=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:414

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
226	147570.05	190532.04	147523.60	190561.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
227	147554.90	190572.17	147532.61	190563.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
228	147520.07	190561.19	147546.08	190567.26	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
229	147525.36	190541.98	147554.74	190569.87	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
230	147540.18	190539.84	147557.69	190571.19	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
231	147559.62	190528.95	147566.44	190547.37	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н219У	-	-	147569.05	190540.30	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н218У	-	-	147572.42	190532.47	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н217У	-	-	147574.66	190525.29	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н216У	-	-	147564.42	190522.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н215У	-	-	147548.85	190517.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н214У	-	-	147548.35	190519.30	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н213У	-	-	147546.36	190526.03	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н212У	-	-	147545.45	190528.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н211У	-	-	147543.38	190532.75	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н210У	-	-	147540.18	190536.96	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н209У	-	-	147535.72	190541.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н208У	-	-	147530.91	190540.71	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н207У	-	-	147525.69	190540.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
226	147570.05	190532.04	147523.60	190561.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:414

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н213У	н212У	2.92	-	-
н212У	н211У	4.46	-	-
н215У	н214У	1.66	-	-
н214У	н213У	7.02	-	-
н211У	н210У	5.29	-	-
н208У	н207У	5.22	-	-
н207У	226	20.98	-	-
н210У	н209У	6.02	-	-
н209У	н208У	4.82	-	-
н216У	н215У	16.22	-	-
228	229	9.04	-	-
229	230	3.23	-	-
226	227	9.26	-	-
227	228	13.90	-	-
230	231	25.38	-	-
н218У	н217У	7.52	-	-
н217У	н216У	10.67	-	-
231	н219У	7.54	-	-
н219У	н218У	8.52	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:414

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1571 +/- 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1571=14.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:153

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
232	147558.77	190512.76	147542.88	190515.97	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
231	147559.62	190528.95	147545.84	190509.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
233	147540.17	190539.84	147524.28	190501.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
229	147525.36	190541.98	147522.54	190509.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
234	147527.63	190529.80	147521.82	190513.78	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
235	147530.67	190514.30	147520.34	190513.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н227У	-	-	147519.43	190519.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н226У	-	-	147518.58	190525.39	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н225У	-	-	147518.52	190529.33	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н224У	-	-	147518.25	190529.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н223У	-	-	147518.42	190531.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н222У	-	-	147525.28	190531.59	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н221У	-	-	147525.08	190537.11	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н220У	-	-	147525.27	190540.83	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н207У	-	-	147525.69	190540.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н208У	-	-	147530.91	190540.71	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н209У	-	-	147535.72	190541.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н210У	-	-	147540.18	190536.96	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н211У	-	-	147543.38	190532.75	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н212У	-	-	147545.45	190528.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н213У	-	-	147546.36	190526.03	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н214У	-	-	147548.35	190519.30	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:153

н215У	-	-	147548.85	190517.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
232	147558.77	190512.76	147542.88	190515.97	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:153

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н208У	н209У	4.82	-	-
н209У	н210У	6.02	-	-
н207У	н208У	5.22	-	-
н221У	н220У	3.72	-	-
н220У	н207У	0.42	-	-
н210У	н211У	5.29	-	-
н214У	н215У	1.66	-	-
н215У	232	6.22	-	-
н213У	н214У	7.02	-	-
н211У	н212У	4.46	-	-
н212У	н213У	2.92	-	-
н222У	н221У	5.52	-	-
229	234	4.15	-	-
234	235	1.48	-	-
233	229	8.04	-	-
232	231	7.10	-	-
231	233	22.89	-	-
235	н227У	5.66	-	-
н224У	н223У	1.73	-	-
н223У	н222У	6.88	-	-
н225У	н224У	0.28	-	-
н227У	н226У	6.05	-	-
н226У	н225У	3.94	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:153

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	808 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√808=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:8

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
236	147527.61	190529.82	147525.69	190540.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
237	147525.34	190541.99	147525.27	190540.83	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
238	147521.80	190562.50	147525.08	190537.11	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
239	147498.67	190562.24	147525.28	190531.59	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
240	147499.13	190535.23	147518.42	190531.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н224У	-	-	147518.25	190529.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н228У	-	-	147510.71	190530.71	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н229У	-	-	147505.89	190531.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н230У	-	-	147501.18	190533.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н231У	-	-	147496.70	190534.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н232У	-	-	147495.79	190534.99	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н233У	-	-	147494.82	190534.99	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н234У	-	-	147495.08	190536.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н235У	-	-	147495.62	190537.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н236У	-	-	147496.23	190538.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н237У	-	-	147496.60	190540.11	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н238У	-	-	147496.84	190542.06	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н239У	-	-	147496.73	190543.51	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н240У	-	-	147496.57	190544.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н241У	-	-	147496.47	190545.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н242У	-	-	147496.94	190547.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н243У	-	-	147497.78	190551.15	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:8

н244У	-	-	147498.69	190556.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н245У	-	-	147498.76	190558.89	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н246У	-	-	147505.29	190561.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н247У	-	-	147507.44	190561.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н248У	-	-	147507.60	190562.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н249У	-	-	147507.54	190564.38	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н250У	-	-	147514.13	190565.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н251У	-	-	147514.60	190562.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н252У	-	-	147518.47	190562.46	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
226	-	-	147523.60	190561.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
236	147527.61	190529.82	147525.69	190540.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н243У	н244У	4.93	-	-
н242У	н243У	3.79	-	-
н245У	н246У	7.10	-	-
н244У	н245У	2.89	-	-
н239У	н240У	1.12	-	-
н238У	н239У	1.45	-	-
н241У	н242У	2.48	-	-
н240У	н241У	0.41	-	-
н251У	н252У	3.88	-	-
н250У	н251У	2.84	-	-
226	236	20.98	-	-
н252У	226	5.19	-	-
н247У	н248У	1.15	-	-
н246У	н247У	2.15	-	-
н249У	н250У	6.62	-	-
н248У	н249У	1.50	-	-
н224У	н228У	7.65	-	-
240	н224У	1.73	-	-
н229У	н230У	4.86	-	-
н228У	н229У	4.96	-	-
237	238	3.72	-	-

236	237	0.42	-	-
239	240	6.88	-	-
238	239	5.52	-	-
н235У	н236У	1.42	-	-
н234У	н235У	1.33	-	-
н237У	н238У	1.96	-	-
н236У	н237У	1.47	-	-
н231У	н232У	0.92	-	-
н230У	н231У	4.84	-	-
н233У	н234У	1.24	-	-
н232У	н233У	0.97	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:8

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	846 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√846=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:69

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
241	147472.30	190534.06	147499.66	190493.17	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
242	147476.34	190507.84	147497.59	190498.75	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
243	147505.04	190512.30	147496.67	190505.06	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
244	147501.00	190538.58	147493.84	190521.99	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н257У	-	-	147495.42	190523.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н256У	-	-	147495.05	190527.55	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н255У	-	-	147495.02	190529.87	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н254У	-	-	147495.29	190532.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н253У	-	-	147495.76	190534.65	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н232У	-	-	147495.79	190534.99	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н231У	-	-	147496.70	190534.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н230У	-	-	147501.18	190533.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н229У	-	-	147505.89	190531.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н228У	-	-	147510.71	190530.71	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н224У	-	-	147518.25	190529.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н225У	-	-	147518.52	190529.33	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н226У	-	-	147518.58	190525.39	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н227У	-	-	147519.43	190519.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
235	-	-	147520.34	190513.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
234	-	-	147521.82	190513.78	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
229	-	-	147522.54	190509.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
233	-	-	147524.28	190501.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:69

241	147472.30	190534.06	147499.66	190493.17	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н224У	н225У	0.28	-	-
н225У	н226У	3.94	-	-
н228У	н224У	7.65	-	-
н230У	н229У	4.86	-	-
н229У	н228У	4.96	-	-
н226У	н227У	6.05	-	-
229	233	8.04	-	-
233	241	26.10	-	-
234	229	4.15	-	-
н227У	235	5.66	-	-
235	234	1.48	-	-
244	н257У	2.44	-	-
н257У	н256У	3.72	-	-
243	244	17.16	-	-
241	242	5.95	-	-
242	243	6.38	-	-
н256У	н255У	2.32	-	-
н232У	н231У	0.92	-	-
н231У	н230У	4.84	-	-
н253У	н232У	0.34	-	-
н255У	н254У	2.74	-	-
н254У	н253У	2.10	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:69

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	878 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√878=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:74

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
245	147416.50	190513.97	147449.87	190513.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
246	147443.46	190516.23	147450.11	190521.66	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
247	147445.70	190542.68	147449.43	190528.56	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
248	147444.86	190551.38	147449.16	190534.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
249	147421.01	190548.68	147448.62	190546.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н271У	-	-	147447.66	190546.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н270У	-	-	147447.13	190549.58	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н269У	-	-	147463.60	190551.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н268У	-	-	147466.18	190552.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н267У	-	-	147466.08	190553.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н266У	-	-	147465.83	190554.95	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н265У	-	-	147472.00	190556.37	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н264У	-	-	147472.83	190553.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н263У	-	-	147474.14	190547.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н262У	-	-	147474.95	190538.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н261У	-	-	147475.32	190531.93	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н259У	-	-	147476.13	190520.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н260У	-	-	147475.54	190523.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н258У	-	-	147476.52	190516.94	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
245	147416.50	190513.97	147449.87	190513.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:74

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н264У	н263У	5.94	-	-
н263У	н262У	9.20	-	-
н266У	н265У	6.33	-	-
н265У	н264У	3.47	-	-
н262У	н261У	6.13	-	-
н260У	н258У	6.75	-	-
н258У	245	26.87	-	-
н261У	н259У	11.08	-	-
н259У	н260У	2.80	-	-
н267У	н266У	1.95	-	-
247	248	5.90	-	-
248	249	11.56	-	-
245	246	8.12	-	-
246	247	6.93	-	-
249	н271У	0.96	-	-
н269У	н268У	2.61	-	-
н268У	н267У	0.89	-	-
н271У	н270У	3.62	-	-
н270У	н269У	16.61	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:74

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	959 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√959=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:79

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
250	147221.01	190532.68	147222.44	190528.43	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
251	147222.86	190532.63	147221.86	190548.71	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
252	147239.84	190532.21	147228.76	190548.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
253	147240.48	190550.20	147230.69	190549.89	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
254	147221.44	190550.47	147240.04	190550.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н272У	-	-	147239.70	190530.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
250	147221.01	190532.68	147222.44	190528.43	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:79

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
253	254	9.35	-	-
254	н272У	19.86	-	-
н272У	250	17.36	-	-
250	251	20.29	-	-
251	252	6.90	-	-
252	253	2.22	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:79

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	357 +/- 7
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√357=7.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:228

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
255	147199.15	190517.46	147233.62	190505.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
256	147220.16	190516.38	147225.78	190512.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
257	147227.05	190515.74	147204.97	190509.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
258	147231.91	190509.90	147199.75	190515.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
259	147237.75	190514.77	147203.25	190516.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
252	147239.84	190532.21	147202.38	190522.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
251	147222.86	190532.63	147222.68	190526.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
260	147222.81	190530.63	147222.44	190528.43	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
261	147202.21	190531.00	147239.70	190530.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
262	147202.11	190524.90	147238.81	190512.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
263	147198.81	190524.99	-	-	-	0.3	-
255	147199.15	190517.46	147233.62	190505.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:228

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
251	260	1.69	-	-
252	251	20.74	-	-
260	261	17.36	-	-
262	255	9.10	-	-
261	262	17.70	-	-
256	257	20.97	-	-
255	256	10.53	-	-
257	258	7.95	-	-
259	252	5.94	-	-

258	259	3.67	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:228

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	615 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√615=9.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:220

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
264	147195.13	190514.08	147174.91	190545.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
255	147199.15	190517.46	147198.62	190547.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
263	147198.81	190524.99	147202.38	190522.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
265	147197.77	190547.39	147203.25	190516.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
266	147173.89	190546.41	147199.75	190515.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
267	147174.31	190536.02	147204.97	190509.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
268	147177.11	190536.14	147181.71	190494.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
269	147178.05	190513.37	147180.26	190497.25	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н282У	-	-	147176.12	190505.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н281У	-	-	147171.81	190515.97	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н280У	-	-	147181.47	190519.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н279У	-	-	147179.75	190521.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н278У	-	-	147178.84	190523.07	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н277У	-	-	147178.02	190528.42	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н276У	-	-	147178.81	190528.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н275У	-	-	147178.32	190531.71	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н274У	-	-	147178.02	190534.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н273У	-	-	147178.73	190535.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
264	147195.13	190514.08	147174.91	190545.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:220

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н279У	н278У	1.63	-	-
н278У	н277У	5.41	-	-
н281У	н280У	10.36	-	-
н280У	н279У	2.65	-	-
н277У	н276У	0.79	-	-
н274У	н273У	1.19	-	-
н273У	264	10.26	-	-
н276У	н275У	3.34	-	-
н275У	н274У	2.95	-	-
263	265	5.94	-	-
265	266	3.67	-	-
264	255	23.82	-	-
255	263	25.21	-	-
266	267	7.95	-	-
269	н282У	9.32	-	-
н282У	н281У	11.23	-	-
267	268	27.82	-	-
268	269	3.31	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:220

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1128 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1128=12.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:221

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
266	147173.89	190546.41	147173.90	190490.08	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
270	147158.90	190545.80	147168.27	190498.93	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
271	147159.04	190541.97	147165.31	190503.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
272	147160.85	190542.03	147164.94	190510.58	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
273	147161.83	190512.70	147164.70	190515.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
269	147178.05	190513.37	147163.76	190518.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
268	147177.11	190536.14	147163.32	190518.55	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
267	147174.31	190536.02	147162.99	190520.87	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н289У	-	-	147164.10	190521.17	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н288У	-	-	147163.32	190529.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н287У	-	-	147162.45	190537.87	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н286У	-	-	147162.03	190540.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н285У	-	-	147163.38	190540.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н284У	-	-	147163.16	190544.37	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н283У	-	-	147169.18	190544.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
264	-	-	147174.91	190545.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н273У	-	-	147178.73	190535.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н274У	-	-	147178.02	190534.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н275У	-	-	147178.32	190531.71	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н276У	-	-	147178.81	190528.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н277У	-	-	147178.02	190528.42	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н278У	-	-	147178.84	190523.07	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:221							
н279У	-	-	147179.75	190521.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н280У	-	-	147181.47	190519.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н281У	-	-	147171.81	190515.97	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н282У	-	-	147176.12	190505.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
269	-	-	147180.26	190497.25	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
268	-	-	147181.71	190494.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
266	147173.89	190546.41	147173.90	190490.08	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:221

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н275У	н276У	3.34	-	-
н276У	н277У	0.79	-	-
н277У	н278У	5.41	-	-
н274У	н275У	2.95	-	-
н283У	264	5.74	-	-
264	н273У	10.26	-	-
н273У	н274У	1.19	-	-
н282У	269	9.32	-	-
269	268	3.31	-	-
268	266	8.87	-	-
н281У	н282У	11.23	-	-
н278У	н279У	1.63	-	-
н279У	н280У	2.65	-	-
н280У	н281У	10.36	-	-
273	269	3.41	-	-
269	268	0.46	-	-
268	267	2.34	-	-
272	273	4.56	-	-
266	270	10.49	-	-
270	271	5.56	-	-
271	272	6.95	-	-
н286У	н285У	1.35	-	-
н285У	н284У	3.58	-	-
н284У	н283У	6.03	-	-
н287У	н286У	2.96	-	-
267	н289У	1.15	-	-
н289У	н288У	8.60	-	-

н288У	н287У	8.19	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:221

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	664 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√664=9.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:176

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
272	147160.85	190542.03	147136.59	190529.44	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н290У	-	-	147146.79	190520.11	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
271	147159.04	190541.97	147137.94	190534.78	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
270	147158.90	190545.80	147138.41	190538.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
274	147129.75	190544.53	147139.59	190542.22	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
275	147129.50	190530.54	147143.53	190542.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
276	147149.80	190522.04	147147.57	190542.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
277	147161.46	190522.14	147155.65	190543.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н284У	-	-	147163.16	190544.37	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н285У	-	-	147163.38	190540.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н286У	-	-	147162.03	190540.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н287У	-	-	147162.45	190537.87	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н288У	-	-	147163.32	190529.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н289У	-	-	147164.10	190521.17	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
267	-	-	147162.99	190520.87	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
268	-	-	147163.32	190518.55	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
269	-	-	147163.76	190518.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
273	-	-	147164.70	190515.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н291У	-	-	147152.58	190514.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
272	147160.85	190542.03	147136.59	190529.44	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:176

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н288У	н289У	8.60	-	-
н289У	267	1.15	-	-
н286У	н287У	2.96	-	-
н287У	н288У	8.19	-	-
267	268	2.34	-	-
273	н291У	12.12	-	-
н291У	272	21.69	-	-
268	269	0.46	-	-
269	273	3.41	-	-
н285У	н286У	1.35	-	-
271	270	3.70	-	-
270	274	3.95	-	-
272	н290У	13.82	-	-
н290У	271	17.13	-	-
274	275	3.97	-	-
277	н284У	7.53	-	-
н284У	н285У	3.58	-	-
275	276	4.04	-	-
276	277	8.14	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:176

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	621 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√621=9.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:95

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
278	147118.29	190511.33	147081.46	190509.07	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
279	147116.80	190541.85	147080.75	190537.59	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
280	147092.83	190540.80	147107.89	190539.46	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
281	147093.99	190511.82	147108.73	190531.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н293У	-	-	147110.42	190524.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н292У	-	-	147088.87	190505.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
278	147118.29	190511.33	147081.46	190509.07	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:95

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
281	н293У	7.27	-	-
н293У	н292У	28.25	-	-
н292У	278	8.10	-	-
278	279	28.53	-	-
279	280	27.20	-	-
280	281	8.38	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:95

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	729 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√729=9.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:443

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
282	147324.51	190295.86	147361.02	190275.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
283	147360.65	190278.72	147324.20	190291.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
284	147373.51	190305.82	147337.47	190319.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
285	147337.36	190322.96	147373.92	190302.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
282	147324.51	190295.86	147361.02	190275.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:443

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
284	285	40.01	-	-
285	282	30.28	-	-
282	283	40.37	-	-
283	284	30.39	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:443

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	1219 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1219=12.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:502

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
285	147337.36	190322.96	147337.47	190319.10	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
284	147373.51	190305.82	147373.92	190302.60	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
286	147384.22	190328.41	147384.63	190325.19	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
287	147348.07	190345.55	147348.48	190342.33	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
285	147337.36	190322.96	147337.47	190319.10	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:502

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
286	287	40.01	-	-
287	285	25.71	-	-
285	284	40.01	-	-
284	286	25.00	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:502

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1014 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1014=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:510

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
288	147390.77	190342.22	147394.32	190336.47	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
289	147401.49	190364.81	147361.36	190356.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
290	147367.69	190380.02	147374.52	190378.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
291	147355.27	190358.20	147407.70	190358.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
288	147390.77	190342.22	147394.32	190336.47	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:510

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
290	291	38.59	-	-
291	288	25.79	-	-
288	289	38.72	-	-
289	290	25.16	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:510

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	985 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√985=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:412

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
292	147305.58	190493.35	147290.54	190491.34	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
293	147271.23	190528.48	147282.44	190483.51	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
294	147247.58	190505.35	147272.94	190489.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
295	147281.93	190470.22	147253.44	190511.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н298У	-	-	147270.58	190527.83	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н297У	-	-	147287.66	190510.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н296У	-	-	147286.55	190507.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н295У	-	-	147289.14	190504.49	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н294У	-	-	147283.58	190499.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
292	147305.58	190493.35	147290.54	190491.34	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:412

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н296У	н295У	3.76	-	-
н297У	н296У	3.39	-	-
н294У	292	10.65	-	-
н295У	н294У	7.54	-	-
н298У	н297У	24.40	-	-
293	294	11.36	-	-
292	293	11.27	-	-
295	н298У	23.99	-	-
294	295	28.88	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:412

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	843 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√843=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:534

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
296	147611.25	190159.87	147612.65	190159.29	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
297	147620.48	190179.34	147579.74	190174.51	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
298	147586.92	190195.25	147590.08	190196.29	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
299	147577.69	190175.78	147622.87	190181.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
296	147611.25	190159.87	147612.65	190159.29	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:534

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
298	299	36.18	-	-
299	296	24.00	-	-
296	297	36.26	-	-
297	298	24.11	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:534

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	871 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√871=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:545

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
300	147622.73	190180.75	147622.87	190181.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
301	147631.92	190201.28	147590.08	190196.29	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
302	147598.89	190216.67	147599.79	190218.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
303	147589.55	190195.93	147632.92	190203.03	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
300	147622.73	190180.75	147622.87	190181.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:545

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
302	303	36.41	-	-
303	300	24.21	-	-
300	301	36.18	-	-
301	302	23.90	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:545

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	873 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√873=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:533

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
304	147646.95	190238.32	147651.99	190243.39	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
305	147655.77	190257.97	147618.60	190258.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
306	147622.21	190273.89	147628.16	190278.95	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
307	147613.39	190254.23	147661.56	190263.49	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
304	147646.95	190238.32	147651.99	190243.39	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:533

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
306	307	36.80	-	-
307	304	22.26	-	-
304	305	36.80	-	-
305	306	22.26	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:533

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	819 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√819=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:451

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
308	147574.66	190072.88	147570.47	190073.37	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
309	147587.00	190104.10	147546.16	190085.43	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
310	147561.17	190115.34	147561.44	190117.34	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
311	147548.19	190083.23	147586.22	190105.26	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
308	147574.66	190072.88	147570.47	190073.37	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:451

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
310	311	27.57	-	-
311	308	35.57	-	-
308	309	27.14	-	-
309	310	35.38	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:451

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	970 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√970=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:503

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
312	147546.10	190084.94	147546.16	190085.43	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
64	147561.09	190116.75	147523.10	190096.27	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
61	147538.39	190127.29	147539.17	190128.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
313	147522.06	190095.83	147561.44	190117.34	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
312	147546.10	190084.94	147546.16	190085.43	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:503

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
61	313	24.94	-	-
313	312	35.38	-	-
312	64	25.48	-	-
64	61	36.08	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:503

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	901 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√901=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:466

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
314	147510.07	190140.95	147497.93	190107.95	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
59	147496.62	190147.39	147474.21	190119.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
315	147488.97	190151.07	147490.02	190151.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
316	147474.03	190119.81	147513.96	190140.39	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
317	147494.95	190109.70	-	-	-	0.1	-
314	147510.07	190140.95	147497.93	190107.95	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:466

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
315	316	26.27	-	-
316	314	36.18	-	-
314	59	26.50	-	-
59	315	35.19	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:466

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	941 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√941=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:507

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
55	147455.23	190167.43	147474.21	190119.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
52	147434.45	190177.30	147452.97	190130.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
318	147419.61	190145.05	147468.34	190160.94	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
319	147440.21	190135.81	147490.02	190151.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
55	147455.23	190167.43	147474.21	190119.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:507

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
318	319	23.76	-	-
319	55	35.19	-	-
55	52	23.66	-	-
52	318	34.37	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:507

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	824 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√824=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:483

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
318	147419.61	190145.05	147452.97	190130.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
320	147434.45	190177.29	147431.35	190140.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
50	147413.71	190187.26	147447.31	190171.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
321	147398.75	190155.27	147468.34	190160.94	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
318	147419.61	190145.05	147452.97	190130.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:483

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
50	321	23.40	-	-
321	318	34.37	-	-
318	320	23.91	-	-
320	50	34.70	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:483

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	817 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√817=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:187

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
50	147413.71	190187.26	147431.35	190140.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
49	147392.99	190197.23	147412.31	190149.19	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
322	147377.82	190165.69	147426.39	190181.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
321	147398.75	190155.27	147447.31	190171.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
50	147413.71	190187.26	147431.35	190140.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:187

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
322	321	23.16	-	-
321	50	34.70	-	-
50	49	20.97	-	-
49	322	34.91	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:187

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	768 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√768=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:472

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
323	147377.91	190165.87	147412.31	190149.19	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
49	147392.99	190197.23	147391.19	190158.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
48	147372.26	190207.19	147396.91	190171.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
324	147357.17	190175.83	147406.00	190191.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
51	-	-	147416.04	190186.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
50	-	-	147426.39	190181.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
323	147377.91	190165.87	147412.31	190149.19	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:472

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
324	51	11.11	-	-
51	50	11.63	-	-
50	323	34.91	-	-
323	49	23.25	-	-
49	48	14.20	-	-
48	324	21.32	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:472

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	816 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√816=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:185

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
29	147351.53	190217.17	147391.19	190158.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
48	-	-	147396.91	190171.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
325	147336.36	190185.62	147370.50	190169.39	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
326	147357.09	190175.66	147385.36	190201.07	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
48	147372.26	190207.19	147406.00	190191.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
29	147351.53	190217.17	147391.19	190158.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:185

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
326	48	22.87	-	-
48	29	35.52	-	-
325	326	34.99	-	-
29	48	14.20	-	-
48	325	26.53	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:185

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	808 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√808=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:440

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н940У	147336.36	190185.62	147370.50	190169.39	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
29	147351.53	190217.17	147349.52	190178.95	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
327	147330.80	190227.13	147364.40	190211.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
328	147315.64	190195.60	147385.36	190201.07	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н940У	147336.36	190185.62	147370.50	190169.39	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:440

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
327	328	23.24	-	-
328	н940У	34.99	-	-
н940У	29	23.06	-	-
29	327	35.44	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:440

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	815 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√815=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:445

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
328	147315.64	190195.60	147364.40	190211.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
327	147330.80	190227.13	147349.52	190178.95	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
329	147310.08	190237.10	147328.67	190188.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
330	147294.90	190205.56	147343.93	190220.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
328	147315.64	190195.60	147364.40	190211.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:445

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
329	330	35.35	-	-
330	328	22.64	-	-
328	327	35.44	-	-
327	329	23.10	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:445

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	810 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√810=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:442

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
330	147294.90	190205.56	147328.67	190188.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
329	147310.08	190237.10	147306.09	190199.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
331	147289.46	190247.09	147321.06	190231.07	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
332	147274.12	190215.39	147343.93	190220.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
330	147294.90	190205.56	147328.67	190188.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:442

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
331	332	25.07	-	-
332	330	35.35	-	-
330	329	25.09	-	-
329	331	34.63	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:442

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	878 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√878=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:119

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
333	147508.62	190025.87	147521.95	190020.99	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
334	147525.09	190062.28	147537.74	190057.58	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
335	147498.45	190074.92	147564.74	190044.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
336	147481.28	190038.25	147549.53	190008.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
333	147508.62	190025.87	147521.95	190020.99	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:119

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
335	336	39.58	-	-
336	333	30.37	-	-
333	334	39.85	-	-
334	335	29.86	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:119

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1195 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1195=12.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:488

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
337	147532.42	189971.13	147521.95	190020.99	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
338	147546.58	190007.33	147549.53	190008.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
339	147520.55	190018.16	147533.30	189969.58	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
340	147506.63	189982.55	147505.93	189982.91	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
337	147532.42	189971.13	147521.95	190020.99	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:488

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
339	340	30.44	-	-
340	337	41.31	-	-
337	338	30.37	-	-
338	339	41.97	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:488

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1265 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1265=12.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:158

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
336	147481.28	190038.25	147505.93	189982.91	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
341	147457.49	190050.19	147477.44	189995.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
342	147440.37	190014.04	147495.67	190033.34	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
343	147464.41	190002.23	147498.45	190032.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
333	-	-	147521.95	190020.99	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
336	147481.28	190038.25	147505.93	189982.91	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:158

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
343	333	25.99	-	-
333	336	41.31	-	-
342	343	3.04	-	-
336	341	31.31	-	-
341	342	41.64	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:158

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	1252 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1252=12.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:470

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
344	147445.11	189761.24	147444.85	189761.34	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
345	147458.76	189791.65	147423.54	189769.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
346	147461.81	189800.10	147437.24	189806.19	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
98	147437.41	189805.69	147460.24	189795.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
97	147422.71	189770.35	-	-	-	0.1	-
344	147445.11	189761.24	147444.85	189761.34	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:470

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
346	98	25.23	-	-
98	344	37.76	-	-
344	345	22.90	-	-
345	346	38.96	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:470

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	922 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√922=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:492

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
456	147415.92	189819.19	147416.17	189819.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
347	147432.50	189854.46	147395.61	189830.97	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
348	147411.74	189866.61	147396.27	189833.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
349	147395.79	189830.75	147411.67	189866.87	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н299У	-	-	147432.70	189854.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
456	147415.92	189819.19	147416.17	189819.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:492

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
349	н299У	24.26	-	-
н299У	456	39.00	-	-
348	349	36.73	-	-
456	347	23.57	-	-
347	348	2.63	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:492

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	942 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√942=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:199

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
350	147343.32	189869.73	147364.17	189893.37	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
351	147360.77	189906.51	147389.28	189879.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
352	147338.67	189916.56	147372.69	189845.58	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
353	147321.05	189880.65	147372.99	189845.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н301У	-	-	147372.47	189844.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н300У	-	-	147371.98	189844.37	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
12	-	-	147371.59	189843.93	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
11	-	-	147345.67	189858.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
350	147343.32	189869.73	147364.17	189893.37	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:199

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н300У	12	0.59	-	-
н301У	н300У	0.53	-	-
11	350	39.79	-	-
12	11	29.56	-	-
351	352	37.59	-	-
350	351	28.78	-	-
353	н301У	1.34	-	-
352	353	0.35	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:199

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1162 +/- 12

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1162=12.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:468

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
350	147343.32	189869.73	147411.67	189866.87	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
354	147346.89	189869.45	147396.27	189833.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
355	147367.27	189859.93	147395.61	189830.97	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
356	147384.26	189895.36	147371.59	189843.93	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
351	147360.77	189906.51	147371.98	189844.37	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н301У	-	-	147372.47	189844.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
353	-	-	147372.99	189845.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
352	-	-	147372.69	189845.58	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
351	-	-	147389.28	189879.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
350	147343.32	189869.73	147411.67	189866.87	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:468

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
353	352	0.35	-	-
н301У	353	1.34	-	-
351	350	25.61	-	-
352	351	37.59	-	-
351	н301У	0.53	-	-
354	355	2.63	-	-
350	354	36.73	-	-
356	351	0.59	-	-
355	356	27.29	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:468

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1027 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1027=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:477

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
357	147484.70	189870.41	147490.37	189864.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
358	147500.43	189906.94	147461.22	189879.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
359	147477.72	189916.84	147477.41	189916.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
360	147461.47	189879.48	147505.84	189902.51	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
357	147484.70	189870.41	147490.37	189864.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:477

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
359	360	31.83	-	-
360	357	40.94	-	-
357	358	32.75	-	-
358	359	40.66	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:477

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1314 +/- 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1314=13.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:447

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
361	147434.35	189893.31	147461.22	189879.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
362	147461.43	189879.50	147434.37	189893.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
363	147477.70	189916.85	147450.16	189930.42	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
364	147449.84	189931.24	147477.41	189916.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
361	147434.35	189893.31	147461.22	189879.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:447

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
363	364	30.46	-	-
364	361	40.66	-	-
361	362	30.25	-	-
362	363	40.20	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:447

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1225 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1225=12.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:434

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
361	147434.35	189893.31	147434.37	189893.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
364	147449.84	189931.24	147412.40	189904.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
365	147427.86	189941.15	147428.14	189941.24	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
366	147412.06	189904.54	147450.16	189930.42	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
361	147434.35	189893.31	147434.37	189893.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:434

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
365	366	24.53	-	-
366	361	40.20	-	-
361	364	24.77	-	-
364	365	39.60	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:434

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	982 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√982=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:554

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
366	147412.06	189904.54	147412.40	189904.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
367	147427.86	189941.14	147390.38	189916.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
368	147405.50	189952.07	147406.03	189952.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
369	147390.27	189915.98	147428.14	189941.24	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
366	147412.06	189904.54	147412.40	189904.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:554

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
368	369	24.84	-	-
369	366	39.60	-	-
366	367	24.80	-	-
367	368	39.49	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:554

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	979 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√979=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:484

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
370	147308.30	189879.70	147308.40	189879.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
371	147326.26	189915.29	147285.07	189893.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
372	147303.29	189928.71	147303.43	189929.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
373	147285.45	189893.12	147325.97	189915.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
370	147308.30	189879.70	147308.40	189879.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:484

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
372	373	26.19	-	-
373	370	39.94	-	-
370	371	27.11	-	-
371	372	39.88	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:484

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1061 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1061=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:438

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
374	147263.33	189908.92	147285.07	189893.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
375	147280.12	189944.33	147263.91	189905.67	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
376	147280.46	189945.06	147281.88	189941.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
377	147257.88	189955.80	147303.43	189929.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
378	147240.71	189919.69	-	-	-	0.1	-
374	147263.33	189908.92	147285.07	189893.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:438

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
376	377	24.92	-	-
377	374	39.88	-	-
374	375	24.30	-	-
375	376	40.20	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:438

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	984 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√984=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:500

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
379	147240.70	189919.68	147240.49	189919.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
377	147257.88	189955.80	147215.24	189939.24	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
380	147231.70	189970.79	147231.97	189971.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
381	147215.18	189938.90	147259.92	189954.83	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
379	147240.70	189919.68	147240.49	189919.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:500

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
380	381	32.56	-	-
381	379	39.99	-	-
379	377	31.82	-	-
377	380	36.37	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:500

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1220 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1220=12.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:555

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
382	147290.82	189842.94	147290.74	189844.94	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
370	147308.30	189879.70	147289.38	189843.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
373	147285.45	189893.12	147265.84	189855.68	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
383	147267.12	189854.84	147266.65	189856.96	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
371	-	-	147285.07	189893.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
370	-	-	147308.40	189879.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н303У	-	-	147297.42	189858.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н302У	-	-	147294.49	189852.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
382	147290.82	189842.94	147290.74	189844.94	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:555

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
370	н303У	23.73	-	-
371	370	27.11	-	-
н302У	382	8.73	-	-
н303У	н302У	6.73	-	-
370	373	26.72	-	-
382	370	2.34	-	-
383	371	41.12	-	-
373	383	1.51	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:555

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1128 +/- 12

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1128=12.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:467

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
384	147270.47	189862.26	147243.22	189869.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
385	147286.26	189898.97	147262.17	189906.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
374	147263.33	189908.92	147263.91	189905.67	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
386	147247.83	189873.02	147285.07	189893.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
387	147247.52	189872.18	147266.65	189856.96	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
384	147270.47	189862.26	147243.22	189869.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:467

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
386	387	41.12	-	-
387	384	26.49	-	-
374	386	24.30	-	-
384	385	41.94	-	-
385	374	2.03	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:467

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	1095 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1095=12.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:542

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
388	147222.25	189883.74	147243.22	189869.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
389	147242.53	189869.75	147220.53	189880.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
390	147261.37	189906.42	147222.17	189883.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
378	147240.71	189919.69	147240.49	189919.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
385	-	-	147262.17	189906.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
388	147222.25	189883.74	147243.22	189869.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:542

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
378	385	25.36	-	-
385	388	41.94	-	-
390	378	40.56	-	-
388	389	25.42	-	-
389	390	3.36	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:542

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	1085 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1085=12.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:211

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
391	147189.60	189945.10	147193.15	189897.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
392	147162.65	189957.72	147181.96	189905.61	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
393	147150.20	189932.73	147170.56	189913.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
394	147173.32	189910.33	147175.11	189921.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н310У	-	-	147179.12	189929.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н309У	-	-	147182.01	189935.91	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н308У	-	-	147190.60	189953.25	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н307У	-	-	147195.04	189950.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н306У	-	-	147199.48	189948.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н305У	-	-	147205.88	189944.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
377	-	-	147215.24	189939.24	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н304У	-	-	147197.03	189904.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
391	147189.60	189945.10	147193.15	189897.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:211

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н306У	н305У	7.25	-	-
н307У	н306У	4.88	-	-
н308У	н307У	5.43	-	-
н304У	391	7.92	-	-
377	н304У	39.13	-	-
н305У	377	10.84	-	-
393	394	9.10	-	-
392	393	14.05	-	-

391	392	13.70	-	-
н309У	н308У	19.35	-	-
н310У	н309У	6.69	-	-
394	н310У	9.11	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:211

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1267 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1267=12.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:51

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
395	147103.11	190337.72	147119.39	190328.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
396	147123.06	190328.94	147110.30	190332.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
397	147137.07	190363.10	147100.70	190336.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
398	147117.12	190371.88	147102.32	190340.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н116У	-	-	147103.97	190344.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н117У	-	-	147106.16	190350.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н118У	-	-	147109.73	190359.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н119У	-	-	147113.45	190367.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н120У	-	-	147116.39	190373.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н316У	-	-	147136.16	190363.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н315У	-	-	147132.28	190354.19	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н314У	-	-	147126.66	190342.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н313У	-	-	147125.45	190339.08	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н312У	-	-	147123.90	190336.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н311У	-	-	147121.24	190332.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
395	147103.11	190337.72	147119.39	190328.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:51

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н315У	н314У	13.14	-	-
н316У	н315У	10.42	-	-
н120У	н316У	22.11	-	-

н314У	н313У	3.45	-	-
н311У	395	3.94	-	-
н312У	н311У	4.80	-	-
н313У	н312У	3.20	-	-
н119У	н120У	6.59	-	-
397	398	4.24	-	-
396	397	10.42	-	-
395	396	9.95	-	-
398	н116У	4.23	-	-
н118У	н119У	9.42	-	-
н117У	н118У	9.77	-	-
н116У	н117У	5.85	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:51

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	867 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√867=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:25

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
399	147159.79	190313.72	147152.08	190311.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
400	147172.11	190344.37	147144.25	190315.65	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
401	147170.46	190348.26	147142.79	190317.99	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
402	147137.11	190363.09	147137.69	190320.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
396	147123.06	190328.94	147138.75	190322.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
403	147136.97	190322.86	147134.44	190324.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н330У	-	-	147133.02	190324.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н329У	-	-	147131.78	190323.18	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н328У	-	-	147130.30	190323.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н327У	-	-	147129.76	190323.51	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н326У	-	-	147127.40	190325.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
395	-	-	147119.39	190328.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н311У	-	-	147121.24	190332.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н312У	-	-	147123.90	190336.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н313У	-	-	147125.45	190339.08	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н314У	-	-	147126.66	190342.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н315У	-	-	147132.28	190354.19	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н316У	-	-	147136.16	190363.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н325У	-	-	147142.82	190360.37	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н324У	-	-	147158.98	190353.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н323У	-	-	147160.16	190351.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н322У	-	-	147168.83	190347.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:25

н321У	-	-	147170.60	190345.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н320У	-	-	147167.80	190339.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н319У	-	-	147165.68	190334.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н318У	-	-	147159.25	190325.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н317У	-	-	147157.16	190321.46	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
399	147159.79	190313.72	147152.08	190311.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н316У	н325У	7.52	-	-
н325У	н324У	17.74	-	-
н324У	н323У	1.73	-	-
н313У	н314У	3.45	-	-
н314У	н315У	13.14	-	-
н315У	н316У	10.42	-	-
н323У	н322У	9.49	-	-
н319У	н318У	11.16	-	-
н318У	н317У	4.25	-	-
н317У	399	10.86	-	-
н322У	н321У	3.30	-	-
н321У	н320У	6.74	-	-
н320У	н319У	5.17	-	-
н312У	н313У	3.20	-	-
402	396	2.50	-	-
396	403	4.83	-	-
403	н330У	1.58	-	-
399	400	8.70	-	-
400	401	2.76	-	-
401	402	5.59	-	-
н330У	н329У	1.50	-	-
н326У	395	8.81	-	-
395	н311У	3.94	-	-
н311У	н312У	4.80	-	-
н329У	н328У	1.64	-	-
н328У	н327У	0.65	-	-
н327У	н326У	2.86	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:25

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1448 +/- 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1448=13.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:23

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
404	147160.06	190314.17	147173.46	190301.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
405	147178.07	190305.19	147167.26	190304.39	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
406	147192.31	190336.78	147165.26	190305.06	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
407	147172.38	190344.82	147165.53	190305.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н331У	-	-	147161.34	190307.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н332У	-	-	147160.90	190307.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
399	-	-	147152.08	190311.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н317У	-	-	147157.16	190321.46	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н318У	-	-	147159.25	190325.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н319У	-	-	147165.68	190334.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н320У	-	-	147167.80	190339.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н321У	-	-	147170.60	190345.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н333У	-	-	147189.82	190336.27	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н334У	-	-	147188.24	190332.97	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н335У	-	-	147182.85	190322.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н336У	-	-	147175.61	190306.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
404	147160.06	190314.17	147173.46	190301.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н320У	н321У	6.74	-	-
н321У	н333У	21.16	-	-

н318У	н319У	11.16	-	-
н319У	н320У	5.17	-	-
н335У	н336У	17.67	-	-
н336У	404	5.00	-	-
н333У	н334У	3.66	-	-
н334У	н335У	12.08	-	-
406	407	0.58	-	-
407	н331У	4.74	-	-
404	405	6.83	-	-
405	406	2.11	-	-
399	н317У	10.86	-	-
н317У	н318У	4.25	-	-
н331У	н332У	0.45	-	-
н332У	399	9.76	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:23

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	845 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√845=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:24

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
408	147181.54	190304.31	147204.77	190329.94	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
409	147194.94	190297.91	147202.82	190325.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
410	147210.12	190330.65	147198.04	190315.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
411	147192.68	190337.44	147192.55	190303.58	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
412	147178.47	190305.83	147187.94	190294.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н338У	-	-	147183.52	190296.95	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н337У	-	-	147183.05	190296.95	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
404	-	-	147173.46	190301.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н336У	-	-	147175.61	190306.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н335У	-	-	147182.85	190322.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н334У	-	-	147188.24	190332.97	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н333У	-	-	147189.82	190336.27	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
408	147181.54	190304.31	147204.77	190329.94	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н336У	н335У	17.67	-	-
404	н336У	5.00	-	-
н337У	404	10.63	-	-
н333У	408	16.23	-	-
н334У	н333У	3.66	-	-
н335У	н334У	12.08	-	-
410	411	12.82	-	-
409	410	11.12	-	-

408	409	5.13	-	-
н338У	н337У	0.47	-	-
412	н338У	4.96	-	-
411	412	10.01	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:24

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	638 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√638=9.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:7

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
413	147215.43	190286.48	147187.94	190294.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
414	147225.35	190322.73	147192.55	190303.58	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
415	147209.48	190329.52	147198.04	190315.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
416	147194.26	190296.80	147202.82	190325.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
417	147197.47	190295.26	147204.77	190329.94	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н345У	-	-	147220.00	190321.96	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н344У	-	-	147212.09	190307.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н343У	-	-	147207.46	190299.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н342У	-	-	147204.10	190294.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н341У	-	-	147201.07	190287.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н340У	-	-	147196.62	190290.11	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н339У	-	-	147196.22	190291.29	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
413	147215.43	190286.48	147187.94	190294.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н342У	н341У	6.93	-	-
н343У	н342У	6.49	-	-
н344У	н343У	9.10	-	-
н339У	413	8.95	-	-
н340У	н339У	1.25	-	-
н341У	н340У	5.02	-	-
415	416	11.12	-	-
414	415	12.82	-	-

413	414	10.01	-	-
н345У	н344У	16.57	-	-
417	н345У	17.19	-	-
416	417	5.13	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:7

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	610 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√610=9.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:18

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
418	147248.80	190269.74	147249.38	190308.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
419	147265.03	190304.96	147247.70	190304.96	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
420	147247.68	190313.87	147241.94	190292.87	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
421	147231.46	190278.66	147239.62	190288.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н346У	-	-	147236.65	190281.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н347У	-	-	147232.71	190274.09	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н348У	-	-	147232.09	190274.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н349У	-	-	147225.64	190277.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н350У	-	-	147224.13	190277.18	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н351У	-	-	147216.59	190281.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н352У	-	-	147219.18	190286.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н353У	-	-	147219.75	190286.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н354У	-	-	147221.87	190290.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н355У	-	-	147234.65	190315.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
418	147248.80	190269.74	147249.38	190308.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н351У	н352У	5.77	-	-
н350У	н351У	8.51	-	-
н349У	н350У	1.51	-	-
н352У	н353У	0.57	-	-
н355У	418	16.34	-	-

н354У	н355У	28.27	-	-
н353У	н354У	4.29	-	-
420	421	5.25	-	-
419	420	13.39	-	-
418	419	3.61	-	-
421	н346У	7.08	-	-
н348У	н349У	7.03	-	-
н347У	н348У	0.66	-	-
н346У	н347У	8.60	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:18

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	644 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√644=9.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:30

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
422	147248.85	190269.75	147248.30	190267.39	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
423	147263.60	190261.57	147232.71	190274.09	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
424	147279.35	190295.91	147236.65	190281.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
425	147264.35	190303.38	147239.62	190288.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
420	-	-	147241.94	190292.87	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
419	-	-	147247.70	190304.96	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
418	-	-	147249.38	190308.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н357У	-	-	147264.83	190300.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н356У	-	-	147252.07	190275.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
422	147248.85	190269.75	147248.30	190267.39	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:30

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
418	н357У	17.15	-	-
419	418	3.61	-	-
н356У	422	8.70	-	-
н357У	н356У	28.51	-	-
420	419	13.39	-	-
423	424	8.60	-	-
422	423	16.97	-	-
425	420	5.25	-	-
424	425	7.08	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:30

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	637 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√637=9.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:16

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
426	147268.39	190257.88	147278.00	190290.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
427	147287.99	190249.35	147279.29	190293.66	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
428	147302.48	190285.20	147287.09	190290.11	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
429	147282.58	190293.74	147300.12	190284.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н360У	-	-	147286.11	190253.11	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н359У	-	-	147265.44	190261.46	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н358У	-	-	147272.61	190278.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
426	147268.39	190257.88	147278.00	190290.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:16

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н360У	н359У	22.29	-	-
н359У	н358У	18.21	-	-
н358У	426	13.49	-	-
429	н360У	34.58	-	-
426	427	3.35	-	-
427	428	8.57	-	-
428	429	14.10	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:16

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	780 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√780=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:54

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
430	147242.65	190228.23	147278.75	190236.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
431	147248.87	190229.82	147273.28	190224.83	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
432	147255.94	190244.35	147267.80	190223.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
433	147226.33	190259.82	147269.17	190221.43	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
434	147218.49	190244.27	147265.37	190219.78	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
435	147218.32	190243.93	147260.69	190218.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
436	147216.39	190240.36	147244.66	190224.50	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н371У	-	-	147234.99	190228.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н370У	-	-	147229.88	190230.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н369У	-	-	147231.30	190233.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н368У	-	-	147238.07	190247.56	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н367У	-	-	147240.39	190251.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н366У	-	-	147249.30	190248.11	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н365У	-	-	147248.79	190246.65	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н364У	-	-	147251.70	190245.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н363У	-	-	147252.33	190247.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н362У	-	-	147261.33	190243.11	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н361У	-	-	147273.00	190238.87	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
430	147242.65	190228.23	147278.75	190236.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н367У	н366У	9.58	-	-
н366У	н365У	1.55	-	-
н369У	н368У	15.29	-	-
н368У	н367У	4.68	-	-
н365У	н364У	3.17	-	-
н362У	н361У	12.42	-	-
н361У	430	6.24	-	-
н364У	н363У	1.76	-	-
н363У	н362У	9.82	-	-
432	433	2.79	-	-
433	434	4.14	-	-
430	431	12.84	-	-
431	432	5.57	-	-
434	435	4.80	-	-
н371У	н370У	5.65	-	-
н370У	н369У	3.53	-	-
435	436	17.05	-	-
436	н371У	10.35	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:54

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	931 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√931=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:36

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
437	147189.36	190260.56	147231.30	190233.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
438	147206.00	190252.94	147222.17	190238.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
439	147220.64	190284.82	147222.28	190238.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
440	147204.51	190292.39	147215.80	190241.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н376У	-	-	147223.37	190256.06	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н375У	-	-	147227.97	190265.44	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н374У	-	-	147229.85	190269.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н373У	-	-	147230.88	190272.03	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н348У	-	-	147232.09	190274.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
422	-	-	147248.30	190267.39	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н372У	-	-	147243.74	190258.50	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н367У	-	-	147240.39	190251.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н368У	-	-	147238.07	190247.56	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
437	147189.36	190260.56	147231.30	190233.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
422	н372У	9.99	-	-
н348У	422	17.63	-	-
н373У	н348У	2.58	-	-
н368У	437	15.29	-	-
н367У	н368У	4.68	-	-
н372У	н367У	7.64	-	-

н374У	н373У	2.69	-	-
439	440	6.98	-	-
438	439	0.42	-	-
437	438	10.10	-	-
н375У	н374У	4.51	-	-
н376У	н375У	10.45	-	-
440	н376У	16.71	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:36

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	639 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√639=9.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:38

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
441	147172.49	190267.12	147200.12	190249.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
442	147188.78	190259.87	147184.23	190256.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
443	147202.94	190292.43	147185.66	190260.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
444	147186.64	190299.67	147191.27	190271.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н388У	-	-	147196.23	190280.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н387У	-	-	147199.03	190284.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н386У	-	-	147197.78	190285.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н385У	-	-	147199.38	190288.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н341У	-	-	147201.07	190287.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н384У	-	-	147204.60	190286.44	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н383У	-	-	147210.39	190283.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н351У	-	-	147216.59	190281.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н382У	-	-	147211.37	190270.55	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н381У	-	-	147208.47	190264.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н380У	-	-	147207.80	190263.68	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н379У	-	-	147204.90	190258.03	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н378У	-	-	147204.60	190258.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н377У	-	-	147200.90	190250.66	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
441	147172.49	190267.12	147200.12	190249.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н351У	н382У	11.79	-	-
н382У	н381У	6.35	-	-
н384У	н383У	6.34	-	-
н383У	н351У	6.77	-	-
н381У	н380У	1.39	-	-
н378У	н377У	8.34	-	-
н377У	441	1.65	-	-
н380У	н379У	6.35	-	-
н379У	н378У	0.32	-	-
443	444	11.88	-	-
444	н388У	10.37	-	-
441	442	17.63	-	-
442	443	4.05	-	-
н388У	н387У	5.29	-	-
н385У	н341У	1.89	-	-
н341У	н384У	3.78	-	-
н387У	н386У	1.44	-	-
н386У	н385У	3.60	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:38

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	642 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√642=9.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:37

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
445	147168.49	190309.38	147184.23	190256.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
446	147156.42	190281.92	147166.52	190265.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
447	147174.74	190273.87	147173.02	190278.75	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
448	147186.80	190301.34	147173.58	190278.44	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н389У	-	-	147179.08	190289.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н337У	-	-	147183.05	190296.95	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н338У	-	-	147183.52	190296.95	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
412	-	-	147187.94	190294.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н339У	-	-	147196.22	190291.29	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н340У	-	-	147196.62	190290.11	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н385У	-	-	147199.38	190288.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н386У	-	-	147197.78	190285.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н387У	-	-	147199.03	190284.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н388У	-	-	147196.23	190280.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
444	-	-	147191.27	190271.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
443	-	-	147185.66	190260.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
445	147168.49	190309.38	147184.23	190256.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н385У	н386У	3.60	-	-
н386У	н387У	1.44	-	-

н339У	н340У	1.25	-	-
н340У	н385У	3.13	-	-
444	443	11.88	-	-
443	445	4.05	-	-
н387У	н388У	5.29	-	-
н388У	444	10.37	-	-
447	448	0.64	-	-
448	н389У	12.37	-	-
445	446	19.90	-	-
446	447	14.38	-	-
н338У	412	4.96	-	-
412	н339У	8.95	-	-
н389У	н337У	8.42	-	-
н337У	н338У	0.47	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:37

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	689 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√689=9.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:31

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
449	147136.47	190285.39	147166.52	190265.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
450	147153.08	190277.43	147150.03	190273.75	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
445	147168.49	190309.38	147151.57	190277.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
399	147159.79	190313.72	147156.79	190288.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
451	147151.52	190317.03	147157.50	190287.89	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н393У	-	-	147162.05	190295.26	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н392У	-	-	147162.42	190295.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н391У	-	-	147163.53	190297.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н390У	-	-	147165.88	190301.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
405	-	-	147167.26	190304.39	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
404	-	-	147173.46	190301.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н337У	-	-	147183.05	190296.95	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н389У	-	-	147179.08	190289.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
448	-	-	147173.58	190278.44	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
447	-	-	147173.02	190278.75	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
449	147136.47	190285.39	147166.52	190265.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:31

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
404	н337У	10.63	-	-
405	404	6.83	-	-
н390У	405	2.88	-	-

н337У	н389У	8.42	-	-
447	449	14.38	-	-
448	447	0.64	-	-
н389У	448	12.37	-	-
н391У	н390У	5.29	-	-
445	399	12.18	-	-
450	445	3.71	-	-
449	450	18.25	-	-
399	451	0.75	-	-
н392У	н391У	2.22	-	-
н393У	н392У	0.37	-	-
451	н393У	8.66	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:31

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	637 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√637=9.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:44

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
452	147114.95	190294.75	147144.25	190315.65	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
453	147129.32	190325.74	147138.02	190304.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
454	147123.06	190328.09	147133.50	190296.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
396	147123.06	190328.94	147131.48	190291.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
455	147109.86	190334.58	147128.04	190283.58	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
456	147095.66	190302.25	147110.08	190292.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н398У	-	-	147112.02	190296.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н397У	-	-	147116.98	190307.32	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н396У	-	-	147124.07	190321.09	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н395У	-	-	147125.68	190324.22	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н394У	-	-	147126.49	190323.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н326У	-	-	147127.40	190325.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н327У	-	-	147129.76	190323.51	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н328У	-	-	147130.30	190323.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н329У	-	-	147131.78	190323.18	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н330У	-	-	147133.02	190324.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
403	-	-	147134.44	190324.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
396	-	-	147138.75	190322.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
402	-	-	147137.69	190320.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
401	-	-	147142.79	190317.99	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
452	147114.95	190294.75	147144.25	190315.65	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н328У	н329У	1.64	-	-
н329У	н330У	1.50	-	-
н327У	н328У	0.65	-	-
н394У	н326У	1.83	-	-
н326У	н327У	2.86	-	-
402	401	5.59	-	-
401	452	2.76	-	-
396	402	2.50	-	-
н330У	403	1.58	-	-
403	396	4.83	-	-
396	455	8.66	-	-
455	456	20.17	-	-
454	396	5.49	-	-
452	453	13.18	-	-
453	454	8.67	-	-
н396У	н395У	3.52	-	-
н395У	н394У	1.06	-	-
н397У	н396У	15.49	-	-
456	н398У	3.96	-	-
н398У	н397У	12.17	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:44

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	751 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√751=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:46

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
441	147172.49	190267.12	147075.91	190276.26	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
442	147188.78	190259.87	147097.28	190266.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
443	147202.94	190292.43	147096.02	190263.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
444	147186.64	190299.67	147090.97	190252.78	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н401У	-	-	147080.45	190231.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н400У	-	-	147060.30	190239.48	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н399У	-	-	147069.73	190261.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
441	147172.49	190267.12	147075.91	190276.26	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н401У	н400У	21.59	-	-
н400У	н399У	24.05	-	-
н399У	441	15.91	-	-
444	н401У	23.53	-	-
441	442	23.64	-	-
442	443	2.83	-	-
443	444	11.97	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:46

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	887 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√887=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:22

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
457	147039.21	190206.31	147045.02	190203.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
458	147072.59	190275.78	147041.23	190204.07	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
459	147051.11	190286.17	147037.52	190206.43	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
460	147017.79	190216.79	147034.92	190209.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н406У	-	-	147029.11	190215.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н405У	-	-	147032.81	190228.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н404У	-	-	147037.36	190249.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н403У	-	-	147046.50	190271.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н402У	-	-	147054.34	190286.89	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
441	-	-	147075.91	190276.26	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н399У	-	-	147069.73	190261.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н400У	-	-	147060.30	190239.48	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
457	147039.21	190206.31	147045.02	190203.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н402У	441	24.05	-	-
н403У	н402У	17.72	-	-
н404У	н403У	23.11	-	-
н400У	457	39.18	-	-
н399У	н400У	24.05	-	-
441	н399У	15.91	-	-
459	460	3.74	-	-
458	459	4.40	-	-

457	458	3.85	-	-
н405У	н404У	21.85	-	-
н406У	н405У	13.24	-	-
460	н406У	8.77	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:22

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1834 +/- 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1834=15.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:245

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
464	147280.01	189785.64	147324.05	189752.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
106	147298.37	189821.20	147342.22	189787.42	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
461	147276.16	189832.67	147321.56	189799.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
462	147257.82	189797.14	147302.71	189764.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
464	147280.01	189785.64	147324.05	189752.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:245

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
461	462	39.67	-	-
462	464	24.89	-	-
464	106	39.81	-	-
106	461	24.04	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:245

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	971 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√971=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:497

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
463	147312.37	189631.32	147318.46	189631.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
464	147326.73	189659.29	147294.66	189641.32	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
465	147304.26	189670.61	147309.98	189671.65	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
466	147289.55	189642.18	147332.79	189659.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
463	147312.37	189631.32	147318.46	189631.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:497

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
465	466	25.65	-	-
466	463	32.27	-	-
463	464	25.94	-	-
464	465	33.98	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:497

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	854 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√854=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:172

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
467	147324.78	189996.65	147358.56	189980.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
468	147341.70	190032.90	147357.69	189980.42	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
469	147319.37	190043.75	147334.51	189991.58	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
31	147302.23	190007.61	147352.67	190028.32	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н407У	-	-	147376.17	190017.32	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
467	147324.78	189996.65	147358.56	189980.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:172

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
31	н407У	25.95	-	-
н407У	467	41.26	-	-
469	31	40.98	-	-
467	468	0.96	-	-
468	469	25.73	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:172

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1082 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√1082=12.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:150

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
470	147296.77	190054.43	147352.67	190028.32	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
32	147279.66	190018.35	147334.51	189991.58	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
31	147302.23	190007.61	147312.22	190002.47	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
469	147319.37	190043.75	147330.11	190038.46	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
470	147296.77	190054.43	147352.67	190028.32	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:150

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
31	469	40.19	-	-
469	470	24.73	-	-
470	32	40.98	-	-
32	31	24.81	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:150

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1005 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1005=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:171

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
471	147275.07	190064.72	147307.46	190049.27	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
34	147257.08	190029.08	147330.11	190038.46	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
32	147279.66	190018.35	147312.22	190002.47	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
470	147296.77	190054.43	147289.09	190013.58	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
471	147275.07	190064.72	147307.46	190049.27	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:171

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
32	470	25.66	-	-
470	471	40.14	-	-
471	34	25.10	-	-
34	32	40.19	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:171

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1019 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1019=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:479

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
472	147252.57	190075.81	147243.69	190035.56	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
473	147229.74	190086.66	147261.68	190071.24	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
474	147212.16	190051.06	147284.63	190060.26	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
475	147234.70	190039.96	147266.80	190024.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
472	147252.57	190075.81	147243.69	190035.56	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:479

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
474	475	40.36	-	-
475	472	25.82	-	-
472	473	39.96	-	-
473	474	25.44	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:479

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	1029 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1029=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:21

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
460	147017.79	190216.79	147037.36	190249.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
459	147051.11	190286.17	147032.81	190228.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
476	147030.32	190296.25	147029.11	190215.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
477	146996.76	190227.08	147020.52	190216.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н422У	-	-	147015.64	190215.35	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н421У	-	-	147002.63	190220.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н420У	-	-	147004.72	190224.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н419У	-	-	147005.52	190226.49	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н418У	-	-	147009.24	190236.22	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н417У	-	-	147015.30	190249.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н416У	-	-	147020.57	190263.96	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н415У	-	-	147021.68	190267.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н414У	-	-	147022.80	190270.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н413У	-	-	147023.70	190271.78	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н412У	-	-	147025.12	190275.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н411У	-	-	147027.09	190279.87	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н410У	-	-	147028.44	190283.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н409У	-	-	147033.91	190297.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н408У	-	-	147040.71	190293.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н402У	-	-	147054.34	190286.89	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н403У	-	-	147046.50	190271.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
460	147017.79	190216.79	147037.36	190249.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н412У	н411У	5.23	-	-
н411У	н410У	3.90	-	-
н413У	н412У	3.54	-	-
н415У	н414У	2.61	-	-
н414У	н413У	1.85	-	-
н402У	н403У	17.72	-	-
н403У	460	23.11	-	-
н408У	н402У	15.25	-	-
н410У	н409У	14.69	-	-
н409У	н408У	7.62	-	-
н416У	н415У	4.00	-	-
477	н422У	5.02	-	-
н422У	н421У	14.00	-	-
476	477	8.63	-	-
460	459	21.85	-	-
459	476	13.24	-	-
н418У	н417У	14.93	-	-
н417У	н416У	15.05	-	-
н419У	н418У	10.42	-	-
н421У	н420У	4.14	-	-
н420У	н419У	2.52	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:21

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1820 +/- 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1820=15.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:2

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
478	146973.08	190237.78	147020.57	190263.96	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
477	146996.76	190227.08	147011.85	190267.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
476	147030.32	190296.25	147012.59	190269.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
479	147008.47	190306.94	147004.51	190273.56	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
480	147002.62	190295.56	147011.68	190290.43	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н424У	-	-	147013.45	190296.07	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н423У	-	-	147017.91	190305.07	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н409У	-	-	147033.91	190297.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н410У	-	-	147028.44	190283.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н411У	-	-	147027.09	190279.87	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н412У	-	-	147025.12	190275.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н414У	-	-	147022.80	190270.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н415У	-	-	147021.68	190267.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
478	146973.08	190237.78	147020.57	190263.96	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н411У	н412У	5.23	-	-
н410У	н411У	3.90	-	-
н409У	н410У	14.69	-	-
н415У	478	4.00	-	-
н414У	н415У	2.61	-	-
н412У	н414У	5.39	-	-

н423У	н409У	17.85	-	-
476	479	8.96	-	-
477	476	1.94	-	-
478	477	9.57	-	-
н424У	н423У	10.04	-	-
480	н424У	5.91	-	-
479	480	18.33	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:2

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	641 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√641=9.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:391

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
75	147207.09	190564.67	147180.06	190559.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
74	147210.85	190573.97	147178.64	190582.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
80	147189.52	190582.58	147177.77	190595.44	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
481	147179.73	190586.36	147190.55	190589.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
482	147179.62	190583.03	147199.21	190587.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
483	147179.43	190560.90	147206.15	190585.15	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
484	147206.10	190561.17	147210.07	190584.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
76	-	-	147216.69	190583.37	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
75	-	-	147213.94	190574.11	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
74	-	-	147226.42	190567.50	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н426У	-	-	147224.80	190563.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н425У	-	-	147205.36	190561.96	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
75	147207.09	190564.67	147180.06	190559.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:391

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
75	74	14.12	-	-
76	75	9.66	-	-
484	76	6.65	-	-
н425У	75	25.39	-	-
н426У	н425У	19.47	-	-
74	н426У	4.78	-	-
80	481	14.04	-	-
74	80	13.16	-	-

75	74	22.56	-	-
483	484	4.08	-	-
482	483	7.24	-	-
481	482	8.99	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:391

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1060 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1060=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:122

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
485	147152.76	190556.59	147180.06	190559.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
486	147179.42	190560.90	147177.70	190559.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
487	147178.81	190583.02	147167.38	190558.43	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
488	147150.01	190579.63	147166.94	190558.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н438У	-	-	147163.74	190558.68	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н437У	-	-	147163.48	190558.18	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н436У	-	-	147154.25	190557.27	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н435У	-	-	147154.27	190557.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н434У	-	-	147150.13	190557.33	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н433У	-	-	147149.62	190564.30	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н432У	-	-	147149.45	190573.09	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н431У	-	-	147148.28	190584.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н430У	-	-	147148.17	190584.87	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н429У	-	-	147151.49	190598.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н428У	-	-	147152.08	190601.44	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н427У	-	-	147152.95	190604.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
82	-	-	147174.10	190596.42	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
80	-	-	147177.77	190595.44	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
74	-	-	147178.64	190582.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
485	147152.76	190556.59	147180.06	190559.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:122

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н430У	н429У	14.15	-	-
н429У	н428У	2.87	-	-
н432У	н431У	11.17	-	-
н431У	н430У	0.68	-	-
н428У	н427У	2.89	-	-
80	74	13.16	-	-
74	485	22.56	-	-
н427У	82	22.54	-	-
82	80	3.80	-	-
н433У	н432У	8.79	-	-
487	488	0.61	-	-
488	н438У	3.20	-	-
485	486	2.38	-	-
486	487	10.38	-	-
н438У	н437У	0.56	-	-
н435У	н434У	4.15	-	-
н434У	н433У	6.99	-	-
н437У	н436У	9.27	-	-
н436У	н435У	0.37	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:122

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1213 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1213=12.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:62

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
489	147152.76	190556.58	147150.13	190557.33	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
490	147150.00	190579.62	147139.08	190556.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
491	147147.40	190602.18	147134.91	190555.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
492	147132.08	190601.10	147134.44	190563.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
493	147134.54	190582.10	147133.86	190569.35	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
494	147138.12	190554.48	147133.76	190570.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н447У	-	-	147133.50	190574.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н446У	-	-	147130.70	190573.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н445У	-	-	147130.33	190580.36	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н444У	-	-	147130.06	190583.29	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н443У	-	-	147124.98	190582.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н442У	-	-	147124.67	190589.15	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н441У	-	-	147124.47	190598.44	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н440У	-	-	147124.30	190605.78	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н439У	-	-	147131.71	190604.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н429У	-	-	147151.49	190598.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н430У	-	-	147148.17	190584.87	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н431У	-	-	147148.28	190584.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н432У	-	-	147149.45	190573.09	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н433У	-	-	147149.62	190564.30	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
489	147152.76	190556.58	147150.13	190557.33	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:62

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н440У	н439У	7.50	-	-
н439У	н429У	20.66	-	-
н441У	н440У	7.34	-	-
н443У	н442У	6.24	-	-
н442У	н441У	9.29	-	-
н432У	н433У	8.79	-	-
н433У	489	6.99	-	-
н431У	н432У	11.17	-	-
н429У	н430У	14.15	-	-
н430У	н431У	0.68	-	-
492	493	5.75	-	-
493	494	1.18	-	-
491	492	8.02	-	-
489	490	11.12	-	-
490	491	4.19	-	-
н445У	н444У	2.94	-	-
н444У	н443У	5.09	-	-
н446У	н445У	6.51	-	-
494	н447У	3.58	-	-
н447У	н446У	2.81	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:62

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	934 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√934=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:91

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
495	147121.44	190554.00	147134.91	190555.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
496	147137.91	190556.07	147118.65	190554.50	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
497	147134.94	190583.59	147116.81	190578.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
498	147118.44	190581.79	147116.12	190587.67	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н442У	-	-	147124.67	190589.15	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н443У	-	-	147124.98	190582.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н444У	-	-	147130.06	190583.29	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н445У	-	-	147130.33	190580.36	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н446У	-	-	147130.70	190573.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н447У	-	-	147133.50	190574.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
494	-	-	147133.76	190570.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
493	-	-	147133.86	190569.35	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
492	-	-	147134.44	190563.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
495	147121.44	190554.00	147134.91	190555.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:91

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н447У	494	3.58	-	-
н446У	н447У	2.81	-	-
н445У	н446У	6.51	-	-
492	495	8.02	-	-
493	492	5.75	-	-
494	493	1.18	-	-

н444У	н445У	2.94	-	-
497	498	9.29	-	-
496	497	23.98	-	-
495	496	16.30	-	-
н443У	н444У	5.09	-	-
н442У	н443У	6.24	-	-
498	н442У	8.68	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:91

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	480 +/- 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√480=8.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:174

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
499	147121.47	190554.59	147101.04	190576.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
500	147119.17	190578.19	147116.81	190578.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
501	147103.38	190576.67	147118.65	190554.50	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
502	147105.71	190552.78	147102.79	190552.75	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
499	147121.47	190554.59	147101.04	190576.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:174

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
501	502	15.96	-	-
502	499	24.10	-	-
499	500	15.85	-	-
500	501	23.98	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:174

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	382 +/- 7
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√382=7.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:71

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
503	147123.82	190609.84	147110.50	190608.56	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
504	147124.16	190612.17	147110.64	190618.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
505	147124.07	190615.72	147114.20	190618.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
506	147122.12	190619.40	147112.62	190634.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
507	147124.34	190621.22	147111.81	190643.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
508	147126.68	190648.16	147111.44	190645.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
509	147119.22	190648.87	147111.00	190648.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
510	147110.16	190647.66	147118.66	190649.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
511	147110.58	190645.00	147127.37	190649.18	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
512	147113.61	190617.98	147127.08	190645.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
513	147109.94	190617.37	147124.56	190610.33	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н448У	-	-	147124.74	190612.87	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н449У	-	-	147124.62	190616.29	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н450У	-	-	147122.72	190620.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н451У	-	-	147124.96	190621.95	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
514	147110.14	190608.32	147114.20	190609.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
515	147114.14	190609.47	-	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
503	147123.82	190609.84	147110.50	190608.56	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:71

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
513	н448У	2.55	-	-
н448У	н449У	3.42	-	-
511	512	3.35	-	-
512	513	35.60	-	-
н451У	514	16.21	-	-
514	503	3.91	-	-
н449У	н450У	4.36	-	-
н450У	н451У	2.84	-	-
505	506	16.34	-	-
506	507	8.96	-	-
503	504	9.48	-	-
504	505	3.59	-	-
509	510	7.73	-	-
510	511	8.71	-	-
507	508	2.12	-	-
508	509	2.43	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:71

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	520 +/- 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√520=8.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:94

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
516	147162.93	190633.90	147131.71	190604.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
517	147148.14	190640.91	147141.64	190641.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
518	147140.71	190643.88	147151.30	190637.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
519	147127.41	190609.41	147164.27	190633.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
87	147154.98	190605.46	147157.06	190614.37	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н427У	-	-	147152.95	190604.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н428У	-	-	147152.08	190601.44	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н429У	-	-	147151.49	190598.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
516	147162.93	190633.90	147131.71	190604.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:94

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н427У	н428У	2.89	-	-
87	н427У	10.97	-	-
н429У	516	20.66	-	-
н428У	н429У	2.87	-	-
517	518	10.42	-	-
516	517	38.35	-	-
519	87	20.56	-	-
518	519	13.61	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:94

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	830 +/- 10

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√830=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:87

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
520	147085.68	190406.10	147099.69	190431.42	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
132	147097.35	190431.90	147093.60	190434.29	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
521	147091.54	190434.63	147095.65	190438.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
522	147093.46	190438.57	147082.99	190444.34	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
138	147080.63	190444.73	147081.21	190441.43	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
137	147069.52	190420.44	147078.52	190434.96	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
523	147073.06	190418.82	147075.15	190426.65	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
524	147070.43	190413.12	147074.54	190427.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н76У	-	-	147074.17	190425.91	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н452У	-	-	147071.28	190419.78	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н453У	-	-	147075.59	190417.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н454У	-	-	147072.69	190411.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
130	-	-	147087.20	190405.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
131	-	-	147089.39	190409.06	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
132	-	-	147092.99	190416.47	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
133	-	-	147097.44	190426.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н74У	-	-	147097.10	190426.43	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
520	147085.68	190406.10	147099.69	190431.42	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:87

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н454У	130	15.93	-	-
130	131	4.51	-	-
н452У	н453У	4.74	-	-
н453У	н454У	6.75	-	-
133	н74У	0.43	-	-
н74У	520	5.62	-	-
131	132	8.24	-	-
132	133	10.66	-	-
н76У	н452У	6.78	-	-
521	522	14.06	-	-
522	138	3.41	-	-
520	132	6.73	-	-
132	521	4.44	-	-
523	524	0.73	-	-
524	н76У	1.20	-	-
138	137	7.01	-	-
137	523	8.97	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:87

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	641 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√641=9.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:389

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
525	147070.48	190413.07	147071.98	190410.22	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
526	147073.12	190418.79	147072.69	190411.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
527	147069.50	190420.45	147075.59	190417.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
528	147066.87	190414.74	147071.28	190419.78	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н75У	-	-	147068.48	190413.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
134	-	-	147068.11	190413.11	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н455У	-	-	147067.78	190412.24	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
525	147070.48	190413.07	147071.98	190410.22	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:389

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н75У	134	0.83	-	-
134	н455У	0.93	-	-
н455У	525	4.66	-	-
528	н75У	6.56	-	-
525	526	1.64	-	-
526	527	6.75	-	-
527	528	4.74	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:389

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	40 +/- 2
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√40=2.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:101

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
529	147320.94	190536.86	147335.84	190527.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
530	147328.31	190568.51	147334.14	190527.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
531	147313.70	190571.91	147328.67	190531.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
532	147307.24	190541.53	147318.23	190535.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н465У	-	-	147328.94	190567.38	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н464У	-	-	147333.45	190566.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н463У	-	-	147333.95	190568.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н462У	-	-	147344.59	190565.19	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н460У	-	-	147341.26	190552.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н461У	-	-	147344.06	190563.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н459У	-	-	147339.57	190545.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н458У	-	-	147337.72	190537.38	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н457У	-	-	147335.97	190532.18	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н456У	-	-	147336.44	190530.61	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
529	147320.94	190536.86	147335.84	190527.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:101

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н461У	н459У	18.60	-	-
н460У	н461У	10.81	-	-
н462У	н460У	12.86	-	-
н459У	н458У	8.00	-	-
н456У	529	3.35	-	-

н457У	н456У	1.64	-	-
н458У	н457У	5.49	-	-
531	532	11.29	-	-
530	531	6.75	-	-
529	530	1.71	-	-
532	н465У	33.44	-	-
н463У	н462У	11.02	-	-
н464У	н463У	2.11	-	-
н465У	н464У	4.72	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:101

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	618 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√618=9.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:104

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
533	147833.35	190689.87	147803.72	190705.27	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
534	147844.41	190715.05	147817.35	190730.08	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
535	147815.99	190728.64	147823.28	190726.95	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
536	147804.12	190703.83	147833.98	190721.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
537	147829.07	190692.25	147835.13	190720.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н479У	-	-	147834.84	190719.78	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н478У	-	-	147842.33	190716.19	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н477У	-	-	147843.97	190716.18	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н476У	-	-	147845.80	190715.17	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н475У	-	-	147844.20	190712.17	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н474У	-	-	147842.79	190712.59	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н473У	-	-	147839.29	190704.97	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н472У	-	-	147836.27	190698.87	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н471У	-	-	147832.96	190696.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н470У	-	-	147833.36	190696.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н469У	-	-	147830.73	190692.09	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н468У	-	-	147829.00	190692.78	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н467У	-	-	147818.70	190697.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н466У	-	-	147811.11	190701.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
533	147833.35	190689.87	147803.72	190705.27	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:104

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н472У	н471У	3.84	-	-
н471У	н470У	0.44	-	-
н474У	н473У	8.39	-	-
н473У	н472У	6.81	-	-
н470У	н469У	5.33	-	-
н467У	н466У	8.69	-	-
н466У	533	8.40	-	-
н469У	н468У	1.86	-	-
н468У	н467У	11.15	-	-
н475У	н474У	1.47	-	-
535	536	12.23	-	-
536	537	1.31	-	-
533	534	28.31	-	-
534	535	6.71	-	-
537	н479У	0.68	-	-
н477У	н476У	2.09	-	-
н476У	н475У	3.40	-	-
н479У	н478У	8.31	-	-
н478У	н477У	1.64	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:104

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	867 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√867=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:110

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
538	147865.91	190757.60	147875.93	190820.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
539	147876.03	190803.43	147873.24	190804.36	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
540	147878.08	190812.73	147871.30	190787.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
541	147870.00	190814.42	147870.80	190779.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
542	147870.82	190818.34	147869.54	190774.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
543	147855.16	190821.61	147870.38	190772.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
544	147848.91	190791.71	147867.77	190761.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
545	147860.17	190780.71	147858.85	190763.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
546	147861.07	190775.31	147863.31	190779.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
547	147857.94	190759.28	147861.37	190785.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н491У	-	-	147858.93	190786.48	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н490У	-	-	147856.81	190787.38	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н489У	-	-	147851.96	190790.35	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н488У	-	-	147848.93	190792.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н487У	-	-	147848.90	190793.83	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н486У	-	-	147848.56	190796.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н485У	-	-	147847.48	190799.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н484У	-	-	147849.00	190806.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н483У	-	-	147850.11	190812.61	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н482У	-	-	147850.62	190812.68	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н481У	-	-	147852.57	190823.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н480У	-	-	147857.92	190823.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:110

538	147865.91	190757.60	147875.93	190820.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:110

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н487У	н486У	2.81	-	-
н486У	н485У	3.38	-	-
н488У	н487У	1.29	-	-
н490У	н489У	5.69	-	-
н489У	н488У	3.74	-	-
н485У	н484У	7.26	-	-
н481У	н480У	5.40	-	-
н480У	538	18.26	-	-
н482У	н481У	11.31	-	-
н484У	н483У	5.80	-	-
н483У	н482У	0.51	-	-
541	542	4.96	-	-
542	543	2.34	-	-
540	541	7.85	-	-
538	539	15.97	-	-
539	540	16.94	-	-
543	544	11.33	-	-
547	н491У	2.71	-	-
н491У	н490У	2.30	-	-
546	547	6.60	-	-
544	545	9.16	-	-
545	546	15.87	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:110

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1033 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1033=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:120

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
548	147899.70	190717.66	147898.41	190719.66	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
549	147913.42	190744.91	147893.74	190722.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
550	147887.86	190753.88	147890.14	190725.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
551	147877.00	190733.72	147883.00	190731.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н498У	-	-	147878.76	190735.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н497У	-	-	147882.43	190743.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н496У	-	-	147885.90	190752.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н495У	-	-	147888.22	190757.37	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н494У	-	-	147912.55	190745.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н493У	-	-	147906.66	190734.56	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н492У	-	-	147905.31	190731.19	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
548	147899.70	190717.66	147898.41	190719.66	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:120

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н495У	н494У	26.89	-	-
н496У	н495У	5.33	-	-
н494У	н493У	12.80	-	-
н492У	548	13.44	-	-
н493У	н492У	3.63	-	-
н497У	н496У	9.39	-	-
549	550	4.80	-	-
548	549	5.54	-	-
550	551	8.96	-	-

н498У	н497У	9.37	-	-
551	н498У	5.83	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:120

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	709 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√709=9.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:124

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
552	147926.85	190886.47	147887.31	190903.56	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
553	147938.75	190878.75	147898.12	190920.61	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
554	147948.55	190895.77	147902.65	190917.78	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
555	147900.80	190924.48	147911.13	190912.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
556	147890.54	190909.08	147921.32	190905.66	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
557	147893.72	190906.86	147925.94	190902.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н505У	-	-	147942.86	190891.44	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н504У	-	-	147957.00	190882.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н503У	-	-	147960.90	190880.19	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н502У	-	-	147954.06	190862.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н501У	-	-	147941.43	190870.99	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н500У	-	-	147929.24	190878.56	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н499У	-	-	147912.14	190889.67	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
552	147926.85	190886.47	147887.31	190903.56	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:124

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н502У	н501У	15.18	-	-
н503У	н502У	18.90	-	-
н504У	н503У	4.58	-	-
н499У	552	28.45	-	-
н500У	н499У	20.39	-	-
н501У	н500У	14.35	-	-

н505У	н504У	16.68	-	-
554	555	10.04	-	-
553	554	5.34	-	-
552	553	20.19	-	-
557	н505У	20.06	-	-
556	557	5.77	-	-
555	556	12.22	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:124

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1424 +/- 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√1424=13.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:131

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
558	147917.96	190760.90	147919.11	190767.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
559	147927.87	190805.81	147904.35	190770.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
560	147916.16	190808.40	147902.56	190770.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
561	147915.29	190804.50	147899.20	190771.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
562	147907.48	190806.22	147902.03	190791.91	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н510У	-	-	147899.58	190773.98	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
563	147898.43	190765.21	147903.29	190796.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н509У	-	-	147903.96	190801.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н508У	-	-	147905.31	190812.36	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н507У	-	-	147905.73	190815.98	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н506У	-	-	147927.87	190812.95	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
558	147917.96	190760.90	147919.11	190767.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:131

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н509У	н508У	11.44	-	-
563	н509У	4.93	-	-
н508У	н507У	3.64	-	-
н506У	558	45.95	-	-
н507У	н506У	22.35	-	-
н510У	563	22.45	-	-
559	560	1.81	-	-
558	559	15.02	-	-
560	561	3.37	-	-

562	н510У	18.10	-	-
561	562	20.90	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:131

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	963 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√963=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:14

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
564	147154.90	190239.22	147116.70	190164.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
565	147137.76	190247.43	147099.81	190172.93	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
566	147103.09	190174.57	147130.50	190234.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
567	147120.50	190166.44	147135.62	190244.37	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
568	147123.56	190173.37	147136.79	190247.47	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н518У	-	-	147154.20	190239.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н517У	-	-	147137.20	190207.19	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н516У	-	-	147130.03	190193.36	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
564	147154.90	190239.22	147116.70	190164.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н518У	н517У	36.27	-	-
568	н518У	19.26	-	-
н516У	564	31.45	-	-
н517У	н516У	15.58	-	-
565	566	68.47	-	-
564	565	18.71	-	-
567	568	3.31	-	-
566	567	11.44	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:14

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1525 +/- 14

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1525=14.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:186

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
569	147365.26	190140.59	147377.38	190132.93	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
570	147342.71	190150.59	147371.73	190121.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
571	147324.60	190113.17	147368.53	190115.46	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
572	147348.47	190104.29	147359.45	190097.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н525У	-	-	147337.96	190107.18	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н524У	-	-	147344.36	190120.98	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н523У	-	-	147350.79	190135.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н522У	-	-	147354.76	190143.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
569	147365.26	190140.59	147377.38	190132.93	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:186

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н524У	н523У	15.47	-	-
н525У	н524У	15.21	-	-
н522У	569	25.00	-	-
н523У	н522У	9.40	-	-
570	571	6.85	-	-
569	570	12.73	-	-
572	н525У	23.76	-	-
571	572	20.53	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:186

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	976 +/- 11

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√976=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:212

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
573	147149.95	190000.77	147215.24	189939.24	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
574	147135.70	189970.34	147205.88	189944.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
392	147162.65	189957.72	147199.48	189948.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
575	147176.90	189988.15	147195.04	189950.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н308У	-	-	147190.60	189953.25	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н531У	-	-	147194.40	189960.25	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н530У	-	-	147198.34	189958.43	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н529У	-	-	147202.51	189967.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н528У	-	-	147199.95	189968.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н527У	-	-	147199.48	189970.15	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н526У	-	-	147207.70	189985.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
380	-	-	147231.97	189971.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
573	147149.95	190000.77	147215.24	189939.24	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:212

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н528У	н527У	1.81	-	-
н529У	н528У	2.89	-	-
н530У	н529У	9.58	-	-
380	573	36.37	-	-
н526У	380	28.21	-	-
н527У	н526У	17.77	-	-
392	575	4.88	-	-
574	392	7.25	-	-

573	574	10.84	-	-
н531У	н530У	4.34	-	-
н308У	н531У	7.96	-	-
575	н308У	5.43	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:212

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	993 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√993=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:219

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
563	147898.43	190765.21	147905.73	190815.98	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
562	147907.48	190806.22	147905.31	190812.36	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
576	147900.05	190807.61	147903.96	190801.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
577	147900.86	190812.17	147903.29	190796.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
578	147892.85	190813.47	147902.03	190791.91	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
579	147882.90	190768.49	147899.58	190773.98	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
561	-	-	147899.20	190771.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н536У	-	-	147886.05	190773.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н535У	-	-	147884.84	190772.94	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н534У	-	-	147885.39	190776.66	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н533У	-	-	147887.97	190794.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н532У	-	-	147890.58	190818.17	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
563	147898.43	190765.21	147905.73	190815.98	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:219

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н535У	н534У	3.76	-	-
н536У	н535У	1.34	-	-
561	н536У	13.35	-	-
н532У	563	15.31	-	-
н533У	н532У	24.30	-	-
н534У	н533У	17.54	-	-
576	577	4.93	-	-
562	576	11.44	-	-

563	562	3.64	-	-
579	561	2.81	-	-
578	579	18.10	-	-
577	578	4.39	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:219

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	664 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√664=9.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:242

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
572	147348.47	190104.29	147390.08	190037.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
580	147332.04	190067.81	147364.39	190049.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
581	147354.74	190057.32	147381.66	190086.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
582	147371.52	190093.63	147406.84	190074.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
572	147348.47	190104.29	147390.08	190037.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:242

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
581	582	27.68	-	-
582	572	40.98	-	-
572	580	28.40	-	-
580	581	40.64	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:242

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1144 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1144=12.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:244

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
572	147348.47	190104.29	147423.02	190111.48	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
963	147371.52	190093.63	147406.84	190074.92	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
583	147388.31	190129.94	147381.66	190086.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
569	147365.26	190140.59	147399.87	190122.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
572	147348.47	190104.29	147423.02	190111.48	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:244

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
583	569	40.12	-	-
569	572	25.49	-	-
572	963	39.98	-	-
963	583	27.68	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:244

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1064 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1064=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:39

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
584	147019.89	190336.78	147061.43	190316.07	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
585	147037.19	190329.73	147045.35	190323.65	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
586	147049.70	190361.81	147046.87	190326.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
144	147047.42	190362.92	147052.17	190339.22	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
142	147032.22	190369.83	147056.01	190347.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
141	147030.13	190364.44	147056.51	190347.55	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н545У	-	-	147058.53	190351.75	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н544У	-	-	147059.49	190352.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н110У	-	-	147060.86	190354.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
161	-	-	147075.65	190348.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н543У	-	-	147072.12	190339.39	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н542У	-	-	147067.15	190328.95	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
584	147019.89	190336.78	147061.43	190316.07	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н110У	161	16.03	-	-
н544У	н110У	2.61	-	-
н545У	н544У	1.28	-	-
н542У	584	14.09	-	-
н543У	н542У	11.56	-	-
161	н543У	9.90	-	-
586	144	13.47	-	-
585	586	3.53	-	-

584	585	17.78	-	-
141	н545У	4.66	-	-
142	141	0.52	-	-
144	142	9.04	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:39

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	619 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√619=9.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:494

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
587	147919.38	190833.67	147919.75	190833.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
588	147924.73	190869.41	147895.31	190836.68	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
589	147900.44	190871.28	147901.77	190876.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
590	147893.19	190835.56	147906.22	190875.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н550У	-	-	147913.89	190874.08	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н549У	-	-	147926.01	190871.26	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н548У	-	-	147923.69	190856.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н547У	-	-	147924.08	190855.99	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н546У	-	-	147922.56	190847.96	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
587	147919.38	190833.67	147919.75	190833.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:494

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н548У	н547У	0.39	-	-
н549У	н548У	15.40	-	-
н546У	587	15.21	-	-
н547У	н546У	8.17	-	-
н550У	н549У	12.44	-	-
588	589	40.65	-	-
587	588	24.71	-	-
590	н550У	7.83	-	-
589	590	4.60	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:494

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	990 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√990=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:393

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
587	147919.38	190833.67	147943.45	190829.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
591	147946.54	190829.34	147929.85	190831.56	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
592	147957.52	190862.39	147919.75	190833.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
593	147925.06	190871.58	147922.56	190847.96	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н547У	-	-	147924.08	190855.99	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н548У	-	-	147923.69	190856.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н549У	-	-	147926.01	190871.26	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н500У	-	-	147929.24	190878.56	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н501У	-	-	147941.43	190870.99	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н502У	-	-	147954.06	190862.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
587	147919.38	190833.67	147943.45	190829.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:393

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н549У	н500У	7.98	-	-
н548У	н549У	15.40	-	-
н500У	н501У	14.35	-	-
н502У	587	34.82	-	-
н501У	н502У	15.18	-	-
591	592	10.20	-	-
587	591	13.77	-	-
592	593	15.21	-	-
н547У	н548У	0.39	-	-
593	н547У	8.17	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:393

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1087 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1087=12.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:72

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
594	147875.63	190834.48	147877.68	190839.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
595	147892.29	190831.10	147878.26	190842.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
589	147900.44	190871.28	147879.81	190854.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
596	147883.78	190874.66	147884.15	190879.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н555У	-	-	147885.48	190879.44	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н554У	-	-	147889.75	190878.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н553У	-	-	147893.56	190878.26	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н552У	-	-	147896.25	190877.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н551У	-	-	147899.89	190877.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
589	-	-	147901.77	190876.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
588	-	-	147895.31	190836.68	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
594	147875.63	190834.48	147877.68	190839.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:72

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н552У	н551У	3.64	-	-
н553У	н552У	2.74	-	-
н551У	589	2.05	-	-
588	594	17.79	-	-
589	588	40.65	-	-
н554У	н553У	3.82	-	-
595	589	11.39	-	-
594	595	3.85	-	-
589	596	26.08	-	-

н555У	н554У	4.37	-	-
596	н555У	1.39	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:72

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	735 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√735=9.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:116

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
594	147875.63	190834.48	147860.06	190841.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
597	147876.03	190836.54	147858.44	190844.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
598	147875.65	190836.59	147865.92	190879.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
599	147875.75	190837.59	147867.53	190881.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
600	147876.23	190837.55	147870.56	190882.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
596	147883.78	190874.66	147872.65	190882.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
601	147860.53	190873.95	147880.91	190880.38	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
602	147854.43	190836.55	147883.17	190880.09	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
596	-	-	147884.15	190879.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
589	-	-	147879.81	190854.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
595	-	-	147878.26	190842.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
594	-	-	147877.68	190839.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
594	147875.63	190834.48	147860.06	190841.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
596	589	26.08	-	-
602	596	1.01	-	-
601	602	2.28	-	-
594	594	17.80	-	-
595	594	3.85	-	-
589	595	11.39	-	-
598	599	3.17	-	-
597	598	35.74	-	-

594	597	3.00	-	-
596	601	8.46	-	-
600	596	2.11	-	-
599	600	3.13	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501002:116

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	773 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√773=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:398

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
603	147434.83	190060.92	147471.13	190044.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
604	147452.00	190096.97	147486.87	190081.49	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
605	147429.41	190107.68	147476.43	190086.50	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
606	147412.30	190071.61	147465.36	190091.42	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н556У	-	-	147449.28	190055.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н557У	-	-	147459.06	190050.38	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
603	147434.83	190060.92	147471.13	190044.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:398

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
606	н556У	39.80	-	-
н556У	н557У	10.82	-	-
н557У	603	13.27	-	-
603	604	39.87	-	-
604	605	11.58	-	-
605	606	12.11	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:398

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	954 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√954=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:40

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
607	147160.53	190155.80	147176.25	190186.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
608	147175.59	190187.30	147160.20	190154.44	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
609	147191.82	190221.54	147138.77	190164.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
610	147171.14	190231.45	147155.58	190196.55	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
611	147139.79	190165.60	147159.32	190204.36	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н563У	-	-	147160.73	190208.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н562У	-	-	147164.40	190217.59	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н561У	-	-	147169.35	190228.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н560У	-	-	147170.80	190231.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н559У	-	-	147191.72	190221.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н558У	-	-	147178.84	190192.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
607	147160.53	190155.80	147176.25	190186.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:40

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н561У	н560У	3.33	-	-
н562У	н561У	11.89	-	-
н560У	н559У	23.34	-	-
н558У	607	5.77	-	-
н559У	н558У	31.76	-	-
н563У	н562У	10.15	-	-
608	609	23.82	-	-
607	608	36.17	-	-
609	610	35.88	-	-

611	н563У	4.03	-	-
610	611	8.66	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:40

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1718 +/- 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1718=15.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:435

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
612	147202.63	190174.36	147203.51	190178.71	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
613	147219.11	190208.90	147178.84	190192.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
609	147191.82	190221.54	147191.72	190221.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
608	147175.59	190187.30	147218.91	190207.83	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
612	147202.63	190174.36	147203.51	190178.71	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:435

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
609	608	30.23	-	-
608	612	32.94	-	-
612	613	28.03	-	-
613	609	31.76	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:435

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	941 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√941=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:520

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
614	147044.40	189928.94	147110.92	190027.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
615	147058.06	189958.20	147081.11	190046.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
616	147030.01	189971.29	147088.04	190058.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
617	147016.35	189942.03	147087.17	190060.68	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н568У	-	-	147090.50	190066.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н567У	-	-	147093.77	190068.59	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н566У	-	-	147096.46	190072.50	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н565У	-	-	147103.09	190067.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н564У	-	-	147126.73	190053.34	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
614	147044.40	189928.94	147110.92	190027.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:520

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н566У	н565У	8.23	-	-
н567У	н566У	4.75	-	-
н564У	614	30.52	-	-
н565У	н564У	27.62	-	-
н568У	н567У	4.11	-	-
615	616	13.87	-	-
614	615	35.23	-	-
617	н568У	6.36	-	-
616	617	2.80	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:520

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1096 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1096=12.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:525

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
618	147030.73	189899.65	147095.77	190001.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
614	147044.40	189928.94	147066.06	190020.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
617	147016.35	189942.03	147081.11	190046.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
619	147002.69	189912.77	147110.92	190027.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
618	147030.73	189899.65	147095.77	190001.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:525

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
617	619	35.23	-	-
619	618	29.74	-	-
618	614	35.04	-	-
614	617	29.86	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:525

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1046 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1046=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:45

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
565	147137.76	190247.43	147136.79	190247.47	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
620	147119.87	190255.80	147135.62	190244.37	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
621	147103.73	190221.42	147130.50	190234.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
622	147085.15	190182.97	147099.81	190172.93	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
566	147103.09	190174.57	147078.52	190183.17	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н573У	-	-	147100.32	190221.89	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н572У	-	-	147101.83	190225.34	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н571У	-	-	147103.68	190227.36	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н570У	-	-	147106.38	190232.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н569У	-	-	147119.08	190256.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
565	147137.76	190247.43	147136.79	190247.47	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:45

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н572У	н571У	2.74	-	-
н573У	н572У	3.77	-	-
н571У	н570У	5.73	-	-
н569У	565	19.72	-	-
н570У	н569У	26.91	-	-
620	621	11.44	-	-
565	620	3.31	-	-
621	622	68.47	-	-
566	н573У	44.44	-	-
622	566	23.62	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:45

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1804 +/- 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1804=15.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:450

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
101	147369.51	189727.61	147356.58	189705.49	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
104	147347.04	189739.80	147334.83	189717.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
623	147332.80	189711.97	147345.94	189739.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
624	147355.11	189699.70	147367.80	189726.97	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
101	147369.51	189727.61	147356.58	189705.49	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:450

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
623	624	25.33	-	-
624	101	24.23	-	-
101	104	24.91	-	-
104	623	24.75	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:450

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	615 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√615=9.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:453

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
625	147334.90	189717.24	147334.83	189717.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
626	147346.90	189739.42	147312.64	189730.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
627	147324.12	189751.58	147324.05	189752.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
628	147312.60	189730.10	147345.94	189739.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
625	147334.90	189717.24	147334.83	189717.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:453

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
627	628	25.08	-	-
628	625	24.75	-	-
625	626	25.68	-	-
626	627	24.28	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:453

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	622 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√622=9.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:47

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
620	147119.87	190255.80	147119.08	190256.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
629	147104.49	190263.02	147106.38	190232.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
630	147103.22	190260.30	147103.68	190227.36	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
631	147096.89	190263.28	147101.83	190225.34	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
632	147081.76	190231.85	147100.32	190221.89	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
621	147103.73	190221.42	147078.52	190183.17	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н574У	-	-	147060.92	190191.67	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н401У	-	-	147080.45	190231.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
444	-	-	147090.97	190252.78	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
443	-	-	147096.02	190263.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
442	-	-	147097.28	190266.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
620	147119.87	190255.80	147119.08	190256.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н401У	444	23.53	-	-
н574У	н401У	44.57	-	-
444	443	11.97	-	-
442	620	23.99	-	-
443	442	2.83	-	-
621	н574У	19.55	-	-
629	630	5.73	-	-
620	629	26.91	-	-
630	631	2.74	-	-

632	621	44.44	-	-
631	632	3.77	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:47

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1821 +/- 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1821=15.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:476

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
571	147324.60	190113.17	147354.76	190143.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
570	147342.71	190150.59	147350.79	190135.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
633	147320.21	190159.93	147344.36	190120.98	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
634	147303.56	190125.00	147337.96	190107.18	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н577У	-	-	147336.54	190107.65	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н576У	-	-	147314.42	190116.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н575У	-	-	147332.37	190154.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
571	147324.60	190113.17	147354.76	190143.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:476

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н577У	н576У	23.94	-	-
н576У	н575У	41.45	-	-
н575У	571	24.77	-	-
634	н577У	1.50	-	-
571	570	9.40	-	-
570	633	15.47	-	-
633	634	15.21	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:476

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1024 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√1024=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:478

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
635	147318.34	190069.79	147319.27	190070.71	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
636	147335.26	190107.28	147312.76	190073.94	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
637	147313.10	190115.89	147306.88	190076.94	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
638	147296.43	190080.58	147300.86	190079.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н581У	-	-	147297.36	190081.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н580У	-	-	147305.23	190099.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н579У	-	-	147312.67	190115.83	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н576У	-	-	147314.42	190116.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н577У	-	-	147336.54	190107.65	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н578У	-	-	147327.07	190087.33	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
635	147318.34	190069.79	147319.27	190070.71	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:478

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н579У	н576У	2.00	-	-
н580У	н579У	17.92	-	-
н576У	н577У	23.94	-	-
н578У	635	18.36	-	-
н577У	н578У	22.42	-	-
636	637	6.60	-	-
635	636	7.27	-	-
637	638	6.62	-	-
н581У	н580У	19.56	-	-
638	н581У	3.99	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:478

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	992 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√992=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:498

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
639	147290.81	190080.35	147297.36	190081.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
640	147307.49	190115.72	147279.01	190090.34	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
641	147287.01	190123.92	147293.75	190125.26	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
642	147273.22	190089.56	147302.61	190121.35	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н582У	-	-	147308.06	190119.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н576У	-	-	147314.42	190116.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н579У	-	-	147312.67	190115.83	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н580У	-	-	147305.23	190099.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
639	147290.81	190080.35	147297.36	190081.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:498

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н576У	н579У	2.00	-	-
н582У	н576У	6.81	-	-
н580У	639	19.56	-	-
н579У	н580У	17.92	-	-
640	641	37.90	-	-
639	640	20.32	-	-
642	н582У	5.85	-	-
641	642	9.68	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:498

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	792 +/- 10

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√792=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:5

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
643	147069.77	190313.20	147093.73	190300.58	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
644	147070.60	190314.96	147083.99	190305.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
161	147084.90	190345.35	147076.83	190308.66	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
645	147067.03	190353.42	147078.60	190312.37	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
646	147052.60	190322.61	147084.16	190324.49	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
647	147060.78	190318.41	147088.11	190332.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
648	147060.42	190317.73	147089.02	190332.06	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н584У	-	-	147090.94	190336.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н583У	-	-	147092.12	190337.55	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н113У	-	-	147093.43	190340.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н114У	-	-	147100.70	190336.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
396	-	-	147110.30	190332.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н540У	-	-	147105.45	190323.24	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н539У	-	-	147103.97	190320.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н538У	-	-	147098.51	190310.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
643	147069.77	190313.20	147093.73	190300.58	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н114У	396	10.42	-	-
н113У	н114У	8.27	-	-
н583У	н113У	3.52	-	-

396	н540У	10.76	-	-
н538У	643	10.84	-	-
н539У	н538У	11.58	-	-
н540У	н539У	3.10	-	-
н584У	н583У	1.87	-	-
161	645	4.11	-	-
644	161	7.98	-	-
643	644	10.75	-	-
645	646	13.33	-	-
648	н584У	4.47	-	-
647	648	0.97	-	-
646	647	8.84	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:5

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	684 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√684=9.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:50

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
611	147139.79	190165.60	147138.77	190164.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
610	147171.14	190231.45	147138.01	190163.38	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
564	147154.90	190239.22	147120.43	190172.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
568	147123.56	190173.37	147130.03	190193.36	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н517У	-	-	147137.20	190207.19	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н518У	-	-	147154.20	190239.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н560У	-	-	147170.80	190231.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н561У	-	-	147169.35	190228.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н562У	-	-	147164.40	190217.59	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н563У	-	-	147160.73	190208.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
611	-	-	147159.32	190204.36	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
610	-	-	147155.58	190196.55	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
611	147139.79	190165.60	147138.77	190164.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:50

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н562У	н563У	10.15	-	-
н561У	н562У	11.89	-	-
н560У	н561У	3.33	-	-
610	611	35.88	-	-
611	610	8.66	-	-
н563У	611	4.03	-	-
564	568	22.75	-	-
610	564	19.91	-	-

611	610	1.65	-	-
н518У	н560У	18.35	-	-
н517У	н518У	36.27	-	-
568	н517У	15.58	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:50

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1518 +/- 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1518=14.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:524

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
649	147714.07	190385.33	147714.07	190385.33	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
650	147723.77	190403.28	147723.77	190403.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
651	147690.01	190427.77	147694.63	190423.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
652	147677.42	190407.30	147683.52	190405.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
649	147714.07	190385.33	147714.07	190385.33	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:524

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
651	652	21.60	-	-
652	649	36.40	-	-
649	650	20.40	-	-
650	651	35.55	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:524

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	753 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√753=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:529

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
653	147626.27	190375.36	147618.04	190377.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
654	147639.39	190404.55	147634.20	190406.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
655	147616.61	190414.83	147612.30	190419.03	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
656	147603.48	190385.65	147598.51	190390.89	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н585У	-	-	147597.65	190389.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н586У	-	-	147601.63	190386.93	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
653	147626.27	190375.36	147618.04	190377.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:529

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
656	н585У	1.96	-	-
н585У	н586У	4.55	-	-
н586У	653	18.75	-	-
653	654	33.15	-	-
654	655	25.08	-	-
655	656	31.34	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:529

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	803 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√803=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:538

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
657	147258.81	189789.78	147258.67	189789.45	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
17	147237.27	189802.52	147236.82	189801.68	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
658	147224.75	189781.17	147224.75	189781.17	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
659	147246.50	189768.54	147247.09	189768.14	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
657	147258.81	189789.78	147258.67	189789.45	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:538

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
658	659	25.86	-	-
659	657	24.25	-	-
657	17	25.04	-	-
17	658	23.80	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:538

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	611 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√611=9.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:6

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
646	147052.60	190322.61	147076.83	190308.66	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
645	147067.03	190353.42	147061.43	190316.07	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
159	147064.17	190354.74	147067.15	190328.95	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
586	147049.70	190361.81	147072.12	190339.39	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
585	147037.19	190329.73	147075.65	190348.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
160	-	-	147080.33	190345.46	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
159	-	-	147080.97	190346.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н112У	-	-	147086.83	190344.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н113У	-	-	147093.43	190340.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н583У	-	-	147092.12	190337.55	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н584У	-	-	147090.94	190336.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
648	-	-	147089.02	190332.06	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
647	-	-	147088.11	190332.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
646	-	-	147084.16	190324.49	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
645	-	-	147078.60	190312.37	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
646	147052.60	190322.61	147076.83	190308.66	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н584У	648	4.47	-	-
н583У	н584У	1.87	-	-
н113У	н583У	3.52	-	-

648	647	0.97	-	-
645	646	4.11	-	-
646	645	13.33	-	-
647	646	8.84	-	-
н112У	н113У	7.45	-	-
159	586	11.56	-	-
645	159	14.09	-	-
646	645	17.09	-	-
586	585	9.90	-	-
159	н112У	6.36	-	-
160	159	1.43	-	-
585	160	5.66	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:6

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	638 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√638=9.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:665

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
660	147460.86	190449.95	147463.54	190450.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
661	147474.00	190479.10	147441.18	190459.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
662	147451.21	190489.37	147453.74	190489.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
663	147438.03	190460.15	147476.41	190479.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
664	147439.68	190459.36	-	-	-	0.1	-
660	147460.86	190449.95	147463.54	190450.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:665

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
662	663	24.76	-	-
663	660	32.24	-	-
660	661	24.32	-	-
661	662	32.49	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:665

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	794 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√794=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:543

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
665	147884.66	190691.07	147886.07	190689.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
666	147898.18	190718.74	147881.72	190691.87	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
551	147877.00	190733.72	147875.83	190695.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
667	147862.62	190702.21	147863.24	190702.07	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н498У	-	-	147878.76	190735.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
551	-	-	147883.00	190731.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
550	-	-	147890.14	190725.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
549	-	-	147893.74	190722.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
548	-	-	147898.41	190719.66	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н590У	-	-	147898.05	190718.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н589У	-	-	147895.76	190719.71	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н588У	-	-	147893.68	190714.96	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н587У	-	-	147896.10	190714.06	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
665	147884.66	190691.07	147886.07	190689.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:543

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н590У	н589У	2.50	-	-
548	н590У	1.03	-	-
549	548	5.54	-	-
н587У	665	26.23	-	-
н588У	н587У	2.58	-	-
н589У	н588У	5.19	-	-

550	549	4.80	-	-
551	667	14.18	-	-
666	551	6.94	-	-
665	666	4.81	-	-
551	550	8.96	-	-
н498У	551	5.83	-	-
667	н498У	36.61	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:543

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	841 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√841=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:539

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
668	147694.65	190344.54	147680.06	190383.68	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
669	147707.77	190373.73	147710.54	190369.35	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
670	147684.97	190383.98	147696.48	190342.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
671	147671.85	190354.80	147699.21	190340.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н593У	-	-	147697.80	190337.99	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н591У	-	-	147665.40	190354.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н592У	-	-	147674.38	190349.75	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
668	147694.65	190344.54	147680.06	190383.68	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:539

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н593У	н591У	36.28	-	-
н591У	н592У	10.07	-	-
н592У	668	34.40	-	-
671	н593У	3.07	-	-
668	669	33.68	-	-
669	670	30.66	-	-
670	671	3.06	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:539

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1123 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√1123=12.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:75

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
672	147857.36	190742.99	147842.33	190716.19	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
673	147828.42	190757.63	147834.84	190719.78	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
535	147815.99	190728.64	147835.13	190720.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
534	147844.41	190715.05	147833.98	190721.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
535	-	-	147823.28	190726.95	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
534	-	-	147817.35	190730.08	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н598У	-	-	147820.01	190736.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н597У	-	-	147822.77	190742.15	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н596У	-	-	147827.28	190753.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н595У	-	-	147855.43	190741.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н594У	-	-	147847.52	190722.22	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н477У	-	-	147843.97	190716.18	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
672	147857.36	190742.99	147842.33	190716.19	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:75

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н596У	н595У	30.69	-	-
н597У	н596У	12.55	-	-
н598У	н597У	6.72	-	-
н477У	672	1.64	-	-
н594У	н477У	7.01	-	-
н595У	н594У	20.97	-	-
535	534	1.31	-	-
673	535	0.68	-	-

672	673	8.31	-	-
534	н598У	6.51	-	-
535	534	6.71	-	-
534	535	12.23	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:75

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	831 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√831=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:76

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
674	147882.88	190768.49	147884.52	190771.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
675	147892.83	190813.79	147870.38	190772.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
676	147887.02	190815.00	147869.54	190774.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
677	147886.26	190811.11	147870.80	190779.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
678	147878.08	190812.72	147871.30	190787.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
679	147869.19	190772.27	147873.24	190804.36	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
538	-	-	147875.93	190820.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н532У	-	-	147890.58	190818.17	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н533У	-	-	147887.97	190794.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н534У	-	-	147885.39	190776.66	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
674	147882.88	190768.49	147884.52	190771.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:76

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
538	н532У	14.78	-	-
679	538	15.97	-	-
н532У	н533У	24.30	-	-
н534У	674	5.53	-	-
н533У	н534У	17.54	-	-
675	676	2.34	-	-
674	675	14.22	-	-
676	677	4.96	-	-
678	679	16.94	-	-
677	678	7.85	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:76

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	732 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√732=9.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:78

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
552	147926.85	190886.47	147926.01	190871.26	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
557	147893.72	190906.86	147913.89	190874.08	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
680	147890.05	190900.90	147906.22	190875.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
681	147886.90	190902.83	147901.77	190876.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
682	147881.34	190893.80	147899.89	190877.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
683	147916.74	190870.03	147896.25	190877.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н553У	-	-	147893.56	190878.26	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н554У	-	-	147889.75	190878.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н555У	-	-	147885.48	190879.44	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
602	-	-	147883.17	190880.09	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
596	-	-	147884.15	190879.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
601	-	-	147880.91	190880.38	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
596	-	-	147872.65	190882.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
552	-	-	147887.31	190903.56	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н499У	-	-	147912.14	190889.67	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н500У	-	-	147929.24	190878.56	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
552	147926.85	190886.47	147926.01	190871.26	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:78

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
596	601	3.28	-	-
601	596	8.46	-	-

н555У	602	2.40	-	-
602	596	1.01	-	-
н499У	н500У	20.39	-	-
н500У	552	7.98	-	-
596	552	25.88	-	-
552	н499У	28.45	-	-
680	681	4.60	-	-
681	682	2.05	-	-
552	557	12.44	-	-
557	680	7.83	-	-
н553У	н554У	3.82	-	-
н554У	н555У	4.37	-	-
682	683	3.64	-	-
683	н553У	2.74	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:78

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	852 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√852=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:93

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
684	147820.15	190660.41	147815.42	190661.11	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
537	147829.07	190692.25	147806.92	190665.96	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
536	147804.12	190703.83	147787.30	190677.32	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
685	147790.37	190674.16	147787.99	190679.09	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н608У	-	-	147789.07	190680.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н607У	-	-	147793.41	190687.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н606У	-	-	147797.96	190695.68	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н605У	-	-	147801.73	190702.42	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
533	-	-	147803.72	190705.27	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н466У	-	-	147811.11	190701.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н467У	-	-	147818.70	190697.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н468У	-	-	147829.00	190692.78	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н604У	-	-	147826.19	190686.95	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н603У	-	-	147824.51	190687.87	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н602У	-	-	147820.47	190680.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н601У	-	-	147823.08	190678.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н600У	-	-	147819.88	190673.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н599У	-	-	147822.32	190671.97	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
684	147820.15	190660.41	147815.42	190661.11	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:93

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н468У	н604У	6.47	-	-
н604У	н603У	1.92	-	-
н466У	н467У	8.69	-	-
н467У	н468У	11.15	-	-
н603У	н602У	8.73	-	-
н600У	н599У	2.75	-	-
н599У	684	12.87	-	-
н602У	н601У	2.98	-	-
н601У	н600У	6.34	-	-
536	685	1.90	-	-
685	н608У	1.83	-	-
684	537	9.79	-	-
537	536	22.67	-	-
н608У	н607У	8.47	-	-
н605У	533	3.48	-	-
533	н466У	8.40	-	-
н607У	н606У	9.06	-	-
н606У	н605У	7.72	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:93

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	995 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√995=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:98

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
686	147278.18	190550.20	147277.02	190548.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
687	147288.33	190546.33	147283.72	190564.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
688	147289.51	190547.55	147291.03	190560.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
689	147298.71	190544.42	147298.87	190579.30	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
690	147305.72	190560.13	147307.79	190576.27	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
691	147309.28	190559.07	147311.58	190575.34	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
692	147312.98	190571.69	147308.85	190567.11	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
693	147294.91	190576.90	147307.25	190561.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
694	147290.71	190563.07	147303.55	190562.83	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
695	147283.66	190565.68	147301.31	190556.15	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н617У	-	-	147298.70	190548.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н616У	-	-	147297.94	190545.38	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н615У	-	-	147297.27	190542.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н614У	-	-	147289.11	190545.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н613У	-	-	147287.15	190543.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н612У	-	-	147286.46	190544.30	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н611У	-	-	147280.60	190547.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н610У	-	-	147278.94	190547.78	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н609У	-	-	147277.56	190548.56	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
686	147278.18	190550.20	147277.02	190548.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:98

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н615У	н614У	8.62	-	-
н614У	н613У	2.61	-	-
н617У	н616У	3.44	-	-
н616У	н615У	2.62	-	-
н613У	н612У	0.80	-	-
н610У	н609У	1.59	-	-
н609У	686	0.57	-	-
н612У	н611У	6.46	-	-
н611У	н610У	1.83	-	-
695	н617У	7.86	-	-
688	689	20.33	-	-
689	690	9.42	-	-
686	687	16.96	-	-
687	688	8.22	-	-
690	691	3.90	-	-
693	694	3.93	-	-
694	695	7.05	-	-
691	692	8.67	-	-
692	693	5.81	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:98

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	583 +/- 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√583=8.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:667

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
696	147209.66	189861.72	147192.73	189826.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
697	147188.45	189874.24	147214.26	189862.55	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
698	147167.66	189838.72	147192.01	189875.27	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
699	147188.66	189826.72	147171.00	189839.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
696	147209.66	189861.72	147192.73	189826.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:667

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
698	699	41.73	-	-
699	696	25.05	-	-
696	697	41.78	-	-
697	698	25.63	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:667

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1058 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1058=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:81

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
700	147077.04	190491.48	147300.18	190480.55	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
701	147112.64	190457.60	147290.54	190491.34	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
702	147134.46	190499.16	147283.58	190499.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
703	147094.60	190511.18	147289.14	190504.49	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н296У	-	-	147286.55	190507.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н297У	-	-	147287.66	190510.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н633У	-	-	147277.46	190520.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н632У	-	-	147257.16	190541.49	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н631У	-	-	147263.79	190554.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н630У	-	-	147267.96	190552.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н629У	-	-	147273.92	190549.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н609У	-	-	147277.56	190548.56	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
686	-	-	147277.02	190548.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н610У	-	-	147278.94	190547.78	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н611У	-	-	147280.60	190547.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н612У	-	-	147286.46	190544.30	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н613У	-	-	147287.15	190543.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н614У	-	-	147289.11	190545.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н628У	-	-	147311.24	190538.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
532	-	-	147318.23	190535.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
531	-	-	147328.67	190531.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
530	-	-	147334.14	190527.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:81

н627У	-	-	147330.94	190524.08	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н626У	-	-	147332.20	190522.65	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н625У	-	-	147325.38	190514.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н624У	-	-	147320.52	190509.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н623У	-	-	147317.08	190504.89	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н622У	-	-	147313.38	190499.91	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н621У	-	-	147314.36	190498.83	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н620У	-	-	147310.23	190493.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н619У	-	-	147306.44	190491.19	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н618У	-	-	147308.67	190489.61	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
700	147077.04	190491.48	147300.18	190480.55	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:81

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
530	н627У	4.65	-	-
531	530	6.75	-	-
н626У	н625У	10.57	-	-
н627У	н626У	1.91	-	-
н614У	н628У	23.39	-	-
н613У	н614У	2.61	-	-
532	531	11.29	-	-
н628У	532	7.37	-	-
н620У	н619У	4.45	-	-
н621У	н620У	6.72	-	-
н618У	700	12.42	-	-
н619У	н618У	2.73	-	-
н624У	н623У	6.03	-	-
н625У	н624У	6.78	-	-
н622У	н621У	1.46	-	-
н623У	н622У	6.20	-	-
н297У	н633У	14.57	-	-
н296У	н297У	3.39	-	-
н632У	н631У	14.86	-	-
н633У	н632У	28.97	-	-
701	702	10.65	-	-

700	701	14.47	-	-
703	н296У	3.76	-	-
702	703	7.54	-	-
н610У	н611У	1.83	-	-
686	н610У	2.14	-	-
н612У	н613У	0.80	-	-
н611У	н612У	6.46	-	-
н630У	н629У	6.69	-	-
н631У	н630У	4.63	-	-
н609У	686	0.57	-	-
н629У	н609У	3.83	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:81

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	2511 +/- 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√2511=18.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:198

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
277	147161.46	190522.14	147143.19	190457.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
276	147149.80	190522.04	147132.33	190467.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
704	147141.51	190525.50	147132.67	190468.06	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
705	147131.78	190507.66	147139.42	190474.22	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
706	147136.39	190495.71	147145.88	190480.48	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
707	147135.18	190494.05	147149.12	190483.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
708	147142.55	190486.95	147143.80	190489.03	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
709	147128.75	190471.06	147142.01	190490.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
710	147137.32	190465.03	147143.86	190493.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
711	147151.16	190480.89	147142.55	190495.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
712	147153.65	190479.15	147137.64	190499.94	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
713	147159.39	190483.96	147135.62	190502.19	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
714	147161.79	190512.71	147139.69	190506.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н639У	-	-	147142.42	190511.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н638У	-	-	147140.77	190512.32	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н290У	-	-	147146.79	190520.11	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н291У	-	-	147152.58	190514.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
273	-	-	147164.70	190515.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
272	-	-	147164.94	190510.58	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
271	-	-	147165.31	190503.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
270	-	-	147168.27	190498.93	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
266	-	-	147173.90	190490.08	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:198

н637У	-	-	147164.64	190479.94	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н636У	-	-	147157.80	190472.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н635У	-	-	147145.88	190460.18	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н634У	-	-	147144.91	190457.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
277	147161.46	190522.14	147143.19	190457.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:198

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н291У	273	12.12	-	-
273	272	4.56	-	-
272	271	6.95	-	-
н639У	н638У	2.09	-	-
н638У	н290У	9.85	-	-
н290У	н291У	7.86	-	-
271	270	5.56	-	-
н636У	н635У	17.32	-	-
н635У	н634У	2.55	-	-
н634У	277	1.72	-	-
270	266	10.49	-	-
266	н637У	13.73	-	-
н637У	н636У	9.93	-	-
705	706	9.00	-	-
706	707	4.30	-	-
707	708	7.81	-	-
277	276	14.68	-	-
276	704	0.54	-	-
704	705	9.14	-	-
708	709	2.57	-	-
712	713	3.02	-	-
713	714	6.22	-	-
714	н639У	4.96	-	-
709	710	2.84	-	-
710	711	2.53	-	-
711	712	6.82	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:198

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1284 +/- 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1284=13.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:100

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
715	147338.57	190491.70	147389.73	190501.67	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
716	147351.21	190488.90	147376.74	190505.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
717	147365.59	190555.50	147379.07	190512.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
718	147347.17	190560.55	147374.86	190513.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
719	147341.16	190534.53	147375.57	190519.27	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
720	147346.02	190533.37	147376.37	190521.89	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
721	147344.49	190526.95	147376.00	190524.15	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
722	147339.63	190528.11	147377.11	190529.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
723	147336.53	190514.03	147372.64	190530.65	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
724	147338.38	190513.62	147373.44	190534.35	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
725	147336.12	190503.06	147371.26	190535.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
726	147340.90	190502.01	147376.22	190553.51	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н648У	-	-	147380.51	190552.46	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н647У	-	-	147380.68	190553.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н646У	-	-	147394.15	190551.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н645У	-	-	147394.49	190553.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н644У	-	-	147400.68	190553.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н643У	-	-	147400.90	190550.39	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н642У	-	-	147399.40	190540.61	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н641У	-	-	147397.16	190529.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н640У	-	-	147392.57	190513.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
715	147338.57	190491.70	147389.73	190501.67	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:100

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н646У	н645У	2.64	-	-
н645У	н644У	6.22	-	-
н647У	н646У	13.70	-	-
726	н648У	4.42	-	-
н648У	н647У	1.09	-	-
н641У	н640У	17.11	-	-
н640У	715	11.72	-	-
н642У	н641У	11.31	-	-
н644У	н643У	2.67	-	-
н643У	н642У	9.89	-	-
725	726	19.14	-	-
718	719	5.67	-	-
719	720	2.74	-	-
717	718	4.31	-	-
715	716	13.61	-	-
716	717	7.35	-	-
723	724	3.79	-	-
724	725	2.28	-	-
722	723	4.61	-	-
720	721	2.29	-	-
721	722	5.50	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:100

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1037 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1037=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:99

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
727	147374.36	190484.87	147420.51	190515.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
728	147381.19	190517.19	147407.72	190479.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
729	147378.62	190517.64	147385.50	190484.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
730	147383.97	190541.55	147392.57	190513.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
715	-	-	147389.73	190501.67	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
731	147385.88	190551.37	147397.16	190529.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
732	147367.92	190554.94	147399.40	190540.61	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
716	147351.21	190488.90	147400.90	190550.39	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н654У	-	-	147409.30	190549.50	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н653У	-	-	147419.87	190546.87	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н652У	-	-	147424.32	190546.59	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н651У	-	-	147422.94	190536.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н650У	-	-	147421.72	190525.42	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н649У	-	-	147421.18	190519.62	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
727	147374.36	190484.87	147420.51	190515.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:99

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н653У	н652У	4.46	-	-
н654У	н653У	10.89	-	-
716	н654У	8.45	-	-
н652У	н651У	10.15	-	-
н649У	727	3.96	-	-

н650У	н649У	5.83	-	-
н651У	н650У	11.18	-	-
729	730	29.15	-	-
728	729	22.75	-	-
727	728	38.05	-	-
730	715	11.72	-	-
732	716	9.89	-	-
731	732	11.31	-	-
715	731	28.82	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:99

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1675 +/- 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√1675=14.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:127

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
733	147109.63	190426.93	147097.03	190468.95	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
734	147121.38	190451.53	147107.60	190463.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
735	147107.57	190458.12	147109.49	190461.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
736	147108.87	190460.82	147111.17	190461.56	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
737	147092.20	190468.59	147129.35	190452.37	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
738	147081.34	190445.30	147114.81	190424.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
739	147094.15	190439.16	147101.01	190430.94	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
740	147092.25	190435.20	147099.69	190431.42	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
741	147098.04	190432.46	147093.60	190434.29	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
521	-	-	147095.65	190438.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
522	-	-	147082.99	190444.34	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н656У	-	-	147088.14	190453.38	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н655У	-	-	147089.05	190454.22	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
733	147109.63	190426.93	147097.03	190468.95	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:127

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
521	522	14.06	-	-
741	521	4.44	-	-
740	741	6.73	-	-
н655У	733	16.75	-	-
н656У	н655У	1.24	-	-
522	н656У	10.40	-	-

739	740	1.40	-	-
735	736	1.71	-	-
734	735	2.47	-	-
733	734	11.92	-	-
738	739	15.44	-	-
737	738	31.86	-	-
736	737	20.37	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:127

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1125 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1125=12.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:28

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
742	147172.39	190404.28	147165.90	190392.37	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
743	147174.87	190409.58	147150.48	190400.27	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
744	147178.60	190417.41	147150.99	190402.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
745	147156.59	190446.25	147154.44	190402.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
746	147148.15	190438.42	147158.06	190408.27	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
747	147156.79	190429.63	147154.15	190412.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
748	147149.31	190416.40	147158.71	190418.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
749	147155.58	190412.92	147151.84	190424.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н664У	-	-	147156.42	190430.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н663У	-	-	147162.69	190425.50	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н662У	-	-	147174.05	190417.44	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н661У	-	-	147182.89	190411.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н660У	-	-	147181.07	190408.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н659У	-	-	147179.79	190409.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н658У	-	-	147169.00	190391.35	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н657У	-	-	147166.34	190393.18	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
742	147172.39	190404.28	147165.90	190392.37	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н662У	н661У	10.71	-	-
н661У	н660У	3.17	-	-

н664У	н663У	7.79	-	-
н663У	н662У	13.93	-	-
н658У	н657У	3.23	-	-
н657У	742	0.92	-	-
н660У	н659У	1.48	-	-
н659У	н658У	21.15	-	-
744	745	3.45	-	-
745	746	7.14	-	-
742	743	17.33	-	-
743	744	2.01	-	-
748	749	8.73	-	-
749	н664У	7.63	-	-
746	747	5.54	-	-
747	748	7.88	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:28

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	626 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√626=9.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:475

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
750	147429.53	190439.18	147428.36	190429.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
751	147453.09	190433.78	147441.18	190459.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
752	147460.90	190467.90	147416.37	190470.99	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
753	147437.34	190473.29	147403.31	190441.29	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
750	147429.53	190439.18	147428.36	190429.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:475

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
752	753	32.44	-	-
753	750	27.58	-	-
750	751	32.72	-	-
751	752	27.20	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:475

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	892 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√892=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:528

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
754	147590.36	190356.46	147597.65	190389.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
663	147603.48	190385.65	147598.51	190390.89	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
755	147586.29	190393.40	147577.70	190400.25	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
756	147553.72	190372.98	147561.80	190371.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н665У	-	-	147584.10	190361.25	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
754	147590.36	190356.46	147597.65	190389.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:528

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
756	н665У	24.52	-	-
н665У	754	31.00	-	-
755	756	32.90	-	-
754	663	1.96	-	-
663	755	22.82	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:528

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	778 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√778=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:544

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
757	147653.21	190329.10	-	-	-	0.1	-
758	147665.07	190353.84	147665.40	190354.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
759	147640.24	190366.30	147640.24	190366.30	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
760	147627.58	190340.74	147626.10	190341.15	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
757	-	-	147653.21	190329.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
757	147653.21	190329.10	-	-	-	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:544

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
760	757	29.67	-	-
757	758	28.00	-	-
758	759	27.87	-	-
759	760	28.85	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:544

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	816 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√816=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:214

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
761	147567.80	190439.11	147496.75	190400.18	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
762	147554.41	190401.42	147508.91	190430.15	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
763	147573.26	190394.73	147486.21	190440.32	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
764	147586.65	190432.42	147473.34	190410.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
761	147567.80	190439.11	147496.75	190400.18	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:214

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
763	764	32.24	-	-
764	761	25.69	-	-
761	762	32.34	-	-
762	763	24.87	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:214

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	816 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√816=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:225

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
761	147567.80	190439.11	147473.34	190410.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
765	147548.95	190445.81	147450.63	190420.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
766	147535.57	190408.12	147463.54	190450.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
762	147554.41	190401.42	147486.21	190440.32	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
761	147567.80	190439.11	147473.34	190410.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:225

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
766	762	24.76	-	-
762	761	32.24	-	-
761	765	24.72	-	-
765	766	32.44	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:225

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	800 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√800=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:514

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
766	147535.57	190408.12	147450.63	190420.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
765	147548.95	190445.81	147428.36	190429.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
767	147530.11	190452.50	147441.18	190459.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
768	147516.72	190414.81	147463.54	190450.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
766	147535.57	190408.12	147450.63	190420.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:514

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
767	768	24.32	-	-
768	766	32.44	-	-
766	765	24.10	-	-
765	767	32.72	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:514

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	789 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√789=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:517

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
769	147355.35	190426.80	147367.92	190455.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
770	147363.23	190448.43	147360.82	190434.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
771	147338.45	190457.34	147335.60	190444.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
772	147330.79	190436.04	147341.19	190464.96	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
769	147355.35	190426.80	147367.92	190455.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:517

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
771	772	21.03	-	-
772	769	28.46	-	-
769	770	22.24	-	-
770	771	27.35	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:517

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	602 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√602=9.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:210

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
773	147407.67	190109.73	147446.17	190100.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
774	147411.83	190119.15	147440.27	190086.96	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
775	147402.48	190123.29	147425.28	190093.51	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
776	147398.34	190113.93	147431.40	190107.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
773	147407.67	190109.73	147446.17	190100.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:210

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
775	776	15.39	-	-
776	773	16.25	-	-
773	774	15.09	-	-
774	775	16.36	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:210

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	248 +/- 6
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√248=6.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:408

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
388	147222.25	189883.74	147222.17	189883.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
378	147240.71	189919.69	147197.03	189904.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
777	147215.18	189938.91	147215.24	189939.24	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
778	147197.06	189904.73	147240.49	189919.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
388	147222.25	189883.74	147222.17	189883.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:408

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
777	778	31.82	-	-
778	388	40.56	-	-
388	378	32.70	-	-
378	777	39.13	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:408

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1260 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1260=12.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:409

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
779	147121.69	189977.34	147143.75	190027.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
780	147138.89	190013.30	147180.61	190007.45	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
781	147116.34	190024.02	147176.91	190000.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
782	147098.93	189988.10	147161.09	190009.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н667У	-	-	147144.08	189975.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н666У	-	-	147122.20	189987.25	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
779	147121.69	189977.34	147143.75	190027.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:409

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
782	н667У	37.50	-	-
н667У	н666У	24.73	-	-
н666У	779	45.42	-	-
779	780	41.83	-	-
780	781	7.76	-	-
781	782	17.96	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:409

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1237 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1237=12.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:448

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
783	147142.05	189728.38	147204.95	189687.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
784	147155.79	189757.28	147182.61	189698.94	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
785	147133.21	189768.02	147197.83	189728.71	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
786	147119.47	189739.12	147220.17	189717.47	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
783	147142.05	189728.38	147204.95	189687.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:448

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
785	786	25.01	-	-
786	783	33.44	-	-
783	784	25.01	-	-
784	785	33.44	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:448

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	836 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√836=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:441

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
787	147175.00	189739.46	147220.05	189717.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
788	147189.43	189769.80	147235.20	189747.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
789	147166.85	189780.53	147212.74	189758.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
790	147152.42	189750.19	147197.83	189728.71	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
787	147175.00	189739.46	147220.05	189717.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:441

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
789	790	33.51	-	-
790	787	24.87	-	-
787	788	33.49	-	-
788	789	25.15	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:441

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	838 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√838=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:52

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
791	147852.89	190922.96	147768.87	190787.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
792	147865.08	190914.20	147777.08	190800.46	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
793	147878.90	190933.44	147778.43	190801.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
794	147866.20	190942.90	147782.61	190808.44	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н677У	-	-	147781.26	190809.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н676У	-	-	147789.54	190822.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н675У	-	-	147801.43	190814.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н674У	-	-	147804.39	190814.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н673У	-	-	147806.51	190813.56	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н672У	-	-	147801.60	190805.51	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н671У	-	-	147799.41	190802.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н670У	-	-	147799.47	190800.66	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н669У	-	-	147780.92	190777.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
791	147852.89	190922.96	147768.87	190787.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н672У	н671У	3.88	-	-
н673У	н672У	9.43	-	-
н674У	н673У	2.51	-	-
н669У	791	15.32	-	-
н670У	н669У	29.52	-	-
н671У	н670У	1.65	-	-

н675У	н674У	2.96	-	-
793	794	8.19	-	-
792	793	1.65	-	-
791	792	15.63	-	-
н676У	н675У	14.08	-	-
н677У	н676У	15.56	-	-
794	н677У	1.52	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:52

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	741 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√741=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:530

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
869	147483.65	190439.68	147486.21	190440.32	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
870	147496.79	190468.82	147463.54	190450.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
661	147474.00	190479.10	147476.41	190479.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
660	147460.86	190449.95	147499.08	190469.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
869	147483.65	190439.68	147486.21	190440.32	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:530

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
661	660	24.76	-	-
660	869	32.24	-	-
869	870	24.76	-	-
870	661	32.24	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:530

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	798 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√798=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:68

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
871	147794.43	190816.12	147804.56	190843.50	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
872	147807.13	190806.66	147810.70	190839.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
873	147821.23	190825.59	147813.06	190838.87	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
874	147825.48	190835.41	147818.09	190836.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
875	147809.07	190842.41	147812.93	190826.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н689У	-	-	147813.73	190825.71	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н688У	-	-	147813.11	190824.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н673У	-	-	147806.51	190813.56	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н674У	-	-	147804.39	190814.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н675У	-	-	147801.43	190814.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н676У	-	-	147789.54	190822.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н687У	-	-	147791.16	190822.31	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н686У	-	-	147791.43	190824.03	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н685У	-	-	147793.89	190827.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н684У	-	-	147795.33	190828.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н683У	-	-	147796.95	190831.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н682У	-	-	147797.59	190833.15	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н681У	-	-	147799.07	190835.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н680У	-	-	147799.64	190836.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н679У	-	-	147800.92	190838.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н678У	-	-	147801.36	190838.17	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
871	147794.43	190816.12	147804.56	190843.50	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:68

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н684У	н683У	3.26	-	-
н683У	н682У	1.64	-	-
н685У	н684У	1.86	-	-
н687У	н686У	1.74	-	-
н686У	н685У	4.36	-	-
н679У	н678У	0.50	-	-
н678У	871	6.22	-	-
н680У	н679У	2.54	-	-
н682У	н681У	2.98	-	-
н681У	н680У	0.74	-	-
н676У	н687У	1.62	-	-
874	875	11.95	-	-
875	н689У	0.85	-	-
873	874	5.44	-	-
871	872	7.13	-	-
872	873	2.57	-	-
н674У	н675У	2.96	-	-
н675У	н676У	14.08	-	-
н673У	н674У	2.51	-	-
н689У	н688У	1.19	-	-
н688У	н673У	12.95	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:68

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	444 +/- 7
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√444=7.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:444

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
968	147066.94	189977.23	147126.73	190053.34	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
969	147083.86	190013.48	147142.62	190080.75	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
970	147061.20	190024.05	147115.87	190097.19	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
971	147044.29	189987.80	147096.46	190072.50	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н565У	-	-	147103.09	190067.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
968	147066.94	189977.23	147126.73	190053.34	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:444

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
971	н565У	8.23	-	-
н565У	968	27.62	-	-
970	971	31.41	-	-
968	969	31.68	-	-
969	970	31.40	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:444

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1067 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√1067=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:509

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
969	147083.86	190013.48	147151.88	190096.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
972	147094.00	190035.21	147126.46	190110.68	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
973	147071.35	190045.80	147115.87	190097.19	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
970	147061.20	190024.05	147142.62	190080.75	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
969	147083.86	190013.48	147151.88	190096.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:509

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
973	970	31.40	-	-
970	969	18.44	-	-
969	972	29.01	-	-
972	973	17.15	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:509

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	535 +/- 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√535=8.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:183

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
986	147236.06	190159.64	147271.01	190139.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
987	147251.70	190193.45	147256.52	190145.83	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
988	147229.18	190204.02	147245.20	190150.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
989	147213.32	190170.04	147246.48	190153.46	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н824У	-	-	147252.07	190164.30	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н823У	-	-	147258.13	190175.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н822У	-	-	147259.38	190178.50	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н821У	-	-	147260.89	190181.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н820У	-	-	147262.78	190184.94	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н817У	-	-	147286.33	190174.75	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
986	147236.06	190159.64	147271.01	190139.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:183

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н822У	н821У	2.92	-	-
н823У	н822У	2.94	-	-
н821У	н820У	4.37	-	-
н817У	986	38.68	-	-
н820У	н817У	25.66	-	-
987	988	12.35	-	-
986	987	15.92	-	-
988	989	2.99	-	-
н824У	н823У	13.03	-	-
989	н824У	12.20	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:183

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1038 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1038=11.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:86

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
990	147143.10	190092.71	147227.70	190116.06	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
991	147129.98	190062.09	147218.51	190120.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
43	147157.58	190050.21	147214.33	190122.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
992	147170.64	190080.83	147201.64	190129.06	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н936У	-	-	147203.76	190132.53	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н935У	-	-	147201.44	190133.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н934У	-	-	147207.09	190143.67	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н933У	-	-	147211.76	190152.34	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н932У	-	-	147214.23	190151.06	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н931У	-	-	147221.50	190163.67	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н930У	-	-	147228.07	190176.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н929У	-	-	147232.88	190181.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н928У	-	-	147248.00	190191.44	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н820У	-	-	147262.78	190184.94	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н821У	-	-	147260.89	190181.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н822У	-	-	147259.38	190178.50	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н823У	-	-	147258.13	190175.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н824У	-	-	147252.07	190164.30	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
989	-	-	147246.48	190153.46	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
988	-	-	147245.20	190150.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
990	147143.10	190092.71	147227.70	190116.06	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:86

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н820У	н821У	4.37	-	-
н821У	н822У	2.92	-	-
н928У	н820У	16.15	-	-
н930У	н929У	7.14	-	-
н929У	н928У	18.14	-	-
989	988	2.99	-	-
988	990	38.86	-	-
н824У	989	12.20	-	-
н822У	н823У	2.94	-	-
н823У	н824У	13.03	-	-
992	н936У	4.07	-	-
н936У	н935У	2.54	-	-
43	992	14.17	-	-
990	991	10.17	-	-
991	43	4.80	-	-
н932У	н931У	14.56	-	-
н931У	н930У	14.09	-	-
н933У	н932У	2.78	-	-
н935У	н934У	11.57	-	-
н934У	н933У	9.85	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:86

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	2059 +/- 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√2059=16.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:240

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
997	147752.17	190572.40	147752.17	190572.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
210	147743.00	190584.56	147744.12	190585.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
216	147695.56	190544.48	147698.00	190543.83	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
998	147702.41	190535.41	147702.41	190535.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
997	147752.17	190572.40	147752.17	190572.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:240

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
216	998	9.50	-	-
998	997	62.00	-	-
997	210	15.46	-	-
210	216	62.22	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:240

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	764 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√764=10.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:83

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
114	147289.05	190379.72	147270.76	190385.46	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
999	147311.27	190431.67	147300.13	190420.47	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1000	147301.23	190441.57	147285.57	190436.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1001	147307.19	190447.84	147303.00	190453.97	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1002	147301.71	190453.67	147286.75	190470.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1003	147295.64	190447.43	147288.18	190471.90	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1004	147238.93	190507.83	147284.48	190475.18	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1005	147210.06	190516.03	147283.13	190474.08	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1006	147203.78	190512.68	147279.68	190477.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
255	147199.15	190517.46	147270.50	190468.87	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
264	147195.13	190514.08	147233.62	190505.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1007	147142.01	190464.90	147225.78	190512.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1008	147156.72	190446.39	147204.97	190509.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1009	147178.79	190417.60	147181.71	190494.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1010	147192.53	190400.94	147173.90	190490.08	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1011	147204.98	190386.77	147164.64	190479.94	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1012	147222.01	190382.82	147157.80	190472.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
116	147249.00	190372.25	147159.96	190470.08	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
115	147257.48	190393.08	147158.34	190466.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н961У	-	-	147156.59	190464.86	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н962У	-	-	147171.69	190449.51	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н963У	-	-	147164.12	190440.42	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:83

н664У	-	-	147156.42	190430.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н663У	-	-	147162.69	190425.50	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н662У	-	-	147174.05	190417.44	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н661У	-	-	147182.89	190411.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н660У	-	-	147181.07	190408.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н67У	-	-	147187.87	190403.69	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н66У	-	-	147201.67	190392.83	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н56У	-	-	147225.38	190374.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н55У	-	-	147233.66	190368.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н54У	-	-	147238.84	190364.48	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н53У	-	-	147242.34	190361.29	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н45У	-	-	147249.33	190357.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н44У	-	-	147251.69	190360.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н43У	-	-	147258.64	190370.28	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н42У	-	-	147270.14	190385.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
114	147289.05	190379.72	147270.76	190385.46	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:83

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н661У	н660У	3.17	-	-
н662У	н661У	10.71	-	-
н67У	н66У	17.56	-	-
н660У	н67У	8.51	-	-
н663У	н662У	13.93	-	-
н962У	н963У	11.83	-	-
н961У	н962У	21.53	-	-
н664У	н663У	7.79	-	-
н963У	н664У	12.86	-	-
н44У	н43У	12.07	-	-
н45У	н44У	4.11	-	-
н42У	114	0.71	-	-
н43У	н42У	19.32	-	-

н53У	н45У	8.18	-	-
н56У	н55У	10.44	-	-
н66У	н56У	29.96	-	-
н54У	н53У	4.74	-	-
н55У	н54У	6.35	-	-
115	н961У	2.57	-	-
1004	1005	1.74	-	-
1003	1004	4.94	-	-
1006	255	12.74	-	-
1005	1006	5.00	-	-
1002	1003	2.21	-	-
999	1000	21.75	-	-
114	999	45.70	-	-
1001	1002	22.97	-	-
1000	1001	24.59	-	-
1011	1012	9.93	-	-
1010	1011	13.73	-	-
116	115	3.71	-	-
1012	116	3.43	-	-
1009	1010	8.87	-	-
264	1007	10.53	-	-
255	264	51.72	-	-
1008	1009	27.82	-	-
1007	1008	20.97	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:83

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	13609 +/- 41
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√13609=41.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:3

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1013	19449.80	9265.20	147141.64	190380.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1014	19466.17	9228.16	147150.48	190400.27	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1015	19490.32	9239.78	147150.99	190402.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1016	19497.12	9249.43	147154.44	190402.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1017	19481.61	9279.80	147158.06	190408.27	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
747	-	-	147154.15	190412.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н997У	-	-	147148.07	190415.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н998У	-	-	147142.87	190417.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н999У	-	-	147129.97	190424.42	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н71У	-	-	147118.24	190422.22	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н70У	-	-	147110.16	190405.63	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
129	-	-	147105.62	190397.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1000У	-	-	147118.27	190391.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1001У	-	-	147129.92	190385.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1013	19449.80	9265.20	147141.64	190380.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н71У	н70У	18.45	-	-
н999У	н71У	11.93	-	-
н998У	н999У	14.54	-	-
н70У	129	9.63	-	-
н1001У	1013	12.68	-	-

н1000У	н1001У	12.86	-	-
129	н1000У	14.05	-	-
1015	1016	3.45	-	-
1014	1015	2.01	-	-
1013	1014	21.44	-	-
1016	1017	7.14	-	-
н997У	н998У	5.55	-	-
747	н997У	7.05	-	-
1017	747	5.54	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:3

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1342 +/- 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1342=13.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:96

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
126	147176.70	190363.53	147209.29	190345.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1022	147192.56	190357.13	147223.11	190367.46	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1011	147204.98	190386.77	147221.64	190368.22	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
127	147192.49	190400.73	147225.38	190374.52	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1002У	-	-	147219.24	190379.26	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1003У	-	-	147211.32	190370.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1004У	-	-	147205.16	190374.33	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1005У	-	-	147201.64	190375.93	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1006У	-	-	147197.84	190368.25	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1007У	-	-	147201.92	190365.95	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1008У	-	-	147200.66	190363.55	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1009У	-	-	147202.91	190362.35	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1010У	-	-	147197.51	190351.95	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
126	147176.70	190363.53	147209.29	190345.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:96

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1007У	н1008У	2.71	-	-
н1006У	н1007У	4.68	-	-
н1005У	н1006У	8.57	-	-
н1010У	126	13.33	-	-
н1009У	н1010У	11.72	-	-
н1008У	н1009У	2.55	-	-

н1004У	н1005У	3.87	-	-
1011	127	7.33	-	-
1022	1011	1.65	-	-
126	1022	25.76	-	-
н1003У	н1004У	7.11	-	-
н1002У	н1003У	11.61	-	-
127	н1002У	7.76	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:96

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	502 +/- 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√502=8.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:10

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1023	147036.93	190336.50	147028.09	190341.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1024	147033.14	190337.80	147024.39	190333.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1025	147031.13	190331.93	147028.75	190330.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1026	147030.48	190330.04	147029.29	190331.39	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1027	147034.26	190328.74	147032.69	190338.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1028	147034.91	190330.63	-	-	-	0	-
1023	147036.93	190336.50	147028.09	190341.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1026	1027	8.19	-	-
1027	1023	5.08	-	-
1025	1026	0.74	-	-
1023	1024	8.69	-	-
1024	1025	4.91	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:10

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	45 +/- 2
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√45=2.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:9

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1029	146982.50	190359.33	147024.39	190333.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1030	146980.40	190355.12	147028.09	190341.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1031	146985.82	190352.42	147032.69	190338.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1032	146989.47	190359.76	147043.97	190363.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1033	146993.05	190357.98	147039.34	190365.50	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1034	147004.48	190383.03	147034.48	190367.48	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1035	146989.55	190390.48	147028.76	190369.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1036	146981.38	190372.45	147021.08	190353.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1037	146976.55	190362.30	147014.88	190339.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1011У	-	-	147019.67	190337.59	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1012У	-	-	147018.81	190335.75	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1029	146982.50	190359.33	147024.39	190333.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1036	1037	14.58	-	-
1035	1036	18.44	-	-
1037	н1011У	5.28	-	-
н1012У	1029	6.16	-	-
н1011У	н1012У	2.03	-	-
1034	1035	6.16	-	-
1030	1031	5.08	-	-
1029	1030	8.69	-	-
1031	1032	27.15	-	-

1033	1034	5.25	-	-
1032	1033	5.03	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:9

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	529 +/- 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√529=8.00
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:11

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
584	147019.89	190336.78	147045.35	190323.65	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
141	147030.13	190364.44	147046.87	190326.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1038	147014.85	190370.96	147052.17	190339.22	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1039	147001.73	190337.36	147056.01	190347.40	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1040	147011.56	190333.53	147056.51	190347.55	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1041	147012.51	190335.98	147058.53	190351.75	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1042	147018.44	190333.55	147059.49	190352.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н110У	-	-	147060.86	190354.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н109У	-	-	147057.61	190356.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н108У	-	-	147053.74	190358.46	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
143	-	-	147048.08	190361.35	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
142	-	-	147043.97	190363.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1027	-	-	147032.69	190338.84	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1026	-	-	147029.29	190331.39	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
584	147019.89	190336.78	147045.35	190323.65	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н108У	143	6.36	-	-
н109У	н108У	4.28	-	-
н110У	н109У	3.72	-	-
143	142	4.66	-	-
1026	584	17.83	-	-

1027	1026	8.19	-	-
142	1027	27.15	-	-
1038	1039	9.04	-	-
141	1038	13.47	-	-
584	141	3.53	-	-
1039	1040	0.52	-	-
1042	н110У	2.61	-	-
1041	1042	1.28	-	-
1040	1041	4.66	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0501001:11

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	627 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√627=9.00
3	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:256

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н690О	-	-	-	147232.65	190542.80	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н691О	-	-	-	147232.86	190549.87	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н692О	-	-	-	147239.83	190550.06	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н693О	-	-	-	147239.75	190542.73	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н690О	-	-	-	147232.65	190542.80	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:256

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:79
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	667911, Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Степная, дом 2
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:262

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н694О	-	-	-	147514.81	190553.88	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н695О	-	-	-	147507.84	190553.57	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н696О	-	-	-	147507.68	190562.80	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н697О	-	-	-	147514.31	190562.90	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н694О	-	-	-	147514.81	190553.88	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:262

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:8
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 36
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:257

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н698О	-	-	-	147269.38	190231.24	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н699О	-	-	-	147258.64	190235.92	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н700О	-	-	-	147265.88	190253.22	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н701О	-	-	-	147277.16	190248.28	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н698О	-	-	-	147269.38	190231.24	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:257

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:34, 17:05:0501001:54
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Молодежная, дом 21
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:261

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н702О	-	-	-	147080.40	190372.81	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н703О	-	-	-	147066.43	190379.48	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н704О	-	-	-	147070.20	190387.52	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н705О	-	-	-	147084.41	190381.43	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н702О	-	-	-	147080.40	190372.81	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:261

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:15, 17:05:0501001:48
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Каменистая, дом 11
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:264

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н706О	-	-	-	147249.18	190289.52	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н707О	-	-	-	147234.97	190296.72	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н708О	-	-	-	147240.69	190308.14	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н709О	-	-	-	147255.30	190301.20	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н706О	-	-	-	147249.18	190289.52	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:264

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:18, 17:05:0501001:30
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Каменистая, дом 21
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:269

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н710О	-	-	-	147035.22	190280.43	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н711О	-	-	-	147020.78	190287.10	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н712О	-	-	-	147025.62	190297.40	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н713О	-	-	-	147039.83	190290.80	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н710О	-	-	-	147035.22	190280.43	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:269

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:2, 17:05:0501001:21
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Молодежная, дом 10
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:462

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н716О	-	-	-	147132.24	190067.01	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н717О	-	-	-	147138.64	190077.81	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н718О	-	-	-	147133.34	190081.31	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н719О	-	-	-	147126.54	190070.16	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н716О	-	-	-	147132.24	190067.01	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:462

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:444
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	667911, Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Д.Чойгана, дом 2
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:457

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н720О	-	-	-	147379.37	190167.98	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н721О	-	-	-	147373.11	190171.04	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н722О	-	-	-	147376.51	190177.88	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н723О	-	-	-	147382.50	190175.02	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н720О	-	-	-	147379.37	190167.98	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:457

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:185
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Молодежная, дом 29
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:263

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н724О	-	-	-	147055.15	190323.89	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н725О	-	-	-	147039.90	190330.53	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н726О	-	-	-	147045.03	190341.84	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н727О	-	-	-	147059.73	190335.04	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н724О	-	-	-	147055.15	190323.89	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:263

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:6, 17:05:0501001:39
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Молодежная, дом 9
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:258

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н728О	-	-	-	147086.06	190308.98	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н729О	-	-	-	147071.31	190316.02	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н730О	-	-	-	147076.43	190326.86	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н731О	-	-	-	147091.11	190319.92	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н728О	-	-	-	147086.06	190308.98	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:258

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:5, 17:05:0501001:6
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Молодежная, дом 11
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:260

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н732О	-	-	-	147886.27	190841.77	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н733О	-	-	-	147870.48	190843.89	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н734О	-	-	-	147872.26	190855.07	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н735О	-	-	-	147887.72	190852.71	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н732О	-	-	-	147886.27	190841.77	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:260

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:72, 17:05:0501002:116
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Подгорная, дом 3
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:266

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н736О	-	-	-	147881.35	190803.89	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н737О	-	-	-	147865.63	190805.74	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н738О	-	-	-	147866.98	190817.73	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н739О	-	-	-	147882.80	190815.44	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н736О	-	-	-	147881.35	190803.89	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:266

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:110, 17:05:0501001:76
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Подгорная, дом 2
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:265

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н740О	-	-	-	147757.22	190720.80	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н741О	-	-	-	147752.14	190725.62	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н742О	-	-	-	147759.98	190734.24	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н743О	-	-	-	147765.07	190729.32	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н740О	-	-	-	147757.22	190720.80	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:265

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:130, 17:05:0501002:38
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 16
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:267

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н744О	-	-	-	147171.74	190214.41	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н745О	-	-	-	147156.89	190221.41	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н746О	-	-	-	147161.84	190231.98	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н747О	-	-	-	147176.89	190224.78	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н744О	-	-	-	147171.74	190214.41	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:267

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:40, 17:05:0501001:50
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Молодежная, дом 16
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:270

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н748О	-	-	-	147713.22	190677.81	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н749О	-	-	-	147709.50	190681.97	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н750О	-	-	-	147715.10	190687.13	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н751О	-	-	-	147718.98	190682.56	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н748О	-	-	-	147713.22	190677.81	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:270

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:243
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 20
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:275

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н752О	-	-	-	147678.72	190596.89	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н753О	-	-	-	147668.62	190606.82	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н754О	-	-	-	147682.85	190620.88	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н755О	-	-	-	147691.86	190611.20	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н752О	-	-	-	147678.72	190596.89	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:275

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:241
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 24"а"
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:278

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н756О	-	-	-	147473.50	190548.86	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н757О	-	-	-	147467.14	190547.31	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н758О	-	-	-	147466.27	190552.50	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н759О	-	-	-	147472.46	190553.74	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н756О	-	-	-	147473.50	190548.86	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:278

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:74
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 40
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:279

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н760О	-	-	-	147224.21	190242.03	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н761О	-	-	-	147209.73	190249.27	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н762О	-	-	-	147215.80	190259.79	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н763О	-	-	-	147229.85	190252.72	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н760О	-	-	-	147224.21	190242.03	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:279

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:36, 17:05:0501001:35
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Молодежная, дом 19
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:280

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н764О	-	-	-	147279.98	190274.84	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н765О	-	-	-	147265.17	190281.78	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н766О	-	-	-	147270.62	190293.19	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н767О	-	-	-	147285.64	190286.89	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н764О	-	-	-	147279.98	190274.84	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:280

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:16, 17:05:0501001:17
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Каменистая, дом 23
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:282

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н768О	-	-	-	147156.59	190538.69	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н769О	-	-	-	147150.13	190538.05	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н770О	-	-	-	147149.72	190542.90	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н771О	-	-	-	147156.22	190543.51	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н768О	-	-	-	147156.59	190538.69	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:282

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:176
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Степная, дом 10
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:284

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н772О	-	-	-	147415.95	190098.52	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н773О	-	-	-	147403.49	190103.57	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н774О	-	-	-	147408.46	190114.85	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н775О	-	-	-	147420.83	190109.55	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н772О	-	-	-	147415.95	190098.52	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:284

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:244
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Молодежная, дом 32
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:285

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н776О	-	-	-	147098.38	190249.72	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н777О	-	-	-	147083.50	190256.52	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н778О	-	-	-	147087.88	190267.20	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н779О	-	-	-	147103.09	190259.89	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н776О	-	-	-	147098.38	190249.72	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:285

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:47, 17:05:0501001:46
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Молодежная, дом 12
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:286

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н780О	-	-	-	147169.35	190369.65	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н781О	-	-	-	147156.49	190376.85	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н782О	-	-	-	147159.92	190383.55	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н783О	-	-	-	147173.19	190376.45	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н780О	-	-	-	147169.35	190369.65	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:286

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:90, 17:05:0501001:132
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Каменистая, дом 14
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:287

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н784О	-	-	-	147813.78	190707.50	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н785О	-	-	-	147807.25	190711.10	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н786О	-	-	-	147810.99	190718.11	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н787О	-	-	-	147817.72	190714.47	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н784О	-	-	-	147813.78	190707.50	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:287

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:104
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Подгорная, дом 12
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:289

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н788О	-	-	-	147824.46	190734.00	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н789О	-	-	-	147820.08	190735.87	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н790О	-	-	-	147822.86	190741.88	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н791О	-	-	-	147827.33	190739.79	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н788О	-	-	-	147824.46	190734.00	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:289

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:75
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Подгорная, дом 10
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:290

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н792О	-	-	-	147921.22	190931.02	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н793О	-	-	-	147915.96	190934.76	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н794О	-	-	-	147920.74	190940.99	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н795О	-	-	-	147925.66	190937.25	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н792О	-	-	-	147921.22	190931.02	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:290

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:4
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 6
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:291

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н796О	-	-	-	147806.11	190691.98	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н797О	-	-	-	147798.43	190696.12	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н798О	-	-	-	147801.80	190702.32	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н799О	-	-	-	147809.51	190697.91	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н796О	-	-	-	147806.11	190691.98	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:291

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:93
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Подгорная, дом 14
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:292

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н800О	-	-	-	147169.32	190543.94	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н801О	-	-	-	147175.04	190544.25	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н802О	-	-	-	147175.38	190536.37	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н803О	-	-	-	147169.52	190536.07	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н800О	-	-	-	147169.32	190543.94	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:292

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:221
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Степная, дом 8
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:293

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н804О	-	-	-	147233.92	190594.01	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н805О	-	-	-	147229.78	190595.93	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н806О	-	-	-	147232.54	190603.75	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н807О	-	-	-	147237.08	190602.00	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н804О	-	-	-	147233.92	190594.01	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:293

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:134
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 62
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:294

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н808О	-	-	-	147399.97	190545.26	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н809О	-	-	-	147393.56	190546.30	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н810О	-	-	-	147394.33	190551.60	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н811О	-	-	-	147400.65	190550.68	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н808О	-	-	-	147399.97	190545.26	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:294

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:100
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 46
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:295

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н812О	-	-	-	147597.23	190580.71	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н813О	-	-	-	147590.23	190577.61	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н814О	-	-	-	147587.94	190582.73	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н815О	-	-	-	147594.81	190585.83	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н812О	-	-	-	147597.23	190580.71	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:295

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:128
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 32
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:296

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н825О	-	-	-	147265.54	190171.78	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н826О	-	-	-	147268.87	190178.85	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н827О	-	-	-	147263.18	190181.82	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н828О	-	-	-	147259.80	190174.48	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н825О	-	-	-	147265.54	190171.78	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:296

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:183
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Молодежная, дом 20
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:297

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н829О	-	-	-	147824.56	190805.17	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н830О	-	-	-	147819.10	190809.28	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н831О	-	-	-	147824.22	190815.51	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н832О	-	-	-	147829.54	190811.37	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н829О	-	-	-	147824.56	190805.17	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:297

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:126
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 12
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:298

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н833О	-	-	-	147340.70	190552.62	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н834О	-	-	-	147333.38	190554.30	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н835О	-	-	-	147333.97	190556.91	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н836О	-	-	-	147331.54	190558.12	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н837О	-	-	-	147333.82	190566.91	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н838О	-	-	-	147343.73	190564.31	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н833О	-	-	-	147340.70	190552.62	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:298

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:101
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 52

	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:299

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н839О	-	-	-	147279.92	189975.80	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н840О	-	-	-	147273.52	189979.04	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н841О	-	-	-	147278.40	189988.60	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н842О	-	-	-	147284.66	189985.33	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н839О	-	-	-	147279.92	189975.80	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:299

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:202
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица А.Хурен-оола, дом 11
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:300

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н843О	-	-	-	147221.04	190601.87	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н844О	-	-	-	147214.10	190604.78	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н845О	-	-	-	147216.15	190609.87	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н846О	-	-	-	147223.02	190606.81	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н843О	-	-	-	147221.04	190601.87	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:300

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:64
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 64
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:301

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н847О	-	-	-	147209.74	190125.41	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н848О	-	-	-	147216.84	190138.55	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н849О	-	-	-	147214.62	190139.75	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н850О	-	-	-	147215.99	190142.50	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н851О	-	-	-	147212.84	190144.15	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н852О	-	-	-	147211.52	190141.49	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н853О	-	-	-	147209.38	190142.63	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н854О	-	-	-	147202.04	190129.17	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н847О	-	-	-	147209.74	190125.41	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:301

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:86

4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Полевая, дом 3
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:302

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н855О	-	-	-	147149.96	190340.63	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н856О	-	-	-	147137.01	190346.82	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н857О	-	-	-	147140.55	190354.99	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н858О	-	-	-	147153.66	190348.37	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н855О	-	-	-	147149.96	190340.63	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:302

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:25
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Каменистая, дом 15
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:304

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н859О	-	-	-	147158.81	190273.85	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н860О	-	-	-	147144.57	190280.56	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н861О	-	-	-	147149.69	190291.50	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н862О	-	-	-	147164.20	190284.62	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н859О	-	-	-	147158.81	190273.85	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:304

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:31, 17:05:0501001:42
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Молодежная, дом 15
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:306

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н863О	-	-	-	147281.30	190510.38	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н864О	-	-	-	147270.39	190500.65	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н865О	-	-	-	147272.98	190497.69	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н866О	-	-	-	147269.82	190494.69	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н867О	-	-	-	147260.52	190504.86	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н868О	-	-	-	147274.39	190517.78	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н863О	-	-	-	147281.30	190510.38	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:306

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:412
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Школьная, дом 20"А"

	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:307

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н869О	-	-	-	147193.12	190257.37	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н870О	-	-	-	147178.34	190264.07	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н871О	-	-	-	147183.73	190274.77	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н872О	-	-	-	147198.24	190267.70	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н869О	-	-	-	147193.12	190257.37	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:307

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:38, 17:05:0501001:37
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Молодежная, дом 17
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:308

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н873О	-	-	-	147095.62	190532.70	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н874О	-	-	-	147087.64	190532.30	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н875О	-	-	-	147087.30	190537.88	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н876О	-	-	-	147095.18	190538.39	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н873О	-	-	-	147095.62	190532.70	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:308

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:95
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Степная, дом 14
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:310

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н877О	-	-	-	147250.83	190327.60	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н878О	-	-	-	147251.10	190327.36	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н879О	-	-	-	147250.10	190325.41	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н880О	-	-	-	147246.68	190326.94	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н881О	-	-	-	147247.51	190329.16	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н882О	-	-	-	147242.51	190331.57	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н883О	-	-	-	147245.52	190337.70	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н884О	-	-	-	147249.30	190335.98	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н885О	-	-	-	147251.26	190339.95	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н886О	-	-	-	147255.81	190337.46	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н877О	-	-	-	147250.83	190327.60	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:310

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:388
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Каменистая, дом 18а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:312

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н887О	-	-	-	147326.06	190146.25	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н888О	-	-	-	147320.00	190148.86	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н889О	-	-	-	147322.35	190154.24	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н890О	-	-	-	147328.50	190151.55	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н887О	-	-	-	147326.06	190146.25	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:312

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:458
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Молодежная, дом 24
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:315

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н891О	-	-	-	147440.24	190089.36	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н892О	-	-	-	147444.37	190098.34	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н893О	-	-	-	147435.17	190102.44	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н894О	-	-	-	147431.16	190093.44	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н891О	-	-	-	147440.24	190089.36	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:315

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:210
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Молодежная, дом 34а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:319

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н895О	-	-	-	147237.41	190522.50	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н896О	-	-	-	147230.83	190522.23	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н897О	-	-	-	147230.66	190528.56	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н898О	-	-	-	147237.21	190528.76	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н895О	-	-	-	147237.41	190522.50	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:319

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:228
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Степная, дом 2а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:323

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н899О	-	-	-	147620.73	190596.90	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н900О	-	-	-	147617.72	190600.69	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н901О	-	-	-	147624.07	190605.39	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н902О	-	-	-	147627.03	190601.65	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н899О	-	-	-	147620.73	190596.90	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:323

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 28
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:378

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н903О	-	-	-	147137.94	190231.11	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н904О	-	-	-	147123.23	190237.74	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н905О	-	-	-	147128.28	190248.11	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н906О	-	-	-	147142.62	190241.04	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н903О	-	-	-	147137.94	190231.11	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:378

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:14, 17:05:0501001:45
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Молодежная, дом 14
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:396

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н907О	-	-	-	147500.97	189988.07	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н908О	-	-	-	147504.35	189995.51	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н909О	-	-	-	147496.47	189998.97	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н910О	-	-	-	147493.15	189991.51	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н907О	-	-	-	147500.97	189988.07	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:396

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:158
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	667911, Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Полевая, дом 25
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:399

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н911О	-	-	-	147678.98	190644.34	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н912О	-	-	-	147673.83	190649.83	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н913О	-	-	-	147680.39	190655.89	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н914О	-	-	-	147685.31	190649.53	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н911О	-	-	-	147678.98	190644.34	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:399

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:71
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 24
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:401

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н915О	-	-	-	147140.73	190464.79	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н916О	-	-	-	147147.87	190473.01	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н917О	-	-	-	147153.36	190468.26	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н918О	-	-	-	147145.78	190460.25	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н915О	-	-	-	147140.73	190464.79	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:401

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:198
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Школьная, дом 4
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:402

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	956	-	-	-	147456.70	190191.35	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	957	-	-	-	147460.63	190199.73	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н919О	-	-	-	147452.16	190203.48	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	955	-	-	-	147448.27	190195.36	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	956	-	-	-	147456.70	190191.35	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:402

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:203
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	667911, Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Каменистая, дом 35
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:403

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н920О	-	-	-	147495.98	190403.73	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н921О	-	-	-	147488.25	190407.11	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н922О	-	-	-	147490.90	190413.36	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н923О	-	-	-	147498.57	190410.16	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н920О	-	-	-	147495.98	190403.73	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:403

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:214
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Подгорная, дом 29
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:404

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н924О	-	-	-	147799.76	190765.65	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н925О	-	-	-	147793.48	190770.63	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н926О	-	-	-	147797.93	190776.72	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н927О	-	-	-	147804.46	190771.84	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н924О	-	-	-	147799.76	190765.65	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:404

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:49
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 12а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:410

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н937О	-	-	-	147169.32	190050.54	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н938О	-	-	-	147172.23	190055.78	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н939О	-	-	-	147165.18	190059.48	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н940О	-	-	-	147162.18	190054.33	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н937О	-	-	-	147169.32	190050.54	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:410

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Д.Чойгана, дом 1
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:418

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н941О	-	-	-	147937.34	190835.93	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н942О	-	-	-	147925.59	190837.70	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н943О	-	-	-	147926.67	190845.57	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н944О	-	-	-	147938.24	190843.94	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н941О	-	-	-	147937.34	190835.93	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:418

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:393
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	667911, Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Подгорная, дом 1 а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:421

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н945О	-	-	-	147184.94	190534.55	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н946О	-	-	-	147197.60	190536.00	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н947О	-	-	-	147196.89	190544.99	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н948О	-	-	-	147184.10	190543.91	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н945О	-	-	-	147184.94	190534.55	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:421

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:220
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	667911, Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Степная, дом 8а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:429

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н949О	-	-	-	147539.09	190153.99	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н950О	-	-	-	147528.84	190158.89	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н951О	-	-	-	147533.20	190168.06	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н952О	-	-	-	147543.21	190162.91	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н949О	-	-	-	147539.09	190153.99	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:429

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501001:489
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	667911, Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Каменистая, дом 41
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0501001:536

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н953О	-	-	-	147492.26	190553.17	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н954О	-	-	-	147485.86	190551.72	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н955О	-	-	-	147484.73	190556.87	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н956О	-	-	-	147491.30	190558.32	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н953О	-	-	-	147492.26	190553.17	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0501001:536

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0501002:42
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:0501001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	667911, Республика Тыва, район Кызылский, село Ээрбек, улица Набережная, дом 38
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:464

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	795	1478 64.62	1909 16.98	-	1477 88.23	1907 90.26	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	796	1478 73.37	1909 29.17	-	1477 81.83	1907 94.77	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	797	1478 66.87	1909 33.83	-	1477 90.59	1908 07.02	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	798	1478 58.12	1909 21.65	-	1477 97.07	1908 02.43	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	795	1478 64.62	1909 16.98	-	1477 88.23	1907 90.26	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:464

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:537

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	799	1477 55.48	1906 30.60	-	1477 55.74	1906 30.34	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	800	1477 61.87	1906 40.52	-	1477 48.30	1906 34.81	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	801	1477 56.05	1906 44.57	-	1477 54.66	1906 45.45	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	802	1477 48.63	1906 33.29	-	1477 59.73	1906 42.54	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	803	1477 51.64	1906 31.14	-	1477 60.52	1906 43.84	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	804	1477 52.63	1906 32.46	-	1477 62.47	1906 42.59	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	799	1477 55.48	1906 30.60	-	1477 55.74	1906 30.34	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:537

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:427

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	805	1478 47.54	1906 73.36	-	1478 61.88	1906 69.27	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	806	1478 55.55	1906 69.13	-	1478 52.95	1906 73.06	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	807	1478 59.80	1906 77.18	-	1478 57.84	1906 84.68	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	808	1478 51.79	1906 81.41	-	1478 66.76	1906 80.97	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	805	1478 47.54	1906 73.36	-	1478 61.88	1906 69.27	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:427

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:541

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	809	1477 81.29	1905 94.69	-	1477 80.32	1905 83.77	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	810	1477 84.44	1905 98.57	-	1477 73.95	1905 88.18	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	811	1477 78.61	1906 02.44	-	1477 77.52	1905 93.17	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	812	1477 75.44	1905 98.54	-	1477 83.95	1905 88.76	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	809	1477 81.29	1905 94.69	-	1477 80.32	1905 83.77	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:541

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:454

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	813	1476 29.77	1906 12.13	-	1476 34.47	1906 06.33	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	814	1476 33.40	1906 07.74	-	1476 30.53	1906 11.30	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	815	1476 42.23	1906 15.03	-	1476 39.55	1906 18.76	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	816	1476 38.59	1906 19.43	-	1476 43.46	1906 13.67	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	813	1476 29.77	1906 12.13	-	1476 34.47	1906 06.33	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:454

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:516

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	817	1476 97.64	1906 69.60	-	1476 94.87	1906 59.53	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	818	1476 93.29	1906 66.09	-	1476 90.12	1906 64.71	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	819	1476 96.24	1906 62.44	-	1476 94.67	1906 68.72	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	820	1477 00.59	1906 65.94	-	1476 99.25	1906 63.43	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	817	1476 97.64	1906 69.60	-	1476 94.87	1906 59.53	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:516

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:446

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	821	1474 51.80	1905 38.31	-	1474 45.28	1905 41.99	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	822	1474 51.80	1905 46.31	-	1474 39.13	1905 41.22	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	823	1474 44.80	1905 46.31	-	1474 38.42	1905 47.04	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	824	1474 44.80	1905 38.31	-	1474 44.24	1905 48.07	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	821	1474 51.80	1905 38.31	-	1474 45.28	1905 41.99	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:446

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:491

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	825	1472 41.00	1905 83.39	-	1472 47.46	1905 90.14	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	826	1472 45.29	1905 94.36	-	1472 39.75	1905 93.03	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	827	1472 38.02	1905 97.20	-	1472 43.12	1906 01.43	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	828	1472 34.85	1905 89.09	-	1472 50.74	1905 98.20	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	829	1472 37.77	1905 87.95	-	-	-	-	-	0.1	-
-	830	1472 36.65	1905 85.09	-	-	-	-	-	0.1	-
-	825	1472 41.00	1905 83.39	-	1472 47.46	1905 90.14	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:491

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:540

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	831	1472 02.93	1902 03.56	-	1472 02.78	1902 03.97	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	832	1472 05.77	1902 09.90	-	1471 96.59	1902 07.00	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	833	1471 98.70	1902 13.06	-	1471 99.82	1902 12.99	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	834	1471 95.87	1902 06.72	-	1472 05.51	1902 10.00	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	831	1472 02.93	1902 03.56	-	1472 02.78	1902 03.97	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:540

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:424

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	835	1473 15.50	1900 74.71	-	1473 15.80	1900 75.19	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	836	1473 19.77	1900 83.85	-	1473 06.24	1900 80.38	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	837	1473 10.69	1900 88.09	-	1473 11.12	1900 89.47	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	838	1473 06.42	1900 78.95	-	1473 20.38	1900 85.12	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	835	1473 15.50	1900 74.71	-	1473 15.80	1900 75.19	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:424

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:518

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	839	1472 93.33	1900 86.02	-	1472 97.79	1900 85.53	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	840	1472 95.96	1900 91.76	-	1472 87.76	1900 89.70	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	841	1472 92.83	1900 93.19	-	1472 91.66	1900 98.76	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	842	1472 94.30	1900 96.38	-	1473 01.63	1900 94.92	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	843	1472 90.22	1900 98.26	-	-	-	-	-	0.1	-
-	844	1472 88.75	1900 95.07	-	-	-	-	-	0.1	-
-	845	1472 86.12	1900 96.28	-	-	-	-	-	0.1	-
-	846	1472 83.48	1900 90.54	-	-	-	-	-	0.1	-
-	839	1472 93.33	1900 86.02	-	1472 97.79	1900 85.53	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:518

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:473

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	847	1471 63.92	1899 26.99	-	1471 89.45	1899 14.19	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	848	1471 67.75	1899 35.27	-	1471 84.15	1899 17.81	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	849	1471 62.25	1899 37.80	-	1471 90.71	1899 26.14	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	850	1471 58.43	1899 29.52	-	1471 95.51	1899 22.02	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	847	1471 63.92	1899 26.99	-	1471 89.45	1899 14.19	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:473

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:551

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	851	1472 70.22	1898 66.72	-	1472 67.05	1898 61.10	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	852	1472 73.38	1898 74.08	-	1472 57.16	1898 66.08	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	853	1472 66.95	1898 76.84	-	1472 62.61	1898 77.09	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	854	1472 68.13	1898 79.59	-	1472 67.32	1898 74.73	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	855	1472 64.45	1898 81.18	-	1472 66.04	1898 72.11	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	856	1472 60.11	1898 71.07	-	1472 71.23	1898 69.31	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	851	1472 70.22	1898 66.72	-	1472 67.05	1898 61.10	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:551

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:411

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	857	1473 21.67	1898 81.57	-	1473 56.27	1898 53.51	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	858	1473 27.26	1898 78.83	-	1473 46.76	1898 58.47	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	859	1473 29.78	1898 83.98	-	1473 52.40	1898 69.84	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	860	1473 24.19	1898 86.72	-	1473 61.91	1898 64.78	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	857	1473 21.67	1898 81.57	-	1473 56.27	1898 53.51	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:411

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:556

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	861	1473 85.75	1897 61.71	-	1473 79.47	1897 53.56	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	862	1473 75.91	1897 66.51	-	1473 68.26	1897 59.49	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	863	1473 72.86	1897 60.07	-	1473 72.08	1897 67.06	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	864	1473 82.74	1897 55.67	-	1473 83.41	1897 61.07	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	861	1473 85.75	1897 61.71	-	1473 79.47	1897 53.56	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:556

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:549

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	865	1471 41.47	1896 88.82	-	1471 41.27	1896 80.00	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	866	1471 38.19	1896 83.56	-	1471 35.31	1896 83.37	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	867	1471 43.45	1896 80.28	-	1471 39.18	1896 89.80	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	868	1471 46.73	1896 85.54	-	1471 45.01	1896 86.23	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	865	1471 41.47	1896 88.82	-	1471 41.27	1896 80.00	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:549

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:277

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	876	1471 03.19	1903 65.93	-	1471 16.76	1903 55.58	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	877	1471 19.80	1903 58.63	-	1471 02.25	1903 62.34	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	878	1471 22.94	1903 65.77	-	1471 06.36	1903 70.86	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	879	1471 06.33	1903 73.07	-	1471 20.47	1903 63.96	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	876	1471 03.19	1903 65.93	-	1471 16.76	1903 55.58	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:277

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:423

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	880	1472 83.04	1899 76.84	-	1473 14.50	1899 60.12	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	881	1472 87.09	1899 85.32	-	1473 18.45	1899 68.87	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	882	1472 79.45	1899 88.98	-	1473 07.20	1899 74.27	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	883	1472 75.40	1899 80.50	-	1473 03.30	1899 65.37	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	880	1472 83.04	1899 76.84	-	1473 14.50	1899 60.12	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:423

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:416

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	884	1472 15.08	1898 95.56	-	1472 12.43	1898 96.43	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	885	1472 21.80	1899 05.56	-	1472 01.66	1899 05.44	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	886	1472 17.23	1899 08.57	-	1472 08.81	1899 14.11	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	887	1472 16.40	1899 07.32	-	1472 14.62	1899 09.40	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	888	1472 10.22	1899 11.83	-	1472 15.54	1899 10.40	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	889	1472 04.32	1899 03.40	-	1472 20.42	1899 06.11	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	884	1472 15.08	1898 95.56	-	1472 12.43	1898 96.43	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:416

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:513

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	890	1473 24.70	1896 84.65	-	1473 26.36	1896 88.07	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	891	1473 28.98	1896 93.47	-	1473 30.10	1896 94.67	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	892	1473 23.53	1896 96.12	-	1473 24.45	1896 97.77	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	893	1473 19.25	1896 87.29	-	1473 20.76	1896 91.30	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	890	1473 24.70	1896 84.65	-	1473 26.36	1896 88.07	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:513

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:471

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	894	1473 23.81	1897 26.64	-	1473 22.45	1897 27.21	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	895	1473 26.76	1897 32.10	-	1473 25.45	1897 32.63	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	896	1473 20.90	1897 35.27	-	1473 19.23	1897 36.11	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	897	1473 17.95	1897 29.80	-	1473 16.09	1897 30.75	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	894	1473 23.81	1897 26.64	-	1473 22.45	1897 27.21	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:471

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:487

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	898	1474 44.78	1897 74.78	-	1474 25.33	1897 71.67	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	899	1474 29.46	1897 81.16	-	1474 38.59	1897 67.04	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	900	1474 25.79	1897 72.38	-	1474 42.04	1897 75.92	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	901	1474 41.12	1897 65.99	-	1474 28.68	1897 81.22	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	898	1474 44.78	1897 74.78	-	1474 25.33	1897 71.67	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:487

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:480

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	902	1474 33.54	1898 96.53	-	1474 34.28	1898 97.22	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	903	1474 38.26	1899 07.57	-	1474 28.09	1899 00.05	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	904	1474 35.50	1899 08.75	-	1474 31.28	1899 07.39	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	905	1474 33.93	1899 05.07	-	1474 34.20	1899 06.18	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	906	1474 31.17	1899 06.25	-	1474 35.80	1899 10.02	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	907	1474 28.02	1898 98.89	-	1474 39.10	1899 08.67	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	902	1474 33.54	1898 96.53	-	1474 34.28	1898 97.22	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:480

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:432

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	908	1474 13.44	1899 15.96	-	1474 09.97	1899 34.06	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	909	1474 17.28	1899 23.18	-	1474 00.63	1899 37.76	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	910	1474 11.81	1899 26.09	-	1474 04.33	1899 46.43	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	911	1474 07.97	1899 18.87	-	1474 13.26	1899 42.81	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	908	1474 13.44	1899 15.96	-	1474 09.97	1899 34.06	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:432

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:486

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	912	1474 27.38	1899 88.21	-	1474 62.58	1899 62.76	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	913	1474 19.31	1899 91.90	-	1474 53.78	1899 66.82	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	914	1474 15.82	1899 84.26	-	1474 57.28	1899 74.86	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	915	1474 23.89	1899 80.57	-	1474 65.95	1899 71.17	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	912	1474 27.38	1899 88.21	-	1474 62.58	1899 62.76	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:486

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:481

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	916	1475 16.85	1899 80.54	-	1475 17.49	1899 81.27	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	917	1475 27.83	1899 75.69	-	1475 28.47	1899 76.42	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	918	1475 30.25	1899 81.18	-	1475 30.89	1899 81.91	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	919	1475 24.95	1899 83.52	-	1475 25.59	1899 84.25	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	920	1475 26.23	1899 86.44	-	1475 26.87	1899 87.17	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	921	1475 23.32	1899 87.74	-	1475 23.96	1899 88.47	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	922	1475 22.02	1899 84.81	-	1475 22.66	1899 85.54	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	923	1475 19.27	1899 86.03	-	1475 19.91	1899 86.76	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	916	1475 16.85	1899 80.54	-	1475 17.49	1899 81.27	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:481

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:548

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	924	1475 31.82	1901 52.48	-	1475 71.54	1901 42.53	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	925	1475 34.97	1901 50.98	-	1475 65.86	1901 45.42	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	926	1475 35.97	1901 53.09	-	1475 69.15	1901 51.72	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	927	1475 43.80	1901 49.41	-	1475 74.64	1901 48.76	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	928	1475 48.15	1901 58.59	-	-	-	-	-	0.1	-
-	929	1475 37.17	1901 63.78	-	-	-	-	-	0.1	-
-	924	1475 31.82	1901 52.48	-	1475 71.54	1901 42.53	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:548

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:426

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	930	1472 98.95	1902 06.29	-	1473 38.50	1901 86.87	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	931	1473 04.84	1902 03.48	-	1473 32.57	1901 89.36	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	932	1473 07.65	1902 09.39	-	1473 35.37	1901 95.99	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	933	1473 01.76	1902 12.20	-	1473 41.36	1901 93.53	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	930	1472 98.95	1902 06.29	-	1473 38.50	1901 86.87	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:426

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:425

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	934	1473 19.64	1901 97.00	-	1473 62.40	1901 77.24	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	935	1473 27.78	1901 93.15	-	1473 53.41	1901 81.14	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	936	1473 31.63	1902 01.28	-	1473 58.02	1901 90.57	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	937	1473 23.50	1902 05.14	-	1473 66.69	1901 86.23	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	934	1473 19.64	1901 97.00	-	1473 62.40	1901 77.24	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:425

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:666

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	938	1473 37.20	1901 42.20	-	1473 49.04	1901 33.03	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	939	1473 39.86	1901 48.13	-	1473 37.12	1901 38.82	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	940	1473 32.93	1901 51.24	-	1473 42.13	1901 49.19	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	941	1473 30.27	1901 45.31	-	1473 46.34	1901 47.27	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н715О	-	-	-	1473 45.43	1901 45.12	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н714О	-	-	-	1473 53.01	1901 41.42	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	938	1473 37.20	1901 42.20	-	1473 49.04	1901 33.03	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:666

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:552

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	942	1473 36.78	1900 31.94	-	1473 67.34	1900 08.61	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	943	1473 25.89	1900 37.15	-	1473 70.79	1900 16.61	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	944	1473 22.22	1900 29.51	-	1473 62.64	1900 20.36	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	945	1473 33.14	1900 24.30	-	1473 59.04	1900 12.06	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	942	1473 36.78	1900 31.94	-	1473 67.34	1900 08.61	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:552

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:535

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	946	1471 74.83	1900 25.73	-	1472 06.84	1900 13.18	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	947	1471 82.94	1900 21.85	-	1472 14.95	1900 09.30	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	948	1471 85.53	1900 27.26	-	1472 17.54	1900 14.71	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	949	1471 77.41	1900 31.15	-	1472 09.42	1900 18.60	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	946	1471 74.83	1900 25.73	-	1472 06.84	1900 13.18	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:535

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:519

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	950	1477 07.94	1904 25.98	-	1477 14.77	1904 27.15	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	951	1477 11.33	1904 30.93	-	1477 07.83	1904 32.07	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	952	1477 04.72	1904 35.44	-	1477 11.97	1904 37.79	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	953	1477 01.34	1904 30.49	-	1477 18.84	1904 32.78	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	950	1477 07.94	1904 25.98	-	1477 14.77	1904 27.15	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:519

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:506

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	954	1474 51.34	1902 01.83	-	1474 75.09	1901 78.89	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	955	1474 48.27	1901 95.36	-	1474 66.99	1901 82.62	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	956	1474 56.70	1901 91.35	-	1474 72.51	1901 94.48	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	957	1474 60.63	1901 99.73	-	1474 80.09	1901 91.19	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	958	1474 55.78	1902 02.03	-	-	-	-	-	0.1	-
-	959	1474 54.89	1902 00.15	-	-	-	-	-	0.1	-
-	954	1474 51.34	1902 01.83	-	1474 75.09	1901 78.89	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:506

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:496

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	960	1474 47.07	1904 44.45	-	1474 24.59	1904 33.96	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	961	1474 40.83	1904 45.83	-	1474 18.03	1904 36.62	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	962	1474 39.52	1904 39.98	-	1474 20.48	1904 42.20	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	963	1474 45.77	1904 38.59	-	1474 26.95	1904 39.58	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	960	1474 47.07	1904 44.45	-	1474 24.59	1904 33.96	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:496

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:493

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	964	1472 49.92	1900 74.15	-	1472 77.84	1900 50.41	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	965	1472 40.38	1900 78.68	-	1472 81.94	1900 58.96	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	966	1472 36.50	1900 70.51	-	1472 71.79	1900 64.06	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	967	1472 46.04	1900 65.97	-	1472 67.64	1900 55.71	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	964	1472 49.92	1900 74.15	-	1472 77.84	1900 50.41	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:493

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:452

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	974	1472 74.04	1899 35.47	-	1472 96.63	1899 20.41	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	975	1472 77.34	1899 42.76	-	1473 00.33	1899 27.31	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	976	1472 69.14	1899 46.47	-	1472 91.88	1899 31.76	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	977	1472 65.84	1899 39.19	-	1472 88.27	1899 24.59	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	974	1472 74.04	1899 35.47	-	1472 96.63	1899 20.41	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:452

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:485

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	978	1472 22.28	1900 04.24	-	1472 60.02	1899 86.49	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	979	1472 27.79	1900 01.44	-	1472 62.34	1899 91.27	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	980	1472 30.58	1900 06.95	-	1472 56.52	1899 94.19	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	981	1472 25.07	1900 09.75	-	1472 54.32	1899 89.29	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	978	1472 22.28	1900 04.24	-	1472 60.02	1899 86.49	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:485

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:508

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	982	1472 69.64	1901 80.27	-	1473 01.16	1901 54.77	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	983	1472 64.21	1901 82.81	-	1473 04.20	1901 61.93	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	984	1472 61.58	1901 77.19	-	1472 98.42	1901 64.69	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	985	1472 67.02	1901 74.66	-	1472 95.22	1901 57.15	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	982	1472 69.64	1901 80.27	-	1473 01.16	1901 54.77	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:508

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:428

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	993	1473 74.48	1898 92.87	-	1474 05.60	1898 59.17	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	994	1473 68.84	1898 95.53	-	1474 08.43	1898 64.98	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	995	1473 66.18	1898 89.90	-	1474 02.41	1898 67.92	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	996	1473 71.83	1898 87.24	-	1473 99.49	1898 62.12	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	993	1473 74.48	1898 92.87	-	1474 05.60	1898 59.17	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:428

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0501001:482

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	1018	1478 88.89	1909 64.37	-	1480 03.12	1910 21.22	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	1019	1478 92.51	1909 69.16	-	1480 06.62	1910 28.52	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	1020	1478 87.72	1909 72.78	-	1480 00.72	1910 31.42	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	1021	1478 84.10	1909 67.99	-	1479 97.32	1910 23.92	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	1018	1478 88.89	1909 64.37	-	1480 03.12	1910 21.22	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:0501001:482

1.