

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
17:05:1002107
(номер кадастрового квартала (номера кадастровых кварталов), являющихся территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)
Дата подготовки карты-плана территории : "24" августа 2020 г.
Пояснительная записка
1. Сведения о заказчике
Администрация муниципального района Кызылский кожуун Республики Тыва, 1021700727950, 1717002540
(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)
"07" сентября 2020 г. , -, Постановление об утверждении карт-плана территории квартала
(сведения об утверждении карты-плана территории)
2. Сведения о кадастровом инженере
Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Адыгбай Айрана Антоновна
Страховой номер индивидуального лицевого счета: 140-947-911 72
Контактный телефон: +73942230609
Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: город Кызыл, ул. Дружбы, д. 1/2, кв. 80 azimuttuva@yandex.ru
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений (СРО), если кадастровый инженер является членом СРО: Ассоциация "Саморегулируемая организация кадастровых инженеров"
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 26251
Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: ООО "Азимут"

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ							
Договор, б/н, Администрация муниципального района "Кызылский кожуун" Республики Тыва, 09.06.2020							
(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)							
4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории							
№ п/п	Наименование документа				Реквизиты документа		
1	2				3		
1	-				1, 02.03.2020		
2	Кадастровый план территории кадастрового квартала 17:05:1002107				КУВИ-002/2020-3597337, Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Тыва, 16.06.2020		
3	Кадастровый план территории кадастрового квартала 17:05:0000000				КУВИ-001/2019-31203318, Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Тыва, 25.12.2019		
4	Выписка из каталога координат				111/11634, ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД", 28.08.2020		
5	Выписка из каталога геодезических пунктов в МСК				111/11634, ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД", 28.08.2020		
5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории Система координат МСК-167							
№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на "01" сентября 2020 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пионер, пир. Пункт гос. геодезической сети	3	152160.50	219097.68	Сохранился	Сохранился	Сохранился
2	Кок-Тей, пир. Пункт гос. геодезической сети	3	149437.43	221728.34	Сохранился	Сохранился	Сохранился
3	Солнечный, пир. Пункт гос. геодезической сети	3	168797.24	196948.85	Сохранился	Сохранился	Сохранился
6. Сведения о средствах измерений							
№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)		Сведения об утверждении типа измерений		Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)		
1	2		3		4		
1	Аппаратура геодезическая спутниковая Topcon GR-5		780-10798 31.08.2021		ГСИ026570 от 01.09.2020		
2	Аппаратура геодезическая спутниковая Topcon GR-5		780-10796 31.08.2021		ГСИ026569 от 01.09.2020		

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Договор, б/н, Администрация муниципального района "Кызылский кожуун" Республики Тыва, 09.06.2020

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

№ п/п	Наименование раздела	Пояснение
1	2	3
-	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:311

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	151706.60	214260.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н2У	-	-	151697.72	214276.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н3У	-	-	151692.90	214286.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н4У	-	-	151685.80	214283.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н5У	-	-	151683.23	214288.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н6У	-	-	151678.95	214285.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н7У	-	-	151678.18	214286.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н8У	-	-	151672.56	214283.41	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н9У	-	-	151674.58	214279.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н10У	-	-	151677.94	214273.40	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н11У	-	-	151680.62	214268.41	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н12У	-	-	151680.84	214268.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н13У	-	-	151683.14	214264.83	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н14У	-	-	151683.68	214265.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н15У	-	-	151691.40	214252.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н16У	-	-	151697.64	214255.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н1У	-	-	151706.60	214260.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:311

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	18.54	-	-
н2У	н3У	11.11	-	-
н3У	н4У	7.86	-	-

н4У	н5У	5.49	-	-
н5У	н6У	4.78	-	-
н6У	н7У	0.89	-	-
н7У	н8У	6.36	-	-
н8У	н9У	4.16	-	-
н9У	н10У	7.20	-	-
н10У	н11У	5.66	-	-
н11У	н12У	0.22	-	-
н12У	н13У	4.29	-	-
н13У	н14У	0.60	-	-
н14У	н15У	14.67	-	-
н15У	н16У	7.07	-	-
н16У	н1У	9.97	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 17:05:1002107:311**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 667901, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Таежная, дом 78, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	611 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{611} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	11
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:1002107:161
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:62

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н17У	-	-	151795.45	214165.67	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н18У	-	-	151812.71	214176.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н19У	-	-	151802.72	214194.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н20У	-	-	151796.01	214205.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н21У	-	-	151778.75	214196.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н17У	-	-	151795.45	214165.67	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:62

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н17У	н18У	20.13	-	-
н18У	н19У	20.59	-	-
н19У	н20У	13.71	-	-
н20У	н21У	19.62	-	-
н21У	н17У	35.19	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:1002107:62

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Строительный, дом 22, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	691 ± 9

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{691} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1187
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	496
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:1002107:194
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:61

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н22У	-	-	152175.10	214419.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н23У	-	-	152169.42	214427.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н24У	-	-	152171.17	214428.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н25У	-	-	152164.41	214436.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н26У	-	-	152155.60	214428.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н27У	-	-	152153.45	214426.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н28У	-	-	152150.65	214424.55	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н29У	-	-	152137.37	214414.04	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н30У	-	-	152148.57	214399.83	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н22У	-	-	152175.10	214419.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н22У	н23У	9.38	-	-
н23У	н24У	2.27	-	-
н24У	н25У	10.28	-	-
н25У	н26У	11.71	-	-
н26У	н27У	2.84	-	-
н27У	н28У	3.57	-	-
н28У	н29У	16.94	-	-
н29У	н30У	18.09	-	-
н30У	н22У	33.13	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 17:05:1002107:61**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Комарова, дом 39, квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	641 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{641} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	678
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	37
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:1002107:165
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:21

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	152145.09	214351.59	152165.56	214347.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
2	152146.09	214348.18	152166.65	214354.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
3	152165.50	214346.36	152164.75	214357.03	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
4	152165.03	214353.34	152187.95	214375.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
5	152163.23	214355.74	152189.58	214377.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
6	152190.93	214377.22	152191.28	214379.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
7	152198.66	214383.44	152199.53	214386.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
8	152192.97	214390.51	152201.63	214387.64	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
9	152196.85	214393.66	152202.44	214388.35	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
10	152191.49	214400.26	152197.91	214393.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
11	152187.48	214397.29	152198.70	214394.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
12	152153.56	214372.12	152192.74	214401.35	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
13	152160.03	214360.12	152181.94	214392.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н31У	-	-	152165.68	214379.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н32У	-	-	152155.35	214370.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н33У	-	-	152161.93	214361.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н34У	-	-	152145.82	214353.30	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н35У	-	-	152146.01	214348.30	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
1	152145.09	214351.59	152165.56	214347.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:1002107:21**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
12	13	14.08	-	-
13	н31У	20.69	-	-
10	11	1.00	-	-
11	12	9.03	-	-
н31У	н32У	13.54	-	-
н34У	н35У	5.00	-	-
н35У	1	19.56	-	-
н32У	н33У	11.68	-	-
н33У	н34У	17.91	-	-
3	4	29.73	-	-
4	5	2.77	-	-
1	2	6.85	-	-
2	3	3.25	-	-
5	6	2.20	-	-
8	9	1.08	-	-
9	10	7.21	-	-
6	7	10.67	-	-
7	8	2.66	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:21

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	999 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{999} = 11$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:25

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	152145.09	214351.59	152145.82	214353.30	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
13	152160.03	214360.12	152161.93	214361.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
14	152151.23	214375.85	152155.35	214370.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
15	152157.09	214380.39	152150.64	214377.04	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
16	152135.23	214412.12	152158.56	214381.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
17	152105.89	214393.72	152159.20	214381.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
18	152108.56	214388.65	152161.82	214383.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
19	152118.39	214394.01	152137.37	214414.04	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н36У	-	-	152136.20	214415.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н37У	-	-	152118.66	214403.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н38У	-	-	152107.96	214396.44	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н39У	-	-	152107.11	214395.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н40У	-	-	152110.32	214390.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н41У	-	-	152119.22	214395.74	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н42У	-	-	152122.57	214390.74	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н43У	-	-	152129.08	214381.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н44У	-	-	152136.75	214368.40	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
1	152145.09	214351.59	152145.82	214353.30	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н39У	н40У	5.90	-	-
н40У	н41У	10.16	-	-

н37У	н38У	13.00	-	-
н38У	н39У	1.07	-	-
н43У	н44У	15.28	-	-
н44У	1	17.61	-	-
н41У	н42У	6.02	-	-
н42У	н43У	11.21	-	-
н36У	н37У	20.98	-	-
14	15	7.84	-	-
15	16	9.27	-	-
1	13	17.91	-	-
13	14	11.68	-	-
18	19	39.50	-	-
19	н36У	1.74	-	-
16	17	0.99	-	-
17	18	3.24	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:25

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	1452 +/- 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1452} = 13$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:20

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
20	152145.99	214447.18	152147.55	214448.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
21	152122.81	214430.03	152140.86	214443.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
22	152135.81	214412.61	152136.94	214439.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
23	152159.52	214430.43	152131.05	214435.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
24	152153.36	214437.80	152124.35	214430.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н45У	-	-	152126.24	214428.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н46У	-	-	152129.16	214424.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н36У	-	-	152136.20	214415.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н29У	-	-	152137.37	214414.04	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н47У	-	-	152153.93	214427.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н48У	-	-	152160.17	214432.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
20	152145.99	214447.18	152147.55	214448.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н36У	н29У	1.74	-	-
н46У	н36У	11.43	-	-
н29У	н47У	21.12	-	-
н48У	20	20.10	-	-
н47У	н48У	8.34	-	-
н45У	н46У	4.79	-	-
21	22	5.28	-	-
20	21	8.35	-	-
22	23	7.03	-	-
24	н45У	3.11	-	-

23	24	8.57	-	-
3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:20				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		610 +/- 9	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Мt*√P= 3.5*0,1*√610=9	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:13

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
25	152103.26	214457.99	152129.25	214473.74	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
26	152112.25	214445.77	152131.64	214475.48	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
27	152133.61	214463.79	152129.49	214478.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
28	152125.18	214474.20	152126.96	214476.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
29	152114.73	214466.98	152124.36	214474.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н49У	-	-	152116.19	214467.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н50У	-	-	152102.78	214457.41	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н51У	-	-	152112.61	214445.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н52У	-	-	152136.20	214465.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
25	152103.26	214457.99	152129.25	214473.74	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н50У	н51У	15.37	-	-
н49У	н50У	16.79	-	-
н52У	25	10.50	-	-
н51У	н52У	31.10	-	-
29	н49У	10.64	-	-
26	27	3.48	-	-
25	26	2.96	-	-
28	29	3.39	-	-
27	28	3.06	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:13

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	460 +/- 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{460} = 8$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:22

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
30	152112.26	214445.74	152073.86	214474.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
31	152103.25	214457.97	152080.68	214461.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
32	152100.77	214461.11	152086.04	214452.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
33	152099.92	214460.57	152092.64	214440.36	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
34	152086.00	214479.78	152096.44	214434.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
35	152073.51	214474.12	152112.61	214445.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
36	152095.35	214433.80	152102.78	214457.41	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н53У	-	-	152092.52	214469.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н54У	-	-	152088.46	214476.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н55У	-	-	152086.47	214480.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
30	152112.26	214445.74	152073.86	214474.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
36	н53У	16.16	-	-
35	36	15.37	-	-
н53У	н54У	7.48	-	-
н55У	30	13.79	-	-
н54У	н55У	4.41	-	-
31	32	11.16	-	-
30	31	14.35	-	-
32	33	13.47	-	-
34	35	19.83	-	-
33	34	7.31	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:22

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	724 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{724} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:50

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
36	152095.35	214433.80	152084.22	214426.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
35	152073.51	214474.12	152085.30	214427.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
37	152059.35	214467.55	152096.44	214434.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
38	152068.79	214451.45	152092.64	214440.36	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
39	152067.97	214450.87	152086.04	214452.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
40	152085.25	214426.71	152080.68	214461.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
30	-	-	152073.86	214474.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н56У	-	-	152059.68	214467.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н57У	-	-	152066.73	214455.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н58У	-	-	152066.36	214454.85	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н59У	-	-	152079.89	214433.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
36	152095.35	214433.80	152084.22	214426.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:50

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н56У	н57У	14.47	-	-
30	н56У	15.71	-	-
н57У	н58У	0.46	-	-
н59У	36	7.55	-	-
н58У	н59У	25.69	-	-
40	30	14.35	-	-
35	37	13.09	-	-
36	35	1.16	-	-
37	38	7.31	-	-
39	40	11.16	-	-

38	39	13.47	-	-
3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:50				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		718 +/- 9	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√718=9	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:9							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
41	152094.86	214409.76	152107.11	214395.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
17	152105.89	214393.72	152107.96	214396.44	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
16	152135.23	214412.12	152118.66	214403.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
22	152135.81	214412.61	152136.20	214415.33	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
21	152122.81	214430.03	152129.16	214424.34	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н45У	-	-	152126.24	214428.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н60У	-	-	152122.15	214425.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н61У	-	-	152109.80	214418.48	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н62У	-	-	152100.09	214412.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н63У	-	-	152095.93	214410.22	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н64У	-	-	152105.30	214394.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
41	152094.86	214409.76	152107.11	214395.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:9							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н61У	н62У	11.27	-	-			
н60У	н61У	14.36	-	-			
н62У	н63У	4.87	-	-			
н64У	41	2.07	-	-			
н63У	н64У	18.05	-	-			
н45У	н60У	4.71	-	-			
17	16	13.00	-	-			
41	17	1.07	-	-			
16	22	20.98	-	-			
21	н45У	4.79	-	-			

22	21	11.43	-	-
3. Характеристики утoняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:9				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		618 +/- 9	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Мt*√P= 3.5*0,1*√618=9	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:14							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
42	152102.85	214347.10	152124.78	214349.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
43	152118.99	214356.53	152103.26	214386.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
44	152102.51	214385.07	152088.11	214376.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
45	152086.39	214374.63	152096.48	214362.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
46	152095.04	214359.81	152100.26	214355.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н65У	-	-	152108.95	214343.20	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н66У	-	-	152119.69	214349.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
42	152102.85	214347.10	152124.78	214349.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:14							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
46	н65У	15.31	-	-			
н65У	н66У	12.31	-	-			
н66У	42	5.09	-	-			
45	46	7.67	-	-			
42	43	42.77	-	-			
43	44	17.86	-	-			
44	45	16.63	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:14							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔР), м²			711 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$\Delta P=3,5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{711}=9$			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:3							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
45	152086.39	214374.63	152108.95	214343.20	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
47	152066.26	214362.51	152100.26	214355.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
48	152084.99	214329.45	152096.48	214362.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
49	152106.22	214341.62	152088.11	214376.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
46	152095.04	214359.81	152068.38	214364.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н67У	-	-	152075.02	214353.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н68У	-	-	152087.06	214330.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
45	152086.39	214374.63	152108.95	214343.20	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:3							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
46	н67У	12.88	-	-			
н67У	н68У	25.40	-	-			
н68У	45	25.18	-	-			
49	46	23.46	-	-			
45	47	15.31	-	-			
47	48	7.67	-	-			
48	49	16.63	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:3							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			924 +/- 11			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$\Delta P=3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P}=3.5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{924}=11$			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:55

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
50	152051.71	214346.72	152070.08	214321.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
51	152049.21	214351.62	152064.86	214329.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
52	152039.88	214346.56	152066.11	214330.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
53	152052.34	214324.86	152065.42	214331.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
54	152050.06	214323.38	152066.02	214333.44	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
55	152055.64	214312.98	152061.53	214341.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
56	152067.88	214320.17	152058.79	214340.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
57	152063.33	214327.67	152053.03	214349.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
58	152064.27	214328.34	152050.62	214353.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
59	152064.27	214331.82	152040.50	214347.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
60	152060.78	214338.79	152044.62	214340.48	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
61	152058.35	214339.16	152053.85	214325.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
62	152056.66	214338.18	152051.09	214323.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н69У	-	-	152056.91	214313.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
50	152051.71	214346.72	152070.08	214321.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:55

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
59	60	8.23	-	-
58	59	11.78	-	-
57	58	4.76	-	-
60	61	18.01	-	-
н69У	50	15.03	-	-
62	н69У	10.94	-	-

61	62	3.36	-	-
52	53	1.30	-	-
51	52	1.41	-	-
50	51	9.98	-	-
53	54	2.18	-	-
56	57	10.96	-	-
55	56	3.16	-	-
54	55	9.45	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:55

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	518 +/- 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{518} = 8$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:10

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
55	152055.64	214312.98	152056.91	214313.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
54	152050.06	214323.38	152051.09	214323.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
53	152052.34	214324.86	152053.85	214325.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
52	152039.88	214346.56	152044.62	214340.48	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
63	152038.78	214348.48	152040.50	214347.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
64	152024.67	214339.97	152026.23	214338.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
65	152025.92	214338.11	152026.54	214338.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
66	152042.69	214310.86	152034.56	214325.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
67	152038.79	214307.36	152040.58	214314.20	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
68	152040.07	214304.46	152039.54	214313.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н70У	-	-	152040.54	214311.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н71У	-	-	152043.54	214306.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
55	152055.64	214312.98	152056.91	214313.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
67	68	1.20	-	-
66	67	12.51	-	-
65	66	15.15	-	-
н71У	55	15.50	-	-
н70У	н71У	6.59	-	-
68	н70У	2.01	-	-
53	52	18.01	-	-
54	53	3.36	-	-
55	54	10.94	-	-

64	65	0.64	-	-
63	64	16.88	-	-
52	63	8.23	-	-
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:10				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²		598 +/- 9	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²		$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{598} = 9$	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:15

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
69	152026.15	214296.01	152043.54	214306.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
66	152042.69	214310.86	152040.54	214311.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
65	152025.92	214338.11	152039.54	214313.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
70	152009.65	214327.66	152040.58	214314.20	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
66	-	-	152034.56	214325.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
65	-	-	152026.54	214338.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н72У	-	-	152020.31	214334.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н73У	-	-	152009.23	214328.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н74У	-	-	152019.92	214309.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н75У	-	-	152027.57	214297.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
69	152026.15	214296.01	152043.54	214306.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н72У	н73У	12.63	-	-
65	н72У	7.09	-	-
н73У	н74У	21.72	-	-
н75У	69	18.33	-	-
н74У	н75У	14.78	-	-
66	65	2.01	-	-
69	66	6.59	-	-
65	70	1.20	-	-
66	65	15.15	-	-
70	66	12.51	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:15

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	720 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{720} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:4							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
71	151997.67	214306.26	152027.75	214296.34	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
72	152008.82	214286.83	152027.57	214297.01	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
69	152026.15	214296.01	152019.92	214309.66	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
70	152009.65	214327.66	152009.23	214328.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
73	151998.15	214321.60	151998.09	214321.72	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
74	151999.71	214318.53	151991.69	214318.27	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
75	151993.49	214314.82	151998.96	214305.66	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н76У	-	-	152010.72	214286.58	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
71	151997.67	214306.26	152027.75	214296.34	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:4							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
74	75	14.56	-	-			
73	74	7.27	-	-			
н76У	71	19.63	-	-			
75	н76У	22.41	-	-			
72	69	14.78	-	-			
71	72	0.69	-	-			
70	73	13.08	-	-			
69	70	21.72	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:4							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			741 +/- 10			

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{741} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:2

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
71	151997.67	214306.26	152010.72	214286.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
75	151993.49	214314.82	151998.96	214305.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
76	151986.97	214311.10	151991.69	214318.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
77	151984.98	214315.49	151986.02	214314.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
78	151973.58	214308.69	151984.82	214316.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
79	151990.58	214275.49	151979.65	214313.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
72	152008.82	214286.83	151980.68	214311.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н77У	-	-	151973.14	214307.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н78У	-	-	151979.99	214295.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н79У	-	-	151992.18	214275.78	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н80У	-	-	151997.24	214278.43	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
71	151997.67	214306.26	152010.72	214286.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н77У	н78У	13.50	-	-
72	н77У	8.57	-	-
н78У	н79У	23.60	-	-
н80У	71	15.75	-	-
н79У	н80У	5.71	-	-
79	72	2.16	-	-
75	76	14.56	-	-
71	75	22.41	-	-
76	77	6.63	-	-
78	79	6.06	-	-

77	78	2.26	-	-
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:2				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		804 +/- 10	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√804=10	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:68

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
80	151973.83	214265.64	151992.18	214275.78	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
79	151990.58	214275.49	151979.99	214295.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
78	151973.58	214308.69	151973.14	214307.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
81	151954.56	214298.95	151955.69	214297.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
82	151957.42	214294.31	151957.05	214294.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
83	151962.49	214285.17	151963.01	214284.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н81У	-	-	151969.89	214272.46	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н82У	-	-	151970.52	214272.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н83У	-	-	151974.41	214265.56	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
80	151973.83	214265.64	151992.18	214275.78	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:68

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н81У	н82У	0.66	-	-
83	н81У	14.12	-	-
н83У	80	20.50	-	-
н82У	н83У	7.74	-	-
82	83	11.79	-	-
79	78	13.50	-	-
80	79	23.60	-	-
81	82	2.67	-	-
78	81	20.29	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:68

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	755 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{755} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:18

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
84	151957.46	214257.02	151974.41	214265.56	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
80	151973.83	214265.64	151970.52	214272.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
83	151962.49	214285.17	151969.89	214272.46	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
82	151957.42	214294.31	151963.01	214284.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
85	151950.65	214290.56	151957.05	214294.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
86	151949.18	214293.10	151955.69	214297.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
87	151936.46	214289.32	151937.84	214287.41	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н84У	-	-	151941.51	214280.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н85У	-	-	151946.52	214273.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н86У	-	-	151957.22	214255.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н87У	-	-	151957.95	214256.23	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
84	151957.46	214257.02	151974.41	214265.56	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н84У	н85У	9.14	-	-
87	н84У	7.60	-	-
н85У	н86У	20.29	-	-
н87У	84	18.92	-	-
н86У	н87У	0.81	-	-
86	87	20.39	-	-
80	83	0.66	-	-
84	80	7.74	-	-
83	82	14.12	-	-
85	86	2.67	-	-

82	85	11.79	-	-
3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:18				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		742 +/- 10	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√742=10	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:16							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
88	151935.36	214243.82	151937.68	214243.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
89	151918.56	214275.32	151919.22	214275.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
90	151899.58	214264.42	151900.31	214265.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
91	151906.71	214252.10	151901.47	214263.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
92	151917.03	214232.41	151906.95	214253.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н88У	-	-	151918.91	214233.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
88	151935.36	214243.82	151937.68	214243.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:16							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
91	92	11.33	-	-			
92	н88У	23.52	-	-			
н88У	88	21.64	-	-			
88	89	36.83	-	-			
89	90	21.64	-	-			
90	91	2.27	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:16							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²			803 +/- 10			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$\Delta P=3,5*Mt*\sqrt{P}= 3.5*0,1*\sqrt{803}=10$			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:69

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
93	151897.14	214226.97	151918.91	214233.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
94	151899.73	214222.53	151906.95	214253.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
92	151917.03	214232.41	151901.47	214263.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
91	151906.71	214252.10	151900.31	214265.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
90	151899.58	214264.42	151882.69	214255.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
95	151881.26	214254.06	151893.15	214237.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н89У	-	-	151899.29	214227.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н90У	-	-	151901.52	214222.85	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н91У	-	-	151917.14	214231.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
93	151897.14	214226.97	151918.91	214233.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н89У	н90У	4.85	-	-
95	н89У	12.24	-	-
н91У	93	2.35	-	-
н90У	н91У	17.92	-	-
90	95	20.46	-	-
94	92	11.33	-	-
93	94	23.52	-	-
91	90	20.24	-	-
92	91	2.27	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:69

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	750 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{750} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:45							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
96	151881.75	214218.27	151901.52	214222.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
93	151897.14	214226.97	151899.29	214227.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
95	151881.26	214254.06	151893.15	214237.75	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
97	151871.75	214248.53	151882.69	214255.33	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
98	151873.13	214246.21	151865.71	214245.29	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
99	151867.06	214242.72	151873.27	214233.96	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н92У	-	-	151885.22	214213.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н93У	-	-	151895.05	214218.66	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
96	151881.75	214218.27	151901.52	214222.85	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:45							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
99	н92У	23.93	-	-			
98	99	13.62	-	-			
н93У	96	7.71	-	-			
н92У	н93У	11.23	-	-			
93	95	12.24	-	-			
96	93	4.85	-	-			
97	98	19.73	-	-			
95	97	20.46	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:45							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔР), м²			724 +/- 9			

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{724} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:12							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
100	151865.08	214246.38	151885.22	214213.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
101	151848.69	214236.76	151873.27	214233.96	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
102	151861.45	214206.33	151865.71	214245.29	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
103	151866.64	214209.34	151848.38	214235.74	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
104	151868.37	214205.18	151863.22	214211.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
105	151879.58	214211.76	151867.39	214205.26	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
96	151881.75	214218.27	151870.39	214207.12	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
99	151867.06	214242.72	151873.72	214206.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
100	151865.08	214246.38	151885.22	214213.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:12							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
105	96	3.53	-	-			
104	105	7.82	-	-			
99	100	13.48	-	-			
96	99	3.45	-	-			
101	102	13.62	-	-			
100	101	23.93	-	-			
103	104	28.10	-	-			
102	103	19.79	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:12							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			742 +/- 10			

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{742} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:139

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
102	151861.45	214206.33	151848.19	214192.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
101	151848.69	214236.76	151848.72	214192.55	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
106	151836.55	214229.82	151860.11	214198.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
107	151838.34	214226.10	151859.43	214200.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
108	151831.81	214222.42	151863.56	214202.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
109	151849.40	214188.02	151867.39	214205.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
110	151855.70	214174.78	151863.22	214211.88	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
111	151870.71	214182.37	151848.38	214235.74	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н94У	-	-	151837.62	214229.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н95У	-	-	151838.58	214227.64	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н96У	-	-	151832.03	214223.71	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н97У	-	-	151837.50	214214.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н98У	-	-	151847.08	214196.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н99У	-	-	151845.99	214196.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
102	151861.45	214206.33	151848.19	214192.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:139

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н95У	н96У	7.64	-	-
н94У	н95У	2.36	-	-
111	н94У	12.29	-	-
н96У	н97У	10.94	-	-
н99У	102	4.75	-	-
н98У	н99У	1.22	-	-

н97У	н98У	19.73	-	-
106	107	1.56	-	-
101	106	13.04	-	-
102	101	0.61	-	-
107	108	4.91	-	-
110	111	28.10	-	-
109	110	7.82	-	-
108	109	4.47	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:139

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	764 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{764} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:17

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
112	151802.59	214151.36	151807.59	214143.13	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
113	151778.41	214196.14	151795.45	214165.67	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
114	151767.61	214189.44	151778.75	214196.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
115	151769.46	214186.12	151768.14	214189.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
116	151763.08	214182.34	151761.42	214186.35	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
117	151785.10	214142.42	151768.19	214174.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н100У	-	-	151779.27	214155.03	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н101У	-	-	151791.69	214132.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н102У	-	-	151806.92	214142.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
112	151802.59	214151.36	151807.59	214143.13	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н100У	н101У	25.67	-	-
117	н100У	22.20	-	-
н102У	112	1.25	-	-
н101У	н102У	17.95	-	-
116	117	13.85	-	-
113	114	35.19	-	-
112	113	25.60	-	-
115	116	7.64	-	-
114	115	12.53	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:17

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	1197 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1197} = 12$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:7

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
118	151768.75	214131.36	151791.69	214132.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
119	151786.30	214140.36	151779.27	214155.03	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
117	151785.10	214142.42	151768.19	214174.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
116	151763.08	214182.34	151761.42	214186.35	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
120	151755.32	214178.46	151749.73	214180.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
121	151753.89	214181.24	151749.43	214181.06	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
122	151743.04	214175.21	151742.55	214177.35	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
123	151751.44	214161.77	151750.04	214165.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н103У	-	-	151765.43	214139.35	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н104У	-	-	151774.46	214124.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н105У	-	-	151775.27	214122.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н106У	-	-	151775.42	214122.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
118	151768.75	214131.36	151791.69	214132.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н103У	н104У	17.21	-	-
123	н103У	30.03	-	-
122	123	14.32	-	-
н106У	118	19.22	-	-
н105У	н106У	0.39	-	-
н104У	н105У	2.16	-	-
117	116	13.85	-	-
119	117	22.20	-	-
118	119	25.67	-	-

121	122	7.82	-	-
120	121	0.54	-	-
116	120	13.02	-	-
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:7				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		1253 +/- 12	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1253=12	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:130							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
123	151751.44	214161.77	151775.27	214122.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
124	151728.86	214147.55	151774.46	214124.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
125	151726.08	214146.37	151765.43	214139.35	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
126	151741.51	214117.54	151752.65	214160.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
118	151768.75	214131.36	151741.45	214154.17	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н107У	-	-	151731.49	214148.67	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н108У	-	-	151726.78	214146.16	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н109У	-	-	151726.12	214145.75	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н110У	-	-	151748.86	214108.47	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
123	151751.44	214161.77	151775.27	214122.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:130							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н108У	н109У	0.78	-	-			
н107У	н108У	5.34	-	-			
н110У	123	30.00	-	-			
н109У	н110У	43.67	-	-			
118	н107У	11.38	-	-			
124	125	17.21	-	-			
123	124	2.16	-	-			
126	118	13.00	-	-			
125	126	24.94	-	-			

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:130

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	1330 +/- 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1330} = 13$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:5

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
123	151751.44	214161.77	151726.78	214146.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
127	151742.15	214176.66	151731.49	214148.67	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
128	151719.48	214162.56	151741.45	214154.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
124	151728.86	214147.55	151752.65	214160.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
123	-	-	151750.04	214165.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
122	-	-	151742.55	214177.35	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н111У	-	-	151724.56	214167.35	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н112У	-	-	151723.86	214168.43	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н113У	-	-	151716.38	214164.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
123	151751.44	214161.77	151726.78	214146.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н111У	н112У	1.29	-	-
122	н111У	20.58	-	-
н113У	123	20.67	-	-
н112У	н113У	8.68	-	-
123	122	14.32	-	-
127	128	11.38	-	-
123	127	5.34	-	-
124	123	5.09	-	-
128	124	13.00	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:5

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	590 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{590} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:144							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
129	151737.39	214192.35	151704.41	214170.26	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
130	151725.67	214209.19	151736.27	214188.29	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
131	151710.85	214200.92	151730.80	214197.35	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
132	151701.40	214195.65	151733.00	214198.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
133	151692.55	214191.24	151725.89	214208.96	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
134	151702.71	214172.94	151718.04	214204.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н114У	-	-	151711.44	214200.65	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н115У	-	-	151701.76	214194.76	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н116У	-	-	151687.92	214186.60	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н117У	-	-	151693.29	214178.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н118У	-	-	151697.62	214180.88	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
129	151737.39	214192.35	151704.41	214170.26	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:144							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н115У	н116У	16.07	-	-			
н114У	н115У	11.33	-	-			
н116У	н117У	10.05	-	-			
н118У	129	12.61	-	-			
н117У	н118У	5.15	-	-			
134	н114У	7.42	-	-			
130	131	10.58	-	-			
129	130	36.61	-	-			
131	132	2.62	-	-			
133	134	9.26	-	-			

132	133	12.43	-	-
3. Характеристики утoняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:144				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		918 +/- 11	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Мт*√P= 3.5*0,1*√918=11	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:146

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
130	151725.67	214209.19	151687.92	214186.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
135	151720.39	214218.03	151701.76	214194.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
136	151716.07	214225.11	151711.44	214200.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
137	151677.70	214203.26	151718.04	214204.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
138	151686.13	214187.72	151725.89	214208.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
133	151692.55	214191.24	151720.84	214217.37	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
132	151701.40	214195.65	151715.75	214226.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
131	151710.85	214200.92	151682.50	214206.41	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н119У	-	-	151683.16	214205.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н120У	-	-	151678.19	214202.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
130	151725.67	214209.19	151687.92	214186.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:146

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
132	131	38.66	-	-
133	132	10.14	-	-
131	н119У	1.51	-	-
н120У	130	18.28	-	-
н119У	н120У	5.79	-	-
135	136	11.33	-	-
130	135	16.07	-	-
136	137	7.42	-	-
138	133	9.81	-	-
137	138	9.26	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:146

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	872 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{872} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:52							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
139	151680.59	214224.86	151668.43	214218.48	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
140	151680.32	214225.40	151681.95	214225.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
141	151705.84	214240.20	151706.53	214241.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
142	151696.73	214255.36	151697.64	214255.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
143	151659.03	214235.12	151691.40	214252.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
144	151668.62	214218.73	151657.94	214234.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
139	151680.59	214224.86	151668.43	214218.48	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:52							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
142	143	7.07	-	-			
143	144	38.22	-	-			
144	139	18.85	-	-			
139	140	15.45	-	-			
140	141	29.13	-	-			
141	142	16.88	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:52							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²		817 +/- 10				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		$\Delta P=3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P}= 3.5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{817}=10$				
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:289

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
145	151691.02	214252.30	151657.82	214271.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
146	151681.13	214268.67	151664.51	214258.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
147	151675.22	214280.03	151672.68	214243.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
148	151658.61	214271.54	151673.05	214242.48	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
149	151664.75	214259.32	151691.40	214252.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
150	151673.52	214242.90	151683.68	214265.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н13У	-	-	151683.14	214264.83	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н12У	-	-	151680.84	214268.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н11У	-	-	151680.62	214268.41	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н10У	-	-	151677.94	214273.40	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н9У	-	-	151674.58	214279.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н121У	-	-	151670.83	214277.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н122У	-	-	151664.92	214274.71	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
145	151691.02	214252.30	151657.82	214271.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:289

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н10У	н9У	7.20	-	-
н11У	н10У	5.66	-	-
н12У	н11У	0.22	-	-
н122У	145	8.01	-	-
н121У	н122У	6.65	-	-
н9У	н121У	4.25	-	-
н13У	н12У	4.29	-	-

147	148	0.77	-	-
146	147	17.70	-	-
145	146	13.86	-	-
150	н13У	0.60	-	-
149	150	14.67	-	-
148	149	20.96	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:289

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	629 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{629} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:35

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
151	151725.16	214271.32	151712.91	214242.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
152	151698.23	214256.38	151720.88	214248.91	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
153	151709.24	214237.45	151731.29	214254.78	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
154	151723.84	214245.34	151728.12	214260.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
155	151721.75	214249.10	151730.14	214261.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
156	151731.00	214254.48	151725.07	214270.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
157	151727.58	214260.59	151719.37	214267.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
158	151730.44	214262.24	151706.60	214260.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н16У	-	-	151697.64	214255.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
141	-	-	151706.53	214241.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н123У	-	-	151707.92	214239.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
151	151725.16	214271.32	151712.91	214242.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
158	н16У	9.97	-	-
157	158	14.67	-	-
н16У	141	16.88	-	-
н123У	151	6.03	-	-
141	н123У	2.71	-	-
156	157	6.57	-	-
152	153	11.95	-	-
151	152	10.13	-	-
153	154	6.62	-	-
155	156	10.41	-	-

154	155	2.31	-	-
3. Характеристики утoняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:35				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		528 +/- 8	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Мт*√P= 3.5*0,1*√528=8	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:37

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
159	151743.36	214186.01	151751.42	214203.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
160	151751.94	214193.57	151745.46	214213.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
161	151748.49	214199.24	151737.43	214227.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
162	151752.30	214201.94	151732.60	214224.48	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
163	151746.80	214211.01	151720.84	214217.37	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
164	151740.55	214221.61	151725.89	214208.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
165	151737.95	214225.95	151733.00	214198.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
166	151728.12	214217.25	151730.80	214197.35	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
167	151723.68	214213.26	151736.27	214188.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
168	151737.45	214194.13	151736.92	214187.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
169	151741.50	214188.56	151744.08	214191.23	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н124У	-	-	151749.00	214194.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н125У	-	-	151746.03	214200.03	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
159	151743.36	214186.01	151751.42	214203.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
168	169	8.28	-	-
167	168	1.38	-	-
166	167	10.58	-	-
н125У	159	6.23	-	-
н124У	н125У	6.30	-	-
169	н124У	5.89	-	-
165	166	2.62	-	-

161	162	5.50	-	-
160	161	16.15	-	-
159	160	11.61	-	-
164	165	12.43	-	-
163	164	9.81	-	-
162	163	13.74	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:37

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	626 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{626} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:150

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
170	151755.05	214237.77	151737.43	214227.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
171	151737.23	214227.59	151745.46	214213.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
172	151751.01	214204.21	151751.42	214203.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
173	151757.19	214207.76	151752.83	214200.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
174	151758.81	214204.98	151758.89	214204.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
175	151764.43	214208.24	151759.95	214202.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
176	151765.08	214207.11	151766.16	214205.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
177	151770.17	214210.07	151767.06	214207.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н126У	-	-	151770.72	214209.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н127У	-	-	151763.90	214222.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н128У	-	-	151755.35	214236.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н129У	-	-	151751.17	214234.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н130У	-	-	151748.91	214233.41	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
170	151755.05	214237.77	151737.43	214227.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:150

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н127У	н128У	17.18	-	-
н126У	н127У	14.68	-	-
177	н126У	4.20	-	-
н130У	170	13.09	-	-
н129У	н130У	2.63	-	-
н128У	н129У	4.74	-	-
176	177	1.47	-	-

172	173	2.69	-	-
171	172	11.61	-	-
170	171	16.15	-	-
175	176	7.08	-	-
174	175	1.90	-	-
173	174	6.85	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:150

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	641 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{641} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:136

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
178	151771.91	214247.04	151777.56	214213.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
170	151755.05	214237.77	151777.33	214214.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
177	151770.17	214210.07	151787.48	214220.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
179	151773.84	214212.21	151786.18	214223.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
180	151773.48	214212.81	151780.19	214232.74	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
181	151776.68	214214.68	151775.24	214243.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
182	151776.22	214215.46	151773.15	214247.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
183	151779.92	214217.48	151771.93	214246.91	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
184	151778.36	214220.12	151755.35	214236.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
185	151785.24	214223.80	151763.90	214222.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н126У	-	-	151770.72	214209.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
178	151771.91	214247.04	151777.56	214213.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:136

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
183	184	19.32	-	-
182	183	1.42	-	-
184	185	17.18	-	-
н126У	178	8.41	-	-
185	н126У	14.68	-	-
181	182	4.94	-	-
170	177	11.80	-	-
178	170	0.69	-	-
177	179	2.69	-	-
180	181	11.53	-	-

179	180	11.43	-	-
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:136				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		618 +/- 9	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Мт*√P= 3.5*0,1*√618=9	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:151							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
178	151771.91	214247.04	151742.51	214260.69	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
186	151757.16	214272.08	151755.35	214236.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
187	151741.85	214262.52	151771.93	214246.91	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
188	151755.56	214238.04	151764.50	214259.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н131У	-	-	151757.10	214272.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н132У	-	-	151747.78	214266.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н133У	-	-	151741.45	214262.91	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
178	151771.91	214247.04	151742.51	214260.69	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:151							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н131У	н132У	10.71	-	-			
н132У	н133У	7.46	-	-			
н133У	178	2.46	-	-			
188	н131У	14.59	-	-			
178	186	26.95	-	-			
186	187	19.32	-	-			
187	188	14.68	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:151							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			553 +/- 8			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$\Delta P=3,5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{553}=8$			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:39							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
189	151771.88	214247.05	151772.99	214280.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
190	151787.23	214255.99	151770.83	214279.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
191	151772.29	214281.03	151757.10	214272.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
192	151757.14	214272.10	151764.50	214259.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
183	-	-	151771.93	214246.91	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
182	-	-	151773.15	214247.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н134У	-	-	151787.88	214255.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
189	151771.88	214247.05	151772.99	214280.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:39							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
183	182	1.42	-	-			
182	н134У	16.81	-	-			
н134У	189	28.96	-	-			
192	183	14.68	-	-			
189	190	2.43	-	-			
190	191	15.55	-	-			
191	192	14.59	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:39							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			526 +/- 8			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$\Delta P=3,5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{526}=8$			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:140

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
178	151771.91	214247.04	151788.22	214219.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
185	151785.24	214223.80	151798.33	214225.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
193	151791.77	214227.48	151805.50	214229.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
194	151793.61	214224.19	151798.07	214242.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
195	151805.39	214231.11	151790.35	214257.04	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
196	151790.49	214257.47	151787.88	214255.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
197	151787.30	214255.97	151773.15	214247.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
181	-	-	151775.24	214243.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
180	-	-	151780.19	214232.74	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
179	-	-	151786.18	214223.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
177	-	-	151787.48	214220.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
178	151771.91	214247.04	151788.22	214219.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:140

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
181	180	11.53	-	-
197	181	4.94	-	-
180	179	11.43	-	-
177	178	1.55	-	-
179	177	2.69	-	-
196	197	16.81	-	-
185	193	7.97	-	-
178	185	12.00	-	-
193	194	15.64	-	-
195	196	2.80	-	-

194	195	16.04	-	-
3. Характеристики утoняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:140				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		637 +/- 9	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Мт*√P= 3.5*0,1*√637=9	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:56

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
196	151790.49	214257.47	151790.35	214257.04	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
195	151805.39	214231.11	151798.07	214242.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
198	151822.17	214240.72	151805.50	214229.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
199	151820.63	214243.53	151816.87	214235.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
200	151815.27	214252.61	151823.09	214239.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
201	151807.84	214267.52	151815.87	214252.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н135У	-	-	151810.49	214263.35	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н136У	-	-	151808.41	214267.64	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н137У	-	-	151804.19	214265.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
196	151790.49	214257.47	151790.35	214257.04	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:56

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н135У	н136У	4.77	-	-
201	н135У	11.90	-	-
н137У	196	16.05	-	-
н136У	н137У	4.89	-	-
200	201	15.42	-	-
195	198	15.64	-	-
196	195	16.04	-	-
199	200	7.15	-	-
198	199	13.03	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:56

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	651 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{651} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:57							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
197	151787.30	214255.97	151796.55	214277.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
196	151790.49	214257.47	151793.83	214282.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
202	151803.51	214265.01	151789.91	214289.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
203	151795.94	214278.44	151772.99	214280.57	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
204	151792.93	214283.23	151787.88	214255.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
205	151790.86	214287.29	151790.35	214257.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
206	151784.17	214283.51	151804.19	214265.17	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
207	151783.13	214285.28	-	-	-	0.3	-
208	151773.01	214279.88	-	-	-	0.3	-
197	151787.30	214255.97	151796.55	214277.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:57							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
204	205	2.80	-	-			
205	206	16.05	-	-			
206	197	14.75	-	-			
203	204	28.96	-	-			
197	196	5.61	-	-			
196	202	8.08	-	-			
202	203	19.26	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:57							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			544 +/- 8			

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{544} = 8$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:34							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
209	151811.17	214269.64	151840.58	214249.30	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
201	151807.84	214267.52	151825.03	214276.91	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
200	151815.27	214252.61	151819.73	214274.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
199	151820.63	214243.53	151814.86	214271.26	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
198	151822.17	214240.72	151808.41	214267.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
210	151839.24	214250.53	151810.49	214263.35	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
211	151824.11	214276.52	151815.87	214252.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
212	151818.16	214273.32	151823.09	214239.11	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
209	151811.17	214269.64	151840.58	214249.30	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:34							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
210	211	11.90	-	-			
198	210	4.77	-	-			
212	209	20.24	-	-			
211	212	15.42	-	-			
201	200	6.02	-	-			
209	201	31.69	-	-			
199	198	7.40	-	-			
200	199	5.61	-	-			
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:34							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			630 +/- 9			

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{630} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:51							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
213	151842.27	214287.02	151858.56	214259.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
214	151838.58	214284.83	151856.80	214263.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
211	151824.11	214276.52	151850.94	214273.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
210	151839.24	214250.53	151842.99	214287.40	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
215	151857.22	214261.03	151839.25	214285.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
201	-	-	151825.03	214276.91	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
209	-	-	151840.58	214249.30	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
213	151842.27	214287.02	151858.56	214259.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:51							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
215	201	16.53	-	-			
201	209	31.69	-	-			
209	213	20.69	-	-			
210	215	4.27	-	-			
213	214	4.04	-	-			
214	211	11.50	-	-			
211	210	16.39	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:51							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			662 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$\Delta P=3,5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{662}=9$			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:53

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
213	151842.27	214287.02	151874.73	214268.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
215	151857.22	214261.03	151874.13	214269.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
216	151873.76	214270.52	151875.16	214270.30	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
217	151858.83	214296.52	151875.02	214270.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
218	151851.79	214292.80	151868.42	214281.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н138У	-	-	151859.87	214296.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н139У	-	-	151855.70	214294.67	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
210	-	-	151842.99	214287.40	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
211	-	-	151850.94	214273.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
214	-	-	151856.80	214263.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
213	-	-	151858.56	214259.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
213	151842.27	214287.02	151874.73	214268.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:53

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
210	211	16.39	-	-
н139У	210	14.64	-	-
211	214	11.50	-	-
213	213	18.62	-	-
214	213	4.04	-	-
н138У	н139У	4.71	-	-
215	216	1.15	-	-
213	215	1.19	-	-
216	217	0.24	-	-
218	н138У	17.21	-	-

217	218	13.19	-	-
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:53				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		621 +/- 9	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Мт*√P= 3.5*0,1*√621=9	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:40							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
219	151908.36	214290.52	151910.08	214290.65	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
220	151892.16	214316.12	151900.04	214307.20	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
221	151875.36	214305.52	151894.32	214316.59	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
222	151884.59	214292.06	151891.25	214314.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
223	151891.43	214280.77	151877.16	214306.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н140У	-	-	151885.47	214292.83	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н141У	-	-	151891.11	214283.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н142У	-	-	151892.29	214280.59	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
219	151908.36	214290.52	151910.08	214290.65	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:40							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н140У	н141У	11.33	-	-			
223	н140У	16.19	-	-			
н142У	219	20.44	-	-			
н141У	н142У	2.68	-	-			
220	221	11.00	-	-			
219	220	19.36	-	-			
222	223	16.25	-	-			
221	222	3.54	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:40							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔР), м²			605 +/- 9			

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{605} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:58							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
220	151892.16	214316.12	151877.24	214340.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
224	151882.83	214330.60	151871.50	214336.46	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
225	151878.04	214338.86	151857.24	214328.17	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
226	151872.09	214335.57	151864.88	214315.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
227	151872.43	214334.96	151868.51	214310.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
228	151869.12	214333.13	151872.02	214304.24	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
229	151870.38	214330.85	151877.16	214306.73	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
230	151858.84	214324.47	151891.25	214314.82	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
231	151871.31	214303.65	151894.32	214316.59	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
221	151875.36	214305.52	-	-	-	0	-
220	151892.16	214316.12	151877.24	214340.23	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:58							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
229	230	16.25	-	-			
228	229	5.71	-	-			
231	220	29.16	-	-			
230	231	3.54	-	-			
227	228	6.87	-	-			
224	225	16.49	-	-			
220	224	6.87	-	-			
226	227	6.74	-	-			
225	226	14.52	-	-			

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:58

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	698 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{698} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:147

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
213	151842.27	214287.02	151825.32	214310.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
218	151851.79	214292.80	151832.24	214297.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
232	151839.57	214314.03	151839.25	214285.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
233	151826.26	214306.64	151842.99	214287.40	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
214	151838.58	214284.83	151855.70	214294.67	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н143У	-	-	151851.92	214301.13	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н144У	-	-	151851.42	214300.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н145У	-	-	151850.13	214303.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н146У	-	-	151847.67	214301.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н147У	-	-	151844.80	214306.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н148У	-	-	151847.36	214308.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н149У	-	-	151843.94	214313.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н150У	-	-	151840.74	214319.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н151У	-	-	151835.16	214316.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н152У	-	-	151831.36	214314.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н153У	-	-	151831.34	214313.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
213	151842.27	214287.02	151825.32	214310.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:147

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н148У	н149У	6.73	-	-
н149У	н150У	6.61	-	-
н146У	н147У	5.35	-	-

н147У	н148У	3.07	-	-
н152У	н153У	0.58	-	-
н153У	213	7.13	-	-
н150У	н151У	6.34	-	-
н151У	н152У	4.30	-	-
232	233	4.27	-	-
233	214	14.64	-	-
213	218	14.40	-	-
218	232	14.08	-	-
н144У	н145У	2.65	-	-
н145У	н146У	2.86	-	-
214	н143У	7.48	-	-
н143У	н144У	0.53	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:147

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	517 +/- 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{517} = 8$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:129							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
234	151763.36	214320.97	151778.08	214293.31	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
235	151761.75	214324.59	151767.72	214312.20	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
236	151743.12	214314.67	151762.48	214322.67	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
237	151760.41	214281.18	151760.67	214326.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
238	151779.30	214292.03	151746.19	214318.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
239	151768.26	214311.52	151741.54	214316.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н154У	-	-	151759.58	214283.55	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
234	151763.36	214320.97	151778.08	214293.31	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:129							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
238	239	5.20	-	-			
239	н154У	37.23	-	-			
н154У	234	20.92	-	-			
237	238	16.45	-	-			
234	235	21.54	-	-			
235	236	11.71	-	-			
236	237	4.01	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:129							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			785 +/- 10			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$\Delta P=3,5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{785}=10$			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:126

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
240	151792.52	214300.48	151801.10	214305.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
241	151801.17	214305.82	151799.03	214309.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
242	151797.95	214312.22	151799.99	214309.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
243	151797.26	214311.84	151798.26	214312.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
244	151794.92	214316.66	151797.71	214312.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
245	151794.35	214316.22	151795.14	214317.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
246	151788.20	214328.40	151794.11	214317.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
247	151798.70	214333.17	151787.46	214328.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
248	151794.56	214341.22	151791.40	214330.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
249	151776.61	214332.64	151798.91	214334.49	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н155У	-	-	151796.15	214339.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н156У	-	-	151794.86	214342.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н157У	-	-	151787.81	214338.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н158У	-	-	151787.57	214339.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н159У	-	-	151779.22	214335.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н160У	-	-	151779.57	214334.93	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н161У	-	-	151777.11	214333.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н162У	-	-	151782.94	214323.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н163У	-	-	151793.73	214301.48	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
240	151792.52	214300.48	151801.10	214305.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:1002107:126**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н157У	н158У	0.67	-	-
н158У	н159У	9.13	-	-
н155У	н156У	2.72	-	-
н156У	н157У	7.76	-	-
н159У	н160У	0.89	-	-
н162У	н163У	24.07	-	-
н163У	240	8.34	-	-
н160У	н161У	2.93	-	-
н161У	н162У	11.87	-	-
249	н155У	5.88	-	-
242	243	3.70	-	-
243	244	0.65	-	-
240	241	4.27	-	-
241	242	1.07	-	-
244	245	5.70	-	-
247	248	4.37	-	-
248	249	8.40	-	-
245	246	1.16	-	-
246	247	13.50	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:126

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	393 +/- 7
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{393} = 7$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:425

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
250	151810.78	214311.19	151810.97	214312.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
251	151802.23	214329.07	151801.25	214329.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
252	151801.09	214328.48	151798.91	214334.49	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
247	151798.70	214333.17	151791.40	214330.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
246	151788.20	214328.40	151787.46	214328.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
245	151794.35	214316.22	151794.11	214317.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
244	151794.92	214316.66	151795.14	214317.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
243	151797.26	214311.84	151797.71	214312.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
242	151797.95	214312.22	151798.26	214312.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
241	151801.17	214305.82	151799.99	214309.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
241	-	-	151799.03	214309.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
240	-	-	151801.10	214305.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
250	151810.78	214311.19	151810.97	214312.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:425

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
242	241	3.70	-	-
243	242	0.65	-	-
244	243	5.70	-	-
240	250	11.93	-	-
241	240	4.27	-	-
241	241	1.07	-	-
252	247	8.40	-	-
251	252	5.92	-	-
250	251	19.56	-	-

245	244	1.16	-	-
246	245	13.50	-	-
247	246	4.37	-	-
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:425				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м ²		309 +/- 6	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²		$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{309} = 6$	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:29

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
247	151798.70	214333.17	151818.60	214316.64	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
252	151801.09	214328.48	151817.67	214318.04	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
251	151802.23	214329.07	151813.23	214326.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
250	151810.78	214311.19	151813.14	214329.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
253	151818.29	214315.61	151814.09	214331.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
254	151815.10	214320.92	151815.11	214332.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
255	151813.49	214325.71	151811.11	214340.30	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
256	151813.01	214329.06	151798.91	214334.49	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
257	151814.55	214332.30	151801.25	214329.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
258	151811.52	214339.70	151810.97	214312.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
247	151798.70	214333.17	151818.60	214316.64	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
255	256	13.51	-	-
254	255	9.04	-	-
256	257	5.92	-	-
258	247	8.89	-	-
257	258	19.56	-	-
252	251	9.20	-	-
247	252	1.68	-	-
251	250	2.95	-	-
253	254	1.23	-	-
250	253	2.64	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:29

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	273 +/- 6
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{273} = 6$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:145							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
259	151882.57	214352.79	151897.44	214360.11	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
260	151889.42	214359.59	151894.58	214366.46	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
261	151893.50	214361.06	151890.02	214373.27	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
262	151883.56	214382.45	151882.36	214388.22	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
263	151876.54	214379.07	151862.33	214377.35	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
264	151874.56	214383.62	151881.10	214352.32	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
265	151862.50	214377.73	151883.81	214354.14	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
266	151881.10	214351.79	151893.17	214358.24	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
259	151882.57	214352.79	151897.44	214360.11	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:145							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
264	265	3.26	-	-			
263	264	31.29	-	-			
266	259	4.66	-	-			
265	266	10.22	-	-			
260	261	8.20	-	-			
259	260	6.96	-	-			
262	263	22.79	-	-			
261	262	16.80	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:145							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			636 +/- 9			

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{636} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:46

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
267	151942.22	214372.29	151895.64	214339.46	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
268	151936.06	214380.37	151898.78	214341.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
269	151930.60	214377.84	151908.25	214349.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
270	151930.60	214375.32	151926.93	214362.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
271	151917.88	214369.91	151942.52	214372.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
272	151895.20	214361.63	151937.17	214381.48	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
273	151889.50	214359.56	151931.72	214379.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
274	151882.63	214352.74	151933.00	214376.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
275	151885.41	214349.51	151920.92	214370.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
276	151884.04	214348.30	151897.44	214360.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
277	151887.27	214344.36	151893.17	214358.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
278	151891.82	214348.30	151883.81	214354.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
279	151896.77	214342.39	151886.11	214350.48	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
280	151905.00	214349.36	151885.33	214349.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
281	151924.44	214363.00	151890.81	214342.44	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н164У	-	-	151892.64	214343.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
267	151942.22	214372.29	151895.64	214339.46	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
277	278	10.22	-	-
278	279	4.32	-	-
275	276	25.72	-	-

276	277	4.66	-	-
281	н164У	2.24	-	-
н164У	267	5.22	-	-
279	280	1.53	-	-
280	281	8.67	-	-
269	270	23.15	-	-
270	271	18.39	-	-
267	268	4.03	-	-
268	269	11.98	-	-
273	274	2.67	-	-
274	275	13.60	-	-
271	272	10.24	-	-
272	273	5.90	-	-

3. Характеристики утoняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:46

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	751 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{751} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:44

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
282	151901.67	214336.63	151903.80	214326.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
283	151898.38	214333.81	151905.88	214327.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
284	151903.43	214327.85	151912.70	214332.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
285	151948.78	214361.03	151920.78	214339.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
286	151942.27	214372.24	151922.54	214341.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
287	151924.49	214362.95	151932.92	214349.56	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
288	151905.05	214349.31	151948.84	214362.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
289	151896.82	214342.34	151942.52	214372.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
270	-	-	151926.93	214362.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
269	-	-	151908.25	214349.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
268	-	-	151898.78	214341.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
267	-	-	151895.64	214339.46	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н165У	-	-	151899.34	214335.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н166У	-	-	151897.58	214333.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
282	151901.67	214336.63	151903.80	214326.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
269	268	11.98	-	-
270	269	23.15	-	-
289	270	18.39	-	-
268	267	4.03	-	-
н166У	282	9.87	-	-
н165У	н166У	2.41	-	-

267	н165У	5.48	-	-
284	285	10.37	-	-
283	284	8.89	-	-
282	283	2.36	-	-
285	286	2.51	-	-
288	289	11.91	-	-
287	288	20.61	-	-
286	287	13.32	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:44

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	843 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{843} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:32							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
290	151937.05	214409.66	151937.17	214381.48	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
291	151919.97	214401.96	151949.64	214386.98	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
292	151930.57	214377.87	151948.16	214390.56	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
293	151936.00	214380.40	151936.42	214414.00	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
294	151949.34	214385.91	151919.07	214405.97	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н167У	-	-	151920.58	214403.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н168У	-	-	151925.32	214391.98	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
273	-	-	151931.72	214379.21	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
290	151937.05	214409.66	151937.17	214381.48	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:32							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н167У	н168У	12.04	-	-			
294	н167У	3.29	-	-			
273	290	5.90	-	-			
н168У	273	14.28	-	-			
291	292	3.87	-	-			
290	291	13.63	-	-			
293	294	19.12	-	-			
292	293	26.22	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:32							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔР), м²			584 +/- 8			

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{584} = 8$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:424							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
295	151969.30	214395.45	151949.64	214386.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
296	151956.60	214423.56	151970.46	214396.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
297	151936.03	214413.34	151964.11	214409.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
298	151949.33	214386.56	151958.62	214420.88	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н169У	-	-	151957.07	214424.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
293	-	-	151936.42	214414.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
292	-	-	151948.16	214390.56	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
295	151969.30	214395.45	151949.64	214386.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:424							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н169У	293	22.99	-	-			
293	292	26.22	-	-			
292	295	3.87	-	-			
298	н169У	3.57	-	-			
295	296	22.69	-	-			
296	297	15.15	-	-			
297	298	12.39	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:424							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			698 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$\Delta P=3,5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{698}=9$			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:27							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
299	151992.97	214406.46	151978.43	214433.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
300	151977.93	214433.55	151957.07	214424.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
301	151956.86	214423.28	151958.62	214420.88	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
302	151969.57	214395.42	151964.11	214409.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
296	-	-	151970.46	214396.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н170У	-	-	151993.22	214407.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
299	151992.97	214406.46	151978.43	214433.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:27							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
302	296	15.15	-	-			
296	н170У	25.50	-	-			
н170У	299	30.32	-	-			
299	300	23.53	-	-			
300	301	3.57	-	-			
301	302	12.39	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:27							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²			750 +/- 10			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$\Delta P=3,5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{750}=10$			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:132

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
303	152032.58	214389.05	152020.09	214381.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
304	152004.56	214441.90	152035.39	214392.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
305	151999.88	214439.42	152039.95	214394.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
306	151997.96	214443.04	152034.92	214401.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
307	151987.26	214437.36	152031.47	214400.55	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
308	151987.50	214432.57	152022.74	214408.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
309	151991.96	214424.87	152018.90	214415.13	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
310	151995.86	214422.62	152013.82	214425.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
311	152020.04	214381.19	152005.29	214442.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н171У	-	-	151987.22	214433.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н172У	-	-	151991.83	214425.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н173У	-	-	151995.15	214422.71	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н174У	-	-	152004.35	214407.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
303	152032.58	214389.05	152020.09	214381.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:132

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н171У	н172У	9.48	-	-
311	н171У	19.97	-	-
310	311	18.97	-	-
н174У	303	30.31	-	-
н173У	н174У	17.49	-	-
н172У	н173У	4.26	-	-
309	310	11.29	-	-

305	306	8.57	-	-
304	305	5.24	-	-
303	304	18.35	-	-
308	309	7.65	-	-
307	308	11.81	-	-
306	307	3.60	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:132

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	1107 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1107} = 12$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:30							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
312	151998.74	214342.07	152022.96	214353.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
313	152021.24	214354.62	152011.41	214374.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
314	152014.21	214367.46	151999.87	214368.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
315	152012.55	214366.55	151989.42	214361.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
316	152009.11	214372.79	151997.17	214348.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
317	151999.75	214367.63	151998.30	214348.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
318	151988.28	214361.42	152002.06	214341.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
312	151998.74	214342.07	152022.96	214353.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:30							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
316	317	1.24	-	-			
317	318	7.73	-	-			
318	312	23.80	-	-			
315	316	15.75	-	-			
312	313	24.10	-	-			
313	314	13.02	-	-			
314	315	12.34	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:30							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			596 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$\Delta P=3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P}=3.5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{596}=9$			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:307

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
319	152001.59	214340.95	152002.06	214341.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
320	152000.62	214343.09	151998.30	214348.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
321	151998.74	214342.06	151997.17	214348.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
318	151988.28	214361.42	151989.42	214361.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
322	151984.93	214368.17	151985.38	214368.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
323	151967.14	214358.34	151968.35	214359.55	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
324	151980.26	214333.44	151970.74	214355.31	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
325	151983.64	214330.90	151976.41	214344.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н175У	-	-	151982.54	214334.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н176У	-	-	151984.20	214331.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
319	152001.59	214340.95	152002.06	214341.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:307

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
324	325	12.11	-	-
323	324	4.87	-	-
325	н175У	11.81	-	-
н176У	319	20.49	-	-
н175У	н176У	3.23	-	-
320	321	1.24	-	-
319	320	7.73	-	-
321	318	15.75	-	-
322	323	19.37	-	-
318	322	8.12	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:307

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	631 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{631} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:6

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
326	151970.54	214324.09	151984.20	214331.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
327	151975.36	214326.88	151982.54	214334.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
328	151973.73	214329.90	151976.41	214344.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
324	151980.26	214333.44	151970.74	214355.31	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
329	151967.14	214358.35	151968.35	214359.55	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
330	151954.27	214351.38	151955.77	214352.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
331	151941.28	214344.55	151941.97	214344.49	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
332	151955.74	214324.32	151946.37	214338.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
333	151960.70	214326.60	151957.23	214325.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
334	151963.51	214321.11	151957.91	214324.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н177У	-	-	151961.31	214327.44	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н178У	-	-	151964.73	214321.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н179У	-	-	151965.26	214321.04	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
326	151970.54	214324.09	151984.20	214331.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
334	н177У	4.29	-	-
333	334	0.91	-	-
332	333	17.36	-	-
н179У	326	21.76	-	-
н178У	н179У	0.89	-	-
н177У	н178У	6.64	-	-
331	332	7.07	-	-

328	324	12.11	-	-
327	328	11.81	-	-
326	327	3.23	-	-
330	331	15.74	-	-
329	330	14.65	-	-
324	329	4.87	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:6

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	852 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3.5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{852} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:43

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
335	151911.61	214314.63	151957.38	214316.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
336	151924.67	214298.49	151957.53	214317.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
337	151956.78	214317.28	151954.26	214322.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
338	151943.45	214337.22	151957.23	214325.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
332	-	-	151946.37	214338.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н180У	-	-	151934.92	214330.55	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н181У	-	-	151931.40	214328.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н182У	-	-	151927.97	214325.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н183У	-	-	151915.53	214314.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н184У	-	-	151924.47	214304.06	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н185У	-	-	151924.95	214304.06	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н186У	-	-	151928.73	214298.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н187У	-	-	151954.57	214314.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
335	151911.61	214314.63	151957.38	214316.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:43

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н184У	н185У	0.48	-	-
н183У	н184У	14.00	-	-
н182У	н183У	16.20	-	-
н187У	335	3.32	-	-
н186У	н187У	30.20	-	-
н185У	н186У	6.49	-	-
н181У	н182У	4.78	-	-

337	338	3.84	-	-
336	337	5.97	-	-
335	336	1.81	-	-
н180У	н181У	4.05	-	-
332	н180У	14.21	-	-
338	332	17.36	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:43

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	880 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3.5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{880} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:131

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
339	152055.76	214386.95	152026.73	214370.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
340	152048.58	214400.60	152040.86	214378.44	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
341	152045.19	214398.56	152054.28	214385.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
303	152032.58	214389.05	152056.21	214387.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
311	152020.04	214381.19	152053.70	214392.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
342	152026.47	214369.69	152049.27	214400.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н188У	-	-	152045.99	214398.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
305	-	-	152039.95	214394.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
304	-	-	152035.39	214392.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
303	-	-	152020.09	214381.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
339	152055.76	214386.95	152026.73	214370.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:131

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н188У	305	6.94	-	-
342	н188У	3.88	-	-
305	304	5.24	-	-
303	339	13.37	-	-
304	303	18.35	-	-
340	341	15.29	-	-
339	340	16.29	-	-
341	303	2.56	-	-
311	342	8.75	-	-
303	311	5.74	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:131

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	491 +/- 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{491} = 8$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:38

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
339	152055.76	214386.95	152078.49	214418.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
343	152084.46	214404.32	152062.03	214408.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
344	152076.66	214417.32	152049.27	214400.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
345	152062.16	214408.79	152053.70	214392.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
340	152048.58	214400.60	152056.21	214387.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н189У	-	-	152058.49	214388.71	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н190У	-	-	152071.64	214396.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н191У	-	-	152080.71	214402.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н192У	-	-	152086.51	214404.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
339	152055.76	214386.95	152078.49	214418.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н190У	н191У	10.73	-	-
н189У	н190У	15.19	-	-
н192У	339	15.67	-	-
н191У	н192У	6.37	-	-
340	н189У	2.60	-	-
343	344	15.03	-	-
339	343	19.28	-	-
345	340	5.74	-	-
344	345	8.75	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:38

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	515 +/- 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{515} = 8$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:143

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
346	152076.65	214417.33	152059.05	214452.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
347	152047.91	214465.41	152050.22	214467.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
348	152033.32	214457.89	152033.39	214459.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
349	152034.73	214455.21	152042.37	214443.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
350	152042.56	214441.02	152049.22	214432.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
351	152049.83	214429.00	152054.33	214422.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
352	152062.16	214408.80	152062.03	214408.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
339	-	-	152078.49	214418.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н193У	-	-	152079.52	214418.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
346	152076.65	214417.33	152059.05	214452.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:143

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
352	339	19.28	-	-
351	352	16.10	-	-
н193У	346	39.08	-	-
339	н193У	1.22	-	-
350	351	11.23	-	-
347	348	18.55	-	-
346	347	17.85	-	-
349	350	13.47	-	-
348	349	18.32	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:143

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	1109 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1109} = 12$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:128							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
353	152019.58	214449.04	152045.99	214398.07	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
341	152045.19	214398.56	152049.27	214400.15	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
345	152062.16	214408.79	152062.03	214408.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
354	152049.84	214428.99	152054.33	214422.24	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
355	152042.53	214440.97	152049.22	214432.24	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
356	152039.46	214439.10	152042.66	214443.33	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
357	152044.56	214430.73	152040.00	214442.08	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
358	152037.15	214426.21	152045.95	214430.55	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
359	152023.85	214451.65	152042.33	214428.47	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н194У	-	-	152041.63	214429.22	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н195У	-	-	152035.99	214429.13	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н196У	-	-	152023.86	214451.77	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н197У	-	-	152019.41	214449.22	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н198У	-	-	152028.40	214432.89	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н199У	-	-	152041.01	214407.97	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
353	152019.58	214449.04	152045.99	214398.07	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:128							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н195У	н196У	25.68	-	-			
н194У	н195У	5.64	-	-			
359	н194У	1.03	-	-			
н196У	н197У	5.13	-	-			
н199У	353	11.08	-	-			

н198У	н199У	27.93	-	-
н197У	н198У	18.64	-	-
358	359	4.18	-	-
345	354	16.10	-	-
341	345	15.03	-	-
353	341	3.88	-	-
354	355	11.23	-	-
357	358	12.97	-	-
356	357	2.94	-	-
355	356	12.88	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:128

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	717 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{717} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:8

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
360	152163.22	214355.74	152182.10	214346.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
361	152165.02	214353.34	152213.70	214372.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
3	152165.50	214346.36	152201.63	214387.64	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
362	152181.64	214345.48	152199.53	214386.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
363	152183.68	214347.42	152191.28	214379.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
364	152210.92	214368.52	152189.58	214377.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
7	152198.66	214383.44	152187.95	214375.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
365	152190.96	214377.20	152164.75	214357.03	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
2	-	-	152166.65	214354.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
1	-	-	152165.56	214347.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
360	152163.22	214355.74	152182.10	214346.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7	365	29.73	-	-
364	7	2.77	-	-
365	2	3.25	-	-
1	360	16.56	-	-
2	1	6.85	-	-
361	3	19.55	-	-
360	361	40.52	-	-
3	362	2.66	-	-
363	364	2.20	-	-
362	363	10.67	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:8

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	912 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{912} = 11$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:63							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
202	151803.51	214265.01	151793.83	214282.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
201	151807.84	214267.52	151796.55	214277.79	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
209	151811.17	214269.64	151804.19	214265.17	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
366	151810.58	214270.81	151808.41	214267.64	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
367	151810.92	214274.87	151814.86	214271.26	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
368	151805.95	214284.68	151805.45	214290.02	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
369	151806.82	214285.18	151800.60	214286.81	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
370	151804.58	214289.64	-	-	-	0	-
204	151792.93	214283.23	-	-	-	0	-
203	151795.94	214278.44	-	-	-	0.3	-
202	151803.51	214265.01	151793.83	214282.70	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:63							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
367	368	20.99	-	-			
368	369	5.82	-	-			
369	202	7.92	-	-			
366	367	7.40	-	-			
202	201	5.61	-	-			
201	209	14.75	-	-			
209	366	4.89	-	-			
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:63							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²				269 +/- 6		

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{269} = 6$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:313

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
371	152010.45	214375.17	151989.42	214361.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
372	152000.20	214393.47	151999.87	214368.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
373	151978.72	214380.71	152011.41	214374.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
318	151988.28	214361.42	152003.09	214389.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
317	151999.75	214367.63	152003.36	214390.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
316	152009.11	214372.79	152001.22	214394.74	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н200У	-	-	151996.20	214391.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н201У	-	-	151978.81	214381.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
322	-	-	151985.38	214368.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
371	152010.45	214375.17	151989.42	214361.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:313

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н200У	н201У	20.27	-	-
316	н200У	5.76	-	-
322	371	8.12	-	-
н201У	322	14.33	-	-
317	316	4.75	-	-
372	373	13.02	-	-
371	372	12.34	-	-
318	317	0.97	-	-
373	318	17.37	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:313

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	573 +/- 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{573} = 8$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:127

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
291	151919.97	214401.96	151931.72	214379.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
374	151901.35	214394.79	151925.32	214391.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
375	151905.10	214387.83	151920.58	214403.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
376	151917.84	214369.93	151919.07	214405.97	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
377	151930.53	214375.36	151911.99	214402.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
292	151930.57	214377.87	151901.35	214396.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н202У	-	-	151906.71	214387.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
275	-	-	151920.92	214370.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
274	-	-	151933.00	214376.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
291	151919.97	214401.96	151931.72	214379.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:127

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н202У	275	22.24	-	-
292	н202У	10.31	-	-
274	291	2.67	-	-
275	274	13.60	-	-
377	292	12.25	-	-
374	375	12.04	-	-
291	374	14.28	-	-
376	377	7.83	-	-
375	376	3.29	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:127

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	556 +/- 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{556} = 8$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:1							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
88	151935.36	214243.82	151957.22	214255.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
84	151957.46	214257.02	151946.52	214273.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
87	151936.46	214289.32	151941.51	214280.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
89	151918.56	214275.32	151937.84	214287.41	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
89	-	-	151919.22	214275.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
88	-	-	151937.68	214243.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
88	151935.36	214243.82	151957.22	214255.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:1							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
89	89	21.94	-	-			
89	88	36.83	-	-			
88	88	22.89	-	-			
88	84	20.29	-	-			
84	87	9.14	-	-			
87	89	7.60	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:1							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		823 +/- 10				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		$\Delta P=3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P}= 3.5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{823}=10$				
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:297

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
275	-	-	151920.92	214370.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н202У	-	-	151906.71	214387.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
292	-	-	151901.35	214396.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н203У	-	-	151899.78	214399.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н204У	-	-	151893.12	214395.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н205У	-	-	151893.52	214394.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
262	-	-	151882.36	214388.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
261	-	-	151890.02	214373.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
260	-	-	151894.58	214366.46	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
259	-	-	151897.44	214360.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
275	-	-	151920.92	214370.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:297

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
262	261	16.80	-	-
н205У	262	12.64	-	-
261	260	8.20	-	-
259	275	25.72	-	-
260	259	6.96	-	-
н202У	292	10.31	-	-
275	н202У	22.24	-	-
292	н203У	3.04	-	-
н204У	н205У	1.06	-	-
н203У	н204У	7.77	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:297

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	746 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{746} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:26							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н120У	-	-	151678.19	214202.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н119У	-	-	151683.16	214205.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
131	-	-	151682.50	214206.41	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
132	-	-	151715.75	214226.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н123У	-	-	151707.92	214239.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
141	-	-	151706.53	214241.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
140	-	-	151681.95	214225.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
139	-	-	151668.43	214218.48	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н120У	-	-	151678.19	214202.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:26							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
141	140	29.13	-	-			
н123У	141	2.71	-	-			
139	н120У	19.08	-	-			
140	139	15.45	-	-			
н119У	131	1.51	-	-			
н120У	н119У	5.79	-	-			
132	н123У	15.28	-	-			
131	132	38.66	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:26							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔР), м²				787 +/- 10		

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{787} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:28

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
153	-	-	151731.29	214254.78	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
152	-	-	151720.88	214248.91	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
151	-	-	151712.91	214242.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н123У	-	-	151707.92	214239.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
132	-	-	151715.75	214226.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
133	-	-	151720.84	214217.37	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
162	-	-	151732.60	214224.48	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н130У	-	-	151748.91	214233.41	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н129У	-	-	151751.17	214234.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н128У	-	-	151755.35	214236.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
178	-	-	151742.51	214260.69	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
153	-	-	151731.29	214254.78	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н130У	н129У	2.63	-	-
162	н130У	18.59	-	-
н129У	н128У	4.74	-	-
178	153	12.68	-	-
н128У	178	26.95	-	-
133	162	13.74	-	-
152	151	10.13	-	-
153	152	11.95	-	-
151	н123У	6.03	-	-
132	133	10.14	-	-

н123У	132	15.28	-	-
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:28				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²		1072 +/- 11	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР=3,5*Мт*√Р= 3.5*0,1*√1072=11	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:66							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н55У	-	-	152086.47	214480.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н54У	-	-	152088.46	214476.17	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н53У	-	-	152092.52	214469.89	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н50У	-	-	152102.78	214457.41	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н49У	-	-	152116.19	214467.51	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
29	-	-	152124.36	214474.32	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
28	-	-	152126.96	214476.50	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н206У	-	-	152112.05	214494.19	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н55У	-	-	152086.47	214480.10	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:66							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
29	28	3.39	-	-			
н49У	29	10.64	-	-			
н206У	н55У	29.20	-	-			
28	н206У	23.14	-	-			
н54У	н53У	7.48	-	-			
н55У	н54У	4.41	-	-			
н50У	н49У	16.79	-	-			
н53У	н50У	16.16	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:66							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			784 +/- 10			

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{784} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:36

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н207У	-	-	152064.21	214372.40	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н208У	-	-	152093.75	214390.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н209У	-	-	152089.73	214398.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н210У	-	-	152089.75	214399.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н192У	-	-	152086.51	214404.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н191У	-	-	152080.71	214402.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н190У	-	-	152071.64	214396.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н189У	-	-	152058.49	214388.71	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
303	-	-	152056.21	214387.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н211У	-	-	152060.10	214379.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н207У	-	-	152064.21	214372.40	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н190У	н189У	15.19	-	-
н191У	н190У	10.73	-	-
н189У	303	2.60	-	-
н211У	н207У	8.02	-	-
303	н211У	9.04	-	-
н208У	н209У	8.23	-	-
н207У	н208У	34.84	-	-
н209У	н210У	1.22	-	-
н192У	н191У	6.37	-	-
н210У	н192У	6.31	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:36

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	577 +/- 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{577} = 8$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:149							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
378	152181.66	214345.49	152231.54	214344.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
379	152234.82	214343.81	152234.71	214347.43	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
380	152210.95	214368.51	152213.70	214372.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
381	152183.70	214347.42	152182.10	214346.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
378	152181.66	214345.49	152231.54	214344.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:149							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
380	381	40.52	-	-			
381	378	49.49	-	-			
378	379	4.20	-	-			
379	380	32.53	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:149							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			730 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$\Delta P=3,5*Mt*\sqrt{P}= 3.5*0,1*\sqrt{730}=9$			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:41

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н183У	-	-	151915.53	214314.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н182У	-	-	151927.97	214325.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н181У	-	-	151931.40	214328.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н180У	-	-	151934.92	214330.55	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
332	-	-	151946.37	214338.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
331	-	-	151941.97	214344.49	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
330	-	-	151955.77	214352.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
288	-	-	151948.84	214362.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
287	-	-	151932.92	214349.56	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
286	-	-	151922.54	214341.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
285	-	-	151920.78	214339.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
284	-	-	151912.70	214332.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
283	-	-	151905.88	214327.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н183У	-	-	151915.53	214314.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:41

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
286	285	2.51	-	-
287	286	13.32	-	-
288	287	20.61	-	-
283	н183У	15.70	-	-
284	283	8.89	-	-
285	284	10.37	-	-
330	288	12.66	-	-

н181У	н180У	4.05	-	-
н182У	н181У	4.78	-	-
н183У	н182У	16.20	-	-
331	330	15.74	-	-
332	331	7.07	-	-
н180У	332	14.21	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:41

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	801 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{801} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:64

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н68У	-	-	152087.06	214330.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н67У	-	-	152075.02	214353.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
46	-	-	152068.38	214364.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
58	-	-	152050.62	214353.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
57	-	-	152053.03	214349.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
56	-	-	152058.79	214340.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
55	-	-	152061.53	214341.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
54	-	-	152066.02	214333.44	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
53	-	-	152065.42	214331.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
52	-	-	152066.11	214330.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
51	-	-	152064.86	214329.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
50	-	-	152070.08	214321.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н68У	-	-	152087.06	214330.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
53	52	1.30	-	-
54	53	2.18	-	-
55	54	9.45	-	-
50	н68У	19.54	-	-
51	50	9.98	-	-
52	51	1.41	-	-
46	58	20.65	-	-
н67У	46	12.88	-	-
н68У	н67У	25.40	-	-

56	55	3.16	-	-
57	56	10.96	-	-
58	57	4.76	-	-
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:64				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²		740 +/- 10	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²		$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{740} = 10$	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:73

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
382	151954.46	214370.48	152000.11	214396.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
383	151959.41	214373.30	151999.11	214396.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
384	151953.12	214384.55	151993.22	214407.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
385	151909.60	214364.95	151970.46	214396.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
386	151897.58	214359.97	151949.64	214386.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
387	151902.42	214351.36	151937.17	214381.48	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
388	151914.53	214330.42	151942.52	214372.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
389	151945.21	214347.04	151948.84	214362.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
390	151938.38	214360.17	151955.77	214352.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
391	151955.34	214368.90	151968.35	214359.55	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
322	-	-	151985.38	214368.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н201У	-	-	151978.81	214381.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н200У	-	-	151996.20	214391.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
316	-	-	152001.22	214394.74	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
382	151954.46	214370.48	152000.11	214396.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:73

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
391	322	19.37	-	-
390	391	14.65	-	-
389	390	12.66	-	-
322	н201У	14.33	-	-
316	382	2.28	-	-
н200У	316	5.76	-	-

н201У	н200У	20.27	-	-
384	385	25.50	-	-
383	384	12.71	-	-
382	383	1.11	-	-
385	386	22.69	-	-
388	389	11.91	-	-
387	388	10.24	-	-
386	387	13.63	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:73

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	1559 +/- 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1559} = 14$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:33

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
392	151811.55	214286.65	151819.73	214274.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
393	151808.75	214285.10	151813.31	214284.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
394	151802.51	214297.26	151805.63	214299.04	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
395	151796.18	214293.62	151789.91	214289.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
396	151797.53	214290.94	151793.83	214282.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
205	151790.86	214287.29	151800.60	214286.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
204	151792.93	214283.23	151805.45	214290.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
370	151804.58	214289.64	151814.86	214271.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
369	151806.82	214285.18	-	-	-	0	-
368	151805.95	214284.68	-	-	-	0	-
367	151810.92	214274.87	-	-	-	0	-
366	151810.58	214270.81	-	-	-	0	-
209	151811.17	214269.64	-	-	-	0	-
212	151818.16	214273.32	-	-	-	0	-
392	151811.55	214286.65	151819.73	214274.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:33

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
205	204	5.82	-	-
396	205	7.92	-	-
370	392	5.61	-	-
204	370	20.99	-	-
393	394	16.18	-	-
392	393	12.52	-	-
395	396	8.08	-	-
394	395	18.25	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:33

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	247 +/- 6
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{247} = 6$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:31							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
231	151871.31	214303.65	151805.63	214299.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
397	151856.57	214328.25	151813.31	214284.80	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
398	151837.53	214317.58	151819.73	214274.05	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
232	151839.57	214314.03	151825.03	214276.91	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
218	151851.79	214292.80	151839.25	214285.33	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
217	151858.83	214296.52	151832.24	214297.54	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
213	-	-	151825.32	214310.17	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н212У	-	-	151811.96	214302.71	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
231	151871.31	214303.65	151805.63	214299.04	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:31							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
217	213	14.40	-	-			
218	217	14.08	-	-			
н212У	231	7.32	-	-			
213	н212У	15.30	-	-			
397	398	12.52	-	-			
231	397	16.18	-	-			
232	218	16.53	-	-			
398	232	6.02	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:31							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			651 +/- 9			

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{651} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:312

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
228	-	-	151872.02	214304.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
227	-	-	151868.51	214310.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
226	-	-	151864.88	214315.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
225	-	-	151857.24	214328.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н213У	-	-	151850.53	214324.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н150У	-	-	151840.74	214319.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н149У	-	-	151843.94	214313.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н148У	-	-	151847.36	214308.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н147У	-	-	151844.80	214306.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н146У	-	-	151847.67	214301.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н145У	-	-	151850.13	214303.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н144У	-	-	151851.42	214300.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н143У	-	-	151851.92	214301.13	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н139У	-	-	151855.70	214294.67	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н138У	-	-	151859.87	214296.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
228	-	-	151872.02	214304.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:312

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н145У	н144У	2.65	-	-
н146У	н145У	2.86	-	-
н147У	н146У	5.35	-	-
н144У	н143У	0.53	-	-
н138У	228	14.22	-	-

н139У	н138У	4.71	-	-
н143У	н139У	7.48	-	-
н148У	н147У	3.07	-	-
226	225	14.52	-	-
227	226	6.74	-	-
228	227	6.87	-	-
225	н213У	7.69	-	-
н149У	н148У	6.73	-	-
н150У	н149У	6.61	-	-
н213У	н150У	10.92	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:312

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м ²	558 +/- 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{558} = 8$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:308							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н142У	-	-	151892.29	214280.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н141У	-	-	151891.11	214283.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н140У	-	-	151885.47	214292.83	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
223	-	-	151877.16	214306.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
228	-	-	151872.02	214304.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н138У	-	-	151859.87	214296.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
218	-	-	151868.42	214281.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
217	-	-	151875.02	214270.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н142У	-	-	151892.29	214280.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:308							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н138У	218	17.21	-	-			
228	н138У	14.22	-	-			
217	н142У	20.00	-	-			
218	217	13.19	-	-			
н141У	н140У	11.33	-	-			
н142У	н141У	2.68	-	-			
223	228	5.71	-	-			
н140У	223	16.19	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:308							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²			613 +/- 9			

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{613} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:296

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
356	-	-	152042.66	214443.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
349	-	-	152042.37	214443.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
348	-	-	152033.39	214459.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н214У	-	-	152028.84	214455.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н215У	-	-	152023.55	214452.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н196У	-	-	152023.86	214451.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н195У	-	-	152035.99	214429.13	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н194У	-	-	152041.63	214429.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
359	-	-	152042.33	214428.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
358	-	-	152045.95	214430.55	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
357	-	-	152040.00	214442.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
356	-	-	152042.66	214443.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:296

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н194У	359	1.03	-	-
н195У	н194У	5.64	-	-
359	358	4.18	-	-
357	356	2.94	-	-
358	357	12.97	-	-
н196У	н195У	25.68	-	-
349	348	18.32	-	-
356	349	0.59	-	-
348	н214У	6.57	-	-
н215У	н196У	0.86	-	-

н214У	н215У	5.85	-	-
3. Характеристики утoняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:296				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		328 +/- 6	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Мт*√P= 3.5*0,1*√328=6	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0000000:51

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
17:05:0000000:51(1)							
415	151838.61	214166.04	151823.10	214158.37	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
416	151813.48	214215.28	151839.71	214166.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
417	151802.51	214208.75	151833.73	214178.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
418	151804.22	214205.70	151832.76	214180.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
419	151797.79	214202.33	151828.20	214188.97	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
420	151822.50	214157.85	151813.39	214215.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н20У	-	-	151796.01	214205.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н19У	-	-	151802.72	214194.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н18У	-	-	151812.71	214176.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
415	151838.61	214166.04	151823.10	214158.37	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
415	-	-	151823.10	214158.37	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н216У	-	-	151825.73	214153.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н217У	-	-	151831.31	214143.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н218У	-	-	151838.78	214144.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н219У	-	-	151847.78	214149.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н220У	-	-	151843.12	214159.04	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н221У	-	-	151843.38	214159.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
416	-	-	151839.71	214166.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
415	-	-	151823.10	214158.37	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
17:05:0000000:51(2)							
415	151838.61	214166.04	-	-	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0000000:51							
420	151822.50	214157.85	-	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
421	151832.14	214140.48	-	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
422	151847.36	214148.89	-	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
415	151838.61	214166.04	-	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0000000:51							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н216У	н217У	11.50	-	-			
н217У	н218У	7.53	-	-			
415	н216У	5.43	-	-			
н218У	н219У	10.14	-	-			
н221У	416	8.24	-	-			
416	415	18.70	-	-			
н219У	н220У	10.90	-	-			
н220У	н221У	0.59	-	-			
н18У	415	20.48	-	-			
416	417	13.38	-	-			
417	418	1.97	-	-			
17:05:0000000:51(1)							
415	416	18.70	-	-			
418	419	9.51	-	-			
н20У	н19У	13.71	-	-			
н19У	н18У	20.59	-	-			
419	420	30.80	-	-			
420	н20У	20.05	-	-			
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0000000:51							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			747 +/- 10			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√747=10 (1) ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√746.77=9.56 (2) ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√346.70=6.52			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:11

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
109	151849.40	214188.02	151849.55	214189.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
108	151831.81	214222.42	151848.19	214192.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
423	151829.98	214225.68	151845.99	214196.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
416	151813.48	214215.28	151847.08	214196.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
424	151831.93	214179.13	151837.50	214214.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н96У	-	-	151832.03	214223.71	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н222У	-	-	151830.88	214225.88	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н223У	-	-	151822.41	214222.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н224У	-	-	151822.91	214221.06	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
420	-	-	151813.39	214215.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
419	-	-	151828.20	214188.97	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
418	-	-	151832.76	214180.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
109	151849.40	214188.02	151849.55	214189.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н224У	420	10.79	-	-
н223У	н224У	1.06	-	-
н222У	н223У	9.32	-	-
418	109	19.05	-	-
419	418	9.51	-	-
420	419	30.80	-	-
423	416	1.22	-	-
108	423	4.75	-	-
109	108	2.94	-	-

н96У	н222У	2.46	-	-
424	н96У	10.94	-	-
416	424	19.73	-	-
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:11				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²		816 +/- 10	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР=3,5*Мт*√Р= 3.5*0,1*√816=10	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:42

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н225У	-	-	151868.23	214344.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н226У	-	-	151868.66	214347.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н227У	-	-	151850.22	214370.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н228У	-	-	151846.60	214368.20	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н229У	-	-	151844.35	214367.36	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н230У	-	-	151843.94	214368.23	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н231У	-	-	151828.43	214360.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н232У	-	-	151830.37	214356.64	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н233У	-	-	151834.79	214345.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н234У	-	-	151842.99	214330.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н225У	-	-	151868.23	214344.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:42

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н231У	н232У	4.41	-	-
н230У	н231У	17.29	-	-
н232У	н233У	11.84	-	-
н234У	н225У	28.99	-	-
н233У	н234У	17.20	-	-
н226У	н227У	29.78	-	-
н225У	н226У	2.63	-	-
н227У	н228У	4.44	-	-
н229У	н230У	0.96	-	-
н228У	н229У	2.40	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:42

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	898 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{898} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:47

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
425	151847.69	214357.87	151842.99	214330.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
426	151837.49	214355.15	151834.79	214345.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
427	151838.22	214352.29	151830.37	214356.64	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
428	151830.47	214350.31	151829.12	214359.03	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
429	151822.69	214348.20	151821.39	214355.49	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
430	151821.91	214350.92	151815.53	214352.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
431	151812.25	214348.73	151811.70	214351.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
432	151822.50	214319.09	151812.48	214349.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
433	151838.79	214327.90	151816.07	214342.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
434	151859.03	214338.78	151821.75	214331.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н235У	-	-	151826.44	214321.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
425	151847.69	214357.87	151842.99	214330.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
432	433	8.26	-	-
431	432	1.76	-	-
433	434	12.08	-	-
н235У	425	18.85	-	-
434	н235У	10.96	-	-
430	431	4.15	-	-
426	427	11.84	-	-
425	426	17.20	-	-
427	428	2.70	-	-
429	430	6.49	-	-

428	429	8.50	-	-
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002107:47				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		602 +/- 9	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Мт*√P= 3.5*0,1*√602=9	
3	Иные сведения			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:194**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н236О	-	-	-	151809.2 3	214197.8 3	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н237О	-	-	-	151803.6 9	214207.6 5	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н238О	-	-	-	151790.1 2	214199.8 7	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н239О	-	-	-	151795.7 5	214190.2 0	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н236О	-	-	-	151809.2 3	214197.8 3	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:194

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:0000000:51, 17:05:1002107:62
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Академика Обручева, дом 34
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:177

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н240О	-	-	-	151835.1 4	214346.0 1	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н241О	-	-	-	151846.1 1	214351.3 4	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н242О	-	-	-	151841.0 5	214361.5 1	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н243О	-	-	-	151822.6 3	214352.6 2	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н244О	-	-	-	151827.4 3	214342.2 6	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н240О	-	-	-	151835.1 4	214346.0 1	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:177

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:47
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Таежная, дом 62
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:189**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н245О	-	-	-	152121.9 6	214377.6 6	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н246О	-	-	-	152134.7 3	214385.4 5	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н247О	-	-	-	152129.6 0	214394.1 2	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н248О	-	-	-	152116.3 6	214386.8 8	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н245О	-	-	-	152121.9 6	214377.6 6	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:189

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:25
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Строительный, дом 2
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:192

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н249О	-	-	-	152089.9 5	214358.6 6	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н250О	-	-	-	152105.3 4	214368.0 0	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н251О	-	-	-	152099.8 7	214377.2 5	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н252О	-	-	-	152084.4 6	214367.8 3	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н249О	-	-	-	152089.9 5	214358.6 6	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:192

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:14, 17:05:1002107:3
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Строительный, дом 4
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:190

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н253О	-	-	-	152051.9 2	214336.1 9	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н254О	-	-	-	152065.0 1	214343.9 2	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н255О	-	-	-	152059.5 1	214353.0 6	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н256О	-	-	-	152046.3 4	214345.5 4	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н253О	-	-	-	152051.9 2	214336.1 9	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:190

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:55, 17:05:1002107:64
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Строительный, дом 6
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:191**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н257О	-	-	-	152040.7 3	214329.1 7	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н258О	-	-	-	152035.0 5	214338.3 6	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н259О	-	-	-	152015.8 4	214326.6 9	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н260О	-	-	-	152021.4 5	214317.3 1	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н257О	-	-	-	152040.7 3	214329.1 7	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:191

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:10, 17:05:1002107:15
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Строительный, дом 8
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:196

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н261О	-	-	-	151969.2 1	214288.7 9	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н262О	-	-	-	151963.4 2	214298.3 5	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н263О	-	-	-	151950.3 4	214290.8 0	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н264О	-	-	-	151956.1 9	214280.9 8	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н261О	-	-	-	151969.2 1	214288.7 9	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:196

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:18, 17:05:1002107:68
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Строительный, дом 12
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:292**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н265О	-	-	-	151913.8 6	214257.4 8	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н266О	-	-	-	151908.5 7	214267.2 2	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н267О	-	-	-	151894.8 3	214259.4 0	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н268О	-	-	-	151900.3 8	214249.6 9	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н265О	-	-	-	151913.8 6	214257.4 8	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:292

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:16, 17:05:1002107:69
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 667901, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Строительный, дом 14
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:193**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н269О	-	-	-	151847.0 3	214219.3 7	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н270О	-	-	-	151841.4 2	214228.8 6	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н271О	-	-	-	151825.3 0	214219.7 4	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н272О	-	-	-	151830.8 0	214210.3 3	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н269О	-	-	-	151847.0 3	214219.3 7	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:193

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:11, 17:05:1002107:139
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Строительный, дом 18
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:155**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н273О	-	-	-	151705.4 7	214188.2 8	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н274О	-	-	-	151715.0 8	214193.7 7	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н275О	-	-	-	151707.4 9	214207.4 8	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н276О	-	-	-	151697.7 8	214202.0 1	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н273О	-	-	-	151705.4 7	214188.2 8	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:155

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:144, 17:05:1002107:146
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Пограничная, дом 34
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:152**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н277О	-	-	-	151685.7 7	214217.9 9	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н278О	-	-	-	151678.2 6	214232.2 9	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н279О	-	-	-	151668.0 7	214227.0 6	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н280О	-	-	-	151675.7 6	214212.6 1	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н277О	-	-	-	151685.7 7	214217.9 9	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:152

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:52, 17:05:1002107:26
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Пограничная, дом 32
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:175**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н281О	-	-	-	151744.6 2	214199.4 2	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н282О	-	-	-	151758.3 1	214207.2 9	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н283О	-	-	-	151753.0 1	214216.7 9	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н284О	-	-	-	151739.1 6	214209.0 0	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н281О	-	-	-	151744.6 2	214199.4 2	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:175

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:150, 17:05:1002107:37
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Строительный, дом 19
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:183**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н285О	-	-	-	151724.7 3	214242.3 0	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н286О	-	-	-	151734.7 0	214247.8 4	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н287О	-	-	-	151727.3 8	214261.5 7	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н288О	-	-	-	151717.2 8	214256.1 5	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н285О	-	-	-	151724.7 3	214242.3 0	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:183

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:35, 17:05:1002107:28
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Таежная, дом 76
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:176

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н289О	-	-	-	151787.3 4	214236.6 4	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н290О	-	-	-	151773.4 9	214228.6 1	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н291О	-	-	-	151778.8 9	214219.2 9	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н292О	-	-	-	151792.8 4	214227.1 6	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н289О	-	-	-	151787.3 4	214236.6 4	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:176

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:136, 17:05:1002107:140
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Строительный, дом 17
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:182

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н293О	-	-	-	151771.1 5	214263.2 4	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н294О	-	-	-	151765.8 6	214272.9 3	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н295О	-	-	-	151748.4 0	214262.8 6	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н296О	-	-	-	151754.0 3	214253.4 4	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н293О	-	-	-	151771.1 5	214263.2 4	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:182

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:151, 17:05:1002107:39
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Тасжная, дом 74
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:179**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н297О	-	-	-	151774.8 2	214316.1 3	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н298О	-	-	-	151769.6 8	214326.2 2	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н299О	-	-	-	151751.9 8	214316.9 0	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н300О	-	-	-	151757.2 7	214306.9 2	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н297О	-	-	-	151774.8 2	214316.1 3	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:179

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:129
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Таежная, дом 70
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:174

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н301О	-	-	-	151832.6 7	214249.2 2	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н302О	-	-	-	151826.9 5	214258.8 1	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н303О	-	-	-	151808.9 0	214248.4 6	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н304О	-	-	-	151814.6 6	214238.8 0	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н301О	-	-	-	151832.6 7	214249.2 2	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:174

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:34, 17:05:1002107:56
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Строительный, дом 15
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:173**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н305О	-	-	-	151863.6 8	214267.3 1	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н306О	-	-	-	151858.1 1	214276.9 4	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н307О	-	-	-	151844.7 7	214269.3 2	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н308О	-	-	-	151850.3 6	214259.6 8	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н305О	-	-	-	151863.6 8	214267.3 1	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:173

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:51, 17:05:1002107:53
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Строительный, дом 13
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:178**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н309О	-	-	-	151838.7 2	214301.2 6	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н310О	-	-	-	151833.3 4	214311.0 8	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н311О	-	-	-	151816.0 6	214301.4 4	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н312О	-	-	-	151821.4 5	214291.6 6	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н309О	-	-	-	151838.7 2	214301.2 6	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:178

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:147, 17:05:1002107:31
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Тасжная, дом 68
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:180

Зона № 2

Номер контура	Номера характер ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определе ния координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н313О	-	-	-	151808.3 9	214332.5 4	-	Геодезиче ский метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н314О	-	-	-	151803.2 6	214342.8 9	-	Геодезиче ский метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н315О	-	-	-	151788.7 6	214335.7 5	-	Геодезиче ский метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н316О	-	-	-	151794.0 9	214325.5 8	-	Геодезиче ский метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н313О	-	-	-	151808.3 9	214332.5 4	-	Геодезиче ский метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:180

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:126, 17:05:1002107:29, 17:05:1002107:425, 17:05:1002107:71
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Тасжная, дом 66
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:172**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н317О	-	-	-	151897.9 2	214287.0 5	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н318О	-	-	-	151892.5 4	214296.5 5	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н319О	-	-	-	151878.5 9	214288.6 9	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н320О	-	-	-	151883.9 3	214279.0 7	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н317О	-	-	-	151897.9 2	214287.0 5	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:172

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:40, 17:05:1002107:308
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Строительный, дом 11
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:169

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н321О	-	-	-	152055.3 9	214435.9 2	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н322О	-	-	-	152050.4 5	214444.6 3	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н323О	-	-	-	152037.0 5	214437.9 8	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н324О	-	-	-	152042.3 7	214428.7 2	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н321О	-	-	-	152055.3 9	214435.9 2	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:169

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:128, 17:05:1002107:143, 17:05:1002107:296
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Народная, дом 47
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:198**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н325О	-	-	-	152012.10	214411.81	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н326О	-	-	-	152025.31	214419.01	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н327О	-	-	-	152020.26	214428.35	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н328О	-	-	-	152006.68	214421.41	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н325О	-	-	-	152012.10	214411.81	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:198

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:132
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Академика Обручева, дом 34
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:154

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н329О	-	-	-	151976.6 3	214384.3 2	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н330О	-	-	-	151984.3 6	214388.6 8	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н331О	-	-	-	151982.8 7	214391.3 4	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н332О	-	-	-	151997.4 5	214399.1 5	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н333О	-	-	-	151993.1 9	214407.3 2	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н334О	-	-	-	151970.5 2	214395.5 9	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н329О	-	-	-	151976.6 3	214384.3 2	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:154

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:27, 17:05:1002107:73
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Комарова, дом 39

	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:170**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н335О	-	-	-	152004.05	214361.75	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н336О	-	-	-	152013.68	214367.44	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н337О	-	-	-	152005.54	214381.11	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н338О	-	-	-	151995.92	214375.59	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н335О	-	-	-	152004.05	214361.75	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:170

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:30, 17:05:1002107:313
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Комарова, дом 39
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:157**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н339О	-	-	-	151925.6 6	214309.7 6	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н340О	-	-	-	151934.4 1	214317.2 6	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н341О	-	-	-	151922.4 4	214331.6 4	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н342О	-	-	-	151913.5 4	214324.3 8	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н339О	-	-	-	151925.6 6	214309.7 6	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:157

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:43, 17:05:1002107:41
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Курченко, дом 36
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:158

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н343О	-	-	-	151915.16	214340.80	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н344О	-	-	-	151900.48	214357.96	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н345О	-	-	-	151891.88	214350.53	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н346О	-	-	-	151906.01	214333.59	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н343О	-	-	-	151915.16	214340.80	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:158

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:44, 17:05:1002107:46, 17:05:1002107:73
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Курченко, дом 34
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:184

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н347О	-	-	-	151896.8 0	214376.6 4	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н348О	-	-	-	151891.6 1	214386.9 1	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н349О	-	-	-	151877.5 6	214379.8 6	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н350О	-	-	-	151882.6 5	214369.5 9	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н347О	-	-	-	151896.8 0	214376.6 4	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:184

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:145, 17:05:1002107:297
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Тасжная, дом 60
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:162

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н351О	-	-	-	151936.8 5	214397.3 7	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н352О	-	-	-	151931.7 5	214408.0 8	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н353О	-	-	-	151912.8 3	214399.3 0	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н354О	-	-	-	151917.9 2	214388.4 8	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н351О	-	-	-	151936.8 5	214397.3 7	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:162

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:127, 17:05:1002107:32
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Таежная, дом 60а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:161**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н355О	-	-	-	151704.4 4	214280.3 6	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н356О	-	-	-	151699.4 1	214289.7 2	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н357О	-	-	-	151681.8 5	214280.7 8	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н358О	-	-	-	151686.8 9	214271.0 6	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н355О	-	-	-	151704.4 4	214280.3 6	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:161

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:311
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Таежная, дом 78
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:165**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н359О	-	-	-	152166.00	214426.16	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н360О	-	-	-	152159.75	214421.06	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н361О	-	-	-	152174.58	214403.21	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н362О	-	-	-	152180.79	214408.15	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н359О	-	-	-	152166.00	214426.16	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:165

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Комарова, дом 39
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:166

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н363О	-	-	-	152197.8 5	214371.4 7	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н364О	-	-	-	152205.8 4	214378.0 9	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н365О	-	-	-	152193.9 9	214392.3 7	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н366О	-	-	-	152186.0 3	214385.8 5	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н363О	-	-	-	152197.8 5	214371.4 7	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:166

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:21, 17:05:1002107:8
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Комарова, дом 41
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:168

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н367О	-	-	-	152113.4 1	214411.8 8	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н368О	-	-	-	152105.8 7	214425.0 3	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н369О	-	-	-	152096.3 7	214419.6 0	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н370О	-	-	-	152104.4 3	214406.4 1	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н367О	-	-	-	152113.4 1	214411.8 8	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:168

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:19, 17:05:1002107:9
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Народная, дом 44
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:185**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н371О	-	-	-	151874.4 2	214321.1 6	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н372О	-	-	-	151869.1 7	214331.1 7	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н373О	-	-	-	151851.9 2	214321.6 0	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н374О	-	-	-	151857.3 5	214311.7 1	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н371О	-	-	-	151874.4 2	214321.1 6	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:185

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:31, 17:05:1002107:58, 17:05:1002107:312
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Таежная, дом 64
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:186**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	435	151866.43	214228.98	-	151879.9 9	214237.9 6	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	436	151879.36	214236.33	-	151874.5 8	214247.8 0	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	437	151873.63	214246.05	-	151861.0 4	214240.2 0	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	438	151861.03	214238.64	-	151866.6 7	214230.4 0	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	435	151866.43	214228.98	-	151879.9 9	214237.9 6	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:186

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:12, 17:05:1002107:45
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Строительный, дом 16
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:187**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н3750	-	-	-	151735.3 1	214141.9 6	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н3760	-	-	-	151745.0 9	214147.4 2	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н3770	-	-	-	151737.4 6	214161.2 6	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н3780	-	-	-	151727.5 8	214155.9 8	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н3750	-	-	-	151735.3 1	214141.9 6	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:187

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:130, 17:05:1002107:5
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Строительный, дом 24
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:199

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н379О	-	-	-	152084.6 0	214394.8 2	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н380О	-	-	-	152077.2 1	214407.9 0	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н381О	-	-	-	152068.1 2	214402.8 8	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н382О	-	-	-	152075.7 0	214389.7 2	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н379О	-	-	-	152084.6 0	214394.8 2	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:199

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:38, 17:05:1002107:36
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Народная, дом 49
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:153**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н383О	-	-	-	152044.2 3	214371.8 5	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н384О	-	-	-	152037.1 0	214384.6 7	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н385О	-	-	-	152027.7 2	214379.3 2	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н386О	-	-	-	152035.2 9	214366.5 7	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н383О	-	-	-	152044.2 3	214371.8 5	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:153

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:131
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Академика Обручева, дом 36
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002107:171**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н387О	-	-	-	151991.58	214340.18	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н388О	-	-	-	151985.73	214349.96	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н389О	-	-	-	151965.35	214338.02	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н390О	-	-	-	151970.92	214327.87	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	н387О	-	-	-	151991.58	214340.18	-	Геодетический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002107:171

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002107:307, 17:05:1002107:6
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002107
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Строительный, дом 5
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их
местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002107:163

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	439	152124.78	214470.60	-	152121.16	214461.72	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	440	152123.68	214469.90	-	152128.85	214468.13	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	441	152119.13	214475.75	-	152115.61	214484.42	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	442	152118.18	214474.95	-	152107.70	214478.06	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	443	152115.88	214477.85	-	-	-	-	-	0.1	-
-	444	152109.03	214472.60	-	-	-	-	-	0.1	-
-	445	152118.58	214460.60	-	-	-	-	-	0.1	-
-	446	152127.33	214467.65	-	-	-	-	-	0.1	-
-	439	152124.78	214470.60	-	152121.16	214461.72	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002107:163

1.

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их
местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002107:167

Зона № 2	
-----------------	--

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	447	152079.75	214448.05	-	152079.38	214448.73	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	448	152092.85	214455.65	-	152092.47	214455.93	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	449	152086.65	214465.90	-	152087.12	214465.16	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	450	152082.75	214463.85	-	152074.14	214458.10	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	451	152083.55	214462.55	-	-	-	-	-	0.1	-
-	452	152077.95	214459.15	-	-	-	-	-	0.1	-
-	453	152077.15	214460.25	-	-	-	-	-	0.1	-
-	454	152073.70	214458.25	-	-	-	-	-	0.1	-
-	447	152079.75	214448.05	-	152079.38	214448.73	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002107:167

1.

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их
местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002107:164

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	455	152135.50	214456.60	-	152148.31	214434.05	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	456	152129.58	214452.00	-	152154.78	214439.25	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	457	152137.90	214441.20	-	152138.52	214458.97	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	458	152145.28	214431.27	-	152132.31	214453.87	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	459	152148.39	214433.63	-	-	-	-	-	0.1	-
-	460	152147.87	214434.33	-	-	-	-	-	0.1	-
-	461	152150.70	214436.55	-	-	-	-	-	0.1	-
-	462	152143.80	214445.60	-	-	-	-	-	0.1	-
-	455	152135.50	214456.60	-	152148.31	214434.05	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002107:164

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002107:195										
Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	463	151991.55	214298.42	-	152007.94	214310.86	-	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
-	464	152008.40	214308.12	-	152002.66	214320.49	-	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
-	465	152004.40	214315.37	-	151986.18	214311.15	-	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
-	466	152001.45	214313.62	-	151991.79	214301.36	-	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
-	467	151999.75	214316.67	-	-	-	-	-	0.1	-
-	468	151986.20	214308.62	-	-	-	-	-	0.1	-
-	463	151991.55	214298.42	-	152007.94	214310.86	-	Геодезический метод	0.10	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002107:195										
1.										

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их
местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002107:181

Зона № 2

Номер контура	Номера характер ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определе ния координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	469	151782.75	214278.64	-	151803.2 7	214282.0 2	-	Геодезиче ский метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	470	151786.39	214272.66	-	151798.0 3	214291.1 8	-	Геодезиче ский метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	471	151802.19	214282.04	-	151783.9 7	214283.3 1	-	Геодезиче ский метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	472	151801.91	214282.55	-	151789.6 3	214273.7 9	-	Геодезиче ский метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	473	151804.54	214284.07	-	-	-	-	-	0.1	-
-	474	151800.26	214291.91	-	-	-	-	-	0.1	-
-	475	151801.76	214292.77	-	-	-	-	-	0.1	-
-	476	151800.10	214295.67	-	-	-	-	-	0.1	-
-	477	151796.38	214293.59	-	-	-	-	-	0.1	-
-	478	151797.78	214290.89	-	-	-	-	-	0.1	-
-	479	151796.14	214289.99	-	-	-	-	-	0.1	-
-	480	151784.23	214283.38	-	-	-	-	-	0.1	-
-	481	151785.86	214280.52	-	-	-	-	-	0.1	-
-	469	151782.75	214278.64	-	151803.2 7	214282.0 2	-	Геодезиче ский метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002107:181

1.

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их
местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002107:156


Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	482	151976.51	214414.04	-	151976.9 5	214415.9 7	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	483	151970.92	214424.93	-	151971.5 9	214426.9 4	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	484	151950.00	214415.33	-	151951.2 3	214417.1 6	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	485	151955.44	214404.15	-	151956.4 1	214406.1 9	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	482	151976.51	214414.04	-	151976.9 5	214415.9 7	-	Геодезический метод	0.10	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002107:156

1.

Схема границ земельных участков, контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства



Масштаб 1:3000


Условные обозначения

- - Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Схема границ земельных участков, контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства

- - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- 203 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
- н1У(158) - Обозначение новой характерной точки
- :311 - Уточняемый земельный участок
- :51 (1) - Уточняемый контур земельного участка
- - Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- - Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Часть контура, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

Схема геодезических построений



Масштаб 1:3200

Условные обозначения

- - Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- 203 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
- n1Y(158) - Обозначение новой характерной точки
- :311 - Уточняемый земельный участок

Схема геодезических построений

:51 (1)

- Уточняемый контур земельного участка

- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

- Часть контура, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства



- Пункт государственной геодезической сети



- Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(РОСРЕЕСТР)**

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный научно-технический центр
геодезии, картографии и инфраструктуры
пространственных данных»

(ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»)

Юридический адрес: Волгоградский пр-кт, д. 45, стр. 1

Москва, Россия, 109316

Почтовый адрес: Онежская ул., д. 26, стр.1,2

Москва, Россия, 125413

Тел: +7(495) 456-91-71 факс: +7(495) 456-91-42

E-mail: info@nsdi.rosreestr.ru

ОГРН 1137746612068; ИНН 7722814241

Генеральному директору
ООО "Тывагипрозем"

Адыгбай А. А.

ул. Кочетова, д. 99, кв. 62,
г. Кызыл, Республика Тыва,
667005

azimuttuva@yandex.ru

28.08.2020 № ММ/Н634

на № _____ от _____

О выдаче материалов на основании
заявления от 16.07.2020 г. вх. № 170-4536/2020

**ВЫПИСКА
координат из каталога геодезических пунктов в МСК**

№ п/п	№ по каталогу	Название пункта, тип знака, тип центра	Класс	Координаты X (м)	Координаты Y (м)
МСК-166					
1	73	Одноименный, штатив с в.ц. Центр 151 (2646)	3	114 617,52	114 244,71
2	75	Тэли Нов., пир.-штатив Центр 99 оп	2	114 893,09	121 426,43
3	18	Хемчик, тур с в.ц. Центр 80	2	125 159,84	130 770,20
4	75	Чангыс-Тей, пир. Центр 99 (3865)	3	107 399,92	125 820,66
5	30	Шокар-Чинге, пир. Центр 99 (8183)	3	110 468,83	162 622,72
МСК-167					
6	27	Кислое Озеро, пир. Центр 9 (8493)	3	204 715,73	162 654,83
7	14	Пионер, пир. Центр 163 (1137)	3	152 160,50	219 097,68
8	48	Кок-Тей, пир. Центр 9 (0045)	3	149 437,43	221 728,34
9	143	Солнечный, пир. Центр 163 (1125)	3	168 797,24	196 948,85
10	3	Южная, пир. Центр 99	3	151 918,43	205 883,12
11	22	Оз. Белое, пир.-штатив Центр 99 оп	2	189 957,12	151 612,79
12	1	Торгюн, пир. Центр 163 (0248)	3	154 186,61	199 659,63

№ п/п	№ по каталогу	Название пункта, тип знака, тип центра	Класс	Координаты X (м)	Координаты Y (м)
13	28	Кок-Чыраа, штатив с в. ц. Центр 99 (1863)	2	132 446,40	99 802,43
14	99	Баян-Манта, пир. Центр 9 (0793)	3	103 860,28	32 125,74
15	69	Бай-Даг, пир.-штатив Центр 2	3	134 448,61	135 299,12
16	85	Госстанция, пир. Центр А (0453)	3	107 190,38	4 215,75
17	161	Элезинниг, штатив с в.ц. Центр 99 (0258)	3	98 107,25	-36 133,01
18	132	Верхове Кара-Тал, пир. Центр 9 (4876)	3	109 173,06	72 104,57
19	16	Степная, пир. Центр 99	3	156 718,61	214 844,24
МСК-168					
20	72	Петек-Шат, пир. Центр 163 (0302)	3	227 198,09	28 288,27
21	10	Чагытай, пир.-штатив Центр 7 оп	3	146 532,74	23 110,88
22	185	Тоора-Хем, сигн. Центр 2 оп (248)	2	314 408,89	117 497,86
23	108	Эржей, пир. Центр 99 оп	3	196 230,12	107 939,77
24	113	Тока, пир. Центр 7 оп	2	202 697,44	81 891,38
25	223	Хон, сигн. Центр 7 оп	3	310 729,61	153 154,68
26	34	Бай-Хаак, пир. Центр 2 оп.	3	165 621,93	1 690,98
27	97	Балгазын (фндп. рп. 743), пир. Центр 141 оп.	2	147 448,52	50 718,96

Выписка произведена в соответствии с заявлением от 16.07.2020 г. № 170-4536/2020 о предоставлении пространственных данных и материалов, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных, и договором от 30.07.2020 г. № 15276/2020 о предоставлении пространственных данных и материалов, не являющихся объектами авторского права, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных.

В соответствии с пунктом 5.7 указанного договора, один экземпляр подписанного и заверенного оттиском печати (при наличии печати) акта приема-передачи пространственных данных и материалов необходимо направить в ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» (125413, г. Москва, ул. Онежская, д. 26, стр. 1, 2).

Приложение: Акт приема-передачи на 1 л. в 2 экз.

Заместитель начальника управления:



А.А. Качалов

(подпись, фамилия)

Выписку подготовила:

В.Н. Мельник
(подпись)

В.Н. Мельник

(подпись, фамилия)

Акт приема-передачи пространственных данных и материалов

от 28 августа 2020 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» (ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя начальника управления обеспечения хранения Федерального фонда пространственных данных Качалова Андрея Алексеевича, действующего на основании доверенности № Д/117 от 05.06.2020, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Тывагипрозем» ООО «Тывагипрозем»), именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице генерального директора Адыгбай Айраны Антоновны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт в соответствии с договором о предоставлении пространственных данных и материалов, не являющийся объектами авторского права, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных № 15276/2020 от «30» июля 2020 года (далее – Договор).

№п/п	Вид работ, выполняемых при предоставлении данных и материалов	Единица измерения	Количество единиц измерения	Цена (тариф) за единицу измерения, руб.	Общая стоимость, руб.
1.	Подбор пространственных данных и материалов	1 пункт	27	200,00	5400,00
2.	Печать на бумаге подобранных пространственных данных и материалов	1 лист	2	27,00	54,00
3.	Отправление по почте	1 почтовое опрвление	1	63,60	63,60
4.	Отправление по электронной почте	1 файл	1	30,00	30,00
Стоимость оказания услуг, включая НДС (20%) – 924,60 руб.			5547,60		

1. Вышеперечисленные услуги по предоставлению пространственных данных и материалов, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных, оказаны согласно Договору своевременно в необходимом объеме и в соответствии с требованиями, установленными Договором к их качеству. Заявитель претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

2. Согласно Договору, общая стоимость оказанных услуг составляет 5547 (пять тысяч пятьсот сорок семь) рублей 60 копеек, включая НДС (20 %) 924 (девятьсот двадцать четыре) рубля 60 копеек.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заявителя.

Заявитель:

Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Тывагипрозем» (ООО «Тывагипрозем»)	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» (ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»)
Юридический адрес: 667010, Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Горная, д. 104А	Юридический адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 45, стр. 1
Почтовый адрес: 667005, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 99, кв 62	Почтовый адрес: 125413, г. Москва, ул. Онежская, д. 26, стр. 1,2
ИНН: 1071033278	ИНН: 7722814241
КПП: 170101001	КПП: 772201001
ОГРН: 1021700507069	ОГРН: 1137716000000
Генеральный директор ООО «Тывагипрозем» _____/А.А. Адыгбай / м.п.	Заместитель начальника управления обеспечения хранения Федерального фонда пространственных данных ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»  _____/А.А. Качалов / м.п.

Акт приема-передачи пространственных данных и материалов

от «28» августа 2020 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» (ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя начальника управления обеспечения хранения Федерального фонда пространственных данных Качалова Андрея Алексеевича, действующего на основании доверенности № Д/117 от 05.06.2020, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Тывагипрозем» ООО «Тывагипрозем»), именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице генерального директора Адыгбай Айраны Антоновны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт в соответствии с договором о предоставлении пространственных данных и материалов, не являющихся объектами авторского права, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных № 15276/2020 от «30» июля 2020 года (далее – Договор).

№п/п	Вид работ, выполняемых при предоставлении данных и материалов	Единица измерения	Количество единиц измерения	Цена (тариф) за единицу измерения, руб.	Общая стоимость, руб.
1.	Подбор пространственных данных и материалов	1 пункт	27	200,00	5400,00
2.	Печать на бумаге подобранных пространственных данных и материалов	1 лист	2	27,00	54,00
3.	Отправление по почте	1 почтовое отправление	1	63,60	63,60
4.	Отправление по электронной почте	1 файл	1	30,00	30,00
Стоимость оказания услуг, включая НДС (20%) – 924,60 руб.			5547,60		

1. Вышеперечисленные услуги по предоставлению пространственных данных и материалов, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных, оказаны согласно Договору своевременно в необходимом объеме и в соответствии с требованиями, установленными Договором к их качеству. Заявитель претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

2. Согласно Договору, общая стоимость оказанных услуг составляет 5547 (пять тысяч пятьсот сорок семь) рублей 60 копеек, включая НДС (20 %) 924 (девятьсот двадцать четыре) рубля 60 копеек.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заявителя.

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью
«Тывагипрозем»
(ООО «Тывагипрозем»)

Юридический адрес: 667010, Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Горная, д. 104А

Почтовый адрес: 667005, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 99, кв 62

ИНН: 1071033278

КПП: 170101001

ОГРН: 1021700507069

Генеральный директор
ООО «Тывагипрозем»

_____/А.А. Адыгбай /
м.п.

Исполнитель:

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный научно-технический центр геодезии,
картографии и инфраструктуры пространственных
данных»
(ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»)

Юридический адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 45, стр. 1

Почтовый адрес: 125413, г. Москва, ул. Онежская, д. 26, стр. 1,2

ИНН: 7722814241

КПП: 772201001

ОГРН: 1137716430068

Заместитель начальника управления обеспечения
хранения Федерального фонда пространственных
данных ФГБУ «Центр геодезии,
картографии и ИПД»



_____/А.А. Качалов /
м.п.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(РОСРЕЕСТР)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный научно-технический центр
геодезии, картографии и инфраструктуры
пространственных данных»

(ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»)

Юридический адрес: Волгоградский пр-кт, д. 45, стр. 1

Москва, Россия, 109316

Почтовый адрес: Онежская ул., д. 26, стр.1,2

Москва, Россия, 125413

Тел: +7(495) 456-91-71 факс: +7(495) 456-91-42

E-mail: info@nsdi.rosreestr.ru

ОГРН 1137746612068; ИНН 7722814241

Генеральному директору
ООО "Тывагипрозем"

Адыгбай А. А.

ул. Кочетова, д. 99, кв. 62,
г. Кызыл, Республика Тыва,
667005

azimuttuva@yandex.ru

28.08.2020 № 11/11634

на № _____ от _____

О выдаче материалов на основании
заявления от 16.07.2020 г. вх. № 170-4536/2020

ВЫПИСКА
координат из каталога геодезических пунктов в МСК

№ п/п	№ по каталогу	Название пункта, тип знака, тип центра	Класс	Координаты X (м)	Координаты Y (м)
МСК-166					
1	73	Одноименный, штатив с в.ц. Центр 151 (2646)	3	114 617,52	114 244,71
2	75	Тэли Нов., пир.-штатив Центр 99 оп	2	114 893,09	121 426,43
3	18	Хемчик, тур с в.ц. Центр 80	2	125 159,84	130 770,20
4	75	Чангыс-Тей, пир. Центр 99 (3865)	3	107 399,92	125 820,66
5	30	Шокар-Чинге, пир. Центр 99 (8183)	3	110 468,83	162 622,72
МСК-167					
6	27	Кислое Озеро, пир. Центр 9 (8493)	3	204 715,73	162 654,83
7	14	Пионер, пир. Центр 163 (1137)	3	152 160,50	219 097,68
8	48	Кок-Тей, пир. Центр 9 (0045)	3	149 437,43	221 728,34
9	143	Солнечный, пир. Центр 163 (1125)	3	168 797,24	196 948,85
10	3	Южная, пир. Центр 99	3	151 918,43	205 883,12
11	22	Оз. Белое, пир.-штатив Центр 99 оп	2	189 957,12	151 612,79
12	1	Торгюн, пир. Центр 163 (0248)	3	154 186,61	199 659,63

№ п/п	№ по каталогу	Название пункта, тип знака, тип центра	Класс	Координаты X (м)	Координаты Y (м)
13	28	Кок-Чыраа, штатив с в. ц. Центр 99 (1863)	2	132 446,40	99 802,43
14	99	Баян-Манта, пир. Центр 9 (0793)	3	103 860,28	32 125,74
15	69	Бай-Даг, пир.-штатив Центр 2	3	134 448,61	135 299,12
16	85	Госстанция, пир. Центр А (0453)	3	107 190,38	4 215,75
17	161	Элезинниг, штатив с в.ц. Центр 99 (0258)	3	98 107,25	-36 133,01
18	132	Верховье Кара-Тал, пир. Центр 9 (4876)	3	109 173,06	72 104,57
19	16	Степная, пир. Центр 99	3	156 718,61	214 844,24
МСК-168					
20	72	Петек-Шат, пир. Центр 163 (0302)	3	227 198,09	28 288,27
21	10	Чагытай, пир.-штатив Центр 7 оп	3	146 532,74	23 110,88
22	185	Тоора-Хем, сигн. Центр 2 оп (248)	2	314 408,89	117 497,86
23	108	Эржей, пир. Центр 99 оп	3	196 230,12	107 939,77
24	113	Тока, пир. Центр 7 оп	2	202 697,44	81 891,38
25	223	Хон, сигн. Центр 7 оп	3	310 729,61	153 154,68
26	34	Бай-Хаак, пир. Центр 2 оп.	3	165 621,93	1 690,98
27	97	Балгазын (фндп. рп. 743), пир. Центр 141 оп.	2	147 448,52	50 718,96

Выписка произведена в соответствии с заявлением от 16.07.2020 г. № 170-4536/2020 о предоставлении пространственных данных и материалов, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных, и договором от 30.07.2020 г. № 15276/2020 о предоставлении пространственных данных и материалов, не являющихся объектами авторского права, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных.

В соответствии с пунктом 5.7 указанного договора, один экземпляр подписанного и заверенного оттиском печати (при наличии печати) акта приема-передачи пространственных данных и материалов необходимо направить в ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» (125413, г. Москва, ул. Онежская, д. 26, стр. 1, 2).

Приложение: Акт приема-передачи на 1 л. в 2 экз.

Заместитель начальника управления:



А.А. Качалов

(подпись, фамилия)

Выписку подготовила:

В.Н. Мельник
(подпись)

В.Н. Мельник

(подпись, фамилия)

Акт приема-передачи пространственных данных и материалов

от 28 августа 2020 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» (ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя начальника управления обеспечения хранения Федерального фонда пространственных данных Качалова Андрея Алексеевича, действующего на основании доверенности № Д/117 от 05.06.2020, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Тывагипрозем» ООО «Тывагипрозем»), именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице генерального директора Адыгбай Айраны Антоновны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт в соответствии с договором о предоставлении пространственных данных и материалов, не являющийся объектами авторского права, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных № 15276/2020 от «30» июля 2020 года (далее – Договор).

№п/п	Вид работ, выполняемых при предоставлении данных и материалов	Единица измерения	Количество единиц измерения	Цена (тариф) за единицу измерения, руб.	Общая стоимость, руб.
1.	Подбор пространственных данных и материалов	1 пункт	27	200,00	5400,00
2.	Печать на бумаге подобранных пространственных данных и материалов	1 лист	2	27,00	54,00
3.	Отправление по почте	1 почтовое опрвление	1	63,60	63,60
4.	Отправление по электронной почте	1 файл	1	30,00	30,00
Стоимость оказания услуг, включая НДС (20%) – 924,60 руб.			5547,60		

1. Вышеперечисленные услуги по предоставлению пространственных данных и материалов, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных, оказаны согласно Договору своевременно в необходимом объеме и в соответствии с требованиями, установленными Договором к их качеству. Заявитель претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

2. Согласно Договору, общая стоимость оказанных услуг составляет 5547 (пять тысяч пятьсот сорок семь) рублей 60 копеек, включая НДС (20 %) 924 (девятьсот двадцать четыре) рубля 60 копеек.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заявителя.

Заявитель:

Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Тывагипрозем» (ООО «Тывагипрозем»)	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» (ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»)
Юридический адрес: 667010, Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Горная, д. 104А	Юридический адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 45, стр. 1
Почтовый адрес: 667005, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 99, кв 62	Почтовый адрес: 125413, г. Москва, ул. Онежская, д. 26, стр. 1,2
ИНН: 1071033278	ИНН: 7722814241
КПП: 170101001	КПП: 772201001
ОГРН: 1021700507069	ОГРН: 1137716000000
Генеральный директор ООО «Тывагипрозем» _____/А.А. Адыгбай / м.п.	Заместитель начальника управления обеспечения хранения Федерального фонда пространственных данных ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»  _____/А.А. Качалов / м.п.

Акт приема-передачи пространственных данных и материалов

от «28» августа 2020 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» (ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя начальника управления обеспечения хранения Федерального фонда пространственных данных Качалова Андрея Алексеевича, действующего на основании доверенности № Д/117 от 05.06.2020, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Тывагипрозем» ООО «Тывагипрозем»), именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице генерального директора Адыгбай Айраны Антоновны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт в соответствии с договором о предоставлении пространственных данных и материалов, не являющихся объектами авторского права, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных № 15276/2020 от «30» июля 2020 года (далее – Договор).

№п/п	Вид работ, выполняемых при предоставлении данных и материалов	Единица измерения	Количество единиц измерения	Цена (тариф) за единицу измерения, руб.	Общая стоимость, руб.
1.	Подбор пространственных данных и материалов	1 пункт	27	200,00	5400,00
2.	Печать на бумаге подобранных пространственных данных и материалов	1 лист	2	27,00	54,00
3.	Отправление по почте	1 почтовое отправление	1	63,60	63,60
4.	Отправление по электронной почте	1 файл	1	30,00	30,00
Стоимость оказания услуг, включая НДС (20%) – 924,60 руб.			5547,60		

1. Вышеперечисленные услуги по предоставлению пространственных данных и материалов, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных, оказаны согласно Договору своевременно в необходимом объеме и в соответствии с требованиями, установленными Договором к их качеству. Заявитель претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

2. Согласно Договору, общая стоимость оказанных услуг составляет 5547 (пять тысяч пятьсот сорок семь) рублей 60 копеек, включая НДС (20 %) 924 (девятьсот двадцать четыре) рубля 60 копеек.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заявителя.

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью
«Тывагипрозем»
(ООО «Тывагипрозем»)

Юридический адрес: 667010, Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Горная, д. 104А

Почтовый адрес: 667005, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 99, кв 62

ИНН: 1071033278

КПП: 170101001

ОГРН: 1021700507069

Генеральный директор
ООО «Тывагипрозем»

_____/А.А. Адыгбай /
м.п.

Исполнитель:

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный научно-технический центр геодезии,
картографии и инфраструктуры пространственных
данных»
(ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»)

Юридический адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 45, стр. 1

Почтовый адрес: 125413, г. Москва, ул. Онежская, д. 26, стр. 1,2

ИНН: 7722814241

КПП: 772201001

ОГРН: 1137716430068

Заместитель начальника управления обеспечения
хранения Федерального фонда пространственных
данных ФГБУ «Центр геодезии,
картографии и ИПД»



_____/А.А. Качалов /
м.п.

Согласие на обработку персональных данных

я, Афанасий Артемий Дмитриевич
(ФИО субъекта персональных данных)
проживающий по адресу: РТ, г. Казань, ул. Каретова д. 55/2
кв. 43
зарегистрированный по адресу РТ, г. Казань, ул. Каретова д. 55/2
кв. 43
паспорт гражданина Российской Федерации 9303 213130
УВД г. Казань Республики Татарстан от 08.10.2003г.
(серия, номер, когда и кем выдан)
СНИЛС _____

В соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 (ред. от 23.11.2016) "Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2016 N 40651), Приказа Минэкономразвития России от 18.12.2015 N 953 (ред. от 01.11.2016) "Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2016 N 41304) даю свое согласие Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии на обработку моих персональных данных.

Настоящее согласие предоставляется на включение в общедоступных источниках следующие персональные данные (в соответствии с п. 1 ст. 8 № 152 - ФЗ от 27.07.2006г.): фамилия, имя, отчество, дата рождения.

Иные персональные данные: адрес проживания, электронный адрес, телефон носят конфиденциальный характер и распространению в общедоступных источниках не подлежат.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано в любое время на основании письменного заявления.

Согласие на обработку устанавливается в отношении следующих персональных данных:

- 1) паспортные данные;
- 2) СНИЛС;
- 3) контактные данные.

Подпись субъекта персональных данных _____

Дата 25.08.2020г.