



ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОНУ «КЫЗЫЛ КОЖУУН»
ЧАГЫРГАЗЫ

ДОКТААЛ

РЕСПУБЛИКА ТЫВА
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КЫЗЫЛСКИЙ КОЖУУН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Каа-Хем

09.07.2025

67-п

Об утверждении Программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2025 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», администрация муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва (приложение).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя администрации муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва Ховалыг А.А.

Председатель администрации



Е.Ю. Овсянников

**Программа проведения оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций
и потребителей тепловой энергии муниципального района «Кызылский
кожуун» Республики Тыва**

1. Целью программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва (далее - Программа) является оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов путем проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован (далее - потребители тепловой энергии).

2. Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон № 190-ФЗ);

- Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2025 № 2234, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 ноября 2025 года, регистрационный № 80417 (далее - Правила).

3. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии проводится в соответствии с Правилами.

4. Работа комиссий по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва (далее - Комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно Приложению № 1 к Программе (далее - График).

4.1. Комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности в соответствии с перечнем теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения

готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов, согласно Приложению № 2 к Программе.

4.2. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии осуществляется Комиссией, созданной Администрацией муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва.

В комиссию включаются представители:

- Администрации муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва;
- Службы государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва (по согласованию);
- Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).

4.3. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.

4.3.1. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.

4.3.2. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

4.3.3. В состав Комиссии входят не менее пяти человек - членов Комиссии. Председатель, его заместитель и секретарь являются членами Комиссии.

4.3.4. Персональный состав Комиссий утверждается распоряжением Администрации муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва в срок до 15 августа 2025 года.

4.3.5. Замена члена Комиссии допускается только по распоряжению Администрации муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва.

4.3.6. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства работой Комиссии;
- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на Комиссии;
- назначение заседания Комиссий и определение их повестки дня;
- объявление заседания правомочным или вынесения решения о его переносе из-за отсутствия кворума;
- открытие и ведение заседания Комиссии;
- подписание актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;
- осуществление иных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.

4.3.7. Секретарь Комиссии:

- исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения на заседании Комиссии;
- осуществляет подготовку заседаний Комиссии;
- ведет документацию Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии.

4.3.8. Члены Комиссии:

- присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии настоящей Программой;
- осуществляют оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами;
- заполняют оценочные листы и подписывают акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;
- осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.

4.3.9. Члены Комиссии обязаны:

- знать и руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации;
- лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на заседании Комиссии допускается только по уважительным причинам.

В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

4.3.10. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные Программой, если на заседании Комиссии присутствует пятьдесят и более процентов общего числа ее членов в части касающейся оцениваемых объектов.

Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии.

Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования не допускается.

5. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно Приложению № 1 к Программе уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте Администрации муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой лица, указанные в Приложении № 2 к Программе обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил.

Документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду должны быть представлены Комиссии не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки, указанного в Графике.

6. В рамках проведения оценки обеспечения готовности соответствующая Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами и в отношении каждого объекта оценки обеспечения

готовности, устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности.

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;
- уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
- уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Правил (далее -Порядок), равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

7. В отношении объектов потребителей тепловой энергии, указанных в Приложении № 2 к Программе, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва осуществляется теплоснабжающими организациями.

В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию указанными потребителями и данными теплоснабжающих организаций, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

Проверка оценочных листов и расчет индекса готовности проводится теплоснабжающими организациями в течение 10 календарных дней с даты предоставления Комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 11 Правил.

Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) в Комиссию для определения уровня готовности и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

7.1. В отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва расчет индекса готовности, заполнение оценочных листов, установление уровня готовности и оформление результатов оценки обеспечения готовности проводятся Комиссией.

В случае расхождений сведений (информации), представленных в Комиссию, ей могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

7.2. В отношении теплоснабжающих организаций расчет индекса готовности, заполнение оценочных листов, установление уровня готовности и оформление результатов оценки обеспечения готовности проводятся Комиссией.

В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

8. Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются в соответствии с Графиком.

9. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, согласно приложению № 3 к Программе.

10. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

11. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

12. Срок составления акта определяется первым заместителем главы Администрации муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 10 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 25 октября - для теплоснабжающих организаций.

13. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) согласно приложению № 4 к Программе выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка.

14. Сроки выдачи паспортов определяются председателем Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций.

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва в срок до 1 декабря 2025 года.

15. Лица, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 14 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

16. В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил.

По решению Комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

17. Значение индекса готовности потребителей тепловой энергии, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил);

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил);

- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).

18. Значение индекса готовности теплоснабжающих организаций, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил);

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил);

- показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил).

19. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей тепловой энергии, указан в приложении № 5 к Программе.

20. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций, указан в приложении № 6 к Программе.

Приложение № 1
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности к отопительному
периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих
организаций и потребителей тепловой
энергии на территории муниципального
района «Кызылский кожуун» Республики
Тыва

График проведения оценки готовности к отопительному периоду
2025 – 2026 годов

№ п/п	Наименование предприятий, организаций и учреждений	Дата проведения проверок
1	Детский сад с. Целинное	с 18.08.2025 г. по 15.09.2025 г.
2	Сумонный дом культуры с. Целинное	с 18.08.2025 г. по 15.09.2025 г.
3	Администрация с. Целинное	с 18.08.2025 г. по 15.09.2025 г.
4	ООО «Суг-Бажы» с. Целинное	с 18.08.2025 г. по 15.09.2025 г.
5	Детский сад «Петушок» с. Сукпак	с 16.08.2025 г. по 15.09.2025 г.
6	Аграрный лицей РТ с. Сукпак	с 16.08.2025 г. по 15.09.2025 г.
7	Сукпакская начальная школа	с 16.08.2025 г. по 15.09.2025 г.
8	ООО «Услуги Вис» с. Сукпак	с 16.08.2025 г. по 15.09.2025 г.
9	Многоквартирные дома пгт. Каа-Хем	с 18.08.2025 г. по 15.09.2025 г.
10	МКУ Управление культуры	с 18.08.2025 г. по 15.09.2025 г.
11	Администрация МР «Кызылский кожуун» РТ	с 18.08.2025 г. по 15.09.2025 г.
12	Администрация пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна	с 18.08.2025 г. по 15.09.2025 г.
13	МБУ ДО ДШИ пгт. Каа-Хем	с 18.08.2025 г. по 15.09.2025 г.

14	МБУ «Централизованная библиотечная система»	с 18.08.2025 г. по 15.09.2025 г.
15	ДЮСШ «Авырга»	с 18.08.2025 г. по 15.09.2025 г.
16	МБУ «Центр культуры имени Солаана Базыр-оола»	с 18.08.2025 г. по 15.09.2025 г.
17	УПФР в Кызылском районе	с 18.08.2025 г. по 15.09.2025 г.
18	ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф»	с 18.08.2025 г. по 15.09.2025 г.
19	ГБУЗ «Кызылская центральная кожуунная библиотека».	с 18.08.2025 г. по 15.09.2025 г.
20	МБОУ СОШ № 1 пгт. Каа-Хем	с 18.08.2025 г. по 15.09.2025 г.
21	МБОУ СОШ № 2 пгт. Каа-Хем	с 18.08.2025 г. по 15.09.2025 г.
22	Д/с «Ручеек»	с 18.08.2025 г. по 15.09.2025 г.
23	Д/с «Ромашка»	с 18.08.2025 г. по 15.09.2025 г.
24	Д/с «Малышок»	с 18.08.2025 г. по 15.09.2025 г.
25	Д/с «Радуга»	с 18.08.2025 г. по 15.09.2025 г.
26	ГБУ «Республиканский центр ветеринарии»	с 18.08.2025 г. по 15.09.2025 г.
27	ГБУ РТ «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна»	с 18.08.2025 г. по 15.09.2025 г.
28	ЖКС № 19 (г.Абакан) филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России (по ЦВО)	с 18.08.2025 г. по 15.09.2025 г.
29	ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие»	с 18.08.2025 г. по 15.09.2025 г.
30	МКУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва»	с 18.08.2025 г. по 15.09.2025 г.
31	АО «Кызылская ТЭЦ»	с 18.08.2025 г. по 15.09.2025 г.

Приложение № 2
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности к отопительному
периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих
организаций и потребителей тепловой
энергии на территории муниципального
района «Кызылский кожуун» Республики
Тыва

Перечень
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии,
в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности
к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Наименование предприятий, организаций и учреждений	Руководитель
1.	ООО "Услуги ВИС" с. Сукпак обслуживает 3 организации.	Шаравии Сылдыс Осурович
1.1	Организации: 1. Детский сад «Петушок» с. Сукпак; 2. Аграрный лицей РТ; 3. Сукпакская начальная школа	
2.	ООО «Суг-Бажы» с. Целинное обслуживает 3 организации.	Ооржак Эрес Эдуардович
2.1	Организации: 1. Сумонный дом культуры; 2. Администрация с. Целинное; 3. Детский сад.	
3	АО «Кызылская ТЭЦ» в пгт Каа-Хем обслуживает 21 организация и 4 многоквартирных дома	Троцан Андрей Анатольевич
3.1	Организации на территории пгт. Каа-Хем: 1. МБОУ СОШ № 1; 2. МБОУ СОШ № 2; 3. Д/с «Ручеек»; 4. Д/с «Ромашка»; 5. Д/с «Малышок»; 6. Д/с «Радуга»; 7. ГБУ «Республиканский центр ветеринарии»;	

	8. МКУ Управление культуры; 9. Администрация МР «Кызылский кожуун» РТ; 10. Администрация пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна; 11. МБУ ДО ДШИ пгт. Каа-Хем; 12. Кызылская центральная кожуунная библиотека; 13. ДЮСШ «Авырга»; 14. МБУ «Центр культуры имени Солаана Базыр-оола»; 15. УПФР в Кызылском районе; 16. ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф»; 17. ГБУЗ РТ «Кызылская центральная кожуунная больница»; 18. ГБУ РТ «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна»; 19. ЖКС № 19 (г.Абакан) филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России (по ЦВО); 20. ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие»; 21. МКУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва».	
3.2	Многоквартирные дома пгт. Каа-Хем: 1. Братьев Шумовых 17; 2. Пригородная 24; 3. Зеленая 16; 4. Мелиораторов 17.	

Приложение № 3
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности к отопительному
периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих
организаций и потребителей тепловой
энергии на территории муниципального
района «Кызылский кожуун» Республики
Тыва

Акт № _____

Оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

«_____» _____ 2025 г.

Комиссия, образованная распоряжением администрации муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва от «_____» _____ 2025 г. № _____,

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг., утвержденную постановлением администрации муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва от «_____» _____ 2025 г. № _____.

В период с «_____» _____ 2025 г. по «_____» _____ 2025 г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду:

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. _____;
 2. _____;
 3. _____;
- №№ _____.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/ не готов)
1.	
2.	
3.	

№№	
----	--

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/ не готов)

Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)
2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)
3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:

_____/_____
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:

_____/_____
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_____/_____
(подпись, расшифровка подписи)

_____/_____
(подпись, расшифровка подписи)

_____/_____
(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» _____ 2025 г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его
уполномоченного представителя) в отношении которого
проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному
периоду)

Приложение № 4
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности к отопительному
периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих
организаций и потребителей тепловой
энергии на территории муниципального
района «Кызылский кожуун» Республики
Тыва

ПАСПОРТ
Обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

Выдан

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к
отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. _____;
2. _____;
3. _____;
- №№ _____.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному
периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
от _____ № _____

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного
органа, образовавшего комиссию по проведению оценки
обеспечения готовности к отопительному периоду)