

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

17:05:1002114

(номер кадастрового квартала (номера кадастровых кварталов), являющихся территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории : "17" сентября 2020 г.

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КЫЗЫЛСКИЙ КОЖУУН" РЕСПУБЛИКИ ТЫВА,
1021700727950, 1717002540**

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Адыгбай Айрана Антоновна

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 140-947-911 72

Контактный телефон: +79235555949

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером:
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 99
17-13-17ajrana@mail.ru

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений (СРО), если кадастровый инженер является членом СРО: А СРО "Кадастровые инженеры"

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 26251

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: ООО "Азимут", Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 99, пом. 62

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ							
(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)							
4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории							
№ п/п	Наименование документа				Реквизиты документа		
1	2				3		
1	Кадастровый план территории кадастрового квартала 17:05:1002114				КУВИ-002/2020-3597353, Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Тыва, 16.06.2020		
5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории Система координат 17.2							
№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на "07" сентября 2020 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Торгюн, пир. Пункт триангуляции	3	154186.61	199659.63	Сохранился	Сохранился	Сохранился
2	Пионер, пир. Пункт триангуляции	3	152160.50	219097.68	Сохранился	Сохранился	Сохранился
3	Кок-Тей, пир. Пункт триангуляции	3	149437.43	221728.34	Сохранился	Сохранился	Сохранился
6. Сведения о средствах измерений							
№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений		Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)			
1	2	3		4			
1	Аппаратура геодезическая спутниковая Topcon GR-5	49329-12 31.08.2021		№ГСИ026570 от 01.09.2020			
2	Аппаратура геодезическая спутниковая Topcon GR-5	49329-12 31.08.2020		№ГСИ026569 от 01.09.2020			
7. Пояснения к разделам карты-плана территории							
№ п/п	Наименование раздела	Пояснение					
1	2	3					
-	-	-					

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:1

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
36	-	-	151421.75	214811.92	Геодезический метод	0.1	-
35	-	-	151430.35	214819.57	Геодезический метод	0.1	-
н14У	-	-	151433.32	214822.09	Геодезический метод	0.1	-
н13У	-	-	151433.08	214822.38	Геодезический метод	0.1	-
37	-	-	151429.82	214826.31	Геодезический метод	0.1	-
41	-	-	151417.08	214841.68	Геодезический метод	0.1	-
40	-	-	151408.77	214851.05	Геодезический метод	0.1	-
36	-	-	151404.94	214855.64	Геодезический метод	0.1	-
43	-	-	151391.56	214844.36	Геодезический метод	0.1	-
42	-	-	151392.48	214842.10	Геодезический метод	0.1	-
38	-	-	151418.93	214810.28	Геодезический метод	0.1	-
36	-	-	151421.75	214811.92	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
36	35	11.51	-	-
35	н14У	3.90	-	-
н14У	н13У	0.38	-	-
н13У	37	5.11	-	-
37	41	19.96	-	-
41	40	12.52	-	-
40	36	5.98	-	-
36	43	17.50	-	-
43	42	2.44	-	-
42	38	41.38	-	-

38	36	3.26	-	-
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:1002114:1				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов, дом 58, квартира 2		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	815 $\pm$ 10		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{815} = 10$		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	526		
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	289		
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	--		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-		
8	Иные сведения	-		

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:72

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н203У	-	-	151409.58	214741.60	Геодезический метод	0.1	-
н204У	-	-	151411.99	214742.14	Геодезический метод	0.1	-
н44У	-	-	151414.64	214739.38	Геодезический метод	0.1	-
н43У	-	-	151432.67	214755.23	Геодезический метод	0.1	-
н42У	-	-	151438.71	214757.18	Геодезический метод	0.1	-
н41У	-	-	151448.62	214765.80	Геодезический метод	0.1	-
н10У	-	-	151448.86	214769.82	Геодезический метод	0.1	-
н12У	-	-	151441.62	214779.13	Геодезический метод	0.1	-
27	-	-	151446.35	214782.78	Геодезический метод	0.1	-
26	-	-	151439.34	214791.26	Геодезический метод	0.1	-
н33У	-	-	151425.75	214778.72	Геодезический метод	0.1	-
н32У	-	-	151423.55	214777.26	Геодезический метод	0.1	-
н31У	-	-	151428.69	214770.29	Геодезический метод	0.1	-
н30У	-	-	151420.05	214764.05	Геодезический метод	0.1	-
н29У	-	-	151414.18	214759.84	Геодезический метод	0.1	-
н28У	-	-	151402.20	214750.00	Геодезический метод	0.1	-
н203У	-	-	151409.58	214741.60	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:72

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н203У	н204У	2.47	-	-
н204У	н44У	3.83	-	-
н44У	н43У	24.01	-	-

н43У	н42У	6.35	-	-
н42У	н41У	13.13	-	-
н41У	н10У	4.03	-	-
н10У	н12У	11.79	-	-
н12У	27	5.97	-	-
27	26	11.00	-	-
26	н33У	18.49	-	-
н33У	н32У	2.64	-	-
н32У	н31У	8.66	-	-
н31У	н30У	10.66	-	-
н30У	н29У	7.22	-	-
н29У	н28У	15.50	-	-
н28У	н203У	11.18	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 17:05:1002114:72**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов, дом 62, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	951 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{951} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	901
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	50
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:5

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н46У	-	-	151435.07	214676.88	Геодезический метод	0.1	-
н45У	-	-	151471.20	214709.66	Геодезический метод	0.1	-
75	-	-	151479.81	214716.93	Геодезический метод	0.1	-
74	-	-	151481.95	214719.40	Геодезический метод	0.1	-
н4У	-	-	151487.70	214723.87	Геодезический метод	0.1	-
н3У	-	-	151477.72	214735.92	Геодезический метод	0.1	-
н210У	-	-	151461.00	214721.53	Геодезический метод	0.1	-
н209У	-	-	151458.56	214719.50	Геодезический метод	0.1	-
н208У	-	-	151456.03	214717.12	Геодезический метод	0.1	-
н207У	-	-	151437.04	214700.80	Геодезический метод	0.1	-
н206У	-	-	151426.91	214692.15	Геодезический метод	0.1	-
н205У	-	-	151423.57	214689.50	Геодезический метод	0.1	-
н46У	-	-	151435.07	214676.88	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н46У	н45У	48.78	-	-
н45У	75	11.27	-	-
75	74	3.27	-	-
74	н4У	7.28	-	-
н4У	н3У	15.65	-	-
н3У	н210У	22.06	-	-
н210У	н209У	3.17	-	-
н209У	н208У	3.47	-	-

н208У	н207У	25.04	-	-
н207У	н206У	13.32	-	-
н206У	н205У	4.26	-	-
н205У	н46У	17.07	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 17:05:1002114:5**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов, дом 66, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	1138 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1138} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1100
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	38
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:35

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
167	-	-	151422.21	214617.71	Геодезический метод	0.1	-
н211У	-	-	151452.41	214643.33	Геодезический метод	0.1	-
н212У	-	-	151445.21	214651.69	Геодезический метод	0.1	-
н213У	-	-	151445.87	214652.56	Геодезический метод	0.1	-
86	-	-	151440.70	214657.80	Геодезический метод	0.1	-
85	-	-	151429.41	214647.88	Геодезический метод	0.1	-
84	-	-	151423.39	214643.15	Геодезический метод	0.1	-
83	-	-	151416.44	214636.61	Геодезический метод	0.1	-
82	-	-	151410.31	214630.98	Геодезический метод	0.1	-
н109У	-	-	151415.87	214624.38	Геодезический метод	0.1	-
167	-	-	151422.21	214617.71	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
167	н211У	39.60	-	-
н211У	н212У	11.03	-	-
н212У	н213У	1.09	-	-
н213У	86	7.36	-	-
86	85	15.03	-	-
85	84	7.66	-	-
84	83	9.54	-	-
83	82	8.32	-	-
82	н109У	8.63	-	-
н109У	167	9.20	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 17:05:1002114:35**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Пограничный, дом 3, квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	739 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{739} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	612
5	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	127
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	--
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:371

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н52У	-	-	151397.99	214643.51	Геодезический метод	0.1	-
н51У	-	-	151418.06	214661.94	Геодезический метод	0.1	-
н50У	-	-	151422.09	214665.88	Геодезический метод	0.1	-
н49У	-	-	151428.47	214671.01	Геодезический метод	0.1	-
94	-	-	151414.30	214686.40	Геодезический метод	0.1	-
93	-	-	151402.14	214675.08	Геодезический метод	0.1	-
92	-	-	151400.11	214673.80	Геодезический метод	0.1	-
91	-	-	151391.82	214665.64	Геодезический метод	0.1	-
90	-	-	151388.81	214662.99	Геодезический метод	0.1	-
89	-	-	151386.22	214661.19	Геодезический метод	0.1	-
88	-	-	151383.80	214659.02	Геодезический метод	0.1	-
156	-	-	151386.60	214655.69	Геодезический метод	0.1	-
н214У	-	-	151391.40	214650.78	Геодезический метод	0.1	-
н52У	-	-	151397.99	214643.51	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:371

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н52У	н51У	27.25	-	-
н51У	н50У	5.64	-	-
н50У	н49У	8.19	-	-
н49У	94	20.92	-	-
94	93	16.61	-	-
93	92	2.40	-	-
92	91	11.63	-	-

91	90	4.01	-	-
90	89	3.15	-	-
89	88	3.25	-	-
88	156	4.35	-	-
156	н214У	6.87	-	-
н214У	н52У	9.81	-	-
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:1002114:371				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, 667901, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов, дом 68, квартира 1	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		-	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2		847 $\pm$ 10	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2		$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{847} = 10$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		500	
5	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м2		347	
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		--	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		-	
8	Иные сведения		-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:17

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н76У	-	-	151352.93	214730.48	Геодезический метод	0.1	-
н75У	-	-	151351.83	214732.63	Геодезический метод	0.1	-
н74У	-	-	151352.82	214733.46	Геодезический метод	0.1	-
н73У	-	-	151352.24	214739.77	Геодезический метод	0.1	-
н83У	-	-	151351.40	214747.74	Геодезический метод	0.1	-
н96У	-	-	151343.59	214742.55	Геодезический метод	0.1	-
н95У	-	-	151338.10	214737.30	Геодезический метод	0.1	-
н94У	-	-	151329.56	214729.03	Геодезический метод	0.1	-
н93У	-	-	151321.00	214720.88	Геодезический метод	0.1	-
н92У	-	-	151311.63	214713.56	Геодезический метод	0.1	-
н215У	-	-	151312.22	214705.74	Геодезический метод	0.1	-
н216У	-	-	151311.45	214703.36	Геодезический метод	0.1	-
н217У	-	-	151311.88	214696.92	Геодезический метод	0.1	-
н98У	-	-	151311.82	214693.68	Геодезический метод	0.1	-
н97У	-	-	151346.14	214724.59	Геодезический метод	0.1	-
н76У	-	-	151352.93	214730.48	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н76У	н75У	2.42	-	-
н75У	н74У	1.29	-	-
н74У	н73У	6.34	-	-
н73У	н83У	8.01	-	-

н83У	н96У	9.38	-	-
н96У	н95У	7.60	-	-
н95У	н94У	11.89	-	-
н94У	н93У	11.82	-	-
н93У	н92У	11.89	-	-
н92У	н215У	7.84	-	-
н215У	н216У	2.50	-	-
н216У	н217У	6.45	-	-
н217У	н98У	3.24	-	-
н98У	н97У	46.19	-	-
н97У	н76У	8.99	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 17:05:1002114:17**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Пограничная, дом 2, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	787 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{787} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	187
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:19

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
141	-	-	151341.81	214761.15	Геодезический метод	0.1	-
н86У	-	-	151341.48	214761.83	Геодезический метод	0.1	-
н85У	-	-	151320.22	214786.07	Геодезический метод	0.1	-
н218У	-	-	151304.46	214772.90	Геодезический метод	0.1	-
н219У	-	-	151314.43	214761.10	Геодезический метод	0.1	-
н220У	-	-	151322.50	214751.11	Геодезический метод	0.1	-
142	-	-	151325.71	214747.57	Геодезический метод	0.1	-
141	-	-	151341.81	214761.15	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:19

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
141	н86У	0.76	-	-
н86У	н85У	32.24	-	-
н85У	н218У	20.54	-	-
н218У	н219У	15.45	-	-
н219У	н220У	12.84	-	-
н220У	142	4.78	-	-
142	141	21.06	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:1002114:19

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов, дом 76, квартира 1

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	691 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{691} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	91
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:376

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
142	-	-	151325.71	214747.57	Геодезический метод	0.1	-
н220У	-	-	151322.50	214751.11	Геодезический метод	0.1	-
н219У	-	-	151314.43	214761.10	Геодезический метод	0.1	-
н218У	-	-	151304.46	214772.90	Геодезический метод	0.1	-
н221У	-	-	151289.13	214759.67	Геодезический метод	0.1	-
144	-	-	151307.49	214737.68	Геодезический метод	0.1	-
143	-	-	151310.13	214734.22	Геодезический метод	0.1	-
142	-	-	151325.71	214747.57	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:376

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
142	н220У	4.78	-	-
н220У	н219У	12.84	-	-
н219У	н218У	15.45	-	-
н218У	н221У	20.25	-	-
н221У	144	28.65	-	-
144	143	4.35	-	-
143	142	20.52	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:1002114:376

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 667901, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов, дом 76, квартира 2

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	670 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{670} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	130
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:16

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н108У	-	-	151358.13	214608.68	Геодезический метод	0.1	-
н107У	-	-	151367.55	214617.40	Геодезический метод	0.1	-
н106У	-	-	151388.56	214636.97	Геодезический метод	0.1	-
н105У	-	-	151394.87	214642.47	Геодезический метод	0.1	-
н104У	-	-	151395.77	214641.51	Геодезический метод	0.1	-
н52У	-	-	151397.99	214643.51	Геодезический метод	0.1	-
н214У	-	-	151391.40	214650.78	Геодезический метод	0.1	-
156	-	-	151386.60	214655.69	Геодезический метод	0.1	-
н103У	-	-	151358.69	214632.33	Геодезический метод	0.1	-
н102У	-	-	151350.02	214624.32	Геодезический метод	0.1	-
н101У	-	-	151346.68	214621.38	Геодезический метод	0.1	-
н108У	-	-	151358.13	214608.68	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:16

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н108У	н107У	12.84	-	-
н107У	н106У	28.71	-	-
н106У	н105У	8.37	-	-
н105У	н104У	1.32	-	-
н104У	н52У	2.99	-	-
н52У	н214У	9.81	-	-
н214У	156	6.87	-	-
156	н103У	36.40	-	-
н103У	н102У	11.80	-	-
н102У	н101У	4.45	-	-

н101У	н108У	17.10	-	-
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:1002114:16				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Пограничная, дом 8, квартира 2		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	868 $\pm$ 10		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{868} = 10$		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600		
5	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	268		
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	--		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-		
8	Иные сведения	-		

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:27

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
199	-	-	151268.77	214642.49	Геодезический метод	0.1	-
198	-	-	151296.99	214663.95	Геодезический метод	0.1	-
н222У	-	-	151307.81	214671.97	Геодезический метод	0.1	-
н223У	-	-	151296.80	214684.70	Геодезический метод	0.1	-
н224У	-	-	151294.34	214682.40	Геодезический метод	0.1	-
н225У	-	-	151286.13	214674.88	Геодезический метод	0.1	-
н226У	-	-	151272.95	214662.04	Геодезический метод	0.1	-
н227У	-	-	151269.50	214658.72	Геодезический метод	0.1	-
н228У	-	-	151263.74	214653.34	Геодезический метод	0.1	-
н229У	-	-	151263.31	214653.70	Геодезический метод	0.1	-
н140У	-	-	151261.18	214651.47	Геодезический метод	0.1	-
199	-	-	151268.77	214642.49	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
199	198	35.45	-	-
198	н222У	13.47	-	-
н222У	н223У	16.83	-	-
н223У	н224У	3.37	-	-
н224У	н225У	11.13	-	-
н225У	н226У	18.40	-	-
н226У	н227У	4.79	-	-
н227У	н228У	7.88	-	-
н228У	н229У	0.56	-	-
н229У	н140У	3.08	-	-

н140У	199	11.76	-	-
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:1002114:27				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Пограничная, дом 1, квартира 2		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	688 $\pm$ 9		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{688} = 9$		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600		
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	88		
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-		
8	Иные сведения	-		

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:62

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н143У	-	-	151249.73	214584.53	Геодезический метод	0.1	-
н142У	-	-	151257.44	214591.58	Геодезический метод	0.1	-
н141У	-	-	151266.11	214599.43	Геодезический метод	0.1	-
195	-	-	151284.48	214615.08	Геодезический метод	0.1	-
194	-	-	151277.63	214623.24	Геодезический метод	0.1	-
202	-	-	151274.04	214627.74	Геодезический метод	0.1	-
253	-	-	151263.09	214618.42	Геодезический метод	0.1	-
250	-	-	151250.33	214606.59	Геодезический метод	0.1	-
251	-	-	151239.25	214596.79	Геодезический метод	0.1	-
н143У	-	-	151249.73	214584.53	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:62

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н143У	н142У	10.45	-	-
н142У	н141У	11.70	-	-
н141У	195	24.13	-	-
195	194	10.65	-	-
194	202	5.76	-	-
202	253	14.38	-	-
253	250	17.40	-	-
250	251	14.79	-	-
251	н143У	16.13	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 17:05:1002114:62**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Малчын, дом 36, квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	749 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{749} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	741
5	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	8
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	--
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:32

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н230У	-	-	151162.06	214651.06	Геодезический метод	0.1	-
н231У	-	-	151159.43	214649.76	Геодезический метод	0.1	-
373	-	-	151123.02	214619.20	Геодезический метод	0.1	-
н182У	-	-	151135.97	214601.74	Геодезический метод	0.1	-
н181У	-	-	151146.39	214611.04	Геодезический метод	0.1	-
334	-	-	151147.58	214609.77	Геодезический метод	0.1	-
333	-	-	151162.04	214622.63	Геодезический метод	0.1	-
332	-	-	151172.10	214632.19	Геодезический метод	0.1	-
331	-	-	151175.84	214635.56	Геодезический метод	0.1	-
н230У	-	-	151162.06	214651.06	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н230У	н231У	2.93	-	-
н231У	373	47.54	-	-
373	н182У	21.74	-	-
н182У	н181У	13.97	-	-
н181У	334	1.74	-	-
334	333	19.35	-	-
333	332	13.88	-	-
332	331	5.03	-	-
331	н230У	20.74	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 17:05:1002114:32**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Малчын, дом 5, квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	1134 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1134} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1018
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	116
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	--
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:369

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н140У	-	-	151261.18	214651.47	Геодезический метод	0.1	-
н229У	-	-	151263.31	214653.70	Геодезический метод	0.1	-
н228У	-	-	151263.74	214653.34	Геодезический метод	0.1	-
н227У	-	-	151269.50	214658.72	Геодезический метод	0.1	-
н226У	-	-	151272.95	214662.04	Геодезический метод	0.1	-
н225У	-	-	151286.13	214674.88	Геодезический метод	0.1	-
н224У	-	-	151294.34	214682.40	Геодезический метод	0.1	-
н223У	-	-	151296.80	214684.70	Геодезический метод	0.1	-
н134У	-	-	151286.26	214696.57	Геодезический метод	0.1	-
н133У	-	-	151279.93	214690.83	Геодезический метод	0.1	-
221	-	-	151265.47	214678.00	Геодезический метод	0.1	-
220	-	-	151261.75	214682.12	Геодезический метод	0.1	-
225	-	-	151246.43	214668.32	Геодезический метод	0.1	-
238	-	-	151248.00	214666.49	Геодезический метод	0.1	-
245	-	-	151258.33	214654.48	Геодезический метод	0.1	-
н140У	-	-	151261.18	214651.47	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:369

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н140У	н229У	3.08	-	-
н229У	н228У	0.56	-	-
н228У	н227У	7.88	-	-
н227У	н226У	4.79	-	-

н226У	н225У	18.40	-	-
н225У	н224У	11.13	-	-
н224У	н223У	3.37	-	-
н223У	н134У	15.87	-	-
н134У	н133У	8.54	-	-
н133У	221	19.33	-	-
221	220	5.55	-	-
220	225	20.62	-	-
225	238	2.41	-	-
238	245	15.84	-	-
245	н140У	4.15	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 17:05:1002114:369**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 667901, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Пограничная, дом 1, квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	918 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{918} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	118
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:11

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н232У	-	-	151543.76	214718.42	Геодезический метод	0.1	-
н233У	-	-	151544.59	214721.40	Геодезический метод	0.1	-
4	-	-	151533.20	214735.36	Геодезический метод	0.1	-
3	-	-	151513.80	214719.94	Геодезический метод	0.1	-
2	-	-	151507.15	214714.44	Геодезический метод	0.1	-
1	-	-	151503.48	214717.73	Геодезический метод	0.1	-
67	-	-	151497.23	214712.09	Геодезический метод	0.1	-
68	-	-	151502.45	214705.00	Геодезический метод	0.1	-
69	-	-	151511.37	214694.39	Геодезический метод	0.1	-
61	-	-	151512.63	214692.70	Геодезический метод	0.1	-
н232У	-	-	151543.76	214718.42	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н232У	н233У	3.09	-	-
н233У	4	18.02	-	-
4	3	24.78	-	-
3	2	8.63	-	-
2	1	4.93	-	-
1	67	8.42	-	-
67	68	8.80	-	-
68	69	13.86	-	-
69	61	2.11	-	-
61	н232У	40.38	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 17:05:1002114:11**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Пограничный, дом 1 "а", квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	903 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{903} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600
5	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м ²	303
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	--
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:373

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
341	-	-	151247.88	214411.58	Геодезический метод	0.1	-
294	-	-	151271.47	214434.37	Геодезический метод	0.1	-
301	-	-	151290.96	214450.08	Геодезический метод	0.1	-
н234У	-	-	151278.91	214463.48	Геодезический метод	0.1	-
н235У	-	-	151251.12	214437.73	Геодезический метод	0.1	-
н236У	-	-	151244.52	214430.92	Геодезический метод	0.1	-
н237У	-	-	151236.24	214423.17	Геодезический метод	0.1	-
341	-	-	151247.88	214411.58	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:373

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
341	294	32.80	-	-
294	301	25.03	-	-
301	н234У	18.02	-	-
н234У	н235У	37.89	-	-
н235У	н236У	9.48	-	-
н236У	н237У	11.34	-	-
н237У	341	16.43	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:1002114:373

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 667901, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Малчын, дом 17"а"

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	974 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{974} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	174
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:377

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
348	-	-	151237.49	214508.72	Геодезический метод	0.1	-
н238У	-	-	151250.66	214520.29	Геодезический метод	0.1	-
н239У	-	-	151264.94	214532.78	Геодезический метод	0.1	-
312	-	-	151251.89	214547.60	Геодезический метод	0.1	-
311	-	-	151250.41	214546.20	Геодезический метод	0.1	-
310	-	-	151240.46	214535.95	Геодезический метод	0.1	-
309	-	-	151227.88	214525.81	Геодезический метод	0.1	-
308	-	-	151224.64	214522.35	Геодезический метод	0.1	-
348	-	-	151237.49	214508.72	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:377

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
348	н238У	17.53	-	-
н238У	н239У	18.97	-	-
н239У	312	19.75	-	-
312	311	2.04	-	-
311	310	14.29	-	-
310	309	16.16	-	-
309	308	4.74	-	-
308	348	18.73	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 17:05:1002114:377**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 667901, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Малчын, дом 11, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	700 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{700} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	100
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м2	--
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:3							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	151504.06	214711.53	151503.48	214717.73	Геодезический метод	0.1	-
2	151529.95	214732.95	151507.15	214714.44	Геодезический метод	0.1	-
3	151522.78	214743.31	151513.80	214719.94	Геодезический метод	0.1	-
4	151520.53	214741.64	151533.20	214735.36	Геодезический метод	0.1	-
5	151516.54	214747.27	151519.88	214750.04	Геодезический метод	0.1	-
6	151492.03	214726.65	151509.96	214742.03	Геодезический метод	0.1	-
н1У	-	-	151506.72	214739.09	Геодезический метод	0.1	-
н2У	-	-	151495.00	214728.79	Геодезический метод	0.1	-
1	151504.06	214711.53	151503.48	214717.73	Геодезический метод	0.1	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:3							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
6	н1У	4.38	-	-			
5	6	12.75	-	-			
н2У	1	13.94	-	-			
н1У	н2У	15.60	-	-			
2	3	8.63	-	-			
1	2	4.93	-	-			
4	5	19.82	-	-			
3	4	24.78	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:3							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²				648 +/- 9		

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{648} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:70

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт),м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
7	151485.11	214722.12	151495.00	214728.79	Геодезический метод	0.1	-
8	151491.34	214727.57	151506.72	214739.09	Геодезический метод	0.1	-
6	151492.03	214726.65	151509.96	214742.03	Геодезический метод	0.1	-
5	151516.54	214747.27	151519.88	214750.04	Геодезический метод	0.1	-
9	151512.54	214752.90	151506.86	214765.83	Геодезический метод	0.1	-
10	151514.73	214754.64	151492.73	214754.00	Геодезический метод	0.1	-
11	151506.28	214765.54	151484.11	214746.30	Геодезический метод	0.1	-
12	151474.73	214735.67	151475.27	214738.87	Геодезический метод	0.1	-
н3У	-	-	151477.72	214735.92	Геодезический метод	0.1	-
н4У	-	-	151487.70	214723.87	Геодезический метод	0.1	-
н5У	-	-	151493.90	214729.86	Геодезический метод	0.1	-
7	151485.11	214722.12	151495.00	214728.79	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:70

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
12	н3У	3.83	-	-
11	12	11.55	-	-
н3У	н4У	15.65	-	-
н5У	7	1.53	-	-
н4У	н5У	8.62	-	-
10	11	11.56	-	-
8	6	4.38	-	-
7	8	15.60	-	-
6	5	12.75	-	-
9	10	18.43	-	-

5	9	20.47	-	-
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:70				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		835 +/- 10	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√835=10	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
12	151474.73	214735.67	151475.27	214738.87	Геодезический метод	0.1	-
13	151506.32	214765.44	151484.11	214746.30	Геодезический метод	0.1	-
14	151497.73	214775.30	151492.73	214754.00	Геодезический метод	0.1	-
15	151495.63	214773.45	151506.86	214765.83	Геодезический метод	0.1	-
16	151490.93	214778.98	151494.12	214780.74	Геодезический метод	0.1	-
17	151461.37	214751.79	151483.83	214772.14	Геодезический метод	0.1	-
н6У	-	-	151470.83	214761.21	Геодезический метод	0.1	-
н7У	-	-	151461.83	214754.42	Геодезический метод	0.1	-
н8У	-	-	151467.86	214747.32	Геодезический метод	0.1	-
12	151474.73	214735.67	151475.27	214738.87	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6У	н7У	11.27	-	-
17	н6У	16.98	-	-
н8У	12	11.24	-	-
н7У	н8У	9.32	-	-
16	17	13.41	-	-
13	14	11.56	-	-
12	13	11.55	-	-
15	16	19.61	-	-
14	15	18.43	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:2

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	826 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{826} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:353

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт),м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
18	151479.71	214796.03	151461.83	214754.42	Геодезический метод	0.1	-
19	151448.09	214767.68	151470.83	214761.21	Геодезический метод	0.1	-
20	151455.78	214758.48	151483.83	214772.14	Геодезический метод	0.1	-
17	151461.37	214751.79	151494.12	214780.74	Геодезический метод	0.1	-
16	151490.93	214778.98	151488.77	214786.25	Геодезический метод	0.1	-
21	151492.95	214780.80	151482.44	214793.39	Геодезический метод	0.1	-
н9У	-	-	151480.19	214796.32	Геодезический метод	0.1	-
н10У	-	-	151448.86	214769.82	Геодезический метод	0.1	-
н11У	-	-	151457.52	214759.27	Геодезический метод	0.1	-
18	151479.71	214796.03	151461.83	214754.42	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:353

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н9У	н10У	41.03	-	-
21	н9У	3.69	-	-
н11У	18	6.49	-	-
н10У	н11У	13.65	-	-
16	21	9.54	-	-
19	20	16.98	-	-
18	19	11.27	-	-
17	16	7.68	-	-
20	17	13.41	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:353

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	854 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{854} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:49

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
22	151463.72	214811.04	151448.86	214769.82	Геодезический метод	0.1	-
23	151438.29	214788.09	151480.19	214796.32	Геодезический метод	0.1	-
24	151445.13	214780.04	151465.86	214812.95	Геодезический метод	0.1	-
25	151440.86	214776.11	151454.32	214803.10	Геодезический метод	0.1	-
19	151448.09	214767.68	151444.44	214794.42	Геодезический метод	0.1	-
18	151479.71	214796.03	151441.79	214793.49	Геодезический метод	0.1	-
26	151470.04	214807.61	151439.34	214791.26	Геодезический метод	0.1	-
27	151468.18	214805.94	151446.35	214782.78	Геодезический метод	0.1	-
н12У	-	-	151441.62	214779.13	Геодезический метод	0.1	-
22	151463.72	214811.04	151448.86	214769.82	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
26	27	11.00	-	-
18	26	3.31	-	-
н12У	22	11.79	-	-
27	н12У	5.97	-	-
19	18	2.81	-	-
23	24	21.95	-	-
22	23	41.03	-	-
25	19	13.15	-	-
24	25	15.17	-	-

3. Характеристики утoняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:49

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	828 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{828} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:494

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
28	151462.85	214812.06	151439.34	214791.26	Геодезический метод	0.1	-
29	151463.76	214812.80	151441.79	214793.49	Геодезический метод	0.1	-
30	151456.89	214821.01	151444.44	214794.42	Геодезический метод	0.1	-
31	151458.58	214822.42	151454.32	214803.10	Геодезический метод	0.1	-
32	151455.15	214826.29	151465.86	214812.95	Геодезический метод	0.1	-
33	151453.44	214824.86	151447.89	214834.20	Геодезический метод	0.1	-
34	151446.75	214832.35	151440.62	214828.28	Геодезический метод	0.1	-
35	151446.02	214831.64	151430.35	214819.57	Геодезический метод	0.1	-
36	151444.92	214832.92	151421.75	214811.92	Геодезический метод	0.1	-
37	151433.11	214822.66	-	-	-	0.1	-
38	151419.45	214810.93	-	-	-	0.1	-
39	151436.23	214790.36	-	-	-	0.1	-
23	151438.29	214788.09	-	-	-	0.1	-
22	151463.72	214811.04	-	-	-	0.1	-
28	151462.85	214812.06	151439.34	214791.26	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:494

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
34	35	13.47	-	-
33	34	9.38	-	-
36	28	27.13	-	-
35	36	11.51	-	-
32	33	27.83	-	-
29	30	2.81	-	-
28	29	3.31	-	-
31	32	15.17	-	-

30	31	13.15	-	-
3. Характеристики утoняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:494				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		958 +/- 11	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√958=11	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:12

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт),м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
36	151444.92	214832.92	151404.94	214855.64	Геодезический метод	0.1	-
40	151417.15	214864.17	151408.77	214851.05	Геодезический метод	0.1	-
41	151405.03	214853.36	151417.08	214841.68	Геодезический метод	0.1	-
37	151433.11	214822.66	151429.82	214826.31	Геодезический метод	0.1	-
н13У	-	-	151433.08	214822.38	Геодезический метод	0.1	-
н14У	-	-	151433.32	214822.09	Геодезический метод	0.1	-
34	-	-	151440.62	214828.28	Геодезический метод	0.1	-
33	-	-	151447.89	214834.20	Геодезический метод	0.1	-
н15У	-	-	151420.65	214865.78	Геодезический метод	0.1	-
н16У	-	-	151416.46	214866.61	Геодезический метод	0.1	-
н17У	-	-	151405.18	214857.51	Геодезический метод	0.1	-
36	151444.92	214832.92	151404.94	214855.64	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
33	н15У	41.71	-	-
34	33	9.38	-	-
н15У	н16У	4.27	-	-
н17У	36	1.89	-	-
н16У	н17У	14.49	-	-
н14У	34	9.57	-	-
40	41	12.52	-	-
36	40	5.98	-	-
41	37	19.96	-	-
н13У	н14У	0.38	-	-

37	н13У	5.11	-	-
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:12				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		834 +/- 10	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√834=10	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:4

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт),м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
38	151419.45	214810.93	151418.93	214810.28	Геодезический метод	0.1	-
42	151391.37	214841.63	151392.48	214842.10	Геодезический метод	0.1	-
43	151377.09	214828.98	151391.56	214844.36	Геодезический метод	0.1	-
44	151405.45	214798.85	151390.18	214843.47	Геодезический метод	0.1	-
н18У	-	-	151382.27	214836.31	Геодезический метод	0.1	-
н19У	-	-	151380.23	214837.06	Геодезический метод	0.1	-
н20У	-	-	151375.37	214832.92	Геодезический метод	0.1	-
н21У	-	-	151380.01	214827.42	Геодезический метод	0.1	-
н22У	-	-	151388.87	214817.22	Геодезический метод	0.1	-
н23У	-	-	151401.78	214802.96	Геодезический метод	0.1	-
н24У	-	-	151405.58	214798.75	Геодезический метод	0.1	-
38	151419.45	214810.93	151418.93	214810.28	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н21У	н22У	13.51	-	-
н20У	н21У	7.20	-	-
н22У	н23У	19.24	-	-
н24У	38	17.64	-	-
н23У	н24У	5.67	-	-
н19У	н20У	6.38	-	-
42	43	2.44	-	-
38	42	41.38	-	-
43	44	1.64	-	-
н18У	н19У	2.17	-	-

44	н18У	10.67	-	-
3. Характеристики утoняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:4				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		822 +/- 10	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√822=10	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:48							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
44	151405.45	214798.85	151405.58	214798.75	Геодезический метод	0.1	-
43	151377.09	214828.98	151401.78	214802.96	Геодезический метод	0.1	-
45	151364.86	214817.62	151388.87	214817.22	Геодезический метод	0.1	-
46	151392.63	214787.68	151380.01	214827.42	Геодезический метод	0.1	-
н20У	-	-	151375.37	214832.92	Геодезический метод	0.1	-
н25У	-	-	151361.79	214821.36	Геодезический метод	0.1	-
н26У	-	-	151393.62	214787.36	Геодезический метод	0.1	-
44	151405.45	214798.85	151405.58	214798.75	Геодезический метод	0.1	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:48							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н20У	н25У	17.83	-	-			
н25У	н26У	46.57	-	-			
н26У	44	16.52	-	-			
46	н20У	7.20	-	-			
44	43	5.67	-	-			
43	45	19.24	-	-			
45	46	13.51	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:48							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			784 +/- 10			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√784=10			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:6

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт),м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
38	151419.45	214810.93	151439.34	214791.26	Геодезический метод	0.1	-
44	151405.45	214798.85	151421.75	214811.92	Геодезический метод	0.1	-
46	151392.63	214787.68	151418.93	214810.28	Геодезический метод	0.1	-
47	151397.40	214784.97	151405.58	214798.75	Геодезический метод	0.1	-
48	151396.99	214759.36	151393.62	214787.36	Геодезический метод	0.1	-
49	151404.16	214750.76	151398.09	214783.11	Геодезический метод	0.1	-
50	151428.58	214772.81	151397.41	214760.94	Геодезический метод	0.1	-
51	151423.47	214778.97	151396.38	214759.76	Геодезический метод	0.1	-
39	151436.23	214790.36	151398.05	214757.32	Геодезический метод	0.1	-
н27У	-	-	151397.78	214755.28	Геодезический метод	0.1	-
н28У	-	-	151402.20	214750.00	Геодезический метод	0.1	-
н29У	-	-	151414.18	214759.84	Геодезический метод	0.1	-
н30У	-	-	151420.05	214764.05	Геодезический метод	0.1	-
н31У	-	-	151428.69	214770.29	Геодезический метод	0.1	-
н32У	-	-	151423.55	214777.26	Геодезический метод	0.1	-
н33У	-	-	151425.75	214778.72	Геодезический метод	0.1	-
38	151419.45	214810.93	151439.34	214791.26	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н28У	н29У	15.50	-	-
н29У	н30У	7.22	-	-
39	н27У	2.06	-	-

н27У	н28У	6.89	-	-
н32У	н33У	2.64	-	-
н33У	38	18.49	-	-
н30У	н31У	10.66	-	-
н31У	н32У	8.66	-	-
46	47	17.64	-	-
47	48	16.52	-	-
38	44	27.13	-	-
44	46	3.26	-	-
50	51	1.57	-	-
51	39	2.96	-	-
48	49	6.17	-	-
49	50	22.18	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:6

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	1474 +/- 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1474} = 13$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:73

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт),м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
19	151448.09	214767.68	151411.46	214736.23	Геодезический метод	0.1	-
52	151414.41	214738.47	151410.25	214735.72	Геодезический метод	0.1	-
53	151395.67	214721.27	151406.84	214732.59	Геодезический метод	0.1	-
54	151403.52	214712.20	151406.34	214732.58	Геодезический метод	0.1	-
20	151455.78	214758.48	151405.39	214732.89	Геодезический метод	0.1	-
н34У	-	-	151396.20	214724.57	Геодезический метод	0.1	-
н35У	-	-	151395.52	214722.92	Геодезический метод	0.1	-
н36У	-	-	151395.63	214720.89	Геодезический метод	0.1	-
н37У	-	-	151403.34	214712.14	Геодезический метод	0.1	-
н38У	-	-	151403.88	214712.58	Геодезический метод	0.1	-
н39У	-	-	151406.81	214715.23	Геодезический метод	0.1	-
н40У	-	-	151417.46	214724.04	Геодезический метод	0.1	-
н11У	-	-	151457.52	214759.27	Геодезический метод	0.1	-
н10У	-	-	151448.86	214769.82	Геодезический метод	0.1	-
н41У	-	-	151448.62	214765.80	Геодезический метод	0.1	-
н42У	-	-	151438.71	214757.18	Геодезический метод	0.1	-
н43У	-	-	151432.67	214755.23	Геодезический метод	0.1	-
н44У	-	-	151414.64	214739.38	Геодезический метод	0.1	-
19	151448.09	214767.68	151411.46	214736.23	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:73				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н40У	н11У	53.35	-	-
н11У	н10У	13.65	-	-
н38У	н39У	3.95	-	-
н39У	н40У	13.82	-	-
н10У	н41У	4.03	-	-
н43У	н44У	24.01	-	-
н44У	19	4.48	-	-
н41У	н42У	13.13	-	-
н42У	н43У	6.35	-	-
53	54	0.50	-	-
54	20	1.00	-	-
19	52	1.31	-	-
52	53	4.63	-	-
20	н34У	12.40	-	-
н36У	н37У	11.66	-	-
н37У	н38У	0.70	-	-
н34У	н35У	1.78	-	-
н35У	н36У	2.03	-	-
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:73				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м ²		930 +/- 11	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²		ΔP=3,5*Мt*√P= 3.5*0,1*√930=11	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:41							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
19	151448.09	214767.68	151413.75	214700.69	Геодезический метод	0.1	-
52	151414.41	214738.47	151442.78	214726.03	Геодезический метод	0.1	-
53	151395.67	214721.27	151467.86	214747.32	Геодезический метод	0.1	-
54	151403.52	214712.20	151461.83	214754.42	Геодезический метод	0.1	-
55	151413.26	214700.75	151457.52	214759.27	Геодезический метод	0.1	-
56	151465.04	214747.36	151417.46	214724.04	Геодезический метод	0.1	-
17	151461.37	214751.79	151406.81	214715.23	Геодезический метод	0.1	-
20	151455.78	214758.48	151403.88	214712.58	Геодезический метод	0.1	-
19	151448.09	214767.68	151413.75	214700.69	Геодезический метод	0.1	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:41							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
56	17	13.82	-	-			
55	56	53.35	-	-			
20	19	15.45	-	-			
17	20	3.95	-	-			
52	53	32.90	-	-			
19	52	38.53	-	-			
54	55	6.49	-	-			
53	54	9.32	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:41							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²				1097 +/- 12		

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{1097} = 12$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:10

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
57	151454.84	214666.15	151442.85	214668.57	Геодезический метод	0.1	-
58	151479.99	214689.97	151446.75	214672.04	Геодезический метод	0.1	-
59	151476.57	214694.49	151452.12	214666.43	Геодезический метод	0.1	-
60	151481.00	214698.12	151456.61	214670.29	Геодезический метод	0.1	-
61	151471.76	214707.58	151465.39	214678.62	Геодезический метод	0.1	-
62	151435.61	214677.52	151479.77	214691.25	Геодезический метод	0.1	-
63	151443.63	214667.63	151477.77	214694.23	Геодезический метод	0.1	-
64	151449.55	214671.91	151481.39	214697.10	Геодезический метод	0.1	-
н45У	-	-	151471.20	214709.66	Геодезический метод	0.1	-
н46У	-	-	151435.07	214676.88	Геодезический метод	0.1	-
57	151454.84	214666.15	151442.85	214668.57	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
63	64	4.62	-	-
62	63	3.59	-	-
64	н45У	16.17	-	-
н46У	57	11.38	-	-
н45У	н46У	48.78	-	-
58	59	7.77	-	-
57	58	5.22	-	-
59	60	5.92	-	-
61	62	19.14	-	-
60	61	12.10	-	-

3. Характеристики утoняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:10

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	869 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{869} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:77

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
65	151466.21	214653.61	151464.97	214652.93	Геодезический метод	0.1	-
66	151496.98	214680.04	151474.39	214661.49	Геодезический метод	0.1	-
67	151496.81	214680.62	151475.24	214661.54	Геодезический метод	0.1	-
68	151496.11	214681.31	151496.66	214679.72	Геодезический метод	0.1	-
69	151482.83	214696.25	151495.99	214680.74	Геодезический метод	0.1	-
60	151481.00	214698.12	151493.30	214683.97	Геодезический метод	0.1	-
59	151476.57	214694.49	151492.95	214683.66	Геодезический метод	0.1	-
58	151479.99	214689.97	151481.39	214697.10	Геодезический метод	0.1	-
57	151454.84	214666.15	151477.77	214694.23	Геодезический метод	0.1	-
62	-	-	151479.77	214691.25	Геодезический метод	0.1	-
61	-	-	151465.39	214678.62	Геодезический метод	0.1	-
60	-	-	151456.61	214670.29	Геодезический метод	0.1	-
59	-	-	151452.12	214666.43	Геодезический метод	0.1	-
65	151466.21	214653.61	151464.97	214652.93	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:77

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
62	61	19.14	-	-
57	62	3.59	-	-
58	57	4.62	-	-
59	65	18.64	-	-
60	59	5.92	-	-
61	60	12.10	-	-
59	58	17.73	-	-

67	68	28.09	-	-
66	67	0.85	-	-
65	66	12.73	-	-
60	59	0.47	-	-
69	60	4.20	-	-
68	69	1.22	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:77

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	821 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{821} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:78

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
61	151471.76	214707.58	151512.63	214692.70	Геодезический метод	0.1	-
69	151482.83	214696.25	151511.37	214694.39	Геодезический метод	0.1	-
68	151496.11	214681.31	151502.45	214705.00	Геодезический метод	0.1	-
67	151496.81	214680.62	151497.23	214712.09	Геодезический метод	0.1	-
70	151497.70	214681.28	151503.48	214717.73	Геодезический метод	0.1	-
71	151497.04	214681.95	151495.00	214728.79	Геодезический метод	0.1	-
72	151505.97	214689.43	151493.90	214729.86	Геодезический метод	0.1	-
73	151510.68	214693.46	151487.70	214723.87	Геодезический метод	0.1	-
74	151500.81	214706.38	151481.95	214719.40	Геодезический метод	0.1	-
75	151504.96	214710.43	151479.81	214716.93	Геодезический метод	0.1	-
1	151504.06	214711.53	151471.20	214709.66	Геодезический метод	0.1	-
76	151491.33	214727.65	151481.39	214697.10	Геодезический метод	0.1	-
77	151485.10	214722.12	151492.95	214683.66	Геодезический метод	0.1	-
78	151485.80	214721.20	151493.30	214683.97	Геодезический метод	0.1	-
69	-	-	151495.99	214680.74	Геодезический метод	0.1	-
68	-	-	151496.66	214679.72	Геодезический метод	0.1	-
н47У	-	-	151507.05	214688.57	Геодезический метод	0.1	-
н48У	-	-	151507.39	214688.17	Геодезический метод	0.1	-
61	151471.76	214707.58	151512.63	214692.70	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:78				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
76	77	17.73	-	-
77	78	0.47	-	-
75	1	11.27	-	-
1	76	16.17	-	-
78	69	4.20	-	-
н47У	н48У	0.52	-	-
н48У	61	6.93	-	-
69	68	1.22	-	-
68	н47У	13.65	-	-
68	67	8.80	-	-
67	70	8.42	-	-
61	69	2.11	-	-
69	68	13.86	-	-
70	71	13.94	-	-
73	74	7.28	-	-
74	75	3.27	-	-
71	72	1.53	-	-
72	73	8.62	-	-
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:78				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		976 +/- 11	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{976} = 11$	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:133

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт),м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
79	151404.83	214630.77	151403.29	214638.08	Геодезический метод	0.1	-
80	151427.15	214650.18	151401.26	214635.52	Геодезический метод	0.1	-
81	151434.91	214657.05	151408.06	214628.90	Геодезический метод	0.1	-
82	151429.75	214662.88	151410.31	214630.98	Геодезический метод	0.1	-
83	151432.45	214665.27	151416.44	214636.61	Геодезический метод	0.1	-
84	151426.27	214672.39	151423.39	214643.15	Геодезический метод	0.1	-
85	151398.67	214647.74	151429.41	214647.88	Геодезический метод	0.1	-
86	151403.35	214642.57	151440.70	214657.80	Геодезический метод	0.1	-
87	151398.41	214638.43	151434.78	214663.81	Геодезический метод	0.1	-
н49У	-	-	151428.47	214671.01	Геодезический метод	0.1	-
н50У	-	-	151422.09	214665.88	Геодезический метод	0.1	-
н51У	-	-	151418.06	214661.94	Геодезический метод	0.1	-
н52У	-	-	151397.99	214643.51	Геодезический метод	0.1	-
79	151404.83	214630.77	151403.29	214638.08	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:133

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н49У	н50У	8.19	-	-
87	н49У	9.57	-	-
86	87	8.44	-	-
н52У	79	7.59	-	-
н51У	н52У	27.25	-	-
н50У	н51У	5.64	-	-
85	86	15.03	-	-

81	82	3.06	-	-
80	81	9.49	-	-
79	80	3.27	-	-
84	85	7.66	-	-
83	84	9.54	-	-
82	83	8.32	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:133

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	755 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{755} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:13

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
88	151383.82	214659.49	151383.80	214659.02	Геодезический метод	0.1	-
89	151386.04	214661.60	151386.22	214661.19	Геодезический метод	0.1	-
90	151386.36	214661.91	151388.81	214662.99	Геодезический метод	0.1	-
91	151386.82	214661.41	151391.82	214665.64	Геодезический метод	0.1	-
92	151388.76	214663.17	151400.11	214673.80	Геодезический метод	0.1	-
93	151390.54	214664.79	151402.14	214675.08	Геодезический метод	0.1	-
94	151402.26	214676.13	151414.30	214686.40	Геодезический метод	0.1	-
95	151411.18	214684.50	151401.22	214701.34	Геодезический метод	0.1	-
96	151414.00	214687.00	151386.86	214688.94	Геодезический метод	0.1	-
97	151404.77	214697.40	151372.73	214676.00	Геодезический метод	0.1	-
98	151399.40	214702.65	151370.42	214673.63	Геодезический метод	0.1	-
99	151368.83	214675.14	151377.17	214666.21	Геодезический метод	0.1	-
100	151375.69	214667.92	-	-	-	0.1	-
88	151383.82	214659.49	151383.80	214659.02	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
96	97	19.16	-	-
95	96	18.97	-	-
94	95	19.86	-	-
99	88	9.78	-	-
98	99	10.03	-	-
97	98	3.31	-	-
90	91	4.01	-	-
89	90	3.15	-	-

88	89	3.25	-	-
93	94	16.61	-	-
92	93	2.40	-	-
91	92	11.63	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:13

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	834 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{834} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:21

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
99	151368.83	214675.14	151370.42	214673.63	Геодезический метод	0.1	-
98	151399.40	214702.65	151372.73	214676.00	Геодезический метод	0.1	-
101	151388.61	214714.84	151386.86	214688.94	Геодезический метод	0.1	-
102	151387.62	214719.96	151401.22	214701.34	Геодезический метод	0.1	-
103	151365.77	214700.66	151389.73	214713.51	Геодезический метод	0.1	-
104	151368.09	214698.03	151388.42	214719.40	Геодезический метод	0.1	-
105	151356.08	214687.46	151384.21	214714.67	Геодезический метод	0.1	-
106	151363.87	214677.98	151374.53	214705.61	Геодезический метод	0.1	-
107	151367.32	214673.78	151367.12	214699.55	Геодезический метод	0.1	-
н53У	-	-	151369.10	214696.52	Геодезический метод	0.1	-
н54У	-	-	151365.11	214692.62	Геодезический метод	0.1	-
н55У	-	-	151356.12	214686.12	Геодезический метод	0.1	-
н56У	-	-	151364.44	214676.64	Геодезический метод	0.1	-
н57У	-	-	151368.56	214672.00	Геодезический метод	0.1	-
99	151368.83	214675.14	151370.42	214673.63	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н53У	н54У	5.58	-	-
107	н53У	3.62	-	-
106	107	9.57	-	-
н54У	н55У	11.09	-	-
н57У	99	2.47	-	-
н56У	н57У	6.21	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:20

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт),м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
108	151356.16	214720.78	151356.12	214686.12	Геодезический метод	0.1	-
109	151351.56	214720.54	151365.11	214692.62	Геодезический метод	0.1	-
110	151353.00	214690.56	151369.10	214696.52	Геодезический метод	0.1	-
105	151356.08	214687.46	151367.12	214699.55	Геодезический метод	0.1	-
111	151368.08	214698.02	151374.53	214705.61	Геодезический метод	0.1	-
112	151365.76	214700.66	151384.21	214714.67	Геодезический метод	0.1	-
102	151387.62	214719.96	151388.42	214719.40	Геодезический метод	0.1	-
113	151387.68	214747.08	151388.76	214733.05	Геодезический метод	0.1	-
114	151369.54	214733.52	151388.68	214746.64	Геодезический метод	0.1	-
н58У	-	-	151387.98	214747.08	Геодезический метод	0.1	-
н59У	-	-	151383.64	214743.31	Геодезический метод	0.1	-
н60У	-	-	151384.06	214742.64	Геодезический метод	0.1	-
н61У	-	-	151373.46	214733.32	Геодезический метод	0.1	-
н62У	-	-	151358.40	214720.83	Геодезический метод	0.1	-
н63У	-	-	151356.30	214719.11	Геодезический метод	0.1	-
н64У	-	-	151351.88	214718.74	Геодезический метод	0.1	-
н65У	-	-	151352.46	214709.13	Геодезический метод	0.1	-
н66У	-	-	151353.71	214688.52	Геодезический метод	0.1	-
108	151356.16	214720.78	151356.12	214686.12	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:20				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н60У	н61У	14.11	-	-
н61У	н62У	19.57	-	-
н58У	н59У	5.75	-	-
н59У	н60У	0.79	-	-
н62У	н63У	2.71	-	-
н65У	н66У	20.65	-	-
н66У	108	3.40	-	-
н63У	н64У	4.44	-	-
н64У	н65У	9.63	-	-
110	105	3.62	-	-
105	111	9.57	-	-
108	109	11.09	-	-
109	110	5.58	-	-
111	112	13.26	-	-
113	114	13.59	-	-
114	н58У	0.83	-	-
112	102	6.33	-	-
102	113	13.65	-	-
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:20				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		1089 +/- 12	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1089} = 12$	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:18

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт),м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
115	151356.17	214720.74	151356.30	214719.11	Геодезический метод	0.1	-
116	151369.55	214733.51	151358.40	214720.83	Геодезический метод	0.1	-
117	151387.68	214747.05	151373.46	214733.32	Геодезический метод	0.1	-
118	151388.08	214772.60	151384.06	214742.64	Геодезический метод	0.1	-
119	151380.61	214765.63	151383.64	214743.31	Геодезический метод	0.1	-
120	151371.37	214757.25	151387.98	214747.08	Геодезический метод	0.1	-
121	151353.94	214742.05	151388.68	214746.64	Геодезический метод	0.1	-
н67У	-	-	151389.75	214749.37	Геодезический метод	0.1	-
н68У	-	-	151388.65	214770.36	Геодезический метод	0.1	-
н69У	-	-	151381.46	214764.55	Геодезический метод	0.1	-
н70У	-	-	151371.20	214755.89	Геодезический метод	0.1	-
н71У	-	-	151359.24	214744.53	Геодезический метод	0.1	-
н72У	-	-	151354.33	214740.05	Геодезический метод	0.1	-
н73У	-	-	151352.24	214739.77	Геодезический метод	0.1	-
н74У	-	-	151352.82	214733.46	Геодезический метод	0.1	-
н75У	-	-	151351.83	214732.63	Геодезический метод	0.1	-
н76У	-	-	151352.93	214730.48	Геодезический метод	0.1	-
н77У	-	-	151353.71	214728.96	Геодезический метод	0.1	-
н78У	-	-	151355.13	214729.21	Геодезический метод	0.1	-
115	151356.17	214720.74	151356.30	214719.11	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:18				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н72У	н73У	2.11	-	-
н73У	н74У	6.34	-	-
н70У	н71У	16.50	-	-
н71У	н72У	6.65	-	-
н74У	н75У	1.29	-	-
н77У	н78У	1.44	-	-
н78У	115	10.17	-	-
н75У	н76У	2.42	-	-
н76У	н77У	1.71	-	-
н69У	н70У	13.43	-	-
117	118	14.11	-	-
118	119	0.79	-	-
115	116	2.71	-	-
116	117	19.57	-	-
119	120	5.75	-	-
н67У	н68У	21.02	-	-
н68У	н69У	9.24	-	-
120	121	0.83	-	-
121	н67У	2.93	-	-
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:18				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		830 +/- 10	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{830} = 10$	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:23

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт),м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
122	151353.92	214742.06	151352.24	214739.77	Геодезический метод	0.1	-
123	151371.34	214757.26	151354.33	214740.05	Геодезический метод	0.1	-
124	151380.60	214765.66	151359.24	214744.53	Геодезический метод	0.1	-
125	151388.09	214772.61	151371.20	214755.89	Геодезический метод	0.1	-
126	151387.95	214780.78	151381.46	214764.55	Геодезический метод	0.1	-
127	151380.72	214788.82	151388.65	214770.36	Геодезический метод	0.1	-
128	151365.31	214775.69	151389.22	214777.98	Геодезический метод	0.1	-
129	151364.64	214776.49	151381.19	214787.35	Геодезический метод	0.1	-
130	151347.89	214761.49	151361.61	214770.88	Геодезический метод	0.1	-
131	151352.58	214755.46	151350.43	214760.91	Геодезический метод	0.1	-
н79У	-	-	151348.29	214759.48	Геодезический метод	0.1	-
н80У	-	-	151351.73	214756.30	Геодезический метод	0.1	-
н81У	-	-	151352.40	214754.70	Геодезический метод	0.1	-
н82У	-	-	151353.06	214748.49	Геодезический метод	0.1	-
н83У	-	-	151351.40	214747.74	Геодезический метод	0.1	-
122	151353.92	214742.06	151352.24	214739.77	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н79У	н80У	4.68	-	-
131	н79У	2.57	-	-
130	131	14.98	-	-
н80У	н81У	1.73	-	-
н83У	122	8.01	-	-

н82У	н83У	1.82	-	-
н81У	н82У	6.24	-	-
129	130	25.59	-	-
124	125	16.50	-	-
123	124	6.65	-	-
122	123	2.11	-	-
125	126	13.43	-	-
128	129	12.34	-	-
127	128	7.64	-	-
126	127	9.24	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:23

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	814 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{814} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:354

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт),м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
130	151347.89	214761.49	151348.29	214759.48	Геодезический метод	0.1	-
129	151364.64	214776.49	151350.43	214760.91	Геодезический метод	0.1	-
128	151365.31	214775.69	151361.61	214770.88	Геодезический метод	0.1	-
127	151380.72	214788.82	151381.19	214787.35	Геодезический метод	0.1	-
132	151353.89	214816.97	151354.83	214814.25	Геодезический метод	0.1	-
133	151338.18	214802.63	151334.77	214797.16	Геодезический метод	0.1	-
134	151319.94	214786.51	151334.18	214797.79	Геодезический метод	0.1	-
135	151344.59	214759.33	151327.77	214792.73	Геодезический метод	0.1	-
н84У	-	-	151320.51	214786.66	Геодезический метод	0.1	-
н85У	-	-	151320.22	214786.07	Геодезический метод	0.1	-
н86У	-	-	151341.48	214761.83	Геодезический метод	0.1	-
н87У	-	-	151343.88	214764.33	Геодезический метод	0.1	-
130	151347.89	214761.49	151348.29	214759.48	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:354

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н84У	н85У	0.66	-	-
135	н84У	9.46	-	-
134	135	8.17	-	-
н87У	130	6.56	-	-
н86У	н87У	3.47	-	-
н85У	н86У	32.24	-	-
128	127	25.59	-	-
129	128	14.98	-	-
130	129	2.57	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:39

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт),м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
131	151352.58	214755.46	151351.40	214747.74	Геодезический метод	0.1	-
130	151347.89	214761.49	151353.06	214748.49	Геодезический метод	0.1	-
136	151346.42	214763.23	151352.40	214754.70	Геодезический метод	0.1	-
137	151343.34	214760.41	151351.73	214756.30	Геодезический метод	0.1	-
138	151341.46	214762.69	151348.29	214759.48	Геодезический метод	0.1	-
139	151309.18	214733.89	151343.88	214764.33	Геодезический метод	0.1	-
140	151306.20	214737.26	151341.48	214761.83	Геодезический метод	0.1	-
141	151303.92	214735.32	151341.81	214761.15	Геодезический метод	0.1	-
142	151306.90	214731.94	151325.71	214747.57	Геодезический метод	0.1	-
143	151309.63	214726.20	151310.13	214734.22	Геодезический метод	0.1	-
144	151311.72	214715.40	151307.49	214737.68	Геодезический метод	0.1	-
145	151353.02	214751.05	151305.01	214735.72	Геодезический метод	0.1	-
н88У	-	-	151306.83	214733.35	Геодезический метод	0.1	-
н89У	-	-	151308.53	214732.47	Геодезический метод	0.1	-
н90У	-	-	151309.87	214728.52	Геодезический метод	0.1	-
н91У	-	-	151310.88	214722.24	Геодезический метод	0.1	-
н92У	-	-	151311.63	214713.56	Геодезический метод	0.1	-
н93У	-	-	151321.00	214720.88	Геодезический метод	0.1	-
н94У	-	-	151329.56	214729.03	Геодезический метод	0.1	-
н95У	-	-	151338.10	214737.30	Геодезический метод	0.1	-
н96У	-	-	151343.59	214742.55	Геодезический метод	0.1	-
131	151352.58	214755.46	151351.40	214747.74	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:39				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н90У	н91У	6.36	-	-
н91У	н92У	8.71	-	-
н89У	н90У	4.17	-	-
145	н88У	2.99	-	-
н88У	н89У	1.91	-	-
н95У	н96У	7.60	-	-
н96У	131	9.38	-	-
н94У	н95У	11.89	-	-
н92У	н93У	11.89	-	-
н93У	н94У	11.82	-	-
144	145	3.16	-	-
137	138	4.68	-	-
138	139	6.56	-	-
136	137	1.73	-	-
131	130	1.82	-	-
130	136	6.24	-	-
142	143	20.52	-	-
143	144	4.35	-	-
141	142	21.06	-	-
139	140	3.47	-	-
140	141	0.76	-	-
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:39				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²		864 +/- 10	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Мт*√P= 3.5*0,1*√864=10	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:15

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт),м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
146	151354.73	214734.54	151313.82	214675.53	Геодезический метод	0.1	-
147	151312.42	214696.02	151321.27	214682.28	Геодезический метод	0.1	-
148	151313.82	214676.63	151329.87	214690.48	Геодезический метод	0.1	-
149	151329.63	214691.70	151341.32	214699.40	Геодезический метод	0.1	-
150	151352.02	214710.96	151342.64	214701.07	Геодезический метод	0.1	-
109	151351.56	214720.54	151352.46	214709.13	Геодезический метод	0.1	-
108	151356.16	214720.78	151351.88	214718.74	Геодезический метод	0.1	-
н63У	-	-	151356.30	214719.11	Геодезический метод	0.1	-
н78У	-	-	151355.13	214729.21	Геодезический метод	0.1	-
н77У	-	-	151353.71	214728.96	Геодезический метод	0.1	-
н76У	-	-	151352.93	214730.48	Геодезический метод	0.1	-
н97У	-	-	151346.14	214724.59	Геодезический метод	0.1	-
н98У	-	-	151311.82	214693.68	Геодезический метод	0.1	-
146	151354.73	214734.54	151313.82	214675.53	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н77У	н76У	1.71	-	-
н78У	н77У	1.44	-	-
н63У	н78У	10.17	-	-
н98У	146	18.26	-	-
н97У	н98У	46.19	-	-
н76У	н97У	8.99	-	-
108	н63У	4.44	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:141

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
106	151363.87	214677.98	151324.97	214645.92	Геодезический метод	0.1	-
105	151356.08	214687.46	151328.06	214648.82	Геодезический метод	0.1	-
151	151353.01	214690.56	151337.57	214655.98	Геодезический метод	0.1	-
152	151313.16	214658.32	151346.16	214662.28	Геодезический метод	0.1	-
153	151323.01	214646.59	151360.73	214673.51	Геодезический метод	0.1	-
154	151335.36	214657.18	151364.44	214676.64	Геодезический метод	0.1	-
н55У	-	-	151356.12	214686.12	Геодезический метод	0.1	-
н66У	-	-	151353.71	214688.52	Геодезический метод	0.1	-
н99У	-	-	151334.61	214672.32	Геодезический метод	0.1	-
н100У	-	-	151315.57	214657.37	Геодезический метод	0.1	-
106	151363.87	214677.98	151324.97	214645.92	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:141

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н55У	н66У	3.40	-	-
154	н55У	12.61	-	-
н66У	н99У	25.04	-	-
н100У	106	14.81	-	-
н99У	н100У	24.21	-	-
105	151	11.90	-	-
106	105	4.24	-	-
151	152	10.65	-	-
153	154	4.85	-	-
152	153	18.40	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:141

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м ²	752 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{752} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:14

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт),м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
100	151375.69	214667.92	151335.84	214633.98	Геодезический метод	0.1	-
99	151368.83	214675.14	151351.97	214646.22	Геодезический метод	0.1	-
107	151367.32	214673.78	151367.45	214658.01	Геодезический метод	0.1	-
106	151363.87	214677.98	151377.17	214666.21	Геодезический метод	0.1	-
154	151335.36	214657.18	151370.42	214673.63	Геодезический метод	0.1	-
153	151323.01	214646.59	151368.56	214672.00	Геодезический метод	0.1	-
155	151333.08	214635.47	151364.44	214676.64	Геодезический метод	0.1	-
153	-	-	151360.73	214673.51	Геодезический метод	0.1	-
152	-	-	151346.16	214662.28	Геодезический метод	0.1	-
151	-	-	151337.57	214655.98	Геодезический метод	0.1	-
105	-	-	151328.06	214648.82	Геодезический метод	0.1	-
106	-	-	151324.97	214645.92	Геодезический метод	0.1	-
100	151375.69	214667.92	151335.84	214633.98	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
152	151	10.65	-	-
153	152	18.40	-	-
155	153	4.85	-	-
106	100	16.15	-	-
105	106	4.24	-	-
151	105	11.90	-	-
107	106	12.72	-	-
99	107	19.46	-	-
100	99	20.25	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:347

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
156	151347.59	214622.14	151386.60	214655.69	Геодезический метод	0.1	-
157	151386.82	214656.30	151383.80	214659.02	Геодезический метод	0.1	-
88	151383.82	214659.49	151377.17	214666.21	Геодезический метод	0.1	-
100	151375.69	214667.92	151367.45	214658.01	Геодезический метод	0.1	-
155	151333.08	214635.47	151351.97	214646.22	Геодезический метод	0.1	-
100	-	-	151335.84	214633.98	Геодезический метод	0.1	-
н101У	-	-	151346.68	214621.38	Геодезический метод	0.1	-
н102У	-	-	151350.02	214624.32	Геодезический метод	0.1	-
н103У	-	-	151358.69	214632.33	Геодезический метод	0.1	-
156	151347.59	214622.14	151386.60	214655.69	Геодезический метод	0.1	-
158	151340.97	214637.65	-	-	-	0.1	-
159	151340.79	214637.89	-	-	-	0.1	-
160	151341.03	214638.07	-	-	-	0.1	-
161	151341.21	214637.83	-	-	-	0.1	-
158	151340.97	214637.65	-	-	-	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:347

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н101У	н102У	4.45	-	-
100	н101У	16.62	-	-
н103У	156	36.40	-	-
н102У	н103У	11.80	-	-
155	100	20.25	-	-
157	88	9.78	-	-
156	157	4.35	-	-

100	155	19.46	-	-
88	100	12.72	-	-
3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:347				
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики
1	2			3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			783 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Мт*√P= 3.5*0,1*√783=10
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:68

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
162	151377.76	214604.69	151370.14	214595.12	Геодезический метод	0.1	-
163	151405.16	214629.25	151373.10	214598.08	Геодезический метод	0.1	-
79	151404.83	214630.77	151379.08	214603.91	Геодезический метод	0.1	-
87	151398.41	214638.43	151388.67	214612.14	Геодезический метод	0.1	-
86	151403.35	214642.57	151408.06	214628.90	Геодезический метод	0.1	-
85	151398.67	214647.74	151401.26	214635.52	Геодезический метод	0.1	-
164	151359.96	214613.22	151403.29	214638.08	Геодезический метод	0.1	-
165	151372.05	214599.65	151397.99	214643.51	Геодезический метод	0.1	-
н104У	-	-	151395.77	214641.51	Геодезический метод	0.1	-
н105У	-	-	151394.87	214642.47	Геодезический метод	0.1	-
н106У	-	-	151388.56	214636.97	Геодезический метод	0.1	-
н107У	-	-	151367.55	214617.40	Геодезический метод	0.1	-
н108У	-	-	151358.13	214608.68	Геодезический метод	0.1	-
162	151377.76	214604.69	151370.14	214595.12	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:68

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н105У	н106У	8.37	-	-
н104У	н105У	1.32	-	-
165	н104У	2.99	-	-
н108У	162	18.11	-	-
н107У	н108У	12.84	-	-
н106У	н107У	28.71	-	-
164	165	7.59	-	-

79	87	12.64	-	-
163	79	8.35	-	-
162	163	4.19	-	-
85	164	3.27	-	-
86	85	9.49	-	-
87	86	25.63	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:68

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	944 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{944} = 11$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:38

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
163	151405.16	214629.25	151381.54	214589.12	Геодезический метод	0.1	-
162	151377.76	214604.69	151380.81	214588.23	Геодезический метод	0.1	-
166	151390.03	214591.52	151384.26	214584.26	Геодезический метод	0.1	-
167	151416.41	214615.19	151422.21	214617.71	Геодезический метод	0.1	-
н109У	-	-	151415.87	214624.38	Геодезический метод	0.1	-
82	-	-	151410.31	214630.98	Геодезический метод	0.1	-
81	-	-	151408.06	214628.90	Геодезический метод	0.1	-
87	-	-	151388.67	214612.14	Геодезический метод	0.1	-
79	-	-	151379.08	214603.91	Геодезический метод	0.1	-
163	-	-	151373.10	214598.08	Геодезический метод	0.1	-
163	151405.16	214629.25	151381.54	214589.12	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
81	87	25.63	-	-
82	81	3.06	-	-
87	79	12.64	-	-
163	163	12.31	-	-
79	163	8.35	-	-
162	166	5.26	-	-
163	162	1.15	-	-
166	167	50.59	-	-
н109У	82	8.63	-	-
167	н109У	9.20	-	-

3. Характеристики утoняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:38

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	891 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{891} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:24

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
168	151353.72	214558.53	151372.41	214572.79	Геодезический метод	0.1	-
169	151354.52	214557.71	151361.58	214587.09	Геодезический метод	0.1	-
170	151371.54	214572.25	151348.64	214575.90	Геодезический метод	0.1	-
171	151370.97	214575.05	151327.29	214559.17	Геодезический метод	0.1	-
172	151361.25	214586.99	151326.21	214558.35	Геодезический метод	0.1	-
173	151326.23	214558.85	151338.39	214543.78	Геодезический метод	0.1	-
174	151337.57	214544.52	151339.08	214543.12	Геодезический метод	0.1	-
168	151353.72	214558.53	151372.41	214572.79	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
172	173	18.99	-	-
173	174	0.95	-	-
174	168	44.62	-	-
171	172	1.36	-	-
168	169	17.94	-	-
169	170	17.11	-	-
170	171	27.12	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:24

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	842 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{842} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:132

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
172	151361.25	214586.99	151327.29	214559.17	Геодезический метод	0.1	-
175	151356.26	214592.59	151348.64	214575.90	Геодезический метод	0.1	-
176	151355.41	214591.80	151361.58	214587.09	Геодезический метод	0.1	-
177	151347.28	214601.63	151349.40	214601.31	Геодезический метод	0.1	-
178	151317.04	214578.34	151347.89	214600.35	Геодезический метод	0.1	-
179	151314.02	214576.20	151347.51	214600.85	Геодезический метод	0.1	-
180	151327.25	214559.67	151335.86	214591.92	Геодезический метод	0.1	-
н110У	-	-	151330.41	214587.68	Геодезический метод	0.1	-
н111У	-	-	151316.90	214578.05	Геодезический метод	0.1	-
н112У	-	-	151314.27	214576.02	Геодезический метод	0.1	-
172	151361.25	214586.99	151327.29	214559.17	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:132

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
180	н110У	6.91	-	-
179	180	14.68	-	-
н110У	н111У	16.59	-	-
н112У	172	21.29	-	-
н111У	н112У	3.32	-	-
175	176	17.11	-	-
172	175	27.12	-	-
176	177	18.72	-	-
178	179	0.63	-	-
177	178	1.79	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:132

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	896 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{896} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:367							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
181	151347.28	214601.62	151316.90	214578.05	Геодезический метод	0.1	-
182	151333.88	214616.44	151330.41	214587.68	Геодезический метод	0.1	-
183	151304.34	214592.36	151335.86	214591.92	Геодезический метод	0.1	-
178	151317.04	214578.34	151347.51	214600.85	Геодезический метод	0.1	-
н113У	-	-	151335.48	214615.70	Геодезический метод	0.1	-
н114У	-	-	151324.31	214606.59	Геодезический метод	0.1	-
н115У	-	-	151310.50	214595.70	Геодезический метод	0.1	-
н116У	-	-	151305.23	214590.78	Геодезический метод	0.1	-
181	151347.28	214601.62	151316.90	214578.05	Геодезический метод	0.1	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:367							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н114У	н115У	17.59	-	-			
н113У	н114У	14.41	-	-			
н116У	181	17.27	-	-			
н115У	н116У	7.21	-	-			
182	183	6.91	-	-			
181	182	16.59	-	-			
178	н113У	19.11	-	-			
183	178	14.68	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:367							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			715 +/- 9			

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{715} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:31

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
184	151333.89	214616.45	151305.23	214590.78	Геодезический метод	0.1	-
185	151323.81	214628.88	151310.50	214595.70	Геодезический метод	0.1	-
186	151324.24	214630.11	151324.31	214606.59	Геодезический метод	0.1	-
187	151322.18	214632.39	151335.48	214615.70	Геодезический метод	0.1	-
188	151290.48	214608.81	151325.20	214628.14	Геодезический метод	0.1	-
189	151295.02	214603.12	151325.52	214629.18	Геодезический метод	0.1	-
190	151298.62	214598.97	151323.12	214632.14	Геодезический метод	0.1	-
183	151304.34	214592.36	151321.96	214632.34	Геодезический метод	0.1	-
н117У	-	-	151290.39	214608.06	Геодезический метод	0.1	-
н118У	-	-	151294.97	214602.74	Геодезический метод	0.1	-
н119У	-	-	151298.39	214598.75	Геодезический метод	0.1	-
н120У	-	-	151304.24	214591.93	Геодезический метод	0.1	-
184	151333.89	214616.45	151305.23	214590.78	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:31

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н117У	н118У	7.02	-	-
183	н117У	39.83	-	-
190	183	1.18	-	-
н120У	184	1.52	-	-
н119У	н120У	8.99	-	-
н118У	н119У	5.26	-	-
186	187	14.41	-	-
185	186	17.59	-	-
184	185	7.21	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:351							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
191	151277.62	214624.26	151290.39	214608.06	Геодезический метод	0.1	-
192	151284.52	214615.96	151321.96	214632.34	Геодезический метод	0.1	-
188	151290.48	214608.81	151309.00	214648.81	Геодезический метод	0.1	-
187	151322.18	214632.39	151297.86	214639.76	Геодезический метод	0.1	-
193	151313.70	214642.90	151285.96	214630.28	Геодезический метод	0.1	-
194	151311.61	214640.75	151277.63	214623.24	Геодезический метод	0.1	-
195	151306.53	214646.28	151284.48	214615.08	Геодезический метод	0.1	-
191	151277.62	214624.26	151290.39	214608.06	Геодезический метод	0.1	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:351							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
193	194	10.91	-	-			
194	195	10.65	-	-			
195	191	9.18	-	-			
187	193	15.21	-	-			
191	192	39.83	-	-			
192	188	20.96	-	-			
188	187	14.35	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:351							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			822 +/- 10			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√822=10			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:350

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
191	151277.62	214624.26	151277.63	214623.24	Геодезический метод	0.1	-
195	151306.53	214646.28	151285.96	214630.28	Геодезический метод	0.1	-
196	151301.50	214651.76	151297.86	214639.76	Геодезический метод	0.1	-
197	151303.59	214653.91	151309.00	214648.81	Геодезический метод	0.1	-
198	151295.01	214663.29	151296.99	214663.95	Геодезический метод	0.1	-
199	151268.87	214643.08	151268.77	214642.49	Геодезический метод	0.1	-
200	151264.65	214639.66	151264.72	214639.41	Геодезический метод	0.1	-
201	151263.27	214637.85	151265.93	214637.89	Геодезический метод	0.1	-
202	151264.55	214636.60	151274.04	214627.74	Геодезический метод	0.1	-
203	151266.06	214637.68	-	-	-	0.5	-
204	151272.18	214630.69	-	-	-	0.5	-
205	151274.13	214628.45	-	-	-	0.5	-
191	151277.62	214624.26	151277.63	214623.24	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:350

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
200	201	1.94	-	-
199	200	5.09	-	-
202	191	5.76	-	-
201	202	12.99	-	-
198	199	35.45	-	-
195	196	15.21	-	-
191	195	10.91	-	-
197	198	19.33	-	-
196	197	14.35	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:350

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	807 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{807} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:55

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт),м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
206	151268.22	214738.16	151296.24	214704.69	Геодезический метод	0.1	-
207	151275.22	214730.08	151302.64	214710.74	Геодезический метод	0.1	-
208	151291.76	214712.18	151304.23	214712.91	Геодезический метод	0.1	-
209	151304.16	214720.06	151305.01	214717.37	Геодезический метод	0.1	-
210	151302.24	214727.30	151303.59	214723.60	Геодезический метод	0.1	-
211	151281.24	214752.14	151301.45	214729.12	Геодезический метод	0.1	-
212	151278.42	214753.18	151294.80	214737.19	Геодезический метод	0.1	-
213	151264.92	214742.90	151289.07	214744.59	Геодезический метод	0.1	-
н121У	-	-	151283.58	214751.00	Геодезический метод	0.1	-
н122У	-	-	151278.42	214752.73	Геодезический метод	0.1	-
н123У	-	-	151264.91	214740.99	Геодезический метод	0.1	-
н124У	-	-	151268.67	214737.00	Геодезический метод	0.1	-
н125У	-	-	151276.62	214728.65	Геодезический метод	0.1	-
н126У	-	-	151278.99	214725.54	Геодезический метод	0.1	-
н127У	-	-	151291.69	214709.16	Геодезический метод	0.1	-
н128У	-	-	151293.86	214706.56	Геодезический метод	0.1	-
206	151268.22	214738.16	151296.24	214704.69	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:55

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н123У	н124У	5.48	-	-
н124У	н125У	11.53	-	-
н121У	н122У	5.44	-	-

н122У	н123У	17.90	-	-
н127У	н128У	3.39	-	-
н128У	206	3.03	-	-
н125У	н126У	3.91	-	-
н126У	н127У	20.73	-	-
208	209	4.53	-	-
209	210	6.39	-	-
206	207	8.81	-	-
207	208	2.69	-	-
212	213	9.36	-	-
213	н121У	8.44	-	-
210	211	5.92	-	-
211	212	10.46	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:55

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	901 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{901} = 11$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:54

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт),м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
206	151268.22	214738.16	151293.86	214706.56	Геодезический метод	0.1	-
214	151262.26	214733.00	151291.69	214709.16	Геодезический метод	0.1	-
215	151258.18	214737.20	151278.99	214725.54	Геодезический метод	0.1	-
216	151250.80	214730.86	151276.62	214728.65	Геодезический метод	0.1	-
217	151252.30	214729.12	151268.67	214737.00	Геодезический метод	0.1	-
218	151249.78	214726.96	151264.91	214740.99	Геодезический метод	0.1	-
219	151275.00	214697.30	151250.86	214729.00	Геодезический метод	0.1	-
208	151291.76	214712.18	151252.10	214727.44	Геодезический метод	0.1	-
207	151275.22	214730.08	151249.62	214724.97	Геодезический метод	0.1	-
н129У	-	-	151255.68	214717.78	Геодезический метод	0.1	-
н130У	-	-	151268.55	214702.27	Геодезический метод	0.1	-
н131У	-	-	151272.47	214698.38	Геодезический метод	0.1	-
н132У	-	-	151276.74	214693.76	Геодезический метод	0.1	-
н133У	-	-	151279.93	214690.83	Геодезический метод	0.1	-
н134У	-	-	151286.26	214696.57	Геодезический метод	0.1	-
206	151268.22	214738.16	151293.86	214706.56	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н130У	н131У	5.52	-	-
н129У	н130У	20.15	-	-
207	н129У	9.40	-	-
н131У	н132У	6.29	-	-
н134У	206	12.55	-	-

н133У	н134У	8.54	-	-
н132У	н133У	4.33	-	-
208	207	3.50	-	-
215	216	3.91	-	-
214	215	20.73	-	-
206	214	3.39	-	-
216	217	11.53	-	-
219	208	1.99	-	-
218	219	18.47	-	-
217	218	5.48	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:54

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	1040 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1040} = 11$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:56

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
220	151279.84	214690.80	151261.75	214682.12	Геодезический метод	0.1	-
221	151248.03	214726.29	151265.47	214678.00	Геодезический метод	0.1	-
222	151234.74	214714.39	151279.93	214690.83	Геодезический метод	0.1	-
223	151261.53	214682.77	151276.74	214693.76	Геодезический метод	0.1	-
224	151265.78	214678.20	151272.47	214698.38	Геодезический метод	0.1	-
н130У	-	-	151268.55	214702.27	Геодезический метод	0.1	-
н129У	-	-	151255.68	214717.78	Геодезический метод	0.1	-
207	-	-	151249.62	214724.97	Геодезический метод	0.1	-
н135У	-	-	151235.74	214713.28	Геодезический метод	0.1	-
н136У	-	-	151244.75	214701.37	Геодезический метод	0.1	-
220	151279.84	214690.80	151261.75	214682.12	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:56

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н129У	207	9.40	-	-
н130У	н129У	20.15	-	-
207	н135У	18.15	-	-
н136У	220	25.68	-	-
н135У	н136У	14.93	-	-
221	222	19.33	-	-
220	221	5.55	-	-
222	223	4.33	-	-
224	н130У	5.52	-	-
223	224	6.29	-	-

3. Характеристики утoняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:56

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	858 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{858} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:28

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
225	151246.50	214668.76	151246.43	214668.32	Геодезический метод	0.1	-
223	151261.53	214682.77	151261.75	214682.12	Геодезический метод	0.1	-
222	151234.74	214714.39	151244.75	214701.37	Геодезический метод	0.1	-
226	151215.05	214697.24	151235.74	214713.28	Геодезический метод	0.1	-
227	151215.56	214696.40	151215.26	214695.90	Геодезический метод	0.1	-
228	151224.80	214685.75	151224.82	214685.09	Геодезический метод	0.1	-
229	151228.17	214681.87	151228.28	214681.17	Геодезический метод	0.1	-
230	151232.07	214685.15	151231.82	214684.56	Геодезический метод	0.1	-
н137У	-	-	151239.34	214676.04	Геодезический метод	0.1	-
225	151246.50	214668.76	151246.43	214668.32	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
229	230	4.90	-	-
228	229	5.23	-	-
н137У	225	10.48	-	-
230	н137У	11.36	-	-
227	228	14.43	-	-
223	222	25.68	-	-
225	223	20.62	-	-
226	227	26.86	-	-
222	226	14.93	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:28

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м ²	955 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{955} = 11$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:30							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
228	151224.80	214685.75	151224.82	214685.09	Геодезический метод	0.1	-
227	151215.56	214696.40	151215.26	214695.90	Геодезический метод	0.1	-
231	151185.74	214671.18	151182.62	214668.28	Геодезический метод	0.1	-
232	151184.10	214672.81	151192.88	214656.16	Геодезический метод	0.1	-
233	151181.68	214670.54	151197.40	214659.77	Геодезический метод	0.1	-
234	151193.34	214657.00	151205.92	214668.05	Геодезический метод	0.1	-
н138У	-	-	151221.15	214681.80	Геодезический метод	0.1	-
228	151224.80	214685.75	151224.82	214685.09	Геодезический метод	0.1	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:30							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
233	234	11.88	-	-			
234	н138У	20.52	-	-			
н138У	228	4.93	-	-			
232	233	5.78	-	-			
228	227	14.43	-	-			
227	231	42.76	-	-			
231	232	15.88	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:30							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		652 +/- 9				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√652=9				
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:47

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт),м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
229	151228.17	214681.87	151200.44	214647.22	Геодезический метод	0.1	-
228	151224.80	214685.75	151201.17	214647.89	Геодезический метод	0.1	-
234	151193.34	214657.00	151204.82	214644.46	Геодезический метод	0.1	-
235	151204.25	214644.70	151239.34	214676.04	Геодезический метод	0.1	-
236	151239.50	214676.51	151231.82	214684.56	Геодезический метод	0.1	-
230	151232.07	214685.15	151228.28	214681.17	Геодезический метод	0.1	-
228	-	-	151224.82	214685.09	Геодезический метод	0.1	-
н138У	-	-	151221.15	214681.80	Геодезический метод	0.1	-
234	-	-	151205.92	214668.05	Геодезический метод	0.1	-
233	-	-	151197.40	214659.77	Геодезический метод	0.1	-
232	-	-	151192.88	214656.16	Геодезический метод	0.1	-
229	151228.17	214681.87	151200.44	214647.22	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н138У	234	20.52	-	-
228	н138У	4.93	-	-
234	233	11.88	-	-
232	229	11.71	-	-
233	232	5.78	-	-
230	228	5.23	-	-
228	234	5.01	-	-
229	228	0.99	-	-
234	235	46.79	-	-
236	230	4.90	-	-

235	236	11.36	-	-
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:47				
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики
1	2			3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			765 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√765=10
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:36							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
237	151247.90	214667.07	151213.99	214634.04	Геодезический метод	0.1	-
236	151239.50	214676.51	151216.99	214636.55	Геодезический метод	0.1	-
235	151204.25	214644.70	151226.67	214644.86	Геодезический метод	0.1	-
238	151209.74	214640.08	151248.00	214666.49	Геодезический метод	0.1	-
239	151213.29	214643.31	151246.43	214668.32	Геодезический метод	0.1	-
240	151217.91	214638.24	151239.34	214676.04	Геодезический метод	0.1	-
234	-	-	151204.82	214644.46	Геодезический метод	0.1	-
237	151247.90	214667.07	151213.99	214634.04	Геодезический метод	0.1	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:36							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
239	240	10.48	-	-			
240	234	46.79	-	-			
234	237	13.88	-	-			
238	239	2.41	-	-			
237	236	3.91	-	-			
236	235	12.76	-	-			
235	238	30.38	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:36							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			650 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{650} = 9$			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:59

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
241	151258.50	214655.08	151218.87	214623.85	Геодезический метод	0.1	-
242	151247.90	214667.06	151220.88	214625.64	Геодезический метод	0.1	-
243	151217.90	214638.24	151223.76	214622.46	Геодезический метод	0.1	-
244	151222.62	214632.86	151235.84	214634.43	Геодезический метод	0.1	-
245	151219.00	214629.46	151258.33	214654.48	Геодезический метод	0.1	-
246	151224.34	214623.40	151248.00	214666.49	Геодезический метод	0.1	-
235	-	-	151226.67	214644.86	Геодезический метод	0.1	-
236	-	-	151216.99	214636.55	Геодезический метод	0.1	-
237	-	-	151213.99	214634.04	Геодезический метод	0.1	-
н139У	-	-	151211.42	214632.12	Геодезический метод	0.1	-
241	151258.50	214655.08	151218.87	214623.85	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:59

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
235	236	12.76	-	-
246	235	30.38	-	-
236	237	3.91	-	-
н139У	241	11.13	-	-
237	н139У	3.21	-	-
242	243	4.29	-	-
241	242	2.69	-	-
243	244	17.01	-	-
245	246	15.84	-	-
244	245	30.13	-	-

3. Характеристики утoняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:59

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	726 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{726} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:25

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
201	151263.27	214637.85	151219.52	214618.50	Геодезический метод	0.1	-
200	151264.65	214639.66	151223.64	214614.28	Геодезический метод	0.1	-
199	151268.87	214643.08	151223.55	214613.65	Геодезический метод	0.1	-
247	151261.79	214652.56	151229.70	214607.20	Геодезический метод	0.1	-
248	151258.51	214655.09	151235.20	214612.05	Геодезический метод	0.1	-
249	151220.08	214619.45	151237.50	214614.71	Геодезический метод	0.1	-
250	151225.66	214607.70	151246.16	214622.51	Геодезический метод	0.1	-
251	151235.35	214617.19	151261.94	214636.38	Геодезический метод	0.1	-
252	151243.53	214624.70	151262.77	214635.36	Геодезический метод	0.1	-
201	-	-	151265.93	214637.89	Геодезический метод	0.1	-
200	-	-	151264.72	214639.41	Геодезический метод	0.1	-
199	-	-	151268.77	214642.49	Геодезический метод	0.1	-
н140У	-	-	151261.18	214651.47	Геодезический метод	0.1	-
245	-	-	151258.33	214654.48	Геодезический метод	0.1	-
244	-	-	151235.84	214634.43	Геодезический метод	0.1	-
243	-	-	151223.76	214622.46	Геодезический метод	0.1	-
201	151263.27	214637.85	151219.52	214618.50	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
200	199	5.09	-	-
199	н140У	11.76	-	-
252	201	4.05	-	-

201	200	1.94	-	-
244	243	17.01	-	-
243	201	5.80	-	-
н140У	245	4.15	-	-
245	244	30.13	-	-
199	247	8.91	-	-
247	248	7.33	-	-
201	200	5.90	-	-
200	199	0.64	-	-
250	251	21.01	-	-
251	252	1.32	-	-
248	249	3.52	-	-
249	250	11.65	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:25

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	833 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{833} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:60

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
201	151263.27	214637.85	151227.59	214605.25	Геодезический метод	0.1	-
252	151243.53	214624.70	151236.90	214594.52	Геодезический метод	0.1	-
251	151235.35	214617.19	151239.25	214596.79	Геодезический метод	0.1	-
250	151225.66	214607.70	151250.33	214606.59	Геодезический метод	0.1	-
253	151235.28	214597.04	151263.09	214618.42	Геодезический метод	0.1	-
204	151272.18	214630.69	151274.04	214627.74	Геодезический метод	0.1	-
203	151266.06	214637.68	151265.93	214637.89	Геодезический метод	0.1	-
202	151264.55	214636.60	151262.77	214635.36	Геодезический метод	0.1	-
251	-	-	151261.94	214636.38	Геодезический метод	0.1	-
250	-	-	151246.16	214622.51	Геодезический метод	0.1	-
249	-	-	151237.50	214614.71	Геодезический метод	0.1	-
248	-	-	151235.20	214612.05	Геодезический метод	0.1	-
247	-	-	151229.70	214607.20	Геодезический метод	0.1	-
201	151263.27	214637.85	151227.59	214605.25	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:60

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
250	249	11.65	-	-
251	250	21.01	-	-
202	251	1.32	-	-
247	201	2.87	-	-
248	247	7.33	-	-
249	248	3.52	-	-
203	202	4.05	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:61

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
189	151295.02	214603.12	151252.90	214579.00	Геодезический метод	0.1	-
192	151284.52	214615.96	151259.67	214572.03	Геодезический метод	0.1	-
254	151250.03	214585.34	151260.74	214572.86	Геодезический метод	0.1	-
255	151260.77	214573.63	151275.06	214585.17	Геодезический метод	0.1	-
н118У	-	-	151294.97	214602.74	Геодезический метод	0.1	-
195	-	-	151284.48	214615.08	Геодезический метод	0.1	-
н141У	-	-	151266.11	214599.43	Геодезический метод	0.1	-
н142У	-	-	151257.44	214591.58	Геодезический метод	0.1	-
н143У	-	-	151249.73	214584.53	Геодезический метод	0.1	-
н144У	-	-	151248.63	214583.38	Геодезический метод	0.1	-
189	151295.02	214603.12	151252.90	214579.00	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н141У	н142У	11.70	-	-
195	н141У	24.13	-	-
н142У	н143У	10.45	-	-
н144У	189	6.12	-	-
н143У	н144У	1.59	-	-
192	254	1.35	-	-
189	192	9.72	-	-
254	255	18.88	-	-
н118У	195	16.20	-	-
255	н118У	26.55	-	-

3. Характеристики утoняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:61

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м ²	774 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{774} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:63

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
183	151304.34	214592.36	151280.61	214549.15	Геодезический метод	0.1	-
256	151281.96	214572.56	151296.94	214562.75	Геодезический метод	0.1	-
257	151270.54	214561.65	151314.27	214576.02	Геодезический метод	0.1	-
258	151280.95	214550.74	151316.90	214578.05	Геодезический метод	0.1	-
179	151314.02	214576.20	151305.23	214590.78	Геодезический метод	0.1	-
178	151317.04	214578.34	151304.24	214591.93	Геодезический метод	0.1	-
259	151305.24	214591.41	151298.86	214587.12	Геодезический метод	0.1	-
н145У	-	-	151287.13	214576.11	Геодезический метод	0.1	-
н146У	-	-	151278.34	214568.60	Геодезический метод	0.1	-
н147У	-	-	151270.30	214561.47	Геодезический метод	0.1	-
183	151304.34	214592.36	151280.61	214549.15	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
259	н145У	16.09	-	-
178	259	7.22	-	-
н145У	н146У	11.56	-	-
н147У	183	16.06	-	-
н146У	н147У	10.75	-	-
256	257	21.83	-	-
183	256	21.25	-	-
257	258	3.32	-	-
179	178	1.52	-	-
258	179	17.27	-	-

3. Характеристики утoняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:63

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м ²	784 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{784} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:65

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
180	151327.25	214559.67	151326.21	214558.35	Геодезический метод	0.1	-
179	151314.02	214576.20	151327.29	214559.17	Геодезический метод	0.1	-
258	151280.95	214550.74	151314.27	214576.02	Геодезический метод	0.1	-
260	151299.55	214530.58	151296.94	214562.75	Геодезический метод	0.1	-
261	151306.93	214537.40	151280.61	214549.15	Геодезический метод	0.1	-
262	151320.06	214553.15	151279.46	214546.73	Геодезический метод	0.1	-
173	151326.23	214558.85	151297.28	214527.31	Геодезический метод	0.1	-
н148У	-	-	151299.61	214529.14	Геодезический метод	0.1	-
н149У	-	-	151307.93	214537.41	Геодезический метод	0.1	-
н150У	-	-	151321.97	214554.04	Геодезический метод	0.1	-
180	151327.25	214559.67	151326.21	214558.35	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:65

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
173	н148У	2.96	-	-
262	173	26.36	-	-
н148У	н149У	11.73	-	-
н150У	180	6.05	-	-
н149У	н150У	21.76	-	-
179	258	21.29	-	-
180	179	1.36	-	-
258	260	21.83	-	-
261	262	2.68	-	-
260	261	21.25	-	-

3. Характеристики утoняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:65

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	1105 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1105} = 12$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:76							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
260	151299.55	214530.58	151307.37	214516.94	Геодезический метод	0.1	-
263	151309.24	214520.06	151338.39	214543.78	Геодезический метод	0.1	-
174	151337.57	214544.52	151326.21	214558.35	Геодезический метод	0.1	-
173	151326.23	214558.85	151321.97	214554.04	Геодезический метод	0.1	-
262	151320.06	214553.15	151307.93	214537.41	Геодезический метод	0.1	-
261	151306.93	214537.40	151299.61	214529.14	Геодезический метод	0.1	-
173	-	-	151297.28	214527.31	Геодезический метод	0.1	-
260	151299.55	214530.58	151307.37	214516.94	Геодезический метод	0.1	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:76							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
262	261	11.73	-	-			
261	173	2.96	-	-			
173	260	14.47	-	-			
173	262	21.76	-	-			
260	263	41.02	-	-			
263	174	18.99	-	-			
174	173	6.05	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:76							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			680 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√680=9			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:51

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
17:05:1002114:51(1)							
256	151281.96	214572.56	151282.57	214572.22	Геодезический метод	0.1	-
264	151274.40	214580.43	151275.02	214580.10	Геодезический метод	0.1	-
265	151269.95	214577.14	151291.54	214593.21	Геодезический метод	0.1	-
266	151278.06	214568.84	151298.39	214598.75	Геодезический метод	0.1	-
н118У	-	-	151294.97	214602.74	Геодезический метод	0.1	-
255	-	-	151275.06	214585.17	Геодезический метод	0.1	-
254	-	-	151260.74	214572.86	Геодезический метод	0.1	-
н147У	-	-	151270.30	214561.47	Геодезический метод	0.1	-
н146У	-	-	151278.34	214568.60	Геодезический метод	0.1	-
256	151281.96	214572.56	151282.57	214572.22	Геодезический метод	0.1	-
17:05:1002114:51(2)							
189	151295.02	214603.12	-	-	-	0.3	-
267	151279.04	214589.36	-	-	-	0.3	-
268	151281.95	214586.21	-	-	-	0.3	-
190	151298.62	214598.97	-	-	-	0.3	-
189	151295.02	214603.12	-	-	-	0.3	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:51

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
255	254	18.88	-	-
н118У	255	26.55	-	-
254	н147У	14.87	-	-
н146У	256	5.57	-	-
н147У	н146У	10.75	-	-

256	264	10.91	-	-
17:05:1002114:51(1)				
264	265	21.09	-	-
266	н118У	5.26	-	-
265	266	8.81	-	-
3. Характеристики утoняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:51				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		370 +/- 7	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{370} = 7$ (1) $\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{369.88} = 6.73$ (2) $\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{102.75} = 3.55$	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:26							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
183	151304.34	214592.36	151282.57	214572.22	Геодезический метод	0.1	-
190	151298.62	214598.97	151287.13	214576.11	Геодезический метод	0.1	-
264	151274.40	214580.43	151298.86	214587.12	Геодезический метод	0.1	-
256	151281.96	214572.56	151304.24	214591.93	Геодезический метод	0.1	-
н119У	-	-	151298.39	214598.75	Геодезический метод	0.1	-
265	-	-	151291.54	214593.21	Геодезический метод	0.1	-
264	-	-	151275.02	214580.10	Геодезический метод	0.1	-
183	151304.34	214592.36	151282.57	214572.22	Геодезический метод	0.1	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:26							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н119У	265	8.81	-	-			
265	264	21.09	-	-			
264	183	10.91	-	-			
256	н119У	8.99	-	-			
183	190	5.99	-	-			
190	264	16.09	-	-			
264	256	7.22	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:26							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			295 +/- 6			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√295=6			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:368							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
269	151369.18	214318.88	151363.40	214312.49	Геодезический метод	0.1	-
270	151394.57	214346.55	151394.88	214346.90	Геодезический метод	0.1	-
271	151378.40	214363.15	151391.34	214351.23	Геодезический метод	0.1	-
272	151351.12	214332.77	151378.48	214363.27	Геодезический метод	0.1	-
н151У	-	-	151356.84	214339.06	Геодезический метод	0.1	-
н152У	-	-	151344.58	214324.81	Геодезический метод	0.1	-
269	151369.18	214318.88	151363.40	214312.49	Геодезический метод	0.1	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:368							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
272	н151У	32.47	-	-			
н151У	н152У	18.80	-	-			
н152У	269	22.49	-	-			
269	270	46.64	-	-			
270	271	5.59	-	-			
271	272	17.62	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:368							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			1123 +/- 12			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1123=12			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:29

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт),м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
273	151434.85	214373.57	151419.71	214340.96	Геодезический метод	0.1	-
274	151416.60	214387.66	151427.17	214349.18	Геодезический метод	0.1	-
275	151395.85	214359.86	151440.24	214363.88	Геодезический метод	0.1	-
276	151412.71	214347.31	151419.84	214381.47	Геодезический метод	0.1	-
н153У	-	-	151417.26	214377.83	Геодезический метод	0.1	-
н154У	-	-	151412.98	214373.62	Геодезический метод	0.1	-
271	-	-	151391.34	214351.23	Геодезический метод	0.1	-
270	-	-	151394.88	214346.90	Геодезический метод	0.1	-
н155У	-	-	151411.95	214330.86	Геодезический метод	0.1	-
273	151434.85	214373.57	151419.71	214340.96	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
271	270	5.59	-	-
н154У	271	31.14	-	-
н155У	273	12.74	-	-
270	н155У	23.42	-	-
н153У	н154У	6.00	-	-
274	275	19.67	-	-
273	274	11.10	-	-
276	н153У	4.46	-	-
275	276	26.94	-	-

3. Характеристики утoняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:29

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	1172 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1172} = 12$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:359							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
277	151356.74	214339.14	151344.58	214324.81	Геодезический метод	0.1	-
278	151380.74	214365.80	151356.84	214339.06	Геодезический метод	0.1	-
279	151360.42	214385.40	151378.48	214363.27	Геодезический метод	0.1	-
280	151336.78	214356.80	151371.06	214370.45	Геодезический метод	0.1	-
н156У	-	-	151358.50	214382.67	Геодезический метод	0.1	-
н157У	-	-	151324.91	214342.11	Геодезический метод	0.1	-
н158У	-	-	151325.31	214334.45	Геодезический метод	0.1	-
н159У	-	-	151341.14	214321.00	Геодезический метод	0.1	-
277	151356.74	214339.14	151344.58	214324.81	Геодезический метод	0.1	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:359							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н157У	н158У	7.67	-	-			
н156У	н157У	52.66	-	-			
н159У	277	5.13	-	-			
н158У	н159У	20.77	-	-			
278	279	32.47	-	-			
277	278	18.80	-	-			
280	н156У	17.52	-	-			
279	280	10.33	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:359							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²			1522 +/- 14			

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{1522} = 14$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:45							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
281	151336.07	214402.92	151358.50	214382.67	Геодезический метод	0.1	-
282	151360.02	214385.70	151383.37	214411.85	Геодезический метод	0.1	-
283	151380.07	214414.94	151361.35	214430.21	Геодезический метод	0.1	-
284	151356.77	214431.70	151360.39	214429.09	Геодезический метод	0.1	-
н160У	-	-	151352.25	214420.34	Геодезический метод	0.1	-
н161У	-	-	151336.85	214403.28	Геодезический метод	0.1	-
281	151336.07	214402.92	151358.50	214382.67	Геодезический метод	0.1	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:45							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
284	н160У	11.95	-	-			
н160У	н161У	22.98	-	-			
н161У	281	29.89	-	-			
281	282	38.34	-	-			
282	283	28.67	-	-			
283	284	1.48	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:45							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			1095 +/- 12			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1095=12			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:37

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
285	151316.76	214417.50	151336.85	214403.28	Геодезический метод	0.1	-
286	151333.52	214404.85	151352.25	214420.34	Геодезический метод	0.1	-
281	151336.07	214402.92	151360.39	214429.09	Геодезический метод	0.1	-
284	151356.77	214431.70	151352.40	214435.81	Геодезический метод	0.1	-
287	151340.49	214443.83	151353.68	214437.68	Геодезический метод	0.1	-
н162У	-	-	151347.35	214443.28	Геодезический метод	0.1	-
н163У	-	-	151336.28	214432.52	Геодезический метод	0.1	-
н164У	-	-	151335.03	214433.67	Геодезический метод	0.1	-
н165У	-	-	151319.11	214420.03	Геодезический метод	0.1	-
н166У	-	-	151315.39	214415.91	Геодезический метод	0.1	-
н167У	-	-	151328.64	214403.56	Геодезический метод	0.1	-
н168У	-	-	151332.11	214406.94	Геодезический метод	0.1	-
н169У	-	-	151333.89	214405.14	Геодезический метод	0.1	-
н170У	-	-	151334.42	214405.75	Геодезический метод	0.1	-
285	151316.76	214417.50	151336.85	214403.28	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н166У	н167У	18.11	-	-
н165У	н166У	5.55	-	-
н164У	н165У	20.96	-	-
н167У	н168У	4.84	-	-
н170У	285	3.46	-	-
н169У	н170У	0.81	-	-

н168У	н169У	2.53	-	-
281	284	10.44	-	-
286	281	11.95	-	-
285	286	22.98	-	-
284	287	2.27	-	-
н163У	н164У	1.70	-	-
н162У	н163У	15.44	-	-
287	н162У	8.45	-	-

3. Характеристики утoняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:37

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	869 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{869} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:129

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт),м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
288	151302.88	214435.79	151350.51	214447.11	Геодезический метод	0.1	-
289	151318.06	214418.94	151336.24	214461.67	Геодезический метод	0.1	-
287	151340.49	214443.83	151332.27	214458.25	Геодезический метод	0.1	-
290	151341.54	214445.18	151331.02	214457.17	Геодезический метод	0.1	-
291	151328.86	214459.39	151322.69	214449.28	Геодезический метод	0.1	-
292	151326.93	214457.29	151308.37	214437.21	Геодезический метод	0.1	-
293	151319.27	214450.19	151305.09	214434.49	Геодезический метод	0.1	-
н165У	-	-	151319.11	214420.03	Геодезический метод	0.1	-
н164У	-	-	151335.03	214433.67	Геодезический метод	0.1	-
н163У	-	-	151336.28	214432.52	Геодезический метод	0.1	-
н162У	-	-	151347.35	214443.28	Геодезический метод	0.1	-
288	151302.88	214435.79	151350.51	214447.11	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:129

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н165У	н164У	20.96	-	-
293	н165У	20.14	-	-
н164У	н163У	1.70	-	-
н162У	288	4.97	-	-
н163У	н162У	15.44	-	-
292	293	4.26	-	-
289	287	5.24	-	-
288	289	20.39	-	-
287	290	1.65	-	-
291	292	18.73	-	-

290	291	11.47	-	-
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:129				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		853 +/- 10	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√853=10	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:497

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
294	151288.82	214419.04	151271.47	214434.37	Геодезический метод	0.1	-
295	151289.89	214418.02	151288.61	214416.90	Геодезический метод	0.1	-
296	151304.36	214434.15	151305.09	214434.49	Геодезический метод	0.1	-
288	151302.88	214435.79	151308.37	214437.21	Геодезический метод	0.1	-
293	151319.27	214450.19	151322.69	214449.28	Геодезический метод	0.1	-
292	151326.93	214457.29	151331.02	214457.17	Геодезический метод	0.1	-
291	151328.86	214459.39	151332.27	214458.25	Геодезический метод	0.1	-
297	151318.11	214471.39	151327.92	214463.24	Геодезический метод	0.1	-
298	151316.15	214472.08	151328.73	214463.93	Геодезический метод	0.1	-
299	151310.79	214467.17	151319.64	214473.53	Геодезический метод	0.1	-
300	151297.44	214457.43	151318.96	214472.97	Геодезический метод	0.1	-
301	151291.09	214452.02	151290.96	214450.08	Геодезический метод	0.1	-
302	151289.40	214453.92	-	-	-	0.1	-
303	151270.87	214436.54	-	-	-	0.1	-
294	151288.82	214419.04	151271.47	214434.37	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:497

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
298	299	13.22	-	-
297	298	1.06	-	-
291	297	6.62	-	-
301	294	25.03	-	-
300	301	36.17	-	-
299	300	0.88	-	-
296	288	4.26	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:140							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
304	151248.17	214496.18	151263.32	214480.02	Геодезический метод	0.1	-
305	151261.24	214482.05	151291.85	214503.24	Геодезический метод	0.1	-
306	151288.45	214504.55	151278.68	214517.56	Геодезический метод	0.1	-
307	151274.74	214520.03	151267.17	214508.46	Геодезический метод	0.1	-
н171У	-	-	151250.33	214494.13	Геодезический метод	0.1	-
304	151248.17	214496.18	151263.32	214480.02	Геодезический метод	0.1	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:140							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
307	н171У	22.11	-	-			
н171У	304	19.18	-	-			
306	307	14.67	-	-			
304	305	36.78	-	-			
305	306	19.46	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:140							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			715 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√715=9			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:46

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
308	151248.82	214546.92	151224.64	214522.35	Геодезический метод	0.1	-
309	151243.19	214552.60	151227.88	214525.81	Геодезический метод	0.1	-
310	151244.92	214554.19	151240.46	214535.95	Геодезический метод	0.1	-
311	151237.43	214561.76	151250.41	214546.20	Геодезический метод	0.1	-
312	151210.49	214537.50	151251.89	214547.60	Геодезический метод	0.1	-
313	151224.03	214523.80	151252.82	214548.55	Геодезический метод	0.1	-
н172У	-	-	151241.05	214561.99	Геодезический метод	0.1	-
н173У	-	-	151235.53	214557.60	Геодезический метод	0.1	-
н174У	-	-	151227.85	214549.84	Геодезический метод	0.1	-
н175У	-	-	151209.01	214533.33	Геодезический метод	0.1	-
н176У	-	-	151222.19	214519.84	Геодезический метод	0.1	-
308	151248.82	214546.92	151224.64	214522.35	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н173У	н174У	10.92	-	-
н172У	н173У	7.05	-	-
н174У	н175У	25.05	-	-
н176У	308	3.51	-	-
н175У	н176У	18.86	-	-
313	н172У	17.87	-	-
309	310	16.16	-	-
308	309	4.74	-	-
310	311	14.29	-	-
312	313	1.33	-	-

311	312	2.04	-	-
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:46				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		785 +/- 10	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√785=10	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:40

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
314	151217.78	214579.57	151216.17	214590.42	Геодезический метод	0.1	-
315	151221.92	214583.52	151187.33	214563.67	Геодезический метод	0.1	-
316	151213.43	214592.42	151199.73	214550.38	Геодезический метод	0.1	-
317	151185.43	214565.73	151196.98	214548.03	Геодезический метод	0.1	-
318	151199.41	214551.07	151198.33	214546.33	Геодезический метод	0.1	-
319	151213.63	214565.59	151198.82	214545.80	Геодезический метод	0.1	-
320	151222.81	214574.29	151215.71	214563.13	Геодезический метод	0.1	-
н177У	-	-	151225.50	214572.77	Геодезический метод	0.1	-
н178У	-	-	151229.16	214576.06	Геодезический метод	0.1	-
314	151217.78	214579.57	151216.17	214590.42	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:40

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
320	н177У	13.74	-	-
319	320	24.20	-	-
н178У	314	19.36	-	-
н177У	н178У	4.92	-	-
318	319	0.72	-	-
315	316	18.18	-	-
314	315	39.34	-	-
317	318	2.17	-	-
316	317	3.62	-	-

3. Характеристики утoняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:40

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	788 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{788} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:69							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
321	151213.45	214592.47	151187.33	214563.67	Геодезический метод	0.1	-
322	151199.77	214607.52	151216.17	214590.42	Геодезический метод	0.1	-
323	151172.14	214581.81	151202.48	214605.53	Геодезический метод	0.1	-
324	151185.43	214565.75	151188.80	214593.08	Геодезический метод	0.1	-
н179У	-	-	151173.52	214579.64	Геодезический метод	0.1	-
н180У	-	-	151173.95	214579.12	Геодезический метод	0.1	-
321	151213.45	214592.47	151187.33	214563.67	Геодезический метод	0.1	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:69							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
324	н179У	20.35	-	-			
н179У	н180У	0.67	-	-			
н180У	321	20.44	-	-			
321	322	39.34	-	-			
322	323	20.39	-	-			
323	324	18.50	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:69							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			808 +/- 10			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√808=10			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:43							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
325	151172.15	214581.78	151189.67	214620.16	Геодезический метод	0.1	-
326	151187.32	214595.92	151189.24	214619.77	Геодезический метод	0.1	-
327	151196.10	214604.10	151169.70	214603.17	Геодезический метод	0.1	-
328	151199.76	214607.50	151162.05	214596.66	Геодезический метод	0.1	-
329	151186.40	214621.84	151159.54	214594.15	Геодезический метод	0.1	-
330	151156.72	214597.23	151173.52	214579.64	Геодезический метод	0.1	-
324	-	-	151188.80	214593.08	Геодезический метод	0.1	-
323	-	-	151202.48	214605.53	Геодезический метод	0.1	-
325	151172.15	214581.78	151189.67	214620.16	Геодезический метод	0.1	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:43							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
330	324	20.35	-	-			
329	330	20.15	-	-			
323	325	19.45	-	-			
324	323	18.50	-	-			
326	327	25.64	-	-			
325	326	0.58	-	-			
328	329	3.55	-	-			
327	328	10.05	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:43							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			786 +/- 10			

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{786} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:44

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
331	151144.72	214604.49	151175.84	214635.56	Геодезический метод	0.1	-
332	151156.69	214597.37	151172.10	214632.19	Геодезический метод	0.1	-
333	151186.38	214621.86	151162.04	214622.63	Геодезический метод	0.1	-
334	151173.61	214636.76	151147.58	214609.77	Геодезический метод	0.1	-
н181У	-	-	151146.39	214611.04	Геодезический метод	0.1	-
н182У	-	-	151135.97	214601.74	Геодезический метод	0.1	-
н183У	-	-	151127.60	214593.51	Геодезический метод	0.1	-
н184У	-	-	151140.65	214577.65	Геодезический метод	0.1	-
329	-	-	151159.54	214594.15	Геодезический метод	0.1	-
328	-	-	151162.05	214596.66	Геодезический метод	0.1	-
327	-	-	151169.70	214603.17	Геодезический метод	0.1	-
326	-	-	151189.24	214619.77	Геодезический метод	0.1	-
331	151144.72	214604.49	151175.84	214635.56	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
329	328	3.55	-	-
н184У	329	25.08	-	-
н183У	н184У	20.54	-	-
326	331	20.71	-	-
327	326	25.64	-	-
328	327	10.05	-	-
333	334	19.35	-	-
332	333	13.88	-	-
331	332	5.03	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:138

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
282	151360.02	214385.70	151324.91	214342.11	Геодезический метод	0.1	-
281	151336.07	214402.92	151358.50	214382.67	Геодезический метод	0.1	-
286	151333.52	214404.85	151336.85	214403.28	Геодезический метод	0.1	-
335	151303.26	214370.16	151334.42	214405.75	Геодезический метод	0.1	-
336	151330.47	214349.18	151333.89	214405.14	Геодезический метод	0.1	-
279	151360.42	214385.40	151300.16	214365.91	Геодезический метод	0.1	-
н185У	-	-	151303.73	214362.29	Геодезический метод	0.1	-
282	151360.02	214385.70	151324.91	214342.11	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:138

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
336	279	51.74	-	-
279	н185У	5.08	-	-
н185У	282	29.25	-	-
335	336	0.81	-	-
282	281	52.66	-	-
281	286	29.89	-	-
286	335	3.46	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:138

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	1777 +/- 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1777} = 15$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:134

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт),м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
335	151303.26	214370.16	151300.16	214365.91	Геодезический метод	0.1	-
286	151333.52	214404.85	151333.89	214405.14	Геодезический метод	0.1	-
285	151316.76	214417.50	151332.11	214406.94	Геодезический метод	0.1	-
337	151285.17	214383.99	151328.64	214403.56	Геодезический метод	0.1	-
н166У	-	-	151315.39	214415.91	Геодезический метод	0.1	-
н186У	-	-	151280.19	214379.70	Геодезический метод	0.1	-
н187У	-	-	151279.83	214379.21	Геодезический метод	0.1	-
н188У	-	-	151300.54	214358.99	Геодезический метод	0.1	-
н185У	-	-	151303.73	214362.29	Геодезический метод	0.1	-
335	151303.26	214370.16	151300.16	214365.91	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:134

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н187У	н188У	28.94	-	-
н186У	н187У	0.61	-	-
н185У	335	5.08	-	-
н188У	н185У	4.59	-	-
н166У	н186У	50.50	-	-
286	285	2.53	-	-
335	286	51.74	-	-
337	н166У	18.11	-	-
285	337	4.84	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:134

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	1199 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{1199} = 12$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:375							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
285	151316.76	214417.50	151280.19	214379.70	Геодезический метод	0.1	-
289	151318.06	214418.94	151315.39	214415.91	Геодезический метод	0.1	-
296	151304.36	214434.15	151319.11	214420.03	Геодезический метод	0.1	-
338	151272.50	214398.64	151305.09	214434.49	Геодезический метод	0.1	-
339	151287.23	214386.17	151288.61	214416.90	Геодезический метод	0.1	-
н189У	-	-	151266.27	214392.92	Геодезический метод	0.1	-
285	151316.76	214417.50	151280.19	214379.70	Геодезический метод	0.1	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:375							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
338	339	24.10	-	-			
339	н189У	32.77	-	-			
н189У	285	19.20	-	-			
285	289	50.50	-	-			
289	296	5.55	-	-			
296	338	20.14	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:375							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²				1116 +/- 12		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1116=12		
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:370

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
340	151267.60	214397.34	151266.27	214392.92	Геодезический метод	0.1	-
294	151288.82	214419.04	151288.61	214416.90	Геодезический метод	0.1	-
303	151270.87	214436.54	151271.47	214434.37	Геодезический метод	0.1	-
341	151247.47	214413.09	151247.88	214411.58	Геодезический метод	0.1	-
340	151267.60	214397.34	151266.27	214392.92	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:370

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
303	341	32.80	-	-
341	340	26.20	-	-
340	294	32.77	-	-
294	303	24.47	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:370

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	830 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{830} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:346							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
342	151261.76	214481.46	151220.08	214440.16	Геодезический метод	0.1	-
343	151249.14	214495.10	151236.18	214456.36	Геодезический метод	0.1	-
344	151216.56	214463.91	151263.32	214480.02	Геодезический метод	0.1	-
345	151229.43	214450.46	151250.33	214494.13	Геодезический метод	0.1	-
н190У	-	-	151233.22	214479.15	Геодезический метод	0.1	-
н191У	-	-	151220.99	214468.44	Геодезический метод	0.1	-
н192У	-	-	151205.49	214455.20	Геодезический метод	0.1	-
342	151261.76	214481.46	151220.08	214440.16	Геодезический метод	0.1	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:346							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н190У	н191У	16.26	-	-			
н191У	н192У	20.38	-	-			
н192У	342	20.95	-	-			
345	н190У	22.74	-	-			
342	343	22.84	-	-			
343	344	36.01	-	-			
344	345	19.18	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:346							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			1151 +/- 12			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1151=12			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:361

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
346	151236.53	214509.88	151199.36	214475.72	Геодезический метод	0.1	-
347	151225.01	214522.61	151220.55	214493.54	Геодезический метод	0.1	-
348	151192.16	214492.15	151237.49	214508.72	Геодезический метод	0.1	-
349	151203.75	214478.74	151224.64	214522.35	Геодезический метод	0.1	-
н176У	-	-	151222.19	214519.84	Геодезический метод	0.1	-
н193У	-	-	151187.76	214489.91	Геодезический метод	0.1	-
346	151236.53	214509.88	151199.36	214475.72	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:361

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
349	н176У	3.51	-	-
н176У	н193У	45.62	-	-
н193У	346	18.33	-	-
346	347	27.69	-	-
347	348	22.75	-	-
348	349	18.73	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:361

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	925 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{925} = 11$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:366							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
350	151225.00	214522.60	151187.76	214489.91	Геодезический метод	0.1	-
351	151210.48	214537.50	151222.19	214519.84	Геодезический метод	0.1	-
352	151177.71	214506.28	151209.01	214533.33	Геодезический метод	0.1	-
348	151192.16	214492.15	151174.77	214501.36	Геодезический метод	0.1	-
н194У	-	-	151185.73	214488.47	Геодезический метод	0.1	-
350	151225.00	214522.60	151187.76	214489.91	Геодезический метод	0.1	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:366							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
348	н194У	16.92	-	-			
н194У	350	2.49	-	-			
352	348	46.85	-	-			
350	351	45.62	-	-			
351	352	18.86	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:366							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			854 +/- 10			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√854=10			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:374

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
353	151210.48	214537.51	151174.77	214501.36	Геодезический метод	0.1	-
354	151200.80	214549.59	151209.01	214533.33	Геодезический метод	0.1	-
355	151198.40	214547.28	151199.76	214543.58	Геодезический метод	0.1	-
356	151163.89	214514.20	151197.95	214545.03	Геодезический метод	0.1	-
357	151173.51	214502.29	151198.82	214545.80	Геодезический метод	0.1	-
318	-	-	151198.33	214546.33	Геодезический метод	0.1	-
н195У	-	-	151196.90	214544.92	Геодезический метод	0.1	-
н196У	-	-	151170.49	214521.11	Геодезический метод	0.1	-
н197У	-	-	151165.82	214517.69	Геодезический метод	0.1	-
н198У	-	-	151162.91	214514.80	Геодезический метод	0.1	-
353	151210.48	214537.51	151174.77	214501.36	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:374

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н195У	н196У	35.56	-	-
318	н195У	2.01	-	-
н196У	н197У	5.79	-	-
н198У	353	17.92	-	-
н197У	н198У	4.10	-	-
354	355	13.81	-	-
353	354	46.85	-	-
355	356	2.32	-	-
357	318	0.72	-	-
356	357	1.16	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:374

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м ²	804 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{804} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:139							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
317	151185.43	214565.73	151165.82	214517.69	Геодезический метод	0.1	-
358	151154.45	214536.05	151170.49	214521.11	Геодезический метод	0.1	-
359	151169.88	214519.95	151196.90	214544.92	Геодезический метод	0.1	-
355	151198.40	214547.28	151198.33	214546.33	Геодезический метод	0.1	-
360	151196.40	214549.37	151196.98	214548.03	Геодезический метод	0.1	-
361	151198.79	214551.72	151199.73	214550.38	Геодезический метод	0.1	-
315	-	-	151187.33	214563.67	Геодезический метод	0.1	-
н199У	-	-	151152.37	214533.06	Геодезический метод	0.1	-
317	151185.43	214565.73	151165.82	214517.69	Геодезический метод	0.1	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:139							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
361	315	18.18	-	-			
360	361	3.62	-	-			
н199У	317	20.42	-	-			
315	н199У	46.47	-	-			
358	359	35.56	-	-			
317	358	5.79	-	-			
355	360	2.17	-	-			
359	355	2.01	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:139							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²				957 +/- 11		

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{957} = 11$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:381

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
317	151185.43	214565.73	151152.37	214533.06	Геодезический метод	0.1	-
362	151173.76	214579.77	151187.33	214563.67	Геодезический метод	0.1	-
363	151139.08	214548.09	151173.95	214579.12	Геодезический метод	0.1	-
364	151150.77	214532.58	151147.95	214555.34	Геодезический метод	0.1	-
358	151154.45	214536.05	151143.04	214550.00	Геодезический метод	0.1	-
н200У	-	-	151139.62	214547.51	Геодезический метод	0.1	-
317	151185.43	214565.73	151152.37	214533.06	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:381

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
364	358	7.25	-	-
358	н200У	4.23	-	-
н200У	317	19.27	-	-
317	362	46.47	-	-
362	363	20.44	-	-
363	364	35.23	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:381

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	924 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{924} = 11$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:379

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
362	151173.76	214579.77	151138.22	214546.39	Геодезический метод	0.1	-
325	151172.15	214581.78	151139.62	214547.51	Геодезический метод	0.1	-
365	151158.97	214594.97	151143.04	214550.00	Геодезический метод	0.1	-
366	151149.80	214586.84	151147.95	214555.34	Геодезический метод	0.1	-
367	151150.71	214585.68	151173.95	214579.12	Геодезический метод	0.1	-
368	151139.58	214574.32	151173.52	214579.64	Геодезический метод	0.1	-
369	151138.00	214576.00	151159.54	214594.15	Геодезический метод	0.1	-
370	151126.00	214565.00	151140.65	214577.65	Геодезический метод	0.1	-
363	151139.08	214548.09	151127.60	214593.51	Геодезический метод	0.1	-
н201У	-	-	151111.77	214580.22	Геодезический метод	0.1	-
362	151173.76	214579.77	151138.22	214546.39	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:379

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
369	370	25.08	-	-
368	369	20.15	-	-
370	363	20.54	-	-
н201У	362	42.94	-	-
363	н201У	20.67	-	-
325	365	4.23	-	-
362	325	1.79	-	-
365	366	7.25	-	-
367	368	0.67	-	-
366	367	35.23	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:379

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	1450 +/- 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1450} = 13$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:136

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
367	151150.71	214585.68	151111.77	214580.22	Геодезический метод	0.1	-
371	151137.42	214601.68	151127.60	214593.51	Геодезический метод	0.1	-
372	151144.79	214610.36	151135.97	214601.74	Геодезический метод	0.1	-
373	151130.64	214626.36	151123.02	214619.20	Геодезический метод	0.1	-
374	151109.61	214607.19	151097.19	214598.28	Геодезический метод	0.1	-
368	151139.58	214574.32	151097.42	214595.35	Геодезический метод	0.1	-
н202У	-	-	151109.46	214580.48	Геодезический метод	0.1	-
367	151150.71	214585.68	151111.77	214580.22	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:136

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
374	368	2.94	-	-
368	н202У	19.13	-	-
н202У	367	2.32	-	-
373	374	33.24	-	-
367	371	20.67	-	-
371	372	11.74	-	-
372	373	21.74	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:136

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	781 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{781} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:363

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт),м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
н205У	-	-	151423.57	214689.50	Геодезический метод	0.1	-
н206У	-	-	151426.91	214692.15	Геодезический метод	0.1	-
н207У	-	-	151437.04	214700.80	Геодезический метод	0.1	-
н208У	-	-	151456.03	214717.12	Геодезический метод	0.1	-
н209У	-	-	151458.56	214719.50	Геодезический метод	0.1	-
н210У	-	-	151461.00	214721.53	Геодезический метод	0.1	-
н3У	-	-	151477.72	214735.92	Геодезический метод	0.1	-
12	-	-	151475.27	214738.87	Геодезический метод	0.1	-
н8У	-	-	151467.86	214747.32	Геодезический метод	0.1	-
52	-	-	151442.78	214726.03	Геодезический метод	0.1	-
19	-	-	151413.75	214700.69	Геодезический метод	0.1	-
н205У	-	-	151423.57	214689.50	Геодезический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002114:363

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
12	н8У	11.24	-	-
н3У	12	3.83	-	-
н8У	52	32.90	-	-
19	н205У	14.89	-	-
52	19	38.53	-	-
н210У	н3У	22.06	-	-
н206У	н207У	13.32	-	-
н205У	н206У	4.26	-	-
н207У	н208У	25.04	-	-
н209У	н210У	3.17	-	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:144

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н240О	-	-	-	151305.5 4	214523.2 7	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н241О	-	-	-	151313.4 2	214531.3 6	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н242О	-	-	-	151302.3 2	214543.0 2	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н243О	-	-	-	151294.2 1	214535.3 9	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н240О	-	-	-	151305.5 4	214523.2 7	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:144

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002114:65, 17:05:1002114:76
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Малчын, дом 40
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:145

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н244О	-	-	-	151506.2 3	214690.2 2	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н245О	-	-	-	151516.9 7	214698.9 2	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н246О	-	-	-	151508.2 9	214709.5 2	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н247О	-	-	-	151497.6 5	214700.7 7	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н244О	-	-	-	151506.2 3	214690.2 2	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:145

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002114:78, 17:05:1002114:11
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Пограничный, дом 1а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:148

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м	
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					R, м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н248О	-	-	-	151241.4 2	214610.0 7	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н249О	-	-	-	151249.6 8	214617.5 2	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н250О	-	-	-	151241.8 8	214627.0 2	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н251О	-	-	-	151233.3 5	214619.5 0	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н248О	-	-	-	151241.4 2	214610.0 7	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:148

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002114:25, 17:05:1002114:60
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Малчын, дом 34
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:149

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н252О	-	-	-	151264.8 7	214583.9 7	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н253О	-	-	-	151272.7 8	214591.1 6	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н254О	-	-	-	151260.6 6	214605.2 8	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н255О	-	-	-	151252.4 5	214598.0 2	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н252О	-	-	-	151264.8 7	214583.9 7	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:149

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002114:61, 17:05:1002114:62
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Малчын, дом 36
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:150

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н256О	-	-	-	151231.06	214639.37	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н257О	-	-	-	151221.69	214650.25	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н258О	-	-	-	151212.50	214642.27	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н259О	-	-	-	151221.87	214631.38	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н256О	-	-	-	151231.06	214639.37	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:150

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002114:36, 17:05:1002114:59
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Малчын, дом 32
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:154

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н260О	-	-	-	151328.1 2	214443.5 1	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н261О	-	-	-	151336.1 8	214451.5 0	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н262О	-	-	-	151325.0 7	214462.7 4	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н263О	-	-	-	151317.1 5	214455.4 6	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н260О	-	-	-	151328.1 2	214443.5 1	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:154

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002114:129, 17:05:1002114:497
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Малчын, дом 17
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:155

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м	
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					R, м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н264О	-	-	-	151300.0 1	214472.2 0	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н265О	-	-	-	151308.0 8	214480.5 4	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н266О	-	-	-	151294.2 7	214494.7 3	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н267О	-	-	-	151285.7 1	214486.9 3	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н264О	-	-	-	151300.0 1	214472.2 0	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:155

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Малчын, дом 15
	Дополнительные сведения о местоположении	Тыва Респ, Кызылский район, пгт Каа-Хем, ул. Малчын, д. 15
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:157

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н268О	-	-	-	151344.87	214784.39	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н269О	-	-	-	151355.68	214793.72	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н270О	-	-	-	151347.55	214803.36	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н271О	-	-	-	151336.43	214794.04	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н268О	-	-	-	151344.87	214784.39	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:157

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002114:354
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов, дом 74
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:159

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н272О	-	-	-	151246.71	214530.15	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н273О	-	-	-	151256.38	214539.82	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н274О	-	-	-	151242.70	214553.96	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н275О	-	-	-	151232.64	214544.04	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н272О	-	-	-	151246.71	214530.15	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:159

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002114:46, 17:05:1002114:377
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Малчын, дом 11
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:160

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н276О	-	-	-	151412.0 4	214374.1 5	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н277О	-	-	-	151418.1 6	214382.0 4	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н278О	-	-	-	151409.9 8	214388.4 0	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н279О	-	-	-	151403.4 9	214381.1 0	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н276О	-	-	-	151412.0 4	214374.1 5	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:160

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002114:29
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Малчын, дом 21
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:161

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н2800	-	-	-	151221.61	214557.70	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н2810	-	-	-	151231.09	214566.86	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н2820	-	-	-	151216.89	214581.30	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н2830	-	-	-	151207.32	214572.03	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н2800	-	-	-	151221.61	214557.70	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:161

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002114:40
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Малчын, дом 9
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:162

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м	
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					R, м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н284О	-	-	-	151272.36	214502.58	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н285О	-	-	-	151281.17	214510.46	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н286О	-	-	-	151270.43	214522.71	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н287О	-	-	-	151261.40	214515.18	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н284О	-	-	-	151272.36	214502.58	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:162

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002114:140
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Малчын, дом 13
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:164

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н288О	-	-	-	151464.2 1	214662.8 4	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н289О	-	-	-	151472.4 0	214670.7 4	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н290О	-	-	-	151459.8 8	214684.3 9	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н291О	-	-	-	151451.0 4	214676.7 7	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н288О	-	-	-	151464.2 1	214662.8 4	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:164

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002114:10, 17:05:1002114:77
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Пограничный, дом 1
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:166

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н292О	-	-	-	151488.47	214765.21	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н293О	-	-	-	151497.54	214773.19	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н294О	-	-	-	151487.24	214785.64	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н295О	-	-	-	151477.79	214777.54	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н292О	-	-	-	151488.47	214765.21	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:166

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002114:2, 17:05:1002114:353
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Курченко, дом 1
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:168

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н296О	-	-	-	151418.9 4	214753.4 4	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н297О	-	-	-	151409.5 2	214764.5 4	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н298О	-	-	-	151399.5 3	214756.2 0	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н299О	-	-	-	151409.0 4	214745.5 5	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н296О	-	-	-	151418.9 4	214753.4 4	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:168

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002114:6, 17:05:1002114:72
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов, дом 62
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:169

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м	
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					R, м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н300О	-	-	-	151308.19	214756.48	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н301О	-	-	-	151320.63	214766.89	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н302О	-	-	-	151313.48	214774.95	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н303О	-	-	-	151301.55	214764.72	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н300О	-	-	-	151308.19	214756.48	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:169

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002114:19, 17:05:1002114:376
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов, дом 76
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:170

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н304О	-	-	-	151202.4 4	214654.3 9	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н305О	-	-	-	151210.9 3	214661.6 4	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н306О	-	-	-	151200.0 6	214674.2 0	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н307О	-	-	-	151191.4 5	214666.9 0	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н304О	-	-	-	151202.4 4	214654.3 9	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:170

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002114:30, 17:05:1002114:47
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов, дом 82
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:171

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н308О	-	-	-	151411.4 2	214709.7 8	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н309О	-	-	-	151421.5 5	214718.2 5	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н310О	-	-	-	151412.6 8	214729.2 1	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н311О	-	-	-	151402.2 6	214720.6 6	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н308О	-	-	-	151411.4 2	214709.7 8	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:171

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002114:41, 17:05:1002114:73
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов, дом 64
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:172

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н312О	-	-	-	151431.8 1	214686.8 4	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н313О	-	-	-	151441.4 2	214695.3 4	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н314О	-	-	-	151428.9 7	214709.8 1	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н315О	-	-	-	151419.0 3	214701.6 1	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н312О	-	-	-	151431.8 1	214686.8 4	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:172

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002114:363, 17:05:1002114:5
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов, дом 66
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:173

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н316О	-	-	-	151394.27	214822.28	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н317О	-	-	-	151386.10	214832.19	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н318О	-	-	-	151374.87	214822.65	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н319О	-	-	-	151383.41	214812.95	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н316О	-	-	-	151394.27	214822.28	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:173

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002114:4, 17:05:1002114:48
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов, дом 60
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:174

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н320О	-	-	-	151281.86	214733.40	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н321О	-	-	-	151274.93	214741.62	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н322О	-	-	-	151262.38	214731.37	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н323О	-	-	-	151269.37	214723.05	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н320О	-	-	-	151281.86	214733.40	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:174

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002114:54, 17:05:1002114:55
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов, дом 78
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:175

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н324О	-	-	-	151250.39	214706.56	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н325О	-	-	-	151243.24	214714.94	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н326О	-	-	-	151230.37	214703.98	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н327О	-	-	-	151237.93	214695.49	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н324О	-	-	-	151250.39	214706.56	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:175

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002114:28, 17:05:1002114:56
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов, дом 80
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:176

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м	
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					R, м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н328О	-	-	-	151379.02	214700.79	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н329О	-	-	-	151388.61	214709.64	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н330О	-	-	-	151379.07	214720.29	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н331О	-	-	-	151369.15	214711.68	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н328О	-	-	-	151379.02	214700.79	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:176

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002114:20, 17:05:1002114:21
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов, дом 70
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:177

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н332О	-	-	-	151376.8 4	214769.9 4	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н333О	-	-	-	151366.3 2	214761.5 6	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н334О	-	-	-	151376.1 1	214750.7 1	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н335О	-	-	-	151385.7 3	214759.0 1	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н332О	-	-	-	151376.8 4	214769.9 4	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:177

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002114:18, 17:05:1002114:23
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов, дом 72
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:178

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м	
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					R, м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н336О	-	-	-	151406.80	214670.73	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н337О	-	-	-	151416.20	214679.69	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н338О	-	-	-	151406.52	214689.92	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н339О	-	-	-	151396.53	214681.80	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н336О	-	-	-	151406.80	214670.73	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:178

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002114:13, 17:05:1002114:371
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов, дом 68
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:179

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н340О	-	-	-	151329.5 4	214600.5 5	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н341О	-	-	-	151338.2 4	214607.6 2	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н342О	-	-	-	151328.6 3	214619.7 5	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н343О	-	-	-	151319.5 6	214612.7 2	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н340О	-	-	-	151329.5 4	214600.5 5	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:179

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002114:31, 17:05:1002114:367
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Пограничная, дом 5
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:180

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt) , м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м	
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					R, м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н344О	-	-	-	151300.0 6	214654.5 7	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н345О	-	-	-	151291.5 4	214648.5 6	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н346О	-	-	-	151302.9 3	214633.8 4	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н347О	-	-	-	151311.7 3	214640.6 4	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н344О	-	-	-	151300.0 6	214654.5 7	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:180

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002114:350, 17:05:1002114:351
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Пограничная, дом 3
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:181

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н348О	-	-	-	151281.80	214679.86	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н349О	-	-	-	151290.48	214670.52	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н350О	-	-	-	151298.18	214677.55	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н351О	-	-	-	151289.66	214687.07	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н348О	-	-	-	151281.80	214679.86	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:181

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002114:27, 17:05:1002114:369
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Пограничная, дом 1
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:182

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м	
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					R, м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н3520	-	-	-	151354.2 2	214569.6 8	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н3530	-	-	-	151362.8 5	214577.0 1	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н3540	-	-	-	151353.1 6	214589.5 0	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н3550	-	-	-	151343.8 4	214582.4 4	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н3520	-	-	-	151354.2 2	214569.6 8	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:182

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002114:132, 17:05:1002114:24
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Пограничная, дом 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:183

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н356О	-	-	-	151387.6 2	214595.2 2	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н357О	-	-	-	151395.9 4	214603.4 0	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н358О	-	-	-	151382.4 4	214618.0 8	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н359О	-	-	-	151373.7 2	214610.2 7	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н356О	-	-	-	151387.6 2	214595.2 2	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:183

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Пограничная, дом 10
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:185

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н3600	-	-	-	151335.18	214684.20	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н3610	-	-	-	151323.21	214697.58	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н3620	-	-	-	151314.71	214689.98	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н3630	-	-	-	151326.37	214676.71	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н3600	-	-	-	151335.18	214684.20	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:185

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002114:15
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Пограничная, дом 4
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:349

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м	
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					R, м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н3640	-	-	-	151373.69	214417.87	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н3650	-	-	-	151368.06	214422.78	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н3660	-	-	-	151362.52	214416.16	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н3670	-	-	-	151368.12	214411.38	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н3640	-	-	-	151373.69	214417.87	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:349

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002114:45
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Малчын, дом 19
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002114:153

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н368О	-	-	-	151356.05	214424.49	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н369О	-	-	-	151360.26	214429.05	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н370О	-	-	-	151352.15	214435.91	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н371О	-	-	-	151347.90	214431.48	-	Геодезический метод	0.1	-
-	н368О	-	-	-	151356.05	214424.49	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002114:153

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002114:37, 17:05:1002114:45
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002114
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Малчын, дом 19а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002114:167

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	375	151511.23	214733.71	-	151523.22	214742.30	-	Геодезический метод	0.1	-
-	376	151520.63	214741.01	-	151513.25	214754.77	-	Геодезический метод	0.1	-
-	377	151511.56	214753.23	-	151505.22	214748.51	-	Геодезический метод	0.1	-
-	378	151504.98	214747.81	-	151514.83	214736.00	-	Геодезический метод	0.1	-
-	379	151503.03	214750.31	-	-	-	-	-	0.1	-
-	380	151498.63	214746.76	-	-	-	-	-	0.1	-
-	381	151503.23	214741.01	-	-	-	-	-	0.1	-
-	382	151506.33	214743.51	-	-	-	-	-	0.1	-
-	383	151510.73	214738.11	-	-	-	-	-	0.1	-
-	384	151509.03	214736.51	-	-	-	-	-	0.1	-
-	375	151511.23	214733.71	-	151523.22	214742.30	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002114:167

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002114:147

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	385	151467.96	214800.44	-	151449.71	214808.86	-	Геодезический метод	0.1	-
-	386	151466.09	214802.97	-	151459.29	214797.60	-	Геодезический метод	0.1	-
-	387	151467.59	214804.19	-	151469.24	214806.31	-	Геодезический метод	0.1	-
-	388	151458.49	214814.88	-	151459.81	214817.25	-	Геодезический метод	0.1	-
-	389	151456.90	214813.66	-	-	-	-	-	0.1	-
-	390	151455.07	214815.67	-	-	-	-	-	0.1	-
-	391	151448.32	214810.42	-	-	-	-	-	0.1	-
-	392	151450.34	214807.98	-	-	-	-	-	0.1	-
-	393	151448.98	214806.62	-	-	-	-	-	0.1	-
-	394	151457.84	214796.17	-	-	-	-	-	0.1	-
-	395	151459.34	214797.34	-	-	-	-	-	0.1	-
-	396	151461.45	214794.86	-	-	-	-	-	0.1	-
-	385	151467.96	214800.44	-	151449.71	214808.86	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002114:147

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002114:165

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	397	151440.70	214650.50	-	151435.04	214642.31	-	Геодезический метод	0.1	-
-	81	151434.91	214657.05	-	151443.24	214649.78	-	Геодезический метод	0.1	-
-	82	151429.75	214662.88	-	151432.04	214661.58	-	Геодезический метод	0.1	-
-	398	151428.00	214664.90	-	151423.91	214654.21	-	Геодезический метод	0.1	-
-	399	151423.00	214660.40	-	-	-	-	Геодезический метод	0.1	-
-	400	151425.00	214658.00	-	-	-	-	Геодезический метод	0.1	-
-	401	151422.43	214655.75	-	-	-	-	Геодезический метод	0.1	-
-	80	151427.15	214650.18	-	-	-	-	Геодезический метод	0.1	-
-	402	151432.90	214643.48	-	-	-	-	Геодезический метод	0.1	-
-	397	151440.70	214650.50	-	151435.04	214642.31	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002114:165

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002114:186

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	403	151355.49	214619.11	-	151356.30	214617.52	-	Геодезический метод	0.1	-
-	404	151363.17	214625.24	-	151364.27	214624.82	-	Геодезический метод	0.1	-
-	405	151353.68	214637.12	-	151353.53	214637.32	-	Геодезический метод	0.1	-
-	406	151346.00	214630.98	-	151345.12	214630.48	-	Геодезический метод	0.1	-
-	403	151355.49	214619.11	-	151356.30	214617.52	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002114:186

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002114:184

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	407	151331.38	214644.30	-	151343.94	214648.50	-	Геодезический метод	0.1	-
-	408	151339.68	214650.90	-	151333.01	214661.19	-	Геодезический метод	0.1	-
-	409	151331.43	214661.16	-	151323.98	214653.42	-	Геодезический метод	0.1	-
-	410	151334.80	214664.03	-	151335.33	214640.80	-	Геодезический метод	0.1	-
-	411	151332.31	214666.98	-	-	-	-	-	0.1	-
-	412	151320.91	214657.26	-	-	-	-	-	0.1	-
-	407	151331.38	214644.30	-	151343.94	214648.50	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002114:184

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002114:151

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	413	151272.83	214574.51	-	151284.06	214562.72	-	Геодезический метод	0.1	-
-	414	151285.55	214561.40	-	151292.16	214570.14	-	Геодезический метод	0.1	-
-	415	151292.73	214568.37	-	151281.66	214581.87	-	Геодезический метод	0.1	-
-	416	151280.00	214581.48	-	151273.38	214574.77	-	Геодезический метод	0.1	-
-	413	151272.83	214574.51	-	151284.06	214562.72	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002114:151

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002114:360

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	417	151333.77	214359.60	-	151329.02	214352.68	-	Геодезический метод	0.1	-
-	418	151337.84	214365.24	-	151334.39	214358.30	-	Геодезический метод	0.1	-
-	419	151329.71	214371.11	-	151326.78	214365.84	-	Геодезический метод	0.1	-
-	420	151325.64	214365.46	-	151321.41	214360.16	-	Геодезический метод	0.1	-
-	417	151333.77	214359.60	-	151329.02	214352.68	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002114:360

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002114:378

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt) , м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	421	151282.54	214406.83	-	151290.20	214393.10	-	Геодезический метод	0.1	-
-	422	151276.66	214400.28	-	151285.70	214397.53	-	Геодезический метод	0.1	-
-	423	151282.32	214395.21	-	151279.74	214390.86	-	Геодезический метод	0.1	-
-	424	151288.19	214401.76	-	151284.19	214386.96	-	Геодезический метод	0.1	-
-	421	151282.54	214406.83	-	151290.20	214393.10	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002114:378

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002114:380

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	425	151217.49	214463.29	-	151218.31	214451.41	-	Геодезический метод	0.1	-
-	426	151224.10	214456.39	-	151227.42	214459.29	-	Геодезический метод	0.1	-
-	427	151232.59	214464.51	-	151220.88	214467.04	-	Геодезический метод	0.1	-
-	428	151225.98	214471.41	-	151211.64	214459.20	-	Геодезический метод	0.1	-
-	425	151217.49	214463.29	-	151218.31	214451.41	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002114:380

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002114:372

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	429	151205.57	214484.01	-	151211.36	214488.70	-	Геодезический метод	0.1	-
-	430	151211.77	214489.30	-	151204.95	214496.24	-	Геодезический метод	0.1	-
-	431	151205.77	214496.33	-	151197.15	214489.54	-	Геодезический метод	0.1	-
-	432	151199.57	214491.04	-	151203.55	214482.13	-	Геодезический метод	0.1	-
-	429	151205.57	214484.01	-	151211.36	214488.70	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002114:372

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002114:352

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	433	151175.24	214536.56	-	151171.15	214527.89	-	Геодезический метод	0.1	-
-	434	151179.51	214540.78	-	151175.49	214532.06	-	Геодезический метод	0.1	-
-	435	151175.30	214545.05	-	151168.84	214539.04	-	Геодезический метод	0.1	-
-	436	151171.03	214540.83	-	151164.75	214534.98	-	Геодезический метод	0.1	-
-	433	151175.24	214536.56	-	151171.15	214527.89	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002114:352

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002114:495

Зона № 2

Номер контура	Номера характер ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определ ения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	437	151161.18	214556.22	-	151159.99	214554.49	-	Геодезический метод	0.1	-
-	438	151160.29	214557.20	-	151165.63	214559.39	-	Геодезический метод	0.1	-
-	439	151165.09	214561.59	-	151160.06	214565.54	-	Геодезический метод	0.1	-
-	440	151160.09	214567.05	-	151154.36	214560.62	-	Геодезический метод	0.1	-
-	441	151155.30	214562.66	-	-	-	-	-	0.1	-
-	442	151158.15	214559.54	-	-	-	-	-	0.1	-
-	443	151156.30	214557.86	-	-	-	-	-	0.1	-
-	444	151159.34	214554.54	-	-	-	-	-	0.1	-
-	437	151161.18	214556.22	-	151159.99	214554.49	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002114:495

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002114:492

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	445	151136.57	214604.22	-	151109.11	214583.73	-	Геодезический метод	0.1	-
-	446	151142.42	214610.47	-	151116.44	214589.94	-	Геодезический метод	0.1	-
-	447	151136.57	214616.57	-	151111.57	214595.90	-	Геодезический метод	0.1	-
-	448	151130.57	214610.47	-	151104.24	214589.74	-	Геодезический метод	0.1	-
-	445	151136.57	214604.22	-	151109.11	214583.73	-	Геодезический метод	0.1	-

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002114:492

1.

КАРТА (ПЛАН)

Границы сумона Чаа-Хольский Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва

(наименование объекта землеустройства)

Титульный лист

1. Сведения о заказчике землеустроительных работ:

О физическом лице:

Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии)

О юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления;

Полное наименование Министерство земельно-имущественных отношений Республики Тыва

Страна регистрации (инкорпорации) (указывается в отношении иностранного юридического лица)

Фамилия и инициалы уполномоченного представителя, его должность, реквизиты доверенности (если представитель действует по доверенности)

Ултурганцев Н. П. Министр

Подпись

"29" мая 2019 г.

Место для отнесения печати заказчика

