КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

17:05:1001042

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов),
являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Администрация Муниципального района Кызылского кожууна Республики Тыва, 1021700727950, 1717002540

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

2. Сведения о кадастровом инженере:

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) *Ондар Буян Алексеевич*

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность *2686*

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) *128-422-897 71*

Контактный телефон *8(39422)6-40-89*

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером

Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Калинина, д.30, офис 107, Megevoiplan2013@yandex.ru

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица

ООО «Вектор»

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, если кадастровый инженер является членом такой организации

Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»

Дата подготовки карты-плана территории *22.10.2021 г.*

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальный контракт Ф.2021.037 от 04.10.2021г.

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Кадастровый план территории	№ ****-***/****-********* от 19.08.2021
2	Муниципальный контракт	№ Ф.2021.037 от 04.10.2021 Администрация Муниципального района Кызылского кожууна Республики Тыва
3	Постановление	№ б/н от 29.10.2021 Администрация Муниципального района Кызылского кожууна Республики Тыва
4	Выписка из каталогов координат геодозических пунктов	№ 109 от 15.04.2019 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Тыва

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории

Система координат Местная 167

№ п/п	Название пункта и	Класс	Координаты, м	Сведения о состоянии на 15.10.2021

	тип знака геодезической сети	геодезической сети	X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Баян-Кол, штатив с в.ц 2.1 м Центр 9	3 класс	143458.55	142128.26	Утрачен	Сохранился	Сохранился
2	Кужур-Судак, пир.-штатив 7.6 м Центр 7 оп	3 класс	234638.00	107068.00	Сохранился	Сохранился	Сохранился
3	Тихая, пир. 5.2 м Центр 99	3 класс	136813.32	181312.69	Сохранился	Сохранился	Сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа средств измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая GRX1	44563-1020.01.2022	№31317125 от 21.01.2021
2	Аппаратура геодезическая спутниковая GRX2	64260-1620.01.2022	№ 31317235 от 21.01.2021

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:76

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н30У	-	-	152691.57	215928.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н33У	-	-	152688.82	215951.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н34У	-	-	152653.44	215948.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н35У	-	-	152653.98	215941.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н36У	-	-	152654.84	215935.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н31У	-	-	152655.73	215925.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н30У	-	-	152691.57	215928.71	Геодезический метод	0.1	н30У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:76

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н30У	н33У	23.44	по забору	
н33У	н34У	35.51	по забору	
н34У	н35У	7.75	по забору	
н35У	н36У	5.37	по забору	
н36У	н31У	10.64	по забору	
н31У	н30У	36.00	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:1001042:76

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, пгт Каа-Хем, ул Калинина, д 37
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	844±10
3	Формула, примененная для расчета	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/844=10

Сведения об уточняемых земельных участках		
	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	600
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	244
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	- -
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

Сведения об образуемых земельных участках

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ**	**Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ**
1	**2**	**3**
-	-	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:77

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2У	-	-	152705.56	215804.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н10У	-	-	152705.18	215812.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н11У	-	-	152702.43	215833.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н12У	-	-	152681.31	215830.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н13У	-	-	152671.38	215829.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н3У	-	-	152675.08	215801.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н2У	-	-	152705.56	215804.95	Геодезический метод	0.1	н2У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:77

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2У	н10У	7.70	по забору	
н10У	н11У	21.22	по забору	
н11У	н12У	21.37	по забору	
н12У	н13У	10.02	по забору	
н13У	н3У	27.93	по забору	
н3У	н2У	30.69	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:77

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	886±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/886=10
3	**Иные сведения**	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:85

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н11У	-	-	152702.43	215833.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н14У	-	-	152699.13	215858.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н15У	-	-	152682.45	215856.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н16У	-	-	152664.90	215854.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н17У	-	-	152667.98	215828.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н13У	-	-	152671.38	215829.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н12У	-	-	152681.31	215830.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н11У	-	-	152702.43	215833.68	Геодезический метод	0.1	н11У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:85

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н11У	н14У	25.07	по забору	
н14У	н15У	16.81	по забору	
н15У	н16У	17.64	по забору	
н16У	н17У	26.10	по забору	
н17У	н13У	3.42	по забору	
н13У	н12У	10.02	по забору	
н12У	н11У	21.37	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:85

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	886±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/886=10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:357

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н14У	-	-	152699.13	215858.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н18У	-	-	152696.88	215882.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н19У	-	-	152667.63	215879.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н20У	-	-	152661.23	215878.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н21У	-	-	152661.63	215875.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н22У	-	-	152663.98	215854.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н16У	-	-	152664.90	215854.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н15У	-	-	152682.45	215856.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н14У	-	-	152699.13	215858.53	Геодезический метод	0.1	н14У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:357

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н14У	н18У	24.01	по забору	
н18У	н19У	29.38	по забору	
н19У	н20У	6.46	по забору	
н20У	н21У	3.52	по забору	
н21У	н22У	20.72	по забору	
н22У	н16У	0.92	по забору	
н16У	н15У	17.64	по забору	
н15У	н14У	16.81	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:357

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м^2	869±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/869=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:65

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н18У	-	-	152696.88	215882.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н23У	-	-	152694.27	215904.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н24У	-	-	152693.76	215905.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н25У	-	-	152674.62	215904.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н26У	-	-	152667.77	215903.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н27У	-	-	152658.69	215902.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н28У	-	-	152659.33	215896.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н29У	-	-	152660.69	215885.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н20У	-	-	152661.23	215878.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н19У	-	-	152667.63	215879.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н18У	-	-	152696.88	215882.43	Геодезический метод	0.1	н18У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:65

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части	Отметка о наличии земельного спора о местоположении

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

от т.	до т.		границ	границ земельного участка
1	2	3	4	5
н18У	н23У	22.19	по забору	
н23У	н24У	1.50	по забору	
н24У	н25У	19.20	по забору	
н25У	н26У	6.89	по забору	
н26У	н27У	9.17	по забору	
н27У	н28У	5.46	по забору	
н28У	н29У	11.72	по забору	
н29У	н20У	6.61	по забору	
н20У	н19У	6.46	по забору	
н19У	н18У	29.38	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:65

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	848±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/848=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:7

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н24У	-	-	152693.76	215905.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н30У	-	-	152691.57	215928.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н31У	-	-	152655.73	215925.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н32У	-	-	152656.71	215917.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н27У	-	-	152658.69	215902.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н26У	-	-	152667.77	215903.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н25У	-	-	152674.62	215904.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н24У	-	-	152693.76	215905.88	Геодезиче	0.1	н24У

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н24У	н30У	22.93	по забору	
н30У	н31У	36.00	по забору	
н31У	н32У	7.64	по забору	
н32У	н27У	15.49	по забору	
н27У	н26У	9.17	по забору	
н26У	н25У	6.89	по забору	
н25У	н24У	19.20	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:7

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	812±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/812=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:19

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н33У	-	-	152688.82	215951.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н37У	-	-	152686.44	215973.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н38У	-	-	152651.37	215970.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н39У	-	-	152652.08	215963.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н34У	-	-	152653.44	215948.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н33У	-	-	152688.82	215951.99	Геодезический метод	0.1	н33У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

с кадастровым номером 17:05:1001042:19

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н33У	н37У	21.95	по забору	
н37У	н38У	35.21	по забору	
н38У	н39У	7.17	по забору	
н39У	н34У	14.64	по забору	
н34У	н33У	35.51	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка

с кадастровым номером 17:05:1001042:19

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	773±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/773=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка

с кадастровым номером 17:05:1001042:29

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н40У	-	-	152686.98	215973.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н41У	-	-	152685.00	215990.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н42У	-	-	152683.95	215990.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н43У	-	-	152683.16	215997.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н44У	-	-	152648.34	215994.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н45У	-	-	152649.83	215984.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н38У	-	-	152651.37	215970.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н37У	-	-	152686.44	215973.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
н40У	-	-	152686.98	215973.87	Геодезический метод	0.1	н40У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н40У	н41У	16.89	по забору	
н41У	н42У	1.05	по забору	
н42У	н43У	6.56	по забору	
н43У	н44У	34.91	по забору	
н44У	н45У	10.03	по забору	
н45У	н38У	14.00	по забору	
н38У	н37У	35.21	по забору	
н37У	н40У	0.54	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:29

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	841±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/841=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:97

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н46У	-	-	152683.82	215997.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н47У	-	-	152681.38	216020.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н48У	-	-	152662.14	216017.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н49У	-	-	152661.97	216017.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н50У	-	-	152646.17	216014.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н51У	-	-	152646.14	216014.22	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		008²)=0.10
н52У	-	-	152645.25	216014.15	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m₀²+m₁²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н53У	-	-	152646.49	216006.86	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m₀²+m₁²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н44У	-	-	152648.34	215994.52	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m₀²+m₁²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н43У	-	-	152683.16	215997.08	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m₀²+m₁²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н46У	-	-	152683.82	215997.36	Геодезический метод	0.1	н46У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:97

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н46У	н47У	23.32	по забору	
н47У	н48У	19.50	по забору	
н48У	н49У	0.39	по забору	
н49У	н50У	15.97	по забору	
н50У	н51У	0.47	по забору	
н51У	н52У	0.89	по забору	
н52У	н53У	7.39	по забору	
н53У	н44У	12.48	по забору	
н44У	н43У	34.91	по забору	
н43У	н46У	0.72	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:97

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	787±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/787=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:79

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н47У	-	-	152681.38	216020.55	Геодезиче	0.1	Mt=√(m₀²+m₁

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н54У	-	-	152678.46	216043.31	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н55У	-	-	152645.91	216038.73	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н56У	-	-	152644.29	216038.60	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н57У	-	-	152645.19	216027.83	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н50У	-	-	152646.17	216014.69	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н49У	-	-	152661.97	216017.04	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н48У	-	-	152662.14	216017.39	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н47У	-	-	152681.38	216020.55	Геодезический метод	0.1	н47У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:79

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н47У	н54У	22.95	по забору	
н54У	н55У	32.87	по забору	
н55У	н56У	1.63	по забору	
н56У	н57У	10.81	по забору	
н57У	н50У	13.18	по забору	
н50У	н49У	15.97	по забору	
н49У	н48У	0.39	по забору	
н48У	н47У	19.50	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:79

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	822±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/822=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:84

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Формулы, примененные для расчета средней квадратической
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

						точки (М), м	погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н54У	-	-	152678.46	216043.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н58У	-	-	152676.60	216066.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н59У	-	-	152660.33	216064.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н60У	-	-	152642.10	216062.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н61У	-	-	152642.80	216058.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н55У	-	-	152645.91	216038.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н54У	-	-	152678.46	216043.31	Геодезический метод	0.1	н54У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:84

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н54У	н58У	23.16	по забору	
н58У	н59У	16.38	по забору	
н59У	н60У	18.33	по забору	
н60У	н61У	4.53	по забору	
н61У	н55У	19.69	по забору	
н55У	н54У	32.87	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:84

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	798±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/798=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:20

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

						(М), м	определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н58У	-	-	152676.60	216066.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н62У	-	-	152674.28	216087.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н63У	-	-	152640.22	216083.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н60У	-	-	152642.10	216062.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н59У	-	-	152660.33	216064.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н58У	-	-	152676.60	216066.40	Геодезический метод	0.1	н58У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н58У	н62У	21.33	по забору	
н62У	н63У	34.35	по забору	
н63У	н60У	20.58	по забору	
н60У	н59У	18.33	по забору	
н59У	н58У	16.38	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:20

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	725±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/725=9
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:62

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
н62У	-	-	152674.28	216087.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н64У	-	-	152671.43	216111.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н65У	-	-	152637.59	216107.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н63У	-	-	152640.22	216083.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н62У	-	-	152674.28	216087.60	Геодезический метод	0.1	н62У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:62

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н62У	н64У	24.07	по забору	
н64У	н65У	34.04	по забору	
н65У	н63У	24.85	по забору	
н63У	н62У	34.35	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:62

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	836±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/836=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:225

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6У	-	-	152671.63	215774.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н5У	-	-	152668.14	215800.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н66У	-	-	152633.33	215795.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н67У	-	-	152637.80	215768.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н6У	-	-	152671.63	215774.43	Геодезический метод	0.1	н6У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:225

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6У	н5У	26.42	по забору	
н5У	н66У	35.13	по забору	
н66У	н67У	27.31	по забору	
н67У	н6У	34.28	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:225

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	932±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/932=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:31

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4У	-	-	152668.69	215800.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н68У	-	-	152663.69	215827.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н69У	-	-	152663.41	215827.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н70У	-	-	152658.37	215827.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н71У	-	-	152628.96	215822.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н66У	-	-	152633.33	215795.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н5У	-	-	152668.14	215800.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н4У	-	-	152668.69	215800.66	Геодезический метод	0.1	н4У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:31

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4У	н68У	27.68	по забору	
н68У	н69У	0.28	по забору	
н69У	н70У	5.07	по забору	
н70У	н71У	29.78	по забору	
н71У	н66У	27.08	по забору	
н66У	н5У	35.13	по забору	
н5У	н4У	0.55	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:31

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	972±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/972=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:28

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н69У	-	-	152663.41	215827.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н72У	-	-	152659.18	215852.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н73У	-	-	152624.83	215848.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н71У	-	-	152628.96	215822.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н70У	-	-	152658.37	215827.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н69У	-	-	152663.41	215827.85	Геодезический метод	0.1	н69У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н69У	н72У	24.88	по забору	
н72У	н73У	34.54	по забору	
н73У	н71У	26.49	по забору	
н71У	н70У	29.78	по забору	
н70У	н69У	5.07	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:28

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м^2	887±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/887=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:167

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н74У	-	-	152662.79	215853.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н22У	-	-	152663.98	215854.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н21У	-	-	152661.63	215875.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н75У	-	-	152649.60	215873.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н76У	-	-	152649.51	215874.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н77У	-	-	152642.09	215873.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н78У	-	-	152624.75	215871.32	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		006²)=0.10
н79У	-	-	152621.96	215870.59	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m₀²+m₁²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н73У	-	-	152624.83	215848.76	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m₀²+m₁²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н72У	-	-	152659.18	215852.37	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m₀²+m₁²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н80У	-	-	152659.50	215852.85	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m₀²+m₁²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н74У	-	-	152662.79	215853.40	Геодезический метод	0.1	н74У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:167

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н74У	н22У	1.73	по забору	
н22У	н21У	20.72	по забору	
н21У	н75У	12.13	по забору	
н75У	н76У	1.11	по забору	
н76У	н77У	7.51	по забору	
н77У	н78У	17.49	по забору	
н78У	н79У	2.88	по забору	
н79У	н73У	22.02	по забору	
н73У	н72У	34.54	по забору	
н72У	н80У	0.58	по забору	
н80У	н74У	3.34	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:167

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	896±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/896=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:39

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н21У	-	-	152661.63	215875.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н20У	-	-	152661.23	215878.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н29У	-	-	152660.69	215885.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н28У	-	-	152659.33	215896.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н81У	-	-	152622.70	215894.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н78У	-	-	152624.75	215871.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н77У	-	-	152642.09	215873.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н76У	-	-	152649.51	215874.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н75У	-	-	152649.60	215873.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н21У	-	-	152661.63	215875.25	Геодезический метод	0.1	н21У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н21У	н20У	3.52	по забору	
н20У	н29У	6.61	по забору	
н29У	н28У	11.72	по забору	
н28У	н81У	36.74	по забору	
н81У	н78У	22.91	по забору	
н78У	н77У	17.49	по забору	
н77У	н76У	7.51	по забору	
н76У	н75У	1.11	по забору	
н75У	н21У	12.13	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:39

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	820±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/820=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:368

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н28У	-	-	152659.33	215896.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н27У	-	-	152658.69	215902.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н32У	-	-	152656.71	215917.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н82У	-	-	152620.58	215913.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н81У	-	-	152622.70	215894.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н28У	-	-	152659.33	215896.98	Геодезический метод	0.1	н28У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:368

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н28У	н27У	5.46	по забору	
н27У	н32У	15.49	по забору	
н32У	н82У	36.34	по забору	
н82У	н81У	19.85	по забору	
н81У	н28У	36.74	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:368

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	745±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/745=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:36

Обозначение характерных точек	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Формулы, примененные для расчета средней квадратической
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

границ						точки (М), м	погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н32У	-	-	152656.71	215917.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н31У	-	-	152655.73	215925.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н36У	-	-	152654.84	215935.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н35У	-	-	152653.98	215941.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н83У	-	-	152618.65	215936.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н82У	-	-	152620.58	215913.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н32У	-	-	152656.71	215917.76	Геодезический метод	0.1	н32У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н32У	н31У	7.64	по забору	
н31У	н36У	10.64	по забору	
н36У	н35У	5.37	по забору	
н35У	н83У	35.71	по забору	
н83У	н82У	22.24	по забору	
н82У	н32У	36.34	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:36

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	827±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/827=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:37

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

						(М), м	определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н35У	-	-	152653.98	215941.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н34У	-	-	152653.44	215948.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н39У	-	-	152652.08	215963.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н84У	-	-	152626.57	215959.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н85У	-	-	152616.11	215957.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н83У	-	-	152618.65	215936.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н35У	-	-	152653.98	215941.24	Геодезический метод	0.1	н35У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н35У	н34У	7.75	по забору	
н34У	н39У	14.64	по забору	
н39У	н84У	25.82	по забору	
н84У	н85У	10.65	по забору	
н85У	н83У	21.70	по забору	
н83У	н35У	35.71	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:37

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	800±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/800=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:35

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н39У	-	-	152652.08	215963.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н38У	-	-	152651.37	215970.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н45У	-	-	152649.83	215984.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н86У	-	-	152645.21	215984.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н87У	-	-	152614.49	215980.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н88У	-	-	152613.98	215979.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н85У	-	-	152616.11	215957.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н84У	-	-	152626.57	215959.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н39У	-	-	152652.08	215963.55	Геодезический метод	0.1	н39У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н39У	н38У	7.17	по забору	
н38У	н45У	14.00	по забору	
н45У	н86У	4.66	по забору	
н86У	н87У	30.98	по забору	
н87У	н88У	0.65	по забору	
н88У	н85У	22.13	по забору	
н85У	н84У	10.65	по забору	
н84У	н39У	25.82	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:35

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	788±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/788=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:122

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н86У	-	-	152645.21	215984.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н89У	-	-	152642.10	216006.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н90У	-	-	152612.27	216001.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н87У	-	-	152614.49	215980.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н86У	-	-	152645.21	215984.00	Геодезический метод	0.1	н86У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:122

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н86У	н89У	22.38	по забору	
н89У	н90У	30.17	по забору	
н90У	н87У	21.75	по забору	
н87У	н86У	30.98	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:122

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	674±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/674=9
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:124

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н53У	-	-	152646.49	216006.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н52У	-	-	152645.25	216014.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н51У	-	-	152646.14	216014.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н50У	-	-	152646.17	216014.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н57У	-	-	152645.19	216027.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н91У	-	-	152641.81	216027.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н92У	-	-	152610.23	216023.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н90У	-	-	152612.27	216001.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н89У	-	-	152642.10	216006.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н53У	-	-	152646.49	216006.86	Геодезический метод	0.1	н53У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:124

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н53У	н52У	7.39	по забору	
н52У	н51У	0.89	по забору	
н51У	н50У	0.47	по забору	
н50У	н57У	13.18	по забору	
н57У	н91У	3.41	по забору	
н91У	н92У	31.83	по забору	
н92У	н90У	21.81	по забору	
н90У	н89У	30.17	по забору	
н89У	н53У	4.45	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:124

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	745±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/745=10
3	**Иные сведения**	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:123

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н91У	-	-	152641.81	216027.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н93У	-	-	152638.90	216057.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н94У	-	-	152619.62	216053.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н95У	-	-	152608.37	216052.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н92У	-	-	152610.23	216023.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н91У	-	-	152641.81	216027.40	Геодезический метод	0.1	н91У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:123

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н91У	н93У	29.98	по забору	
н93У	н94У	19.55	по забору	
н94У	н95У	11.37	по забору	
н95У	н92У	29.00	по забору	
н92У	н91У	31.83	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:123

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	921±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/921=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:125

Обозначение характе	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения	Средняя квадратическая	Формулы, примененные для расчета
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

рных точек границ					координат	погрешность положения характерной точки (М), м	средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н61У	-	-	152642.80	216058.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н60У	-	-	152642.10	216062.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н63У	-	-	152640.22	216083.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н96У	-	-	152605.54	216079.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н97У	-	-	152607.81	216052.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н95У	-	-	152608.37	216052.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н94У	-	-	152619.62	216053.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н93У	-	-	152638.90	216057.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н61У	-	-	152642.80	216058.17	Геодезический метод	0.1	н61У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:125

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н61У	н60У	4.53	по забору	
н60У	н63У	20.58	по забору	
н63У	н96У	34.89	по забору	
н96У	н97У	26.89	по забору	
н97У	н95У	0.61	по забору	
н95У	н94У	11.37	по забору	
н94У	н93У	19.55	по забору	
н93У	н61У	4.01	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:125

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	923±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/923=11

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	участка (ΔР), м²	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:121

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н63У	-	-	152640.22	216083.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н65У	-	-	152637.59	216107.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н98У	-	-	152602.73	216104.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н96У	-	-	152605.54	216079.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н63У	-	-	152640.22	216083.14	Геодезический метод	0.1	н63У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:121

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н63У	н65У	24.85	по забору	
н65У	н98У	35.07	по забору	
н98У	н96У	24.82	по забору	
н96У	н63У	34.89	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:121

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	869±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/869=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:120

Обозначение характерных точек	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратическ**
	X	**Y**	**X**	**Y**			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

границ						характерной точки (М), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н65У	-	-	152637.59	216107.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н99У	-	-	152635.05	216130.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н100У	-	-	152599.73	216126.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н98У	-	-	152602.73	216104.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н65У	-	-	152637.59	216107.85	Геодезический метод	0.1	н65У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:120

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н65У	н99У	23.19	по забору	
н99У	н100У	35.61	по забору	
н100У	н98У	22.55	по забору	
н98У	н65У	35.07	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:120

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	808±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/808=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:53

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н99У	-	-	152635.05	216130.90	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		008²)=0.10
н101У	-	-	152632.53	216152.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н102У	-	-	152597.19	216148.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н100У	-	-	152599.73	216126.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н99У	-	-	152635.05	216130.90	Геодезический метод	0.1	н99У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:53

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н99У	н101У	21.62	по забору	
н101У	н102У	35.57	по забору	
н102У	н100У	22.10	по забору	
н100У	н99У	35.61	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:53

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	778±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/778=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:56

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н101У	-	-	152632.53	216152.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н103У	-	-	152632.48	216153.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н104У	-	-	152630.03	216174.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н105У	-	-	152593.88	216169.92	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		008²)=0.10
н102У	-	-	152597.19	216148.32	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m₀²+m₁²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н101У	-	-	152632.53	216152.37	Геодезический метод	0.1	н101У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:56

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н101У	н103У	1.22	по забору	
н103У	н104У	21.32	по забору	
н104У	н105У	36.47	по забору	
н105У	н102У	21.85	по забору	
н102У	н101У	35.57	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:56

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	800±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/800=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:173

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н104У	-	-	152630.03	216174.77	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m₀²+m₁²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
н106У	-	-	152629.76	216177.13	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m₀²+m₁²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
н107У	-	-	152627.58	216196.03	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m₀²+m₁²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
н108У	-	-	152590.77	216191.73	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m₀²+m₁²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
н105У	-	-	152593.88	216169.92	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m₀²+m₁²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
н104У	-	-	152630.03	216174.77	Геодезиче	0.1	н104У

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:173

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н104У	н106У	2.38	по забору	
н106У	н107У	19.03	по забору	
н107У	н108У	37.06	по забору	
н108У	н105У	22.03	по забору	
н105У	н104У	36.47	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:173

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м^2	798±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/798=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:355

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н107У	-	-	152627.58	216196.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н109У	-	-	152627.24	216200.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н110У	-	-	152624.73	216218.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н111У	-	-	152588.34	216213.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н112У	-	-	152587.67	216213.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н108У	-	-	152590.77	216191.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н107У	-	-	152627.58	216196.03	Геодезический метод	0.1	н107У

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:355

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н107У	н109У	4.02	по забору	
н109У	н110У	18.15	по забору	
н110У	н111У	36.65	по забору	
н111У	н112У	0.67	по забору	
н112У	н108У	22.11	по забору	
н108У	н107У	37.06	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:355

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	825±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/825=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:24

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н113У	-	-	152615.05	216245.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н114У	-	-	152612.99	216273.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н115У	-	-	152582.32	216271.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н116У	-	-	152581.41	216271.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н117У	-	-	152584.46	216242.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н118У	-	-	152585.14	216242.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н113У	-	-	152615.05	216245.83	Геодезический метод	0.1	н113У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

с кадастровым номером 17:05:1001042:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н113У	н114У	27.65	по забору	
н114У	н115У	30.71	по забору	
н115У	н116У	0.91	по забору	
н116У	н117У	29.14	по забору	
н117У	н118У	0.68	по забору	
н118У	н113У	30.06	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:1001042:24

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	886±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/886=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:1001042:118

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н119У	-	-	152617.28	216273.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н120У	-	-	152615.92	216293.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н121У	-	-	152580.24	216291.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н115У	-	-	152582.32	216271.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н114У	-	-	152612.99	216273.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н119У	-	-	152617.28	216273.57	Геодезический метод	0.1	н119У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:1001042:118

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3	4	5
н119У	н120У	19.95	по забору	
н120У	н121У	35.72	по забору	
н121У	н115У	20.17	по забору	
н115У	н114У	30.71	по забору	
н114У	н119У	4.29	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:118

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	708±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/708=9
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:42

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н120У	-	-	152615.92	216293.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н122У	-	-	152615.91	216293.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н123У	-	-	152614.90	216313.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н124У	-	-	152613.99	216313.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н125У	-	-	152578.57	216312.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н121У	-	-	152580.24	216291.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н120У	-	-	152615.92	216293.47	Геодезический метод	0.1	н120У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:42

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н120У	н122У	0.28	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н122У	н123У	19.76	по забору	
н123У	н124У	0.91	по забору	
н124У	н125У	35.45	по забору	
н125У	н121У	20.32	по забору	
н121У	н120У	35.72	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:42

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	728±9
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/728=9
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:117

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н124У	-	-	152613.99	216313.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н126У	-	-	152612.32	216333.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н127У	-	-	152576.75	216331.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н125У	-	-	152578.57	216312.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н124У	-	-	152613.99	216313.53	Геодезический метод	0.1	н124У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н124У	н126У	19.67	по забору	
н126У	н127У	35.60	по забору	
н127У	н125У	19.59	по забору	
н125У	н124У	35.45	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:117

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	697±9
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/697=9
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:54

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н126У	-	-	152612.32	216333.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н128У	-	-	152610.68	216353.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н129У	-	-	152575.14	216352.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н127У	-	-	152576.75	216331.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н126У	-	-	152612.32	216333.13	Геодезический метод	0.1	н126У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н126У	н128У	20.06	по забору	
н128У	н129У	35.55	по забору	
н129У	н127У	20.78	по забору	
н127У	н126У	35.60	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:54

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	726±9
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/726=9

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:127

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н130У	-	-	152550.84	216322.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н131У	-	-	152548.04	216346.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н132У	-	-	152514.40	216341.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н133У	-	-	152518.50	216317.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н130У	-	-	152550.84	216322.33	Геодезический метод	0.1	н130У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:127

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н130У	н131У	24.00	по забору	
н131У	н132У	33.96	по забору	
н132У	н133У	24.45	по забору	
н133У	н130У	32.71	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:127

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м^2**	807±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/807=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:157

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Формулы, примененные для расчета средней квадратической
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

						точки (М), м	погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н134У	-	-	152554.02	216298.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н130У	-	-	152550.84	216322.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н133У	-	-	152518.50	216317.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н135У	-	-	152522.60	216293.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н134У	-	-	152554.02	216298.17	Геодезический метод	0.1	н134У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:157

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н134У	н130У	24.37	по забору	
н130У	н133У	32.71	по забору	
н133У	н135У	23.86	по забору	
н135У	н134У	31.70	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:157

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	776±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/776=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:149

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н136У	-	-	152557.82	216274.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н134У	-	-	152554.02	216298.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н135У	-	-	152522.60	216293.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н137У	-	-	152526.78	216268.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н136У	-	-	152557.82	216274.18	Геодезический метод	0.1	н136У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:149

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н136У	н134У	24.29	по забору	
н134У	н135У	31.70	по забору	
н135У	н137У	25.53	по забору	
н137У	н136У	31.51	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:149

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	787±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/787=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:148

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н138У	-	-	152560.76	216254.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н136У	-	-	152557.82	216274.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н137У	-	-	152526.78	216268.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н139У	-	-	152530.19	216248.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н138У	-	-	152560.76	216254.41	Геодезический метод	0.1	н138У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:148

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н138У	н136У	19.99	по забору	
н136У	н137У	31.51	по забору	
н137У	н139У	20.89	по забору	
н139У	н138У	31.20	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:148

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	640±9
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/640=9
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:147

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н140У	-	-	152564.99	216229.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н141У	-	-	152562.03	216254.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н138У	-	-	152560.76	216254.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н139У	-	-	152530.19	216248.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н142У	-	-	152534.15	216225.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н143У	-	-	152544.40	216227.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н140У	-	-	152564.99	216229.33	Геодезический метод	0.1	н140У

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:147

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н140У	н141У	25.38	по забору	
н141У	н138У	1.28	по забору	
н138У	н139У	31.20	по забору	
н139У	н142У	23.09	по забору	
н142У	н143У	10.38	по забору	
н143У	н140У	20.72	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:147

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	766±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/766=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:146

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н144У	-	-	152567.67	216209.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н140У	-	-	152564.99	216229.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н143У	-	-	152544.40	216227.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н142У	-	-	152534.15	216225.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н145У	-	-	152537.50	216205.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н146У	-	-	152565.83	216209.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н144У	-	-	152567.67	216209.90	Геодезический метод	0.1	н144У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

с кадастровым номером 17:05:1001042:146

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н144У	н140У	19.61	по забору	
н140У	н143У	20.72	по забору	
н143У	н142У	10.38	по забору	
н142У	н145У	20.63	по забору	
н145У	н146У	28.67	по забору	
н146У	н144У	1.90	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:1001042:146

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	628±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/628=9
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:1001042:145

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н147У	-	-	152569.79	216183.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н146У	-	-	152565.83	216209.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н145У	-	-	152537.50	216205.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н148У	-	-	152538.65	216198.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н149У	-	-	152542.20	216178.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н147У	-	-	152569.79	216183.67	Геодезический метод	0.1	н147У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:1001042:145

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3	4	5
н147У	н146У	26.05	по забору	
н146У	н145У	28.67	по забору	
н145У	н148У	6.58	по забору	
н148У	н149У	20.36	по забору	
н149У	н147У	28.07	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:145

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	752±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/752=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:144

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н150У	-	-	152573.11	216158.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н147У	-	-	152569.79	216183.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н149У	-	-	152542.20	216178.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н151У	-	-	152542.52	216176.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н152У	-	-	152546.21	216153.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н153У	-	-	152572.63	216158.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н150У	-	-	152573.11	216158.41	Геодезический метод	0.1	н150У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:144

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н150У	н147У	25.48	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
н147У	н149У	28.07	по забору	
н149У	н151У	2.00	по забору	
н151У	н152У	23.12	по забору	
н152У	н153У	26.82	по забору	
н153У	н150У	0.49	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:144

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	700±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/700=9
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:143

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н154У	-	-	152575.10	216139.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н153У	-	-	152572.63	216158.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н152У	-	-	152546.21	216153.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н155У	-	-	152541.82	216153.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н156У	-	-	152542.21	216150.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н157У	-	-	152545.07	216134.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н154У	-	-	152575.10	216139.32	Геодезический метод	0.1	н154У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:143

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н154У	н153У	19.17	по забору	
н153У	н152У	26.82	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
н152У	н155У	4.45	по забору	
н155У	н156У	2.31	по забору	
н156У	н157У	16.95	по забору	
н157У	н154У	30.49	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:143

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	592±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/592=9
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:142

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н158У	-	-	152579.01	216120.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н159У	-	-	152576.36	216139.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н154У	-	-	152575.10	216139.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н157У	-	-	152545.07	216134.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н160У	-	-	152545.77	216127.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н161У	-	-	152547.03	216116.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н162У	-	-	152577.95	216120.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н158У	-	-	152579.01	216120.60	Геодезический метод	0.1	н158У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:142

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н158У	н159У	19.08	по забору	
н159У	н154У	1.27	по забору	
н154У	н157У	30.49	по забору	
н157У	н160У	6.26	по забору	
н160У	н161У	11.34	по забору	
н161У	н162У	31.17	по забору	
н162У	н158У	1.07	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:142

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	588±8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/588=8
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:44

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н163У	-	-	152580.70	216100.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н162У	-	-	152577.95	216120.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н161У	-	-	152547.03	216116.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н164У	-	-	152549.32	216098.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н163У	-	-	152580.70	216100.88	Геодезический метод	0.1	н163У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н163У	н162У	19.74	по забору	
н162У	н161У	31.17	по забору	
н161У	н164У	18.45	по забору	
н164У	н163У	31.49	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

с кадастровым номером 17:05:1001042:44

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	598±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/598=9
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:1001042:45

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н165У	-	-	152583.23	216081.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н163У	-	-	152580.70	216100.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н164У	-	-	152549.32	216098.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н166У	-	-	152552.42	216077.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н167У	-	-	152578.50	216080.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н165У	-	-	152583.23	216081.02	Геодезический метод	0.1	н165У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:1001042:45

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н165У	н163У	20.02	по забору	
н163У	н164У	31.49	по забору	
н164У	н166У	20.52	по забору	
н166У	н167У	26.18	по забору	
н167У	н165У	4.80	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:1001042:45

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ±	637±9

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	ΔР), м^2	
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/637=9
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:136

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н168У	-	-	152588.06	216035.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н169У	-	-	152585.99	216061.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н170У	-	-	152555.51	216058.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н171У	-	-	152556.47	216052.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н172У	-	-	152559.65	216031.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н168У	-	-	152588.06	216035.39	Геодезический метод	0.1	н168У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:136

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н168У	н169У	26.26	по забору	
н169У	н170У	30.65	по забору	
н170У	н171У	6.31	по забору	
н171У	н172У	21.13	по забору	
н172У	н168У	28.71	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:136

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	796±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/796=10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:135

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н173У	-	-	152589.21	216014.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н168У	-	-	152588.06	216035.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н172У	-	-	152559.65	216031.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н174У	-	-	152538.81	216028.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н175У	-	-	152542.95	216008.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н176У	-	-	152578.99	216013.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н173У	-	-	152589.21	216014.74	Геодезический метод	0.1	н173У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:135

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н173У	н168У	20.68	по забору	
н168У	н172У	28.71	по забору	
н172У	н174У	21.05	по забору	
н174У	н175У	20.33	по забору	
н175У	н176У	36.44	по забору	
н176У	н173У	10.27	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:135

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	976±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/976=11
3	**Иные сведения**	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:134

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н177У	-	-	152590.82	215995.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н173У	-	-	152589.21	216014.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н176У	-	-	152578.99	216013.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н175У	-	-	152542.95	216008.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н178У	-	-	152547.02	215988.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н177У	-	-	152590.82	215995.75	Геодезический метод	0.1	н177У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:134

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н177У	н173У	19.06	по забору	
н173У	н176У	10.27	по забору	
н176У	н175У	36.44	по забору	
н175У	н178У	19.77	по забору	
н178У	н177У	44.32	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:134

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	891±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/891=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:133

Обозначение характе	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения	Средняя квадратическая	Формулы, примененные для расчета
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

рных точек границ					координат	погрешность положения характерной точки (М), м	средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н179У	-	-	152592.47	215975.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н177У	-	-	152590.82	215995.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н178У	-	-	152547.02	215988.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н180У	-	-	152550.74	215969.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н179У	-	-	152592.47	215975.74	Геодезический метод	0.1	н179У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:133

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н179У	н177У	20.08	по забору	
н177У	н178У	44.32	по забору	
н178У	н180У	19.91	по забору	
н180У	н179У	42.21	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:133

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	864±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/864=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:132

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н181У	-	-	152594.28	215955.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н179У	-	-	152592.47	215975.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н180У	-	-	152550.74	215969.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н182У	-	-	152554.30	215949.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н181У	-	-	152594.28	215955.92	Геодезический метод	0.1	н181У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:132

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н181У	н179У	19.90	по забору	
н179У	н180У	42.21	по забору	
н180У	н182У	20.28	по забору	
н182У	н181У	40.50	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:132

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	830±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/830=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:132

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н183У	-	-	152595.96	215936.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н181У	-	-	152594.28	215955.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н182У	-	-	152554.30	215949.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н184У	-	-	152558.91	215929.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н183У	-	-	152595.96	215936.04	Геодезический метод	0.1	н183У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:132

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н183У	н181У	19.95	по забору	
н181У	н182У	40.50	по забору	
н182У	н184У	20.06	по забору	
н184У	н183У	37.55	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:132

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	779±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/779=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:130

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н185У	-	-	152600.15	215916.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н186У	-	-	152599.42	215922.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н187У	-	-	152598.67	215923.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н188У	-	-	152597.07	215936.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н183У	-	-	152595.96	215936.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н184У	-	-	152558.91	215929.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке							
н189У	-	-	152562.05	215913.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н190У	-	-	152562.64	215914.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н191У	-	-	152563.09	215913.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н192У	-	-	152562.25	215912.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н193У	-	-	152562.33	215912.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н194У	-	-	152598.22	215916.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н185У	-	-	152600.15	215916.49	Геодезический метод	0.1	н185У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:130

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н185У	н186У	6.12	по забору	
н186У	н187У	1.22	по забору	
н187У	н188У	12.68	по забору	
н188У	н183У	1.11	по забору	
н183У	н184У	37.55	по забору	
н184У	н189У	16.27	по забору	
н189У	н190У	0.66	по забору	
н190У	н191У	1.00	по забору	
н191У	н192У	0.94	по забору	
н192У	н193У	0.42	по забору	
н193У	н194У	36.08	по забору	
н194У	н185У	1.94	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:130

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	719±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/719=9
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:220

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

						(М), м	определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н195У	-	-	152600.26	215897.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н194У	-	-	152598.22	215916.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н193У	-	-	152562.33	215912.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н196У	-	-	152566.84	215891.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н195У	-	-	152600.26	215897.05	Геодезический метод	0.1	н195У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:220

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н195У	н194У	19.35	по забору	
н194У	н193У	36.08	по забору	
н193У	н196У	21.82	по забору	
н196У	н195У	33.93	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:220

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	719±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/719=9
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:11

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н197У	-	-	152605.15	215875.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н198У	-	-	152602.35	215897.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н195У	-	-	152600.26	215897.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н196У	-	-	152566.84	215891.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н199У	-	-	152564.03	215890.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н200У	-	-	152568.60	215868.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н201У	-	-	152603.85	215875.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н197У	-	-	152605.15	215875.44	Геодезический метод	0.1	н197У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н197У	н198У	22.09	по забору	
н198У	н195У	2.11	по забору	
н195У	н196У	33.93	по забору	
н196У	н199У	2.86	по забору	
н199У	н200У	22.29	по забору	
н200У	н201У	35.81	по забору	
н201У	н197У	1.32	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:11

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	845±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/845=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:129

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н202У	-	-	152606.50	215855.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н201У	-	-	152603.85	215875.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н200У	-	-	152568.60	215868.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н203У	-	-	152570.40	215858.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н204У	-	-	152575.72	215850.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н205У	-	-	152576.53	215850.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н206У	-	-	152605.60	215855.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н202У	-	-	152606.50	215855.24	Геодезический метод	0.1	н202У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:129

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н202У	н201У	20.13	по забору	
н201У	н200У	35.81	по забору	
н200У	н203У	10.93	по забору	
н203У	н204У	9.38	по забору	
н204У	н205У	0.82	по забору	
н205У	н206У	29.43	по забору	
н206У	н202У	0.91	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:129

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	686±9
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/686=9
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:128

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н207У	-	-	152608.35	215834.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н206У	-	-	152605.60	215855.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н205У	-	-	152576.53	215850.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н208У	-	-	152580.81	215830.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н207У	-	-	152608.35	215834.71	Геодезический метод	0.1	н207У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:128

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н207У	н206У	20.56	по забору	
н206У	н205У	29.43	по забору	
н205У	н208У	20.53	по забору	
н208У	н207У	27.87	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:128

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	588±8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/588=8
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:158

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н209У	-	-	152612.39	215814.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н210У	-	-	152611.29	215820.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н211У	-	-	152610.31	215822.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н207У	-	-	152608.35	215834.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н208У	-	-	152580.81	215830.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н212У	-	-	152585.48	215809.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н209У	-	-	152612.39	215814.89	Геодезический метод	0.1	н209У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:158

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н209У	н210У	6.19	по забору	
н210У	н211У	1.91	по забору	
н211У	н207У	12.25	по забору	
н207У	н208У	27.87	по забору	
н208У	н212У	21.65	по забору	
н212У	н209У	27.49	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:158

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	576±8
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/576=8
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:126

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н213У	-	-	152616.13	215793.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н209У	-	-	152612.39	215814.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н212У	-	-	152585.48	215809.29	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		^{2})=√(0.003^2+0.008^2)=0.10
н214У	-	-	152589.63	215791.01	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.003^2+0.008^2)=0.10
н215У	-	-	152602.70	215792.34	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.003^2+0.008^2)=0.10
н213У	-	-	152616.13	215793.07	Геодезический метод	0.1	н213У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:126

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н213У	н209У	22.14	по забору	
н209У	н212У	27.49	по забору	
н212У	н214У	18.75	по забору	
н214У	н215У	13.14	по забору	
н215У	н213У	13.45	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:126

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м^2	546±8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/546=8
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:137

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н172У	-	-	152559.65	216031.22	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.004^2+0.006^2)=0.10
н171У	-	-	152556.47	216052.11	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.004^2+0.006^2)=0.10
н216У	-	-	152533.96	216049.49	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.004^2+0.006^2)=0.10
н174У	-	-	152538.81	216028.23	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.004^2+0.006^2)=0.10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н172У	-	-	152559.65	216031.22	Геодезический метод	0.1	н172У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:137

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н172У	н171У	21.13	по забору	
н171У	н216У	22.66	по забору	
н216У	н174У	21.81	по забору	
н174У	н172У	21.05	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:137

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	468±8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/468=8
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:138

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н171У	-	-	152556.47	216052.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н170У	-	-	152555.51	216058.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н217У	-	-	152552.87	216074.93	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н218У	-	-	152528.28	216071.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н219У	-	-	152531.32	216058.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н216У	-	-	152533.96	216049.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н171У	-	-	152556.47	216052.11	Геодезический метод	0.1	н171У

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:138

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н171У	н170У	6.31	по забору	
н170У	н217У	16.79	по забору	
н217У	н218У	24.82	по забору	
н218У	н219У	13.38	по забору	
н219У	н216У	9.40	по забору	
н216У	н171У	22.66	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:138

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	546±8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/546=8
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:139

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н217У	-	-	152552.87	216074.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н166У	-	-	152552.42	216077.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н164У	-	-	152549.32	216098.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н220У	-	-	152521.43	216095.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н221У	-	-	152526.08	216071.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н218У	-	-	152528.28	216071.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н217У	-	-	152552.87	216074.93	Геодезический метод	0.1	н217У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

с кадастровым номером 17:05:1001042:139

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н217У	н166У	3.04	по забору	
н166У	н164У	20.52	по забору	
н164У	н220У	28.01	по забору	
н220У	н221У	24.78	по забору	
н221У	н218У	2.21	по забору	
н218У	н217У	24.82	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:1001042:139

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	665±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/665=9
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:1001042:140

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н164У	-	-	152549.32	216098.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н161У	-	-	152547.03	216116.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н160У	-	-	152545.77	216127.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н222У	-	-	152516.56	216123.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н220У	-	-	152521.43	216095.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н164У	-	-	152549.32	216098.22	Геодезический метод	0.1	н164У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:1001042:140

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3	4	5
н164У	н161У	18.45	по забору	
н161У	н160У	11.34	по забору	
н160У	н222У	29.60	по забору	
н222У	н220У	27.79	по забору	
н220У	н164У	28.01	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:140

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	827±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/827=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:141

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н160У	-	-	152545.77	216127.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н157У	-	-	152545.07	216134.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н156У	-	-	152542.21	216150.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н223У	-	-	152512.63	216145.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н222У	-	-	152516.56	216123.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н160У	-	-	152545.77	216127.80	Геодезический метод	0.1	н160У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:141

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н160У	н157У	6.26	по забору	
н157У	н156У	16.95	по забору	
н156У	н223У	30.05	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
н223У	н222У	22.73	по забору	
н222У	н160У	29.60	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:141

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	688±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/688=9
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:156

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н152У	-	-	152546.21	216153.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н151У	-	-	152542.52	216176.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н224У	-	-	152507.96	216170.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н223У	-	-	152512.63	216145.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н156У	-	-	152542.21	216150.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н155У	-	-	152541.82	216153.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н152У	-	-	152546.21	216153.72	Геодезический метод	0.1	н152У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:156

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н152У	н151У	23.12	по забору	
н151У	н224У	35.17	по забору	
н224У	н223У	25.05	по забору	
н223У	н156У	30.05	по забору	
н156У	н155У	2.31	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
н155У	н152У	4.45	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:156

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	867±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/867=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:155

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н151У	-	-	152542.52	216176.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н149У	-	-	152542.20	216178.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н148У	-	-	152538.65	216198.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н225У	-	-	152504.07	216192.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н224У	-	-	152507.96	216170.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н151У	-	-	152542.52	216176.54	Геодезический метод	0.1	н151У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:155

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н151У	н149У	2.00	по забору	
н149У	н148У	20.36	по забору	
н148У	н225У	35.09	по забору	
н225У	н224У	22.89	по забору	
н224У	н151У	35.17	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:155

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	795±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/795=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:154

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н148У	-	-	152538.65	216198.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н145У	-	-	152537.50	216205.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н142У	-	-	152534.15	216225.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н226У	-	-	152498.58	216218.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н225У	-	-	152504.07	216192.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н148У	-	-	152538.65	216198.56	Геодезический метод	0.1	н148У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:154

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н148У	н145У	6.58	по забору	
н145У	н142У	20.63	по забору	
н142У	н226У	36.33	по забору	
н226У	н225У	26.02	по забору	
н225У	н148У	35.09	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:154

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	949±11
2	**Формула, примененная для расчета**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/949=11

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:153

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н142У	-	-	152534.15	216225.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н139У	-	-	152530.19	216248.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н227У	-	-	152494.80	216241.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н226У	-	-	152498.58	216218.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н142У	-	-	152534.15	216225.40	Геодезический метод	0.1	н142У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:153

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н142У	н139У	23.09	по забору	
н139У	н227У	36.09	по забору	
н227У	н226У	23.38	по забору	
н226У	н142У	36.33	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:153

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	841±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/841=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:52

Обозначение	**Существующие координаты, м**	**Уточненные координаты, м**	**Метод определен**	**Средняя квадратичес**	**Формулы, примененные**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

характерных точек границ	X	Y	X	Y	ия координат	кая погрешность положения характерной точки (M), м	для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н139У	-	-	152530.19	216248.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н137У	-	-	152526.78	216268.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н228У	-	-	152491.41	216263.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н227У	-	-	152494.80	216241.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н139У	-	-	152530.19	216248.15	Геодезический метод	0.1	н139У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н139У	н137У	20.89	по забору	
н137У	н228У	35.82	по забору	
н228У	н227У	22.25	по забору	
н227У	н139У	36.09	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:52

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м^2	775±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/775=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:152

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3	4	5	6	7	8
н137У	-	-	152526.78	216268.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н135У	-	-	152522.60	216293.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н229У	-	-	152487.44	216287.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н228У	-	-	152491.41	216263.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н137У	-	-	152526.78	216268.76	Геодезический метод	0.1	н137У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:152

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н137У	н135У	25.53	по забору	
н135У	н229У	35.68	по забору	
н229У	н228У	25.12	по забору	
н228У	н137У	35.82	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:152

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	905±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/905=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:151

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н135У	-	-	152522.60	216293.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н133У	-	-	152518.50	216317.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н230У	-	-	152483.93	216312.42	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		008²)=0.10
н229У	-	-	152487.44	216287.87	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н135У	-	-	152522.60	216293.95	Геодезический метод	0.1	н135У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:151

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н135У	н133У	23.86	по забору	
н133У	н230У	34.93	по забору	
н230У	н229У	24.80	по забору	
н229У	н135У	35.68	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:151

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	859±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/859=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:150

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н133У	-	-	152518.50	216317.45	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н132У	-	-	152514.40	216341.55	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н231У	-	-	152479.81	216337.07	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н230У	-	-	152483.93	216312.42	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н133У	-	-	152518.50	216317.45	Геодезический метод	0.1	н133У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:150

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н133У	н132У	24.45	по забору	
н132У	н231У	34.88	по забору	
н231У	н230У	24.99	по забору	
н230У	н133У	34.93	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:150

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	862±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/862=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:115

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н232У	-	-	152581.45	215782.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н233У	-	-	152574.85	215810.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н234У	-	-	152550.79	215804.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н235У	-	-	152557.58	215776.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н232У	-	-	152581.45	215782.57	Геодезический метод	0.1	н232У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:115

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н232У	н233У	28.23	по забору	
н233У	н234У	24.72	по забору	
н234У	н235У	28.39	по забору	
н235У	н232У	24.57	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:115

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	698±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/698=9
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:114

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н233У	-	-	152574.85	215810.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н236У	-	-	152561.30	215868.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н237У	-	-	152558.68	215868.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н238У	-	-	152534.91	215862.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н234У	-	-	152550.79	215804.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н233У	-	-	152574.85	215810.02	Геодезический метод	0.1	н233У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:114

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н233У	н236У	60.49	по забору	
н236У	н237У	2.71	по забору	
н237У	н238У	24.40	по забору	
н238У	н234У	60.56	по забору	
н234У	н233У	24.72	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:114

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина	1567±14

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1567=14
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:113

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н236У	-	-	152561.30	215868.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н239У	-	-	152547.90	215928.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н240У	-	-	152519.40	215921.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н238У	-	-	152534.91	215862.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н237У	-	-	152558.68	215868.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н236У	-	-	152561.30	215868.97	Геодезический метод	0.1	н236У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:113

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н236У	н239У	61.08	по забору	
н239У	н240У	29.45	по забору	
н240У	н238У	60.41	по забору	
н238У	н237У	24.40	по забору	
н237У	н236У	2.71	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:113

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1719±15
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1719=15

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	участка (ΔР), м²	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:112

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н239У	-	-	152547.90	215928.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н241У	-	-	152535.99	215983.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н242У	-	-	152533.07	215983.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н243У	-	-	152530.17	215983.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н244У	-	-	152504.65	215975.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н240У	-	-	152519.40	215921.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н239У	-	-	152547.90	215928.56	Геодезический метод	0.1	н239У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:112

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н239У	н241У	56.68	по забору	
н241У	н242У	2.94	по забору	
н242У	н243У	2.92	по забору	
н243У	н244У	26.76	по забору	
н244У	н240У	56.06	по забору	
н240У	н239У	29.45	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:112

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1760±15
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1760=15

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:111

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н241У	-	-	152535.99	215983.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н245У	-	-	152526.23	216027.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н246У	-	-	152523.25	216027.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н247У	-	-	152492.58	216019.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н244У	-	-	152504.65	215975.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н243У	-	-	152530.17	215983.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н242У	-	-	152533.07	215983.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н241У	-	-	152535.99	215983.97	Геодезический метод	0.1	н241У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:111

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н241У	н245У	45.02	по забору	
н245У	н246У	2.99	по забору	
н246У	н247У	31.84	по забору	
н247У	н244У	45.47	по забору	
н244У	н243У	26.76	по забору	
н243У	н242У	2.92	по забору	
н242У	н241У	2.94	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:111

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	1516±14
2	Формула, примененная для расчета	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1516=14

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:110

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н245У	-	-	152526.23	216027.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н248У	-	-	152517.21	216066.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н249У	-	-	152514.73	216066.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н250У	-	-	152482.20	216058.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н247У	-	-	152492.58	216019.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н246У	-	-	152523.25	216027.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н245У	-	-	152526.23	216027.92	Геодезический метод	0.1	н245У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:110

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н245У	н248У	39.74	по забору	
н248У	н249У	2.56	по забору	
н249У	н250У	33.48	по забору	
н250У	н247У	40.38	по забору	
н247У	н246У	31.84	по забору	
н246У	н245У	2.99	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:110

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1410±13
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1410=13

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:116

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н248У	-	-	152517.21	216066.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н251У	-	-	152508.20	216105.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н252У	-	-	152505.86	216104.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н253У	-	-	152471.31	216098.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н250У	-	-	152482.20	216058.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н249У	-	-	152514.73	216066.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н248У	-	-	152517.21	216066.62	Геодезический метод	0.1	н248У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:116

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н248У	н251У	39.76	по забору	
н251У	н252У	2.38	по забору	
н252У	н253У	35.13	по забору	
н253У	н250У	41.89	по забору	
н250У	н249У	33.48	по забору	
н249У	н248У	2.56	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:116

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1500±14
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	участка (ΔР), м²	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:108

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н252У	-	-	152505.86	216104.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н254У	-	-	152496.54	216146.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н255У	-	-	152461.16	216138.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н253У	-	-	152471.31	216098.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н252У	-	-	152505.86	216104.92	Геодезический метод	0.1	н252У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:108

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н252У	н254У	42.26	по забору	
н254У	н255У	36.26	по забору	
н255У	н253У	40.92	по забору	
н253У	н252У	35.13	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:108

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1483±13
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1483=13
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:107

Обозначение характерных точек	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратическ**
	X	**Y**	**X**	**Y**			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

границ						характерной точки (М), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н254У	-	-	152496.54	216146.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н256У	-	-	152487.36	216186.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н257У	-	-	152451.86	216178.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н255У	-	-	152461.16	216138.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н254У	-	-	152496.54	216146.14	Геодезический метод	0.1	н254У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:107

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н254У	н256У	41.22	по забору	
н256У	н257У	36.33	по забору	
н257У	н255У	41.47	по забору	
н255У	н254У	36.26	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:107

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1500±14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:106

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н256У	-	-	152487.36	216186.32	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		008²)=0.10
н258У	-	-	152478.69	216226.48	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m₀²+m₁²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н259У	-	-	152442.84	216218.53	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m₀²+m₁²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н260У	-	-	152451.76	216178.58	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m₀²+m₁²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н257У	-	-	152451.86	216178.60	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m₀²+m₁²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н256У	-	-	152487.36	216186.32	Геодезический метод	0.1	н256У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н256У	н258У	41.09	по забору	
н258У	н259У	36.72	по забору	
н259У	н260У	40.93	по забору	
н260У	н257У	0.10	по забору	
н257У	н256У	36.33	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:106

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1500±14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:105

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н258У	-	-	152478.69	216226.48	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m₀²+m₁²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
н261У	-	-	152469.40	216266.43	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m₀²+m₁²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
н262У	-	-	152434.03	216258.90	Геодезиче	0.1	Mt=√(m₀²+m₁

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
н259У	-	-	152442.84	216218.53	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
н258У	-	-	152478.69	216226.48	Геодезический метод	0.1	н258У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:105

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н258У	н261У	41.02	по забору	
н261У	н262У	36.16	по забору	
н262У	н259У	41.32	по забору	
н259У	н258У	36.72	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:105

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1500±14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:103

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н261У	-	-	152469.40	216266.43	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н263У	-	-	152460.84	216306.68	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н264У	-	-	152425.17	216299.34	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н265У	-	-	152433.91	216258.89	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н261У	-	-	152469.40	216266.43	Геодезический метод	0.1	н261У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

с кадастровым номером 17:05:1001042:103

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н261У	н263У	41.15	по забору	
н263У	н264У	36.42	по забору	
н264У	н265У	41.38	по забору	
н265У	н261У	36.28	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:1001042:103

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1500±14
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:1001042:104

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н263У	-	-	152460.84	216306.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н266У	-	-	152452.15	216346.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н267У	-	-	152416.76	216340.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н264У	-	-	152425.17	216299.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н263У	-	-	152460.84	216306.68	Геодезический метод	0.1	н263У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:1001042:104

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н263У	н266У	41.17	по забору	
н266У	н267У	36.03	по забору	
н267У	н264У	41.67	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
н264У	н263У	36.42	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:104

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1500±14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:162

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н268У	-	-	152443.62	216131.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н269У	-	-	152434.30	216170.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н270У	-	-	152398.21	216161.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н271У	-	-	152407.21	216124.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н268У	-	-	152443.62	216131.16	Геодезический метод	0.1	н268У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:162

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н268У	н269У	40.55	по забору	
н269У	н270У	37.13	по забору	
н270У	н271У	38.48	по забору	
н271У	н268У	37.01	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:162

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1464±13

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1464=13
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:164

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н269У	-	-	152434.30	216170.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н272У	-	-	152426.01	216206.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н273У	-	-	152389.70	216198.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н270У	-	-	152398.21	216161.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н269У	-	-	152434.30	216170.62	Геодезический метод	0.1	н269У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:164

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н269У	н272У	36.80	по забору	
н272У	н273У	37.12	по забору	
н273У	н270У	37.84	по забору	
н270У	н269У	37.13	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:164

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1385±13
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1385=13
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:227

Обозна	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод**	**Средняя**	**Формулы,**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

чение характерных точек границ	координаты, м		координаты, м		определения координат	квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н272У	-	-	152426.01	216206.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н274У	-	-	152419.83	216234.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н275У	-	-	152382.89	216227.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н273У	-	-	152389.70	216198.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н272У	-	-	152426.01	216206.47	Геодезический метод	0.1	н272У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:227

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н272У	н274У	28.67	по забору	
н274У	н275У	37.51	по забору	
н275У	н273У	29.95	по забору	
н273У	н272У	37.12	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:227

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м^2	1093±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1093=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:228

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

							(Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н274У	-	-	152419.83	216234.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н276У	-	-	152413.58	216262.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н277У	-	-	152376.17	216257.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н275У	-	-	152382.89	216227.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н274У	-	-	152419.83	216234.47	Геодезический метод	0.1	н274У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:228

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н274У	н276У	28.40	по забору	
н276У	н277У	37.76	по забору	
н277У	н275У	29.85	по забору	
н275У	н274У	37.51	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:228

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1093±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1093=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:231

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н276У	-	-	152413.58	216262.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н278У	-	-	152407.31	216290.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н279У	-	-	152369.55	216285.77	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н277У	-	-	152376.17	216257.03	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н276У	-	-	152413.58	216262.17	Геодезический метод	0.1	н276У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:231

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н276У	н278У	28.53	по забору	
н278У	н279У	38.00	по забору	
н279У	н277У	29.49	по забору	
н277У	н276У	37.76	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:231

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1093±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1093=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:230

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н278У	-	-	152407.31	216290.00	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н280У	-	-	152402.84	216309.99	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н281У	-	-	152401.22	216317.20	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н282У	-	-	152362.82	216314.87	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н283У	-	-	152365.17	216304.67	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н279У	-	-	152369.55	216285.77	Геодезиче	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					ский метод		²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н278У	-	-	152407.31	216290.00	Геодезический метод	0.1	н278У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:230

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н278У	н280У	20.48	по забору	
н280У	н281У	7.39	по забору	
н281У	н282У	38.47	по забору	
н282У	н283У	10.47	по забору	
н283У	н279У	19.40	по забору	
н279У	н278У	38.00	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:230

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1093±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1093=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:229

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н281У	-	-	152401.22	216317.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н284У	-	-	152395.11	216344.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н285У	-	-	152356.28	216343.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н282У	-	-	152362.82	216314.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н281У	-	-	152401.22	216317.20	Геодезический метод	0.1	н281У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:229

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н281У	н284У	28.25	по забору	
н284У	н285У	38.86	по забору	
н285У	н282У	29.15	по забору	
н282У	н281У	38.47	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:229

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1093±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1093=12
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:159

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н244У	-	-	152504.65	215975.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н247У	-	-	152492.58	216019.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н250У	-	-	152482.20	216058.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н253У	-	-	152471.31	216098.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н255У	-	-	152461.16	216138.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н257У	-	-	152451.86	216178.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н260У	-	-	152451.76	216178.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н259У	-	-	152442.84	216218.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н265У	-	-	152433.91	216258.89	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		008²)=0.10
н264У	-	-	152425.17	216299.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н267У	-	-	152416.76	216340.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н286У	-	-	152415.58	216344.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н284У	-	-	152395.11	216344.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н281У	-	-	152401.22	216317.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н278У	-	-	152407.31	216290.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н276У	-	-	152413.58	216262.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н274У	-	-	152419.83	216234.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н272У	-	-	152426.01	216206.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н269У	-	-	152434.30	216170.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н268У	-	-	152443.62	216131.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н287У	-	-	152456.19	216130.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н244У	-	-	152504.65	215975.24	Геодезический метод	0.1	н244У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:159

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н244У	н247У	45.47	по забору	
н247У	н250У	40.38	по забору	
н250У	н253У	41.89	по забору	
н253У	н255У	40.92	по забору	
н255У	н257У	41.47	по забору	
н257У	н260У	0.10	по забору	
н260У	н259У	40.93	по забору	
н259У	н265У	41.34	по забору	
н265У	н264У	41.38	по забору	
н264У	н267У	41.67	по забору	
н267У	н286У	4.09	по забору	
н286У	н284У	20.48	по забору	
н284У	н281У	28.25	по забору	
н281У	н278У	27.87	по забору	
н278У	н276У	28.53	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н276У	н274У	28.40	по забору	
н274У	н272У	28.67	по забору	
н272У	н269У	36.80	по забору	
н269У	н268У	40.55	по забору	
н268У	н287У	12.61	по забору	
н287У	н244У	162.32	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:159

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	4715±24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/4715=24
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:16

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н288У	-	-	152668.69	216133.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н289У	-	-	152665.97	216157.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н290У	-	-	152646.49	216155.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н103У	-	-	152632.48	216153.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н101У	-	-	152632.53	216152.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н99У	-	-	152635.05	216130.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н288У	-	-	152668.69	216133.61	Геодезический метод	0.1	н288У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:16

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н288У	н289У	24.24	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н289У	н290У	19.59	по забору	
н290У	н103У	14.16	по забору	
н103У	н101У	1.22	по забору	
н101У	н99У	21.62	по забору	
н99У	н288У	33.75	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:16

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	801±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/801=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:14

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н289У	-	-	152665.97	216157.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н291У	-	-	152663.54	216180.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н106У	-	-	152629.76	216177.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н104У	-	-	152630.03	216174.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н103У	-	-	152632.48	216153.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н290У	-	-	152646.49	216155.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н289У	-	-	152665.97	216157.70	Геодезический метод	0.1	н289У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н289У	н291У	23.05	по забору	
н291У	н106У	33.96	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке				
н106У	н104У	2.38	по забору	
н104У	н103У	21.32	по забору	
н103У	н290У	14.16	по забору	
н290У	н289У	19.59	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:14

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	785±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/785=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:67

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н291У	-	-	152663.54	216180.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н292У	-	-	152661.17	216203.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н109У	-	-	152627.24	216200.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н107У	-	-	152627.58	216196.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н106У	-	-	152629.76	216177.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н291У	-	-	152663.54	216180.62	Геодезический метод	0.1	н291У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:67

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н291У	н292У	23.48	по забору	
н292У	н109У	34.16	по забору	
н109У	н107У	4.02	по забору	
н107У	н106У	19.03	по забору	
н106У	н291У	33.96	по забору	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:67

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	793±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/793=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:13

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н292У	-	-	152661.17	216203.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н293У	-	-	152658.79	216226.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н294У	-	-	152624.25	216222.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н110У	-	-	152624.73	216218.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н109У	-	-	152627.24	216200.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н292У	-	-	152661.17	216203.98	Геодезический метод	0.1	н292У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н292У	н293У	22.74	по забору	
н293У	н294У	34.81	по забору	
н294У	н110У	4.29	по забору	
н110У	н109У	18.15	по забору	
н109У	н292У	34.16	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:13

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина	780±10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/780=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:78

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н293У	-	-	152658.79	216226.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н295У	-	-	152655.74	216249.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н296У	-	-	152625.40	216247.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
207	-	-	152621.79	216247.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н294У	-	-	152624.25	216222.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н293У	-	-	152658.79	216226.60	Геодезический метод	0.1	н293У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:78

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н293У	н295У	22.96	по забору	
н295У	н296У	30.40	по забору	
н296У	207	3.62	по забору	
207	н294У	25.04	по забору	
н294У	н293У	34.81	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:78

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	825±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/825=10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	участка (ΔР), м²	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:86

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н295У	-	-	152655.74	216249.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н297У	-	-	152652.87	216274.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н298У	-	-	152623.00	216273.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н296У	-	-	152625.40	216247.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н295У	-	-	152655.74	216249.36	Геодезический метод	0.1	н295У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:86

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н295У	н297У	25.18	по забору	
н297У	н298У	29.88	по забору	
н298У	н296У	26.24	по забору	
н296У	н295У	30.40	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:86

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	774±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/774=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:12

Обозначение характерных точек	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратическ**
	X	**Y**	**X**	**Y**			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

границ						характерной точки (М), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н297У	-	-	152652.87	216274.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н299У	-	-	152651.89	216294.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н122У	-	-	152615.91	216293.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н120У	-	-	152615.92	216293.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н119У	-	-	152617.28	216273.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н298У	-	-	152623.00	216273.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н297У	-	-	152652.87	216274.38	Геодезический метод	0.1	н297У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н297У	н299У	20.51	по забору	
н299У	н122У	36.00	по забору	
н122У	н120У	0.28	по забору	
н120У	н119У	19.95	по забору	
н119У	н298У	5.72	по забору	
н298У	н297У	29.88	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:12

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	731±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/731=9
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:64

Обозначение характерных точек	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Формулы, примененные для расчета средней квадратической
	X	Y	X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

границ						точки (М), м	погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н299У	-	-	152651.89	216294.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н300У	-	-	152650.57	216315.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н123У	-	-	152614.90	216313.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н122У	-	-	152615.91	216293.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н299У	-	-	152651.89	216294.87	Геодезический метод	0.1	н299У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н299У	н300У	20.63	по забору	
н300У	н123У	35.72	по забору	
н123У	н122У	19.76	по забору	
н122У	н299У	36.00	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:64

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	724±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/724=9
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:18

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н300У	-	-	152650.57	216315.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

н301У	-	-	152648.59	216335.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н126У	-	-	152612.32	216333.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н124У	-	-	152613.99	216313.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н123У	-	-	152614.90	216313.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н300У	-	-	152650.57	216315.46	Геодезический метод	0.1	н300У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н300У	н301У	19.96	по забору	
н301У	н126У	36.34	по забору	
н126У	н124У	19.67	по забору	
н124У	н123У	0.91	по забору	
н123У	н300У	35.72	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:18

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	724±9
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/724=9
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:93

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	152708.85	215781.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н2У	-	-	152705.56	215804.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н3У	-	-	152675.08	215801.40	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					метод		008²)=0.10
н4У	-	-	152668.69	215800.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н5У	-	-	152668.14	215800.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н6У	-	-	152671.63	215774.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н7У	-	-	152672.52	215773.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н8У	-	-	152694.19	215776.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н9У	-	-	152695.58	215778.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1У	-	-	152708.85	215781.04	Геодезический метод	0.1	н1У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:93

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	24.14	по забору	
н2У	н3У	30.69	по забору	
н3У	н4У	6.43	по забору	
н4У	н5У	0.55	по забору	
н5У	н6У	26.42	по забору	
н6У	н7У	1.41	по забору	
н7У	н8У	21.97	по забору	
н8У	н9У	2.31	по забору	
н9У	н1У	13.46	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1001042:93

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	984±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/984=11
3	**Иные сведения**	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание,
кадастровый номер (обозначение) 17:05:1001042:100

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н350О	-	-	-	152643.31	215809.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н351О	-	-	-	152641.45	215821.74	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н352О	-	-	-	152631.25	215820.25	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н353О	-	-	-	152633.04	215808.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н350О	-	-	-	152643.31	215809.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н350О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:1001042:100

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:1001042:31*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский Район, пгт Каа-Хем, ул Светозара Докучица, двлд 48*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский Район, пгт Каа-Хем, ул Светозара Докучица, двлд 48*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:102

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н354О	-	-	-	152636.61	215836.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н355О	-	-	-	152635.09	215847.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н356О	-	-	-	152626.81	215846.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н357О	-	-	-	152628.48	215835.43	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н354О	-	-	-	152636.61	215836.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н354О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:1001042:102

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:1001042:28*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов),	*17:05:0000000*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский Район, пгт Каа-Хем, ул Светозара Докучица, двлд 46*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский Район, пгт Каа-Хем, ул Светозара Докучица, двлд 46*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:60

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н439О	-	-	-	152564.82	216210.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н440О	-	-	-	152563.41	216218.43	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н441О	-	-	-	152551.07	216216.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н442О	-	-	-	152552.46	216207.94	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н439О	-	-	-	152564.82	216210.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н439О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:1001042:60

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах	*17:05:1001042:146*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский Район, пгт Каа-Хем, ул Светозара Докучица, двлд 11*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский Район, пгт Каа-Хем, ул Светозара Докучица, двлд 11*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:94

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н525О	-	-	-	152519.83	216247.41	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н526О	-	-	-	152518.70	216253.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н527О	-	-	-	152513.33	216252.03	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н528О	-	-	-	152514.58	216246.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н525О	-	-	-	152519.83	216247.41	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н525О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:1001042:94

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:1001042:52*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский Район, пгт Каа-Хем, ул Вера Кучун, двлд 8*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский Район, пгт Каа-Хем, ул Вера Кучун, двлд 8*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:61

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н529О	-	-	-	152501.71	216264.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н530О	-	-	-	152500.28	216274.41	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н531О	-	-	-	152492.01	216273.15	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н532О	-	-	-	152493.44	216263.73	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н529О	-	-	-	152501.71	216264.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н529О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

номером (обозначением) 17:05:1001042:61		
N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:1001042:152*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский Район, пгт Каа-Хем, ул Вера Кучун, двлд 6*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский Район, пгт Каа-Хем, ул Вера Кучун, двлд 6*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:70

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н645О	-	-	-	152665.27	216158.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н646О	-	-	-	152664.06	216167.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н647О	-	-	-	152655.95	216166.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н648О	-	-	-	152657.04	216157.03	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		008²)=0.10
-	н645О	-	-	-	152665.27	216158.01	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
-	н645О	-	-	-	-					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:1001042:70

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:1001042:14*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский Район, пгт Каа-Хем, ул Калинина, двлд 17*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский Район, пгт Каа-Хем, ул Калинина, двлд 17*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:215

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н302О	-	-	-	152678.53	215775.55	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
-	н303О	-	-	-	152676.74	215788.33	-	Геодезиче	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
-	н304О	-	-	-	152670.47	215787.45	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=√(0.002²+0.008²)=0.10
-	н305О	-	-	-	152672.26	215774.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=√(0.002²+0.008²)=0.10
-	н302О	-	-	-	152678.53	215775.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=√(0.002²+0.008²)=0.10
-	н302О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:215

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:365

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н306О	-	-	-	152703.31	215819.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=√(0.003²+0.008²)=0.10
-	н307О	-	-	-	152701.41	215832.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=√(0.003²+0.008²)=0.10
-	н308О	-	-	-	152692.50	215831.24	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=√(0.003²+0.008²)=0.10
-	н309О	-	-	-	152694.40	215818.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=√(0.003²+0.008²)=0.10
-	н306О	-	-	-	152703.31	215819.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=√(0.003²+0.008²)=0.10
-	н306О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:365

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:363

Номер	Номера характер-	Существующие	Уточненные	Метод определен	Средняя	Формулы, прим. для

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н310О	-	-	-	152697.76	215836.07	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н311О	-	-	-	152696.57	215845.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н312О	-	-	-	152686.90	215843.80	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н313О	-	-	-	152688.31	215834.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н310О	-	-	-	152697.76	215836.07	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н310О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:363

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:374

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н314О	-	-	-	152697.25	215873.58	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н315О	-	-	-	152696.64	215879.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н316О	-	-	-	152687.42	215878.48	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н317О	-	-	-	152688.48	215869.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н318О	-	-	-	152692.35	215869.94	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н319О	-	-	-	152692.07	215872.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н314О	-	-	-	152697.25	215873.58	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н314О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:374

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:119

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н320О	-	-	-	152691.37	215891.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н321О	-	-	-	152690.37	215902.68	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н322О	-	-	-	152679.72	215901.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н323О	-	-	-	152680.70	215890.86	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н320О	-	-	-	152691.37	215891.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н320О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:119

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:74

Номер	Номера характер-	Существующие	Уточненные	Метод определен	Средняя	Формулы, прим. для

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н324О	-	-	-	152664.91	215965.52	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н325О	-	-	-	152664.35	215971.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н326О	-	-	-	152657.57	215971.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н327О	-	-	-	152658.13	215964.90	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н324О	-	-	-	152664.91	215965.52	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н324О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:74

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:364

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н328О	-	-	-	152683.44	215974.29	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н329О	-	-	-	152682.77	215982.96	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н330О	-	-	-	152670.07	215981.89	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н331О	-	-	-	152670.35	215976.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н332О	-	-	-	152673.10	215976.89	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н333О	-	-	-	152673.43	215973.43	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н328О	-	-	-	152683.44	215974.29	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н328О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:364

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:372

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н334О	-	-	-	152678.34	216027.75	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н335О	-	-	-	152677.36	216037.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н336О	-	-	-	152666.35	216036.15	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н337О	-	-	-	152667.33	216026.62	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н334О	-	-	-	152678.34	216027.75	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н334О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:372

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:99

Номер	Номера характер-	Существующие	Уточненные	Метод определен	Средняя	Формулы, прим. для

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н338О	-	-	-	152675.45	216051.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н339О	-	-	-	152673.40	216065.12	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н340О	-	-	-	152664.32	216063.96	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н341О	-	-	-	152666.32	216049.80	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н338О	-	-	-	152675.45	216051.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н338О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:99

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:175

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н342О	-	-	-	152672.78	216079.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н343О	-	-	-	152671.93	216086.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н344О	-	-	-	152665.82	216085.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н345О	-	-	-	152666.67	216078.96	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н342О	-	-	-	152672.78	216079.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н342О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:175

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:89

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н346О	-	-	-	152670.52	216101.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н347О	-	-	-	152669.00	216110.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н348О	-	-	-	152660.80	216108.81	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н349О	-	-	-	152662.32	216099.79	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н346О	-	-	-	152670.52	216101.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н346О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:89

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:172

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координ	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									нат характерных точек контура (M_t), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н358О	-	-	-	152643.79	215954.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н359О	-	-	-	152642.94	215960.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н360О	-	-	-	152634.72	215959.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н361О	-	-	-	152635.57	215953.41	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н358О	-	-	-	152643.79	215954.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н358О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:172

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:375

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н362О	-	-	-	152627.96	215961.75	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н363О	-	-	-	152626.71	215969.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н364О	-	-	-	152616.75	215967.86	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н365О	-	-	-	152618.00	215960.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н362О	-	-	-	152627.96	215961.75	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н362О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:375

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:380

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н366О	-	-	-	152624.81	215981.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н367О	-	-	-	152623.57	215993.94	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н368О	-	-	-	152614.09	215992.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н369О	-	-	-	152615.33	215980.86	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н366О	-	-	-	152624.81	215981.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н366О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:380

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:378

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н370О	-	-	-	152619.32	216016.38	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н371О	-	-	-	152618.56	216022.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н372О	-	-	-	152612.68	216022.29	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н373О	-	-	-	152613.44	216015.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н370О	-	-	-	152619.32	216016.38	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н370О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:378

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:218

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н374О	-	-	-	152625.07	216037.29	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н375О	-	-	-	152624.52	216042.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н376О	-	-	-	152620.53	216041.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н377О	-	-	-	152619.64	216049.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н378О	-	-	-	152611.46	216048.07	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н379О	-	-	-	152612.93	216035.93	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н374О	-	-	-	152625.07	216037.29	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н374О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:218

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:240

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н380О	-	-	-	152612.76	216109.41	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н381О	-	-	-	152611.58	216120.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н382О	-	-	-	152605.46	216119.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н383О	-	-	-	152605.73	216117.29	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н384О	-	-	-	152603.39	216117.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н385О	-	-	-	152602.54	216115.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н386О	-	-	-	152602.79	216113.64	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н387О	-	-	-	152603.85	216112.79	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н388О	-	-	-	152604.17	216112.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н389О	-	-	-	152604.63	216108.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н380О	-	-	-	152612.76	216109.41	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н380О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:240

1. Сведения о характерных точках контура

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:176

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н390О	-	-	-	152609.73	216128.03	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н391О	-	-	-	152608.64	216136.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н392О	-	-	-	152600.11	216134.93	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н393О	-	-	-	152601.21	216126.88	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н390О	-	-	-	152609.73	216128.03	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н390О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:176

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:233

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н394О	-	-	-	152610.95	216152.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н395О	-	-	-	152609.36	216161.33	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		006²)=0.10
-	н396О	-	-	-	152597.41	216159.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н397О	-	-	-	152599.07	216150.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н394О	-	-	-	152610.95	216152.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н394О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:233

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:376

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н398О	-	-	-	152607.31	216182.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н399О	-	-	-	152605.83	216191.41	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н400О	-	-	-	152595.54	216189.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н401О	-	-	-	152597.02	216180.52	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н398О	-	-	-	152607.31	216182.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н398О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:376

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:355

Номер	Номера характер-	Существующие	Уточненные	Метод определен	Средняя	Формулы, прим. для

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н402О	-	-	-	152601.61	216198.91	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н403О	-	-	-	152600.45	216207.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н404О	-	-	-	152590.31	216206.23	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н405О	-	-	-	152591.33	216197.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н402О	-	-	-	152601.61	216198.91	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н402О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:355

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:92

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н406О	-	-	-	152592.65	216245.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н407О	-	-	-	152591.57	216258.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н408О	-	-	-	152583.52	216258.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н409О	-	-	-	152583.90	216253.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н410О	-	-	-	152585.58	216254.15	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н411О	-	-	-	152586.35	216245.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н406О	-	-	-	152592.65	216245.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н406О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:92

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:216

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н412О	-	-	-	152592.94	216273.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н413О	-	-	-	152592.13	216284.07	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н414О	-	-	-	152582.78	216283.33	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н415О	-	-	-	152583.59	216273.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н412О	-	-	-	152592.94	216273.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н412О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:216

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:69

Номер	Номера характер-	Существующие	Уточненные	Метод определен	Средняя	Формулы, прим. для

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н416О	-	-	-	152596.59	216297.73	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н417О	-	-	-	152596.11	216304.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н418О	-	-	-	152584.36	216304.29	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н419О	-	-	-	152584.93	216297.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н416О	-	-	-	152596.59	216297.73	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н416О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:69

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:168

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н420О	-	-	-	152588.94	216314.56	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н421О	-	-	-	152588.07	216326.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н422О	-	-	-	152579.10	216325.88	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н423О	-	-	-	152577.43	216325.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н424О	-	-	-	152577.78	216322.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н425О	-	-	-	152579.36	216322.29	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н426О	-	-	-	152579.96	216313.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н420О	-	-	-	152588.94	216314.56	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н420О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:168

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:91

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н427О	-	-	-	152592.32	216333.31	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н428О	-	-	-	152591.80	216341.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н429О	-	-	-	152577.53	216341.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н430О	-	-	-	152578.05	216332.46	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н427О	-	-	-	152592.32	216333.31	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н427О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:91

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:217

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н431О	-	-	-	152547.55	216335.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н432О	-	-	-	152546.58	216344.50	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н433О	-	-	-	152538.58	216343.62	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н434О	-	-	-	152539.69	216334.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н431О	-	-	-	152547.55	216335.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н431О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:217

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:241

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н435О	-	-	-	152550.96	216311.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н436О	-	-	-	152550.05	216318.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н437О	-	-	-	152544.67	216317.97	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
-	н438О	-	-	-	152545.58	216310.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=√(0.003²+0.008²)=0.10
-	н435О	-	-	-	152550.96	216311.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=√(0.003²+0.008²)=0.10
-	н435О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:241

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:367

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н443О	-	-	-	152568.97	216184.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=√(0.003²+0.008²)=0.10
-	н444О	-	-	-	152566.98	216195.87	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=√(0.003²+0.008²)=0.10
-	н445О	-	-	-	152559.69	216194.79	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=√(0.003²+0.008²)=0.10
-	н446О	-	-	-	152560.14	216191.54	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=√(0.003²+0.008²)=0.10
-	н447О	-	-	-	152557.95	216191.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=√(0.003²+0.008²)=0.10
-	н448О	-	-	-	152559.16	216182.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=√(0.003²+0.008²)=0.10
-	н443О	-	-	-	152568.97	216184.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=√(0.003²+0.008²)=0.10
-	н443О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:367

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:379

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н449О	-	-	-	152556.50	216174.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н450О	-	-	-	152555.69	216180.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н451О	-	-	-	152549.64	216179.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н452О	-	-	-	152550.45	216173.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н449О	-	-	-	152556.50	216174.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н449О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:379

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:214

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н453О	-	-	-	152576.38	216121.34	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н454О	-	-	-	152575.23	216128.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н455О	-	-	-	152572.85	216128.69	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
-	н456О	-	-	-	152572.32	216131.29	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н457О	-	-	-	152566.80	216130.43	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н458О	-	-	-	152568.09	216120.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н453О	-	-	-	152576.38	216121.34	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н453О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:214

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:66

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н459О	-	-	-	152578.08	216102.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н460О	-	-	-	152577.26	216110.24	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н461О	-	-	-	152566.41	216109.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н462О	-	-	-	152567.23	216100.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н459О	-	-	-	152578.08	216102.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н459О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:66

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:373

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н463О	-	-	-	152580.26	216094.91	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н464О	-	-	-	152579.75	216099.90	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н465О	-	-	-	152573.78	216099.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н466О	-	-	-	152574.30	216094.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н463О	-	-	-	152580.26	216094.91	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н463О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:373

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:174

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н467О	-	-	-	152583.75	216065.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н468О	-	-	-	152582.76	216072.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н469О	-	-	-	152573.07	216071.61	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
-	н470О	-	-	-	152574.06	216064.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=√(0.003²+0.008²)=0.10
-	н467О	-	-	-	152583.75	216065.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=√(0.003²+0.008²)=0.10
-	н467О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:174

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:171

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н471О	-	-	-	152586.06	216018.73	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=√(0.002²+0.008²)=0.10
-	н472О	-	-	-	152585.65	216027.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=√(0.002²+0.008²)=0.10
-	н473О	-	-	-	152575.43	216027.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=√(0.002²+0.008²)=0.10
-	н474О	-	-	-	152575.93	216018.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=√(0.002²+0.008²)=0.10
-	н471О	-	-	-	152586.06	216018.73	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=√(0.002²+0.008²)=0.10
-	н471О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:171

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:226

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погреш	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

		X	Y		X	Y			ность определения координат характ-й точки (Mt), м	координат характ-й точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н475О	-	-	-	152584.87	215995.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н476О	-	-	-	152584.33	216000.43	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н477О	-	-	-	152581.65	216000.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н478О	-	-	-	152581.08	216004.24	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н479О	-	-	-	152573.95	216003.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н480О	-	-	-	152574.98	215994.48	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н475О	-	-	-	152584.87	215995.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н475О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:226

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:221

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н481О	-	-	-	152588.61	215977.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н482О	-	-	-	152587.52	215983.31	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н483О	-	-	-	152574.97	215980.98	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н484О	-	-	-	152576.14	215974.64	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н481О	-	-	-	152588.61	215977.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н481О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:221

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:361

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н485О	-	-	-	152591.24	215960.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н486О	-	-	-	152590.08	215970.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н487О	-	-	-	152578.06	215968.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н488О	-	-	-	152579.22	215959.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н485О	-	-	-	152591.24	215960.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н485О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:361

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:222

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погреш	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

		X	Y		X	Y			ность определения координат характерных точек контура (M_t), м	координат характ-й точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н489О	-	-	-	152597.75	215898.90	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н490О	-	-	-	152596.21	215907.54	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н491О	-	-	-	152591.48	215906.90	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н492О	-	-	-	152590.31	215914.18	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н493О	-	-	-	152584.45	215913.25	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н494О	-	-	-	152587.34	215897.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н489О	-	-	-	152597.75	215898.90	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н489О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:222

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:63

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н495О	-	-	-	152598.98	215885.24	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н496О	-	-	-	152597.91	215893.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н497О	-	-	-	152588.00	215891.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н498О	-	-	-	152589.07	215883.91	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н499О	-	-	-	152591.05	215884.18	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н500О	-	-	-	152591.31	215882.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н501О	-	-	-	152596.27	215882.86	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н502О	-	-	-	152596.00	215884.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н495О	-	-	-	152598.98	215885.24	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н495О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:63

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:362

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н503О	-	-	-	152601.34	215855.03	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н504О	-	-	-	152599.69	215864.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н505О	-	-	-	152592.41	215863.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н506О	-	-	-	152593.31	215857.96	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н507О	-	-	-	152587.41	215856.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н508О	-	-	-	152588.16	215852.70	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		008^2)=0.10
-	н503О	-	-	-	152601.34	215855.03	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н503О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:362

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:224

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н509О	-	-	-	152611.02	215801.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н510О	-	-	-	152608.78	215813.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н511О	-	-	-	152598.86	215811.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н512О	-	-	-	152601.10	215799.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н509О	-	-	-	152611.02	215801.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н509О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:224

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:366

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характ	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									ерных точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н513О	-	-	-	152542.14	216053.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н514О	-	-	-	152540.49	216060.85	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н515О	-	-	-	152532.52	216059.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н516О	-	-	-	152534.44	216051.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н513О	-	-	-	152542.14	216053.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н513О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:366

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:223

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н517О	-	-	-	152526.43	216142.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н518О	-	-	-	152525.57	216147.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н519О	-	-	-	152519.67	216145.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н520О	-	-	-	152520.55	216141.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н517О	-	-	-	152526.43	216142.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н517О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:223

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:360

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н521О	-	-	-	152507.57	216229.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н522О	-	-	-	152505.07	216242.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н523О	-	-	-	152496.88	216240.82	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н524О	-	-	-	152499.38	216228.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н521О	-	-	-	152507.57	216229.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н521О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:360

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:358

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н533О	-	-	-	152495.48	216301.48	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н534О	-	-	-	152494.17	216309.38	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н535О	-	-	-	152486.86	216308.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н536О	-	-	-	152488.18	216300.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н533О	-	-	-	152495.48	216301.48	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н533О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:358

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:208

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н537О	-	-	-	152559.27	215829.07	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н538О	-	-	-	152555.01	215844.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н539О	-	-	-	152551.32	215843.81	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н540О	-	-	-	152551.66	215841.90	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н541О	-	-	-	152549.50	215841.50	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н542О	-	-	-	152553.02	215828.58	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н543О	-	-	-	152555.34	215829.24	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н544О	-	-	-	152555.79	215827.96	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		008^2)=0.10
-	н537О	-	-	-	152559.27	215829.07	-	Геодезический метод	0.1	Mt=$\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=$\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}$=0.10
-	н537О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:208

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:205

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н545О	-	-	-	152543.40	215887.07	-	Геодезический метод	0.1	Mt=$\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=$\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}$=0.10
-	н546О	-	-	-	152539.10	215903.30	-	Геодезический метод	0.1	Mt=$\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=$\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}$=0.10
-	н547О	-	-	-	152535.67	215902.39	-	Геодезический метод	0.1	Mt=$\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=$\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}$=0.10
-	н548О	-	-	-	152535.96	215900.94	-	Геодезический метод	0.1	Mt=$\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=$\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}$=0.10
-	н549О	-	-	-	152533.27	215900.27	-	Геодезический метод	0.1	Mt=$\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=$\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}$=0.10
-	н550О	-	-	-	152537.07	215886.78	-	Геодезический метод	0.1	Mt=$\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=$\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}$=0.10
-	н551О	-	-	-	152539.64	215887.65	-	Геодезический метод	0.1	Mt=$\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=$\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}$=0.10
-	н552О	-	-	-	152540.26	215886.04	-	Геодезический метод	0.1	Mt=$\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=$\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}$=0.10
-	н545О	-	-	-	152543.40	215887.07	-	Геодезический метод	0.1	Mt=$\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$=$\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}$=0.10
-	н545О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:205

1. Сведения о характерных точках контура

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:202

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н553О	-	-	-	152527.44	215945.80	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н554О	-	-	-	152523.05	215961.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н555О	-	-	-	152519.88	215960.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н556О	-	-	-	152520.19	215959.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н557О	-	-	-	152517.59	215958.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н558О	-	-	-	152521.15	215945.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н559О	-	-	-	152523.71	215945.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н560О	-	-	-	152524.21	215944.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н553О	-	-	-	152527.44	215945.80	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н553О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:202

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:190

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координ	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									нат характерных точек контура (M_t), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н561О	-	-	-	152513.91	215995.50	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н562О	-	-	-	152509.52	216011.81	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н563О	-	-	-	152506.38	216010.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н564О	-	-	-	152506.69	216009.52	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н565О	-	-	-	152503.88	216008.89	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н566О	-	-	-	152507.60	215995.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н567О	-	-	-	152510.33	215995.75	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н568О	-	-	-	152510.70	215994.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н561О	-	-	-	152513.91	215995.50	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н561О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:190

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:193

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н569О	-	-	-	152503.30	216034.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н570О	-	-	-	152498.91	216050.41	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		^{2})=√(0.002^2+0.008^2)=0.10
-	н571О	-	-	-	152495.77	216049.52	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.002^2+0.008^2)=0.10
-	н572О	-	-	-	152496.08	216048.12	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.002^2+0.008^2)=0.10
-	н573О	-	-	-	152493.27	216047.49	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.002^2+0.008^2)=0.10
-	н574О	-	-	-	152496.99	216033.71	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.002^2+0.008^2)=0.10
-	н575О	-	-	-	152499.72	216034.35	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.002^2+0.008^2)=0.10
-	н576О	-	-	-	152500.09	216033.07	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.002^2+0.008^2)=0.10
-	н569О	-	-	-	152503.30	216034.10	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.002^2+0.008^2)=0.10
-	н569О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:193

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:187

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н577О	-	-	-	152492.50	216074.07	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.004^2+0.006^2)=0.10
-	н578О	-	-	-	152488.11	216090.38	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.004^2+0.006^2)=0.10
-	н579О	-	-	-	152484.97	216089.49	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.004^2+0.006^2)=0.10
-	н580О	-	-	-	152485.28	216088.09	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.004^2+0.006^2)=0.10
-	н581О	-	-	-	152482.47	216087.46	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.004^2+0.006^2)=0.10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н582О	-	-	-	152486.19	216073.68	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н583О	-	-	-	152488.92	216074.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н584О	-	-	-	152489.29	216073.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н577О	-	-	-	152492.50	216074.07	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н577О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:187

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:184

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н585О	-	-	-	152481.48	216114.31	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н586О	-	-	-	152477.24	216129.75	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н587О	-	-	-	152474.20	216129.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н588О	-	-	-	152474.49	216127.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н589О	-	-	-	152471.88	216126.87	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н590О	-	-	-	152475.36	216113.96	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н591О	-	-	-	152478.01	216114.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н592О	-	-	-	152478.46	216113.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н585О	-	-	-	152481.48	216114.31	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		006²)=0.10
-	н585О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:184

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:181

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н593О	-	-	-	152471.47	216153.39	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н594О	-	-	-	152467.83	216169.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н595О	-	-	-	152464.52	216169.31	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н596О	-	-	-	152464.79	216168.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н597О	-	-	-	152461.87	216167.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н598О	-	-	-	152464.99	216153.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н599О	-	-	-	152467.97	216153.98	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н600О	-	-	-	152468.33	216152.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н593О	-	-	-	152471.47	216153.39	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н593О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:181

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:178

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н601О	-	-	-	152462.42	216193.90	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н602О	-	-	-	152458.86	216209.75	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н603О	-	-	-	152455.80	216209.18	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н604О	-	-	-	152456.07	216207.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н605О	-	-	-	152453.19	216207.03	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н606О	-	-	-	152455.95	216194.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н607О	-	-	-	152458.90	216195.35	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н608О	-	-	-	152459.44	216193.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н601О	-	-	-	152462.42	216193.90	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н601О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:178

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:211

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н609О	-	-	-	152453.49	216233.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н610О	-	-	-	152449.85	216250.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н611О	-	-	-	152446.60	216249.54	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н612О	-	-	-	152446.92	216248.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н613О	-	-	-	152443.81	216247.45	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н614О	-	-	-	152447.07	216233.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н615О	-	-	-	152449.99	216234.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н616О	-	-	-	152450.35	216232.79	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н609О	-	-	-	152453.49	216233.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н609О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:211

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:199

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н617О	-	-	-	152444.35	216274.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н618О	-	-	-	152440.77	216290.48	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н619О	-	-	-	152437.85	216289.82	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н620О	-	-	-	152438.24	216288.15	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н621О	-	-	-	152435.13	216287.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н622О	-	-	-	152437.90	216274.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н623О	-	-	-	152441.09	216274.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н624О	-	-	-	152441.35	216273.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н617О	-	-	-	152444.35	216274.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н617О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:199

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:196

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н625О	-	-	-	152435.40	216313.86	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н626О	-	-	-	152431.82	216330.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н627О	-	-	-	152428.83	216329.58	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н628О	-	-	-	152429.12	216328.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н629О	-	-	-	152426.03	216327.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н630О	-	-	-	152428.80	216313.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н631О	-	-	-	152432.04	216314.58	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н632О	-	-	-	152432.38	216313.09	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н625О	-	-	-	152435.40	216313.86	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н625О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:196

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:237

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н633О	-	-	-	152432.09	216141.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н634О	-	-	-	152431.60	216143.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н635О	-	-	-	152434.22	216143.79	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н636О	-	-	-	152431.45	216157.03	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н637О	-	-	-	152428.66	216156.40	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н638О	-	-	-	152428.29	216157.81	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н639О	-	-	-	152425.23	216157.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н640О	-	-	-	152428.49	216140.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н633О	-	-	-	152432.09	216141.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
-	н633О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:237

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:96

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н641О	-	-	-	152667.34	216134.39	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н642О	-	-	-	152666.37	216143.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н643О	-	-	-	152657.67	216142.85	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н644О	-	-	-	152658.48	216133.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н641О	-	-	-	152667.34	216134.39	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
-	н641О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:96

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:177

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

-	н649О	-	-	-	152662.04	216180.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н650О	-	-	-	152661.02	216189.24	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н651О	-	-	-	152659.03	216189.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н652О	-	-	-	152658.68	216191.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н653О	-	-	-	152652.73	216190.93	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н654О	-	-	-	152653.70	216179.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н649О	-	-	-	152662.04	216180.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н649О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:177

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:166

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
-	н655О	-	-	-	152656.78	216204.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н656О	-	-	-	152655.72	216217.62	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н657О	-	-	-	152640.86	216216.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н658О	-	-	-	152642.07	216203.38	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н655О	-	-	-	152656.78	216204.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н655О	-	-	-	-					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:166

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:1001042:244

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н659О	-	-	-	152646.85	216315.85	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н660О	-	-	-	152646.30	216323.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н661О	-	-	-	152635.77	216322.81	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н662О	-	-	-	152636.20	216315.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н659О	-	-	-	152646.85	216315.85	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
-	н659О	-	-	-	-					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1001042:244

Схема границ земельных участков

17:05:1001042:368
17:05:1001042:119
17:05:1001042:74
17:05:1001042:100
17:05:1001042:375
17:05:1001042:378
17:05:1001042:362
17:05:1001042:222
17:05:1001042:171
17:05:1001042:355
17:05:1001042:92
17:05:1001042:168
17:05:1001042:208
17:05:1001042:205
17:05:1001042:202
17:05:1001042:171
17:05:1001042:60
17:05:1001042:217
17:05:1001042:242
17:05:1001042
17:05:0000000:411



Условные обозначения:

– пункт государственной геодезической сети,
– пункт опорной межевой сети,
– точка съемочного обоснования,
– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,
– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,
– существующая часть границы достаточной точности,
– вновь образованная часть границы достаточной точности,
– существующая часть границы недостаточной точности,
– вновь образованная часть границы недостаточной точности,
– характерная точка границы недостаточной точности,
– характерная точка границы достаточной точности.