

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
17:05:1002098
(номер кадастрового квартала (номера кадастровых кварталов), являющихся территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)
Дата подготовки карты-плана территории : "01" августа 2020 г.
Пояснительная записка
1. Сведения о заказчике
Администрация муниципального района "Кызылский кожуун" Республики Тыва, 1021700727950, 1717002540
(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)
"01" сентября 2020 г. , 1, Постановление
(сведения об утверждении карты-плана территории)
2. Сведения о кадастровом инженере
Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Нурсат Юрий Сергеевич
Страховой номер индивидуального лицевого счета: 117-136-477 43
Контактный телефон: +79235523050
Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: город Кызыл, Московская улица, д. 2, 4 этаж, помещения 11, 12 cadastrtuva@mail.ru
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений (СРО), если кадастровый инженер является членом СРО: А СРО "Кадастровые инженеры"
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 31383
Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: ООО "Центр кадастровых инженеров"

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ							
Договор на выполнение комплексных кадастровых работ на территории Кызылского района, 81, Администрация муниципального района Кызылский кожуун Республики Тыва, 09.06.2020							
(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)							
4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории							
№ п/п	Наименование документа				Реквизиты документа		
1	2				3		
1	Кадастровый план территории кадастрового квартала 17:05:1002098				КУВИ-002/2020-3632679, Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Тыва, 16.06.2020		
2	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 17:05:1002097:258				99/2020/341218355, ФГИС ЕГРН, 03.08.2020		
3	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 17:05:1002103:347				99/2020/341220831, ФГИС ЕГРН, 03.08.2020		
4	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 17:05:0401008:53				99/2020/341216636, ФГИС ЕГРН, 03.08.2020		
5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории Система координат МСК-167							
№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на -		
			X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
6. Сведения о средствах измерений							
№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений			Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)		
1	2	3			4		
1	Аппаратура геодезическая спутниковая EMT M1 GNSS	53818-13 10.11.2020			№1963069 от 11.11.2019 года		
2	Аппаратура геодезическая спутниковая EMT M1 GNSS	53818-13 10.11.2020			№1963070 от 11.11.2019 года		
7. Пояснения к разделам карты-плана территории							
№ п/п	Наименование раздела	Пояснение					
1	2	3					
-	-	-					

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:83

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	152256. 66	215254. 50	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
733	-	-	152270. 16	215223. 13	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н2У	-	-	152287. 48	215232. 18	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н3У	-	-	152292. 19	215234. 43	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
584	-	-	152289. 77	215239. 58	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н4У	-	-	152287. 36	215240. 76	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н5У	-	-	152284. 74	215247. 92	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н6У	-	-	152282. 22	215246. 99	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н7У	-	-	152273. 73	215266. 30	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н1У	-	-	152256. 66	215254. 50	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:83

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	733	34.15	-	-
733	н2У	19.54	-	-
н2У	н3У	5.22	-	-
н3У	584	5.69	-	-
584	н4У	2.68	-	-
н4У	н5У	7.62	-	-
н5У	н6У	2.69	-	-
н6У	н7У	21.09	-	-
н7У	н1У	20.75	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 17:05:1002098:83**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Академика Королева, дом 6, квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	774 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{774} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	743
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	31
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:1002098:319
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:54

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н8У	-	-	152365. 50	215015. 98	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
839	-	-	152364. 93	215015. 74	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
36	-	-	152361. 18	215014. 26	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
35	-	-	152357. 47	215012. 77	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
9	-	-	152347. 65	215008. 88	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
8	-	-	152357. 94	214981. 74	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н9У	-	-	152376. 71	214988. 94	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н8У	-	-	152365. 50	215015. 98	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н8У	839	0.62	-	-
839	36	4.03	-	-
36	35	4.00	-	-
35	9	10.56	-	-
9	8	29.03	-	-
8	н9У	20.10	-	-
н9У	н8У	29.27	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:1002098:54

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Березовый, дом 11

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	573 ± 8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{573} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	27
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:1002098:262
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:25

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н10У	-	-	152416. 41	215071. 96	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н11У	-	-	152397. 31	215063. 77	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н12У	-	-	152397. 48	215062. 95	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н13У	-	-	152409. 11	215035. 66	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н14У	-	-	152427. 71	215042. 71	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н10У	-	-	152416. 41	215071. 96	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н10У	н11У	20.78	-	-
н11У	н12У	0.84	-	-
н12У	н13У	29.66	-	-
н13У	н14У	19.89	-	-
н14У	н10У	31.36	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:1002098:25

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Каменистый, дом 4, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	631 ± 9

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{631} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	31
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:1002098:475
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:474

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н15У	-	-	152552. 40	215123. 84	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н16У	-	-	152522. 72	215112. 95	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н17У	-	-	152526. 88	215102. 60	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н18У	-	-	152531. 61	215093. 05	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н19У	-	-	152558. 71	215103. 25	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н15У	-	-	152552. 40	215123. 84	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:474

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н15У	н16У	31.61	-	-
н16У	н17У	11.15	-	-
н17У	н18У	10.66	-	-
н18У	н19У	28.96	-	-
н19У	н15У	21.54	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:1002098:474

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 667901, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Шахтерская, дом 15
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	660 ± 9

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{660} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	60
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:1002098:304
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:74

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н20У	-	-	152207. 07	215277. 15	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
473	-	-	152203. 54	215291. 07	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
472	-	-	152206. 25	215291. 77	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
471	-	-	152205. 55	215294. 49	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
470	-	-	152202. 84	215293. 78	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н21У	-	-	152199. 89	215305. 38	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н22У	-	-	152178. 10	215299. 37	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н23У	-	-	152184. 70	215273. 04	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н24У	-	-	152187. 66	215272. 23	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н20У	-	-	152207. 07	215277. 15	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:74

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н20У	473	14.36	-	-
473	472	2.80	-	-
472	471	2.81	-	-
471	470	2.80	-	-
470	н21У	11.97	-	-
н21У	н22У	22.60	-	-
н22У	н23У	27.14	-	-
н23У	н24У	3.07	-	-
н24У	н20У	20.02	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 17:05:1002098:74**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов, дом 16, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	660 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{660} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	60
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:1002098:301
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:77

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н25У	-	-	152336. 61	215348. 03	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н26У	-	-	152346. 67	215317. 04	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н27У	-	-	152352. 50	215318. 07	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н28У	-	-	152362. 93	215320. 82	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н29У	-	-	152362. 49	215322. 19	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н30У	-	-	152352. 63	215352. 40	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н25У	-	-	152336. 61	215348. 03	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
283	-	-	152357. 68	215321. 73	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
282	-	-	152357. 57	215322. 01	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
281	-	-	152357. 85	215322. 12	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
284	-	-	152357. 96	215321. 84	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
283	-	-	152357. 68	215321. 73	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
261	-	-	152338. 22	215347. 01	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
264	-	-	152338. 30	215346. 73	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
263	-	-	152338. 01	215346. 64	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
262	-	-	152337. 93	215346. 93	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
261	-	-	152338. 22	215347. 01	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:1002098:77**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н25У	н26У	32.58	-	-
н26У	н27У	5.92	-	-
н27У	н28У	10.79	-	-
н28У	н29У	1.44	-	-
н29У	н30У	31.78	-	-
н30У	н25У	16.61	-	-
283	282	0.30	-	-
282	281	0.30	-	-
281	284	0.30	-	-
284	283	0.30	-	-
261	264	0.29	-	-
264	263	0.30	-	-
263	262	0.30	-	-
262	261	0.30	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 17:05:1002098:77**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов, дом 6, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	549 $\pm$ 8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{549} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	51
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:1002098:268
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:9

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н31У	-	-	152457. 62	215364. 19	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н32У	-	-	152455. 69	215368. 82	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н33У	-	-	152452. 01	215369. 46	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н34У	-	-	152452. 93	215369. 83	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н35У	-	-	152450. 40	215374. 73	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н36У	-	-	152452. 02	215375. 42	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н37У	-	-	152452. 51	215377. 42	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н38У	-	-	152451. 17	215381. 19	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н39У	-	-	152441. 68	215378. 22	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н40У	-	-	152420. 94	215372. 17	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н41У	-	-	152426. 82	215352. 66	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н42У	-	-	152448. 38	215360. 56	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н31У	-	-	152457. 62	215364. 19	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
252	-	-	152425. 30	215369. 72	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
251	-	-	152425. 01	215369. 67	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
250	-	-	152424. 95	215369. 96	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
249	-	-	152425. 25	215370. 02	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
252	-	-	152425. 30	215369. 72	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:1002098:9**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н31У	н32У	5.02	-	-
н32У	н33У	3.74	-	-
н33У	н34У	0.99	-	-
н34У	н35У	5.51	-	-
н35У	н36У	1.76	-	-
н36У	н37У	2.06	-	-
н37У	н38У	4.00	-	-
н38У	н39У	9.94	-	-
н39У	н40У	21.60	-	-
н40У	н41У	20.38	-	-
н41У	н42У	22.96	-	-
н42У	н31У	9.93	-	-
252	251	0.29	-	-
251	250	0.30	-	-
250	249	0.31	-	-
249	252	0.30	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 17:05:1002098:9**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов, дом 2, квартира 3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	601 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{601} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:1002098:299

8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:481

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н43У	-	-	152459. 08	215264. 10	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н44У	-	-	152454. 34	215276. 33	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н45У	-	-	152453. 03	215279. 94	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н46У	-	-	152437. 05	215273. 69	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н47У	-	-	152425. 39	215268. 88	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н48У	-	-	152430. 96	215253. 49	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н43У	-	-	152459. 08	215264. 10	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:481

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н43У	н44У	13.12	-	-
н44У	н45У	3.84	-	-
н45У	н46У	17.16	-	-
н46У	н47У	12.61	-	-
н47У	н48У	16.37	-	-
н48У	н43У	30.06	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:1002098:481

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 667901, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Березовая, дом 4, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	500 ± 8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{500} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	500
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:1002098:313
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:51

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н49У	-	-	152384. 79	215150. 12	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н50У	-	-	152371. 71	215183. 22	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н51У	-	-	152356. 31	215176. 69	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н52У	-	-	152369. 44	215144. 39	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н53У	-	-	152371. 11	215144. 41	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н49У	-	-	152384. 79	215150. 12	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:51

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н49У	н50У	35.59	-	-
н50У	н51У	16.73	-	-
н51У	н52У	34.87	-	-
н52У	н53У	1.67	-	-
н53У	н49У	14.82	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:1002098:51

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Солнечный, дом 3, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	588 ± 8

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{588} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	12
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:1002098:470
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:444

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н54У	-	-	152297. 28	215297. 92	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н55У	-	-	152296. 70	215301. 59	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н56У	-	-	152285. 52	215299. 39	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н57У	-	-	152271. 74	215295. 49	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н58У	-	-	152254. 11	215290. 21	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н59У	-	-	152242. 59	215287. 50	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н60У	-	-	152243. 40	215285. 44	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н61У	-	-	152253. 79	215270. 18	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н62У	-	-	152265. 42	215278. 62	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н63У	-	-	152265. 66	215279. 20	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н64У	-	-	152269. 81	215281. 79	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н65У	-	-	152269. 99	215281. 78	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н54У	-	-	152297. 28	215297. 92	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
292	-	-	152290. 76	215297. 06	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
291	-	-	152292. 58	215299. 44	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
290	-	-	152292. 82	215299. 26	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
289	-	-	152291. 00	215296. 87	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
292	-	-	152290. 76	215297. 06	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
296	-	-	152258. 29	215274. 21	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
295	-	-	152258. 05	215274. 03	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:444							
294	-	-	152257. 87	215274. 28	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
293	-	-	152258. 12	215274. 45	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
296	-	-	152258. 29	215274. 21	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:444							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н54У	н55У	3.72	-	-			
н55У	н56У	11.39	-	-			
н56У	н57У	14.32	-	-			
н57У	н58У	18.40	-	-			
н58У	н59У	11.83	-	-			
н59У	н60У	2.21	-	-			
н60У	н61У	18.46	-	-			
н61У	н62У	14.37	-	-			
н62У	н63У	0.63	-	-			
н63У	н64У	4.89	-	-			
н64У	н65У	0.18	-	-			
н65У	н54У	31.71	-	-			
292	291	3.00	-	-			
291	290	0.30	-	-			
290	289	3.00	-	-			
289	292	0.31	-	-			
296	295	0.30	-	-			
295	294	0.31	-	-			
294	293	0.30	-	-			
293	296	0.29	-	-			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:1002098:444							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Академика Королева, дом 1, квартира 1			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			-			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-			

2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	620 $\pm$ 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{620} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	20
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:1002098:322
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:445

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н66У	-	-	152548. 36	215146. 05	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н67У	-	-	152513. 41	215133. 97	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н68У	-	-	152515. 93	215126. 99	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н69У	-	-	152519. 63	215120. 09	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н16У	-	-	152522. 72	215112. 95	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н15У	-	-	152552. 40	215123. 84	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н70У	-	-	152556. 77	215125. 07	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н66У	-	-	152548. 36	215146. 05	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
156	-	-	152547. 65	215140. 58	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
155	-	-	152547. 54	215140. 86	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
154	-	-	152547. 82	215140. 97	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
153	-	-	152547. 93	215140. 69	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
156	-	-	152547. 65	215140. 58	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} =$ $(0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:445

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н66У	н67У	36.98	-	-
н67У	н68У	7.42	-	-
н68У	н69У	7.83	-	-
н69У	н16У	7.78	-	-
н16У	н15У	31.61	-	-
н15У	н70У	4.54	-	-

н70У	н66У	22.60	-	-
156	155	0.30	-	-
155	154	0.30	-	-
154	153	0.30	-	-
153	156	0.30	-	-
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:1002098:445				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Шахтерская, дом 13	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		-	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²		830 $\pm$ 10	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²		$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{830} = 10$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²		834	
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²		4	
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²		- -	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		17:05:1002098:303	
8	Иные сведения		-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:152							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
359	152409.89	215002.14	152409.11	215035.66	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
360	152409.61	215002.03	152390.33	215027.56	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
361	152409.72	215001.75	152402.43	214998.07	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
362	152410.00	215001.86	152420.39	215004.01	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
359	152409.89	215002.14	152409.11	215035.66	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:152							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
361	362	18.92	-	-			
362	359	33.60	-	-			
359	360	20.45	-	-			
360	361	31.88	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:152							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			644 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√644=9			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:1							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
363	152546.21	215145.66	152548.36	215146.05	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
364	152538.43	215165.82	152540.24	215166.36	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
365	152505.95	215151.93	152505.85	215152.67	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
366	152513.54	215133.40	152512.99	215135.12	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н67У	-	-	152513.41	215133.97	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
363	152546.21	215145.66	152548.36	215146.05	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:1							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
366	н67У	1.22	-	-			
н67У	363	36.98	-	-			
365	366	18.95	-	-			
363	364	21.87	-	-			
364	365	37.01	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:1							
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики	
1	2					3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (Р +/- ΔР), м²					777 +/- 10	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²					ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√777=10	
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:10

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
367	152465.04	215330.63	152472.30	215325.90	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
368	152467.97	215332.00	152465.33	215343.39	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н71У	-	-	152447.72	215336.35	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н72У	-	-	152434.92	215332.08	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
369	152464.65	215342.16	152433.38	215331.57	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
370	152434.77	215330.91	152434.19	215328.80	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
371	152440.83	215314.43	152440.31	215314.18	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
372	152441.95	215310.26	152446.99	215316.19	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
373	152457.95	215319.50	152447.33	215315.25	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
374	152468.00	215323.98	152467.97	215323.98	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
367	152465.04	215330.63	152472.30	215325.90	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
371	372	6.98	-	-
370	371	15.85	-	-
372	373	1.00	-	-
374	367	4.74	-	-
373	374	22.41	-	-
368	н71У	18.97	-	-
367	368	18.83	-	-
н71У	н72У	13.49	-	-
369	370	2.89	-	-
н72У	369	1.62	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:10

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	655 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{655} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:101							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
375	152276.58	215330.00	152276.86	215330.81	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
376	152262.44	215326.83	152262.21	215326.55	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н73У	-	-	152263.31	215323.14	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
377	152270.69	215296.65	152271.74	215295.49	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
378	152285.92	215298.01	152285.52	215299.39	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
375	152276.58	215330.00	152276.86	215330.81	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:101							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
377	378	14.32	-	-			
378	375	32.59	-	-			
н73У	377	28.91	-	-			
375	376	15.26	-	-			
376	н73У	3.58	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:101							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²		480 +/- 8				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√480=8				
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:102

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
379	152546.72	215053.15	152546.97	215052.14	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н74У	-	-	152580.43	215062.89	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
380	152580.18	215064.45	152581.22	215063.81	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
381	152571.50	215086.38	152572.56	215085.66	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
382	152557.30	215081.56	152557.76	215079.74	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
383	152539.88	215070.97	152539.27	215072.87	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
384	152540.69	215069.23	152540.38	215069.66	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
379	152546.72	215053.15	152546.97	215052.14	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
148	-	-	152575.78	215069.71	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
147	-	-	152574.82	215072.13	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
146	-	-	152575.10	215072.24	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
145	-	-	152576.06	215069.82	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
148	-	-	152575.78	215069.71	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:102

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
148	147	2.60	-	-
384	379	18.72	-	-
145	148	0.30	-	-
146	145	2.60	-	-
147	146	0.30	-	-
380	381	23.50	-	-

н74У	380	1.21	-	-
379	н74У	35.14	-	-
383	384	3.40	-	-
382	383	19.73	-	-
381	382	15.94	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:102

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	826 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{826} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:104							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
385	152287.87	215231.78	152287.48	215232.18	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
386	152295.48	215215.17	152295.33	215215.32	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
387	152301.94	215200.25	152301.85	215200.59	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
388	152319.71	215207.49	152319.54	215207.76	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
389	152305.49	215240.25	152305.93	215241.58	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
390	152292.41	215233.98	152292.19	215234.43	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
385	152287.87	215231.78	152287.48	215232.18	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:104							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
388	389	36.46	-	-			
389	390	15.49	-	-			
390	385	5.22	-	-			
385	386	18.60	-	-			
386	387	16.11	-	-			
387	388	19.09	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:104							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			703 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{703} = 9$			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:105

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
391	152418.18	215285.68	152418.81	215285.48	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
392	152447.02	215296.89	152446.40	215296.77	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
393	152441.92	215310.17	152441.42	215310.26	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
394	152440.80	215314.37	152440.31	215314.18	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
395	152427.47	215308.86	152427.51	215308.92	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
396	152425.10	215305.38	152425.45	215305.53	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
397	152412.52	215300.68	152411.11	215299.33	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н75У	-	-	152413.92	215292.70	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н76У	-	-	152415.66	215293.17	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
391	152418.18	215285.68	152418.81	215285.48	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
236	-	-	152413.57	215294.63	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
235	-	-	152413.46	215294.91	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
234	-	-	152413.74	215295.01	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
233	-	-	152413.85	215294.73	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
236	-	-	152413.57	215294.63	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:105

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н76У	391	8.31	-	-
н75У	н76У	1.80	-	-
236	235	0.30	-	-

233	236	0.30	-	-
234	233	0.30	-	-
235	234	0.30	-	-
393	394	4.07	-	-
392	393	14.38	-	-
391	392	29.81	-	-
394	395	13.84	-	-
397	н75У	7.20	-	-
396	397	15.62	-	-
395	396	3.97	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:105

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м ²	531 +/- 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{531} = 8$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:106

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
379	152546.72	215053.15	152546.97	215052.14	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
384	152540.69	215069.23	152540.38	215069.66	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
398	152518.65	215061.02	152519.68	215061.87	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
399	152508.53	215057.24	152506.12	215056.16	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н77У	-	-	152508.34	215050.17	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
184	-	-	152508.83	215050.36	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н78У	-	-	152509.37	215048.96	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
400	152511.21	215050.07	-	-	-	0.3	-
401	152509.58	215049.43	152509.86	215049.05	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
402	152513.47	215039.52	152513.51	215039.72	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н79У	-	-	152529.86	215045.51	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
379	152546.72	215053.15	152546.97	215052.14	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н78У	401	0.50	-	-
184	н78У	1.50	-	-
401	402	10.02	-	-
н79У	379	18.35	-	-
402	н79У	17.34	-	-
384	398	22.12	-	-
379	384	18.72	-	-
398	399	14.71	-	-
н77У	184	0.53	-	-

399	н77У	6.39	-	-
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:106				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²		675 +/- 9	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√675=9	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:108							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
403	152307.02	215077.21	152307.40	215078.85	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
404	152326.54	215085.64	152326.00	215086.73	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
405	152320.71	215099.08	152320.15	215100.96	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
406	152302.64	215090.45	152301.68	215092.92	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
737	-	-	152302.92	215089.49	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
403	152307.02	215077.21	152307.40	215078.85	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:108							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
406	737	3.65	-	-			
737	403	11.54	-	-			
405	406	20.14	-	-			
403	404	20.20	-	-			
404	405	15.39	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:108							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²		309 +/- 6				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√309=6				
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:11

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
370	152434.77	215330.91	152434.19	215328.80	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
407	152434.28	215332.47	152433.38	215331.57	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
408	152424.93	215328.88	152423.67	215328.23	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
409	152416.76	215325.66	152415.02	215324.80	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
410	152416.38	215326.72	152414.77	215325.48	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
411	152404.70	215322.18	152404.28	215321.04	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
412	152404.19	215322.03	152403.47	215320.15	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
413	152412.56	215300.75	152411.11	215299.33	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
414	152425.16	215305.44	152425.45	215305.53	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
415	152427.51	215308.92	152427.51	215308.92	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
371	152440.83	215314.43	152440.31	215314.18	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
370	152434.77	215330.91	152434.19	215328.80	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
413	414	15.62	-	-
412	413	22.18	-	-
414	415	3.97	-	-
371	370	15.85	-	-
415	371	13.84	-	-
411	412	1.20	-	-
407	408	10.27	-	-
370	407	2.89	-	-
408	409	9.31	-	-

410	411	11.39	-	-
409	410	0.72	-	-
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:11				
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики
1	2			3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			671 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Мt*√P= 3.5*0,1*√671=9
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:111							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
416	152294. 67	215192. 51	152276. 84	215185. 40	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
417	152296. 13	215193. 16	152295. 10	215193. 53	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
418	152293. 25	215200. 69	152296. 30	215194. 15	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
419	152291. 75	215200. 12	152289. 03	215208. 94	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
420	152290. 14	215204. 32	152286. 69	215210. 17	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
421	152289. 21	215203. 94	-	-	-	0.3	-
422	152286. 60	215209. 82	-	-	-	0	-
423	152259. 55	215198. 37	152258. 95	215198. 33	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
424	152266. 72	215180. 02	152263. 29	215188. 35	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
425	152276. 91	215184. 57	152265. 93	215180. 33	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
416	152294. 67	215192. 51	152276. 84	215185. 40	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:111							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
423	424	10.88	-	-			
420	423	30.16	-	-			
425	416	12.03	-	-			
424	425	8.44	-	-			
417	418	1.35	-	-			
416	417	19.99	-	-			
419	420	2.64	-	-			
418	419	16.48	-	-			

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:111

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	608 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{608} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:112							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
426	152401.09	215108.63	152400.84	215109.33	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
427	152381.41	215101.08	152382.51	215102.57	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
428	152394.26	215073.64	152397.66	215072.81	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н80У	-	-	152413.01	215078.93	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
429	152412.21	215081.05	152412.41	215080.78	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
426	152401.09	215108.63	152400.84	215109.33	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:112							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н80У	429	1.94	-	-			
429	426	30.81	-	-			
428	н80У	16.53	-	-			
426	427	19.54	-	-			
427	428	33.39	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:112							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			597 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√597=9			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:117							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
430	152329.78	215020.79	152329.36	215021.93	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
431	152329.36	215021.93	-	-	-	0.10	-
432	152325.90	215030.77	152325.90	215030.77	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
433	152322.84	215038.26	152322.85	215038.34	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
434	152286.25	215023.35	152283.85	215023.76	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н81У	-	-	152286.40	215017.26	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н82У	-	-	152287.35	215017.62	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
435	152292.78	215006.99	152291.17	215008.17	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
430	152329.78	215020.79	152329.36	215021.93	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:117							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н81У	н82У	1.02	-	-			
н82У	435	10.19	-	-			
435	430	40.59	-	-			
434	н81У	6.98	-	-			
430	432	9.49	-	-			
432	433	8.16	-	-			
433	434	41.64	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:117							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²		715 +/- 9				

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{715} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:119							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
436	152236.83	215197.49	152236.46	215197.37	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
437	152256.06	215206.29	152255.93	215206.23	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н83У	-	-	152252.20	215214.91	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
438	152239.78	215243.42	152238.98	215244.42	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
439	152222.97	215231.85	152222.31	215233.15	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н84У	-	-	152224.67	215228.10	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н85У	-	-	152229.59	215217.54	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
436	152236.83	215197.49	152236.46	215197.37	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:119							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
439	н84У	5.57	-	-			
н84У	н85У	11.65	-	-			
н85У	436	21.31	-	-			
438	439	20.12	-	-			
436	437	21.39	-	-			
437	н83У	9.45	-	-			
н83У	438	32.34	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:119							
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики	
1	2					3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²					807 +/- 10	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²					ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√807=10	
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:12

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
440	152384.63	215205.80	152384.04	215206.70	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
441	152421.89	215221.20	152423.01	215222.46	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
442	152415.01	215237.83	152416.30	215239.90	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
443	152409.33	215235.60	152408.39	215236.95	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н86У	-	-	152405.36	215234.99	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
444	152405.66	215233.25	152404.22	215233.35	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
445	152401.75	215231.60	152401.54	215232.23	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
446	152401.44	215232.11	152401.30	215232.53	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
447	152381.18	215223.27	-	-	-	0.3	-
448	152381.51	215222.73	-	-	-	0.3	-
449	152378.13	215221.48	152378.39	215222.05	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
440	152384.63	215205.80	152384.04	215206.70	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
445	446	0.38	-	-
444	445	2.90	-	-
449	440	16.36	-	-
446	449	25.19	-	-
н86У	444	2.00	-	-
441	442	18.69	-	-
440	441	42.04	-	-
443	н86У	3.61	-	-
442	443	8.44	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:12

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	733 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{733} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:121							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
450	152285.43	215136.35	152284.31	215138.36	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н87У	-	-	152263.88	215129.30	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н88У	-	-	152246.69	215121.99	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
451	152246.27	215121.72	-	-	-	0.1	-
452	152250.33	215112.24	152242.97	215120.67	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
453	152247.77	215111.65	152249.66	215103.48	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
454	152250.77	215103.82	152252.41	215104.45	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
455	152291.22	215119.78	152291.18	215119.88	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
456	152288.34	215126.95	152288.86	215126.93	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
450	152285.43	215136.35	152284.31	215138.36	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:121							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
454	455	41.73	-	-			
453	454	2.92	-	-			
456	450	12.30	-	-			
455	456	7.42	-	-			
н87У	н88У	18.68	-	-			
450	н87У	22.35	-	-			
452	453	18.45	-	-			
н88У	452	3.95	-	-			

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:121

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	851 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{851} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:122							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
457	152263.45	215188.40	152263.29	215188.35	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
458	152226.57	215172.23	152223.91	215171.58	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
459	152233.09	215155.29	152230.50	215154.85	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
460	152270.74	215171.48	152269.88	215171.18	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
424	152266.72	215180.02	152265.93	215180.33	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
457	152263.45	215188.40	152263.29	215188.35	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:122							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
460	424	9.97	-	-			
424	457	8.44	-	-			
459	460	42.63	-	-			
457	458	42.80	-	-			
458	459	17.98	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:122							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²		773 +/- 10				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√773=10				
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:123

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
461	152315.75	215307.81	152315.67	215308.42	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
462	152330.65	215311.92	152331.17	215312.82	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
463	152323.61	215339.10	152323.61	215339.11	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
464	152317.08	215337.21	152322.29	215343.93	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
465	152316.11	215341.27	152315.84	215341.93	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
466	152306.94	215338.77	152306.16	215339.27	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
461	152315.75	215307.81	152315.67	215308.42	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
267	-	-	152307.87	215337.93	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
266	-	-	152307.78	215338.22	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
265	-	-	152308.07	215338.31	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
268	-	-	152308.15	215338.02	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
267	-	-	152307.87	215337.93	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:123

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
267	266	0.30	-	-
266	265	0.30	-	-
268	267	0.29	-	-
265	268	0.30	-	-
466	461	32.28	-	-
462	463	27.36	-	-
461	462	16.11	-	-

463	464	5.00	-	-
465	466	10.04	-	-
464	465	6.75	-	-
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:123				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		530 +/- 8	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Мт*√P= 3.5*0,1*√530=8	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:124

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
467	152222.87	215282.36	152222.23	215281.60	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н89У	-	-	152214.06	215310.45	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
468	152215.35	215313.57	152213.38	215312.87	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
469	152198.90	215309.29	152199.01	215308.71	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н21У	-	-	152199.89	215305.38	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
470	152202.84	215293.78	152202.84	215293.78	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
471	152205.55	215294.49	152205.55	215294.49	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
472	152206.25	215291.77	152206.25	215291.77	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
473	152203.54	215291.07	152203.54	215291.07	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
474	152206.56	215278.30	152207.07	215277.15	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
467	152222.87	215282.36	152222.23	215281.60	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:124

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
471	472	2.81	-	-
470	471	2.80	-	-
472	473	2.80	-	-
474	467	15.80	-	-
473	474	14.36	-	-
н89У	468	2.51	-	-
467	н89У	29.98	-	-
468	469	14.96	-	-
н21У	470	11.97	-	-
469	н21У	3.44	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:124

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	492 +/- 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{492} = 8$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:125							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
475	152252.02	215291.61	152254.11	215290.21	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
476	152248.38	215306.37	152251.01	215301.79	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
477	152246.57	215322.94	152246.80	215319.08	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
468	152215.35	215313.57	152214.06	215310.45	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
467	152222.87	215282.36	152222.23	215281.60	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н90У	-	-	152226.02	215282.40	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
478	152242.59	215288.28	152242.59	215287.50	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
475	152252.02	215291.61	152254.11	215290.21	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:125							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
467	н90У	3.87	-	-			
н90У	478	17.34	-	-			
478	475	11.83	-	-			
468	467	29.98	-	-			
475	476	11.99	-	-			
476	477	17.80	-	-			
477	468	33.86	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:125							
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики	
1	2					3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²					993 +/- 11	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²					ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√993=11	
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:127							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
479	152350.15	215030.44	152350.30	215030.50	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
480	152344.87	215043.57	152344.87	215043.57	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
481	152340.58	215041.69	152340.58	215041.69	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
432	152325.90	215030.77	152325.90	215030.77	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
482	152329.39	215021.95	152329.36	215021.93	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
479	152350.15	215030.44	152350.30	215030.50	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:127							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
432	482	9.49	-	-			
482	479	22.63	-	-			
481	432	18.30	-	-			
479	480	14.15	-	-			
480	481	4.68	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:127							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			276 +/- 6			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√276=6			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:129							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
483	152295.40	215109.42	152295.32	215111.37	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н91У	-	-	152306.02	215115.42	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
484	152322.23	215121.11	152323.93	215122.47	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
485	152315.22	215138.62	152315.88	215140.44	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
456	152288.34	215126.95	152288.86	215126.93	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
486	152291.32	215119.78	152291.18	215119.88	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
483	152295.40	215109.42	152295.32	215111.37	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:129							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
485	456	30.21	-	-			
456	486	7.42	-	-			
486	483	9.46	-	-			
483	н91У	11.44	-	-			
н91У	484	19.25	-	-			
484	485	19.69	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:129							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (Р +/- ΔР), м²			562 +/- 8			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√562=8			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:130

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
458	152226.57	215172.23	152223.91	215171.58	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
457	152263.45	215188.40	152263.29	215188.35	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
423	-	-	152258.95	215198.33	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
437	152256.06	215206.29	152255.93	215206.23	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
436	-	-	152236.46	215197.37	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
487	152219.25	215189.53	-	-	-	0	-
488	152224.79	215176.39	152216.73	215189.12	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
458	152226.57	215172.23	152223.91	215171.58	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
140	-	-	152223.33	215173.57	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
139	-	-	152223.21	215173.85	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
138	-	-	152223.49	215173.96	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
137	-	-	152223.60	215173.68	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
140	-	-	152223.33	215173.57	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:130

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
140	139	0.30	-	-
139	138	0.30	-	-
137	140	0.29	-	-
138	137	0.30	-	-
488	458	18.95	-	-
457	423	10.88	-	-

458	457	42.80	-	-
423	437	8.46	-	-
436	488	21.39	-	-
437	436	21.39	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:130

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	810 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{810} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:131							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
489	152369.09	215246.55	152368.56	215246.76	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
490	152374.92	215230.58	152374.59	215231.04	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
491	152415.10	215247.28	152415.65	215247.74	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
492	152408.42	215264.32	-	-	-	0.3	-
493	152407.24	215263.78	152408.84	215264.67	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
489	152369.09	215246.55	152368.56	215246.76	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:131							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3		4	5		
491	493	18.25		-	-		
493	489	44.08		-	-		
489	490	16.84		-	-		
490	491	44.33		-	-		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:131							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²				775 +/- 10		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√775=10		
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:132

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
494	152336.03	215106.39	152337.95	215107.94	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
405	152320.71	215099.08	152320.15	215100.96	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
404	152326.54	215085.64	152326.00	215086.73	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
403	152307.02	215077.21	152307.40	215078.85	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
495	152309.32	215072.27	152309.18	215074.98	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
496	152342.28	215088.31	152341.85	215089.07	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н92У	-	-	152343.16	215085.28	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н93У	-	-	152345.94	215086.34	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
723	-	-	152345.40	215087.94	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
494	152336.03	215106.39	152337.95	215107.94	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:132

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н92У	н93У	2.98	-	-
496	н92У	4.01	-	-
723	494	21.34	-	-
н93У	723	1.69	-	-
495	496	35.58	-	-
405	404	15.39	-	-
494	405	19.12	-	-
403	495	4.26	-	-
404	403	20.20	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:132

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	457 +/- 7
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{457} = 7$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:133							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
497	152316.06	215055.32	152315.88	215057.38	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
498	152343.62	215068.25	152344.82	215069.02	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
499	152342.02	215072.27	152343.36	215073.00	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
500	152347.71	215074.53	152347.17	215074.78	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н94У	-	-	152344.19	215082.28	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н92У	-	-	152343.16	215085.28	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
496	152342.28	215088.31	152341.85	215089.07	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
495	152309.32	215072.27	152309.18	215074.98	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
497	152316.06	215055.32	152315.88	215057.38	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:133							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н92У	496	4.01	-	-			
н94У	н92У	3.17	-	-			
495	497	18.83	-	-			
496	495	35.58	-	-			
498	499	4.24	-	-			
497	498	31.19	-	-			
500	н94У	8.07	-	-			
499	500	4.21	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:133							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (Р +/- ΔР), м²				664 +/- 9		

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{664} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:134							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
427	152381.41	215101.08	152382.51	215102.57	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
501	152401.09	215108.67	152400.84	215109.33	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
502	152388.87	215140.68	152388.49	215140.92	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н95У	-	-	152374.56	215135.86	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н96У	-	-	152374.32	215136.49	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
503	152369.19	215133.00	152368.70	215134.06	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
427	152381.41	215101.08	152382.51	215102.57	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:134							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н95У	н96У	0.67	-	-			
н96У	503	6.12	-	-			
503	427	34.39	-	-			
427	501	19.54	-	-			
501	502	33.92	-	-			
502	н95У	14.82	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:134							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (Р +/- ΔР), м²			690 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√690=9			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:135							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
504	152472.81	215233.06	152471.75	215234.58	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
505	152467.94	215244.25	152467.18	215245.99	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
506	152466.51	215247.67	152465.86	215248.83	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
507	152465.78	215249.42	152449.58	215242.59	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
508	152439.46	215238.61	152438.11	215238.55	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
509	152436.24	215237.43	152436.19	215237.70	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н97У	-	-	152434.33	215236.96	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
510	152439.96	215227.52	152438.20	215226.96	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
511	152441.07	215227.98	152439.58	215227.21	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
512	152442.80	215223.14	152441.44	215222.24	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
504	152472.81	215233.06	152471.75	215234.58	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
220	-	-	152438.42	215230.68	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
219	-	-	152438.31	215230.96	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
218	-	-	152438.59	215231.07	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
217	-	-	152438.70	215230.79	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
220	-	-	152438.42	215230.68	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:135							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
512	504	32.73	-	-			

511	512	5.31	-	-
220	219	0.30	-	-
217	220	0.30	-	-
218	217	0.30	-	-
219	218	0.30	-	-
510	511	1.40	-	-
506	507	17.43	-	-
505	506	3.13	-	-
504	505	12.29	-	-
507	508	12.16	-	-
н97У	510	10.72	-	-
509	н97У	2.00	-	-
508	509	2.10	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:135

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	531 +/- 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{531} = 8$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:138							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
513	152329. 42	215128. 47	152329. 07	215128. 18	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
514	152347. 39	215135. 39	152347. 85	215135. 70	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
515	152335. 92	215167. 09	152334. 89	215168. 12	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н98У	-	-	152324. 85	215164. 66	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н99У	-	-	152316. 66	215161. 14	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
516	152317. 29	215158. 91	152317. 05	215160. 15	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н100У	-	-	152319. 22	215154. 03	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н101У	-	-	152322. 75	215143. 50	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
513	152329. 42	215128. 47	152329. 07	215128. 18	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:138							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
516	н100У	6.49	-	-			
н99У	516	1.06	-	-			
н101У	513	16.57	-	-			
н100У	н101У	11.11	-	-			
514	515	34.91	-	-			
513	514	20.23	-	-			
н98У	н99У	8.91	-	-			
515	н98У	10.62	-	-			
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:138							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²				708 +/- 9		

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{708} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:139							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
517	152431.33	215088.65	152431.56	215088.27	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н102У	-	-	152437.19	215090.61	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
518	152467.59	215100.06	152437.63	215090.06	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
519	152469.81	215101.12	152470.07	215101.42	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
520	152463.25	215117.08	152463.25	215117.33	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
521	152425.55	215102.06	152425.55	215102.06	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
517	152431.33	215088.65	152431.56	215088.27	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:139							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
519	520	17.31	-	-			
520	521	40.68	-	-			
521	517	15.04	-	-			
517	н102У	6.10	-	-			
н102У	518	0.70	-	-			
518	519	34.37	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:139							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			660 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{660} = 9$			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:143							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
522	152335.38	215166.88	152334.89	215168.12	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
523	152323.07	215198.26	152322.38	215198.77	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
524	152305.03	215190.13	152304.36	215191.24	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н103У	-	-	152311.27	215178.06	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н104У	-	-	152315.36	215167.13	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н105У	-	-	152314.48	215166.77	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
516	152317.29	215158.91	152316.66	215161.14	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н98У	-	-	152324.85	215164.66	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
522	152335.38	215166.88	152334.89	215168.12	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:143							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н105У	516	6.04	-	-			
н104У	н105У	0.95	-	-			
н98У	522	10.62	-	-			
516	н98У	8.91	-	-			
523	524	19.53	-	-			
522	523	33.10	-	-			
н103У	н104У	11.67	-	-			
524	н103У	14.88	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:143							
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики	
1	2					3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²					612 +/- 9	

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{612} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:149							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
507	152465.78	215249.42	152465.86	215248.83	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
525	152461.12	215260.76	152459.76	215262.44	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
526	152459.61	215264.67	152459.08	215264.10	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
527	152430.58	215253.13	152430.96	215253.49	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
528	152433.95	215244.50	152436.19	215237.70	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
529	152436.74	215245.60	152438.11	215238.55	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
508	152439.46	215238.61	152449.58	215242.59	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
507	152465.78	215249.42	152465.86	215248.83	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:149							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
528	529	2.10	-	-			
529	508	12.16	-	-			
508	507	17.43	-	-			
527	528	16.63	-	-			
507	525	14.91	-	-			
525	526	1.79	-	-			
526	527	30.06	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:149							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			515 +/- 8			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√515=8			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:150

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
456	152288.34	215126.95	152288.86	215126.93	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
485	152315.22	215138.62	152315.88	215140.44	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
530	152313.45	215143.46	152311.48	215151.95	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
531	152320.46	215146.73	-	-	-	0.3	-
532	152319.24	215151.82	-	-	-	0.3	-
533	152319.63	215151.91	-	-	-	0.3	-
534	152316.60	215158.58	-	-	-	0.3	-
535	152314.23	215161.80	152309.48	215157.20	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н106У	-	-	152282.99	215146.76	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
536	152313.70	215161.64	-	-	-	0	-
537	152282.10	215145.81	152281.51	215146.18	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
450	152285.43	215136.35	152284.31	215138.36	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
456	152288.34	215126.95	152288.86	215126.93	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:150

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н106У	537	1.59	-	-
537	450	8.31	-	-
450	456	12.30	-	-
535	н106У	28.47	-	-
456	485	30.21	-	-
485	530	12.32	-	-
530	535	5.62	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:150

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	581 +/- 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{581} = 8$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:16							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
538	152407.42	215351.23	152404.39	215349.50	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
539	152411.92	215352.39	152411.34	215351.53	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
540	152410.25	215358.96	152409.14	215358.74	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
541	152408.54	215365.52	152406.22	215369.04	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
542	152400.20	215363.40	152390.11	215363.98	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
543	152390.00	215360.32	152393.71	215351.21	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н107У	-	-	152392.87	215350.76	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
544	152404.60	215322.24	152404.28	215321.04	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
545	152416.26	215326.79	152414.77	215325.48	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
538	152407.42	215351.23	152404.39	215349.50	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:16							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н107У	544	31.83	-	-			
543	н107У	0.95	-	-			
545	538	26.17	-	-			
544	545	11.39	-	-			
542	543	13.27	-	-			
539	540	7.54	-	-			
538	539	7.24	-	-			
541	542	16.89	-	-			
540	541	10.71	-	-			

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:16

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	599 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{599} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:153							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
546	152440.32	215011.16	152440.32	215011.16	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
547	152429.66	215044.10	152427.71	215042.71	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
548	152408.92	215036.18	152409.11	215035.66	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
549	152420.50	215004.22	152420.39	215004.01	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
546	152440.32	215011.16	152440.32	215011.16	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:153							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
548	549	33.60	-	-			
549	546	21.17	-	-			
546	547	33.98	-	-			
547	548	19.89	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:153							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			694 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√694=9			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:157							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
550	152251.70	215271.13	152253.79	215270.18	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
551	152243.26	215285.47	152243.40	215285.44	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
478	152242.59	215288.28	152242.59	215287.50	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н90У	-	-	152226.02	215282.40	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
552	152222.09	215282.12	152222.23	215281.60	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
4	152226.22	215267.02	152226.22	215267.02	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
553	152229.36	215256.02	152229.60	215255.48	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н108У	-	-	152241.48	215261.68	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
550	152251.70	215271.13	152253.79	215270.18	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:157							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
4	553	12.02	-	-			
552	4	15.12	-	-			
н108У	550	14.96	-	-			
553	н108У	13.40	-	-			
551	478	2.21	-	-			
550	551	18.46	-	-			
н90У	552	3.87	-	-			
478	н90У	17.34	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:157							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			586 +/- 8			

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{586} = 8$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:163

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
382	152557.30	215081.56	152557.76	215079.75	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
381	152571.50	215086.38	152572.56	215085.66	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
554	152563.46	215106.47	152564.65	215105.22	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
555	152549.85	215101.19	152558.71	215103.25	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
556	152531.31	215091.47	152531.61	215093.05	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н109У	-	-	152534.59	215085.45	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
383	152539.88	215070.97	152539.27	215072.87	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
382	152557.30	215081.56	152557.76	215079.75	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
152	-	-	152564.62	215097.83	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
151	-	-	152564.51	215098.11	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
150	-	-	152564.79	215098.22	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
149	-	-	152564.90	215097.94	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
152	-	-	152564.62	215097.83	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:163

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
152	151	0.30	-	-
383	382	19.73	-	-
149	152	0.30	-	-
150	149	0.30	-	-
151	150	0.30	-	-
554	555	6.26	-	-

381	554	21.10	-	-
382	381	15.94	-	-
н109У	383	13.42	-	-
556	н109У	8.16	-	-
555	556	28.96	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:163

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	762 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{762} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:17							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
557	152410.33	215358.89	152409.14	215358.74	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
558	152412.01	215352.32	152411.34	215351.53	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
559	152407.51	215351.17	152404.39	215349.50	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
410	152416.38	215326.72	-	-	-	0	-
409	152416.76	215325.66	152414.77	215325.48	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
409	-	-	152415.02	215324.80	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
408	152424.93	215328.88	152423.67	215328.23	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
560	152417.35	215350.76	152418.08	215341.49	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
561	152416.28	215353.41	152414.63	215352.66	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
562	152420.39	215354.47	152420.69	215354.27	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
563	152419.83	215356.64	152420.15	215356.70	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
564	152422.92	215357.43	152422.76	215357.19	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
565	152421.80	215361.82	152421.61	215362.27	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
557	152410.33	215358.89	152409.14	215358.74	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:17							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
562	563	2.49	-	-			
561	562	6.27	-	-			
560	561	11.69	-	-			
565	557	12.96	-	-			
564	565	5.21	-	-			
563	564	2.66	-	-			

559	409	26.17	-	-
558	559	7.24	-	-
557	558	7.54	-	-
408	560	14.39	-	-
409	408	9.31	-	-
409	409	0.72	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:17

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	343 +/- 6
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{343} = 6$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:19							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
566	152397.19	215175.25	152396.76	215174.77	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
567	152403.71	215157.94	152403.81	215157.93	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
568	152441.25	215172.65	152444.66	215173.73	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н110У	-	-	152438.27	215190.71	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
569	152434.69	215188.66	152436.45	215190.15	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
566	152397.19	215175.25	152396.76	215174.77	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:19							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н110У	569	1.90	-	-			
569	566	42.57	-	-			
568	н110У	18.14	-	-			
566	567	18.26	-	-			
567	568	43.80	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:19							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			806 +/- 10			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√806=10			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:2							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
483	152295.40	215109.42	152295.32	215111.37	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
486	152291.32	215119.78	152291.18	215119.88	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
570	152252.17	215104.34	152252.41	215104.45	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
571	152253.85	215099.88	152256.01	215095.61	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
572	152252.44	215099.35	152258.93	215088.65	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
573	152256.95	215087.88	152260.20	215089.09	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
574	152297.69	215103.41	152297.77	215104.62	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
483	152295.40	215109.42	152295.32	215111.37	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:2							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
572	573	1.34	-	-			
573	574	40.65	-	-			
574	483	7.18	-	-			
571	572	7.55	-	-			
483	486	9.46	-	-			
486	570	41.73	-	-			
570	571	9.54	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:2							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²				711 +/- 9		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√711=9		
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:20

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
575	152307.22	215276.70	152309.17	215274.95	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
576	152303.50	215275.20	152302.27	215272.64	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
577	152301.86	215279.87	-	-	-	0	-
578	152303.72	215280.85	152300.33	215276.74	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
579	152303.04	215282.21	152297.27	215281.07	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
580	152274.96	215264.19	152273.73	215266.30	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
581	152281.83	215246.84	152282.22	215246.99	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
582	152284.62	215247.94	152284.74	215247.92	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
583	152287.34	215242.38	152287.36	215240.76	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
584	152289.77	215239.58	152289.77	215239.58	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
585	152292.41	215233.97	152292.19	215234.43	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
389	152305.49	215240.25	152305.93	215241.58	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
586	152318.95	215244.65	152317.68	215246.73	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н111У	-	-	152319.49	215247.34	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
575	152307.22	215276.70	152309.17	215274.95	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
585	389	15.49	-	-
584	585	5.69	-	-
583	584	2.68	-	-
н111У	575	29.48	-	-
586	н111У	1.91	-	-

389	586	12.83	-	-
582	583	7.62	-	-
578	579	5.30	-	-
576	578	4.54	-	-
575	576	7.28	-	-
581	582	2.69	-	-
580	581	21.09	-	-
579	580	27.79	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:20

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	1232 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1232} = 12$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:21							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
587	152478.85	215216.47	152478.32	215218.19	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
588	152451.07	215207.23	152449.94	215206.60	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
589	152457.76	215190.35	152456.92	215190.04	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
15	-	-	152479.26	215197.72	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
590	152485.55	215199.88	152485.61	215200.98	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
591	152481.90	215209.45	152481.42	215210.43	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
587	152478.85	215216.47	152478.32	215218.19	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:21							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
15	590	7.14	-	-			
590	591	10.34	-	-			
591	587	8.36	-	-			
587	588	30.66	-	-			
588	589	17.97	-	-			
589	15	23.62	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:21							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			573 +/- 8			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√573=8			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:22							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
592	152462.94	215350.52	152464.20	215351.99	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
593	152452.50	215346.52	152453.27	215347.92	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
594	152447.14	215360.51	152448.38	215360.56	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
595	152427.65	215353.84	152426.82	215352.66	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
596	152430.80	215343.67	152430.62	215343.40	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
597	152439.77	215346.82	152441.27	215347.46	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
598	152441.90	215340.04	152443.49	215341.14	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
599	152463.86	215347.98	152465.27	215349.31	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
592	152462.94	215350.52	152464.20	215351.99	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:22							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
597	598	6.70	-	-			
596	597	11.40	-	-			
599	592	2.89	-	-			
598	599	23.26	-	-			
593	594	13.55	-	-			
592	593	11.66	-	-			
595	596	10.01	-	-			
594	595	22.96	-	-			
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:22							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²				336 +/- 6		

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{336} = 6$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:23							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
600	152389.81	215028.78	152390.33	215027.56	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
601	152379.00	215056.90	152379.21	215055.11	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
602	152358.56	215049.17	152358.99	215048.02	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
603	152365.59	215033.25	152365.42	215030.73	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
604	152367.48	215034.08	152367.28	215031.32	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
605	152372.00	215021.87	152372.53	215019.63	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
600	152389.81	215028.78	152390.33	215027.56	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:23							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
603	604	1.95	-	-			
604	605	12.81	-	-			
605	600	19.49	-	-			
600	601	29.71	-	-			
601	602	21.43	-	-			
602	603	18.45	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:23							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			638 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{638} = 9$			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:24

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
606	152299.82	214989.64	152300.55	214984.04	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
607	152312.96	214974.63	152312.96	214974.63	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
608	152327.37	214978.38	152327.37	214978.38	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
609	152322.56	214999.26	152322.53	214999.26	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
610	152336.26	215004.53	152336.26	215004.53	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
841	-	-	152332.85	215013.19	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
430	152329.78	215020.79	152329.36	215021.93	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
435	152292.78	215006.99	152291.17	215008.17	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н112У	-	-	152290.63	215007.94	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н113У	-	-	152292.87	215001.87	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
606	152299.82	214989.64	152300.55	214984.04	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
430	435	40.59	-	-
841	430	9.41	-	-
435	н112У	0.59	-	-
н113У	606	19.41	-	-
н112У	н113У	6.47	-	-
607	608	14.89	-	-
606	607	15.57	-	-
608	609	21.43	-	-
610	841	9.31	-	-
609	610	14.71	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:24

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	1229 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1229} = 12$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:243

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
365	152505.95	215151.93	152505.85	215152.67	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
364	152538.43	215165.82	152540.24	215166.36	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
611	152531.61	215185.15	152532.65	215186.20	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
612	152498.32	215171.45	152498.02	215170.86	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
365	152505.95	215151.93	152505.85	215152.67	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
157	152531.48	215182.15	152531.48	215182.15	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
160	152531.20	215182.04	152531.20	215182.04	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
159	152531.09	215182.32	152531.09	215182.32	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
158	152531.37	215182.43	152531.37	215182.43	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
157	152531.48	215182.15	152531.48	215182.15	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:243

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
160	159	0.30	-	-
157	160	0.30	-	-
158	157	0.30	-	-
159	158	0.30	-	-
364	611	21.24	-	-
365	364	37.01	-	-
612	365	19.80	-	-
611	612	37.88	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:243

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	768 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{768} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:246

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
613	152480.15	215142.07	152476.94	215141.37	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
614	152506.03	215151.71	152505.85	215152.67	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
612	152498.32	215171.45	152498.02	215170.86	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
615	152496.38	215176.40	152495.70	215175.92	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
616	152492.74	215174.81	152492.65	215174.86	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
617	152490.61	215180.28	152490.30	215180.76	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н114У	-	-	152489.33	215183.46	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н115У	-	-	152483.25	215181.02	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н116У	-	-	152484.82	215177.17	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
618	152463.10	215168.16	152463.01	215168.74	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
619	152474.23	215139.73	-	-	-	0.3	-
194	-	-	152473.80	215140.47	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
193	-	-	152473.91	215140.19	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
613	152480.15	215142.07	152476.94	215141.37	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:246

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н116У	618	23.38	-	-
н115У	н116У	4.16	-	-
н114У	н115У	6.55	-	-
193	613	3.25	-	-
194	193	0.30	-	-
618	194	30.26	-	-

612	615	5.57	-	-
614	612	19.80	-	-
613	614	31.04	-	-
617	н114У	2.87	-	-
616	617	6.35	-	-
615	616	3.23	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:246

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	1037 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1037} = 11$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:247

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
620	152447.06	215296.95	152446.40	215296.77	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
621	152418.23	215285.74	152418.81	215285.48	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
622	152422.00	215275.76	152416.59	215284.46	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
623	152424.80	215276.82	152422.80	215268.05	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
624	152427.53	215269.60	152425.39	215268.88	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н46У	-	-	152437.05	215273.69	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
625	152437.41	215273.34	-	-	-	0.3	-
626	152454.03	215279.09	152453.03	215279.94	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
627	152447.50	215295.81	152446.83	215295.65	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
620	152447.06	215296.95	152446.40	215296.77	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:247

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н46У	626	17.16	-	-
624	н46У	12.61	-	-
627	620	1.20	-	-
626	627	16.89	-	-
621	622	2.44	-	-
620	621	29.81	-	-
623	624	2.72	-	-
622	623	17.55	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:247

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	579 +/- 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{579} = 8$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:248

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
366	152513.54	215133.40	152515.93	215126.99	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н67У	-	-	152513.41	215133.97	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
628	152513.28	215134.04	152512.99	215135.12	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
629	152481.95	215121.62	152480.65	215121.47	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
630	152488.11	215105.98	152486.24	215105.76	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
192	-	-	152486.85	215106.06	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
191	-	-	152486.74	215106.34	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
190	-	-	152487.02	215106.45	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
189	-	-	152487.13	215106.17	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
631	152489.85	215106.68	152499.29	215111.41	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
632	152520.32	215118.80	152519.63	215120.09	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
366	152513.54	215133.40	152515.93	215126.99	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:248

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
190	189	0.30	-	-
191	190	0.30	-	-
189	631	13.24	-	-
632	366	7.83	-	-
631	632	22.11	-	-
192	191	0.30	-	-
н67У	628	1.22	-	-
366	н67У	7.42	-	-
628	629	35.10	-	-

630	192	0.68	-	-
629	630	16.67	-	-
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:248				
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики
1	2			3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			585 +/- 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Мt*√P= 3.5*0,1*√585=8
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:252							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
633	152500.46	215072.93	152500.64	215073.60	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
634	152534.03	215084.97	152534.59	215085.45	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
556	152531.31	215091.47	152531.61	215093.05	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
635	152528.05	215100.28	152526.88	215102.60	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
636	152495.96	215090.09	152495.32	215091.51	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
637	152498.22	215082.94	152498.32	215082.74	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
638	152496.79	215082.23	152497.60	215082.50	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
633	152500.46	215072.93	152500.64	215073.60	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:252							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
636	637	9.27	-	-			
637	638	0.76	-	-			
638	633	9.40	-	-			
635	636	33.45	-	-			
633	634	35.96	-	-			
634	556	8.16	-	-			
556	635	10.66	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:252							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			653 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√653=9			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:26							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
639	152446.24	215050.49	152446.38	215050.07	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
640	152441.53	215062.39	-	-	-	0.1	-
641	152435.21	215078.17	152440.95	215063.45	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
642	152434.67	215079.51	152434.17	215079.29	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
643	152416.43	215072.59	152416.41	215071.96	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
644	152427.35	215043.22	-	-	-	0.1	-
547	152429.66	215044.10	152427.71	215042.71	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
639	152446.24	215050.49	152446.38	215050.07	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:26							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
643	547	31.36	-	-			
547	639	20.07	-	-			
642	643	19.21	-	-			
639	641	14.44	-	-			
641	642	17.23	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:26							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²		621 +/- 9				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{621} = 9$				
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:27							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
548	152408.92	215036.18	152409.11	215035.66	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
645	152397.72	215064.23	152397.48	215062.95	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
601	152379.00	215056.90	152379.21	215055.11	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
600	152389.81	215028.78	152390.33	215027.56	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
548	152408.92	215036.18	152409.11	215035.66	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:27							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
601	600	29.71	-	-			
600	548	20.45	-	-			
548	645	29.66	-	-			
645	601	19.88	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:27							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			599 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√599=9			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:28							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
646	152446.93	215048.76	152446.38	215050.07	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
647	152483.92	215063.36	152486.28	215065.17	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
648	152486.37	215064.86	152487.12	215065.81	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
649	152480.72	215079.18	152481.63	215079.83	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
650	152478.27	215078.34	152479.97	215079.26	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
640	152441.53	215062.39	152440.95	215063.45	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
646	152446.93	215048.76	152446.38	215050.07	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:28							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
649	650	1.76	-	-			
650	640	42.10	-	-			
640	646	14.44	-	-			
646	647	42.66	-	-			
647	648	1.06	-	-			
648	649	15.06	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:28							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			654 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{654} = 9$			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:29

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
651	152489.74	215048.90	152492.25	215050.12	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н117У	-	-	152489.01	215058.01	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н118У	-	-	152487.99	215057.71	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н119У	-	-	152487.09	215060.34	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н120У	-	-	152487.99	215060.66	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
652	152483.91	215063.35	152486.28	215065.17	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
653	152446.94	215048.76	152446.38	215050.07	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
654	152452.90	215033.80	152452.56	215034.65	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
651	152489.74	215048.90	152492.25	215050.12	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
59	-	-	152486.06	215063.91	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
58	-	-	152485.95	215064.19	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
57	-	-	152486.23	215064.30	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
56	-	-	152486.34	215064.02	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
59	-	-	152486.06	215063.91	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
59	58	0.30	-	-
654	651	42.60	-	-
56	59	0.30	-	-
57	56	0.30	-	-

58	57	0.30	-	-
653	654	16.61	-	-
н118У	н119У	2.78	-	-
н117У	н118У	1.06	-	-
651	н117У	8.53	-	-
652	653	42.66	-	-
н120У	652	4.82	-	-
н119У	н120У	0.96	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:29

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	695 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{695} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:3							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
587	152478.85	215216.47	152478.32	215218.19	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
655	152473.74	215229.01	152473.31	215231.28	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
504	152472.81	215233.06	152471.75	215234.58	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
512	152442.80	215223.14	152441.44	215222.24	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
656	152445.73	215213.66	152445.18	215212.42	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
657	152448.85	215214.62	152447.77	215205.88	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н121У	-	-	152448.48	215206.06	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
588	152451.07	215207.23	152449.94	215206.60	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
587	152478.85	215216.47	152478.32	215218.19	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:3							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
657	н121У	0.73	-	-			
656	657	7.03	-	-			
588	587	30.66	-	-			
н121У	588	1.56	-	-			
655	504	3.65	-	-			
587	655	14.02	-	-			
512	656	10.51	-	-			
504	512	32.73	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:3							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²				583 +/- 8		

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{583} = 8$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:30							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
658	152472.43	215094.31	152474.09	215095.42	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н122У	-	-	152455.73	215088.46	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
641	152435.21	215078.17	152434.17	215079.29	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
640	152441.53	215062.39	152440.95	215063.45	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
650	152478.27	215078.34	152479.97	215079.26	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
658	152472.43	215094.31	152474.09	215095.42	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:30							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
640	650	42.10	-	-			
650	658	17.20	-	-			
641	640	17.23	-	-			
658	н122У	19.63	-	-			
н122У	641	23.43	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:30							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²		742 +/- 10				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√742=10				
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:34							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
659	152450.78	215147.26	152450.84	215146.43	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
660	152448.56	215155.11	152448.38	215155.11	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
661	152447.71	215154.89	152447.18	215154.75	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
662	152445.52	215163.46	152444.78	215162.96	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
663	152437.22	215160.57	152437.35	215160.14	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
664	152437.29	215159.36	152435.75	215159.52	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
665	152405.57	215147.20	152407.63	215148.64	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
666	152411.97	215133.13	152413.31	215131.38	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
659	152450.78	215147.26	152450.84	215146.43	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:34							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
664	665	30.15	-	-			
663	664	1.72	-	-			
666	659	40.44	-	-			
665	666	18.17	-	-			
660	661	1.25	-	-			
659	660	9.02	-	-			
662	663	7.95	-	-			
661	662	8.55	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:34							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²				718 +/- 9		

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{718} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:35

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
433	152322.84	215038.26	152322.85	215038.34	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
667	152351.06	215050.96	152351.15	215050.76	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н123У	-	-	152352.11	215051.69	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
498	152343.62	215068.25	152344.82	215069.02	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
497	152316.06	215055.32	152315.88	215057.38	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
433	152322.84	215038.26	152322.85	215038.34	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
343	-	-	152348.01	215051.92	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
342	-	-	152347.78	215052.11	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
341	-	-	152347.97	215052.34	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
344	-	-	152348.20	215052.15	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
343	-	-	152348.01	215051.92	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
343	342	0.30	-	-
342	341	0.30	-	-
344	343	0.30	-	-
341	344	0.30	-	-
667	н123У	1.34	-	-
433	667	30.91	-	-
н123У	498	18.80	-	-
497	433	20.28	-	-
498	497	31.19	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:35

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	625 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{625} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:36							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
668	152341.30	215205.78	152340.84	215207.59	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
523	152323.07	215198.26	152322.38	215198.77	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
522	152335.38	215166.88	152334.89	215168.12	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
669	152352.97	215174.57	152352.74	215175.18	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н124У	-	-	152341.25	215206.34	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
668	152341.30	215205.78	152340.84	215207.59	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:36							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
669	н124У	33.21	-	-			
н124У	668	1.32	-	-			
522	669	19.20	-	-			
668	523	20.46	-	-			
523	522	33.10	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:36							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			669 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√669=9			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:37

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
670	152320.69	215099.08	152320.15	215100.96	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
671	-	-	152316.78	215108.94	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
671	152316.78	215108.94	152315.80	215111.36	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
672	152314.37	215108.00	152313.38	215110.38	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
673	152313.25	215110.32	152312.29	215112.79	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
674	152308.75	215108.70	152307.79	215111.17	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
675	152306.36	215114.19	152306.02	215115.42	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
483	152295.40	215109.42	152295.32	215111.37	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
574	152297.69	215103.41	152297.77	215104.62	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
406	152302.64	215090.45	152301.68	215092.92	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
670	152320.69	215099.08	152320.15	215100.96	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
675	483	11.44	-	-
674	675	4.60	-	-
483	574	7.18	-	-
406	670	20.14	-	-
574	406	12.34	-	-
671	671	2.61	-	-
670	671	8.66	-	-
671	672	2.61	-	-
673	674	4.78	-	-
672	673	2.65	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:37

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	328 +/- 6
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{328} = 6$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:38

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
676	152274.82	215162.79	152276.45	215163.18	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
677	152300.35	215175.46	152301.70	215174.90	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н125У	-	-	152295.39	215189.12	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н126У	-	-	152297.89	215190.22	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
418	-	-	152296.30	215194.15	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
678	152293.76	215192.10	152295.10	215193.53	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
416	-	-	152276.84	215185.40	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
424	152266.72	215180.02	152265.93	215180.33	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
460	-	-	152269.88	215171.18	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н127У	-	-	152274.63	215162.23	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
676	152274.82	215162.79	152276.45	215163.18	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
416	424	12.03	-	-
678	416	19.99	-	-
424	460	9.97	-	-
н127У	676	2.05	-	-
460	н127У	10.13	-	-
677	н125У	15.56	-	-
676	677	27.84	-	-
н125У	н126У	2.73	-	-
418	678	1.35	-	-
н126У	418	4.24	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:38

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	617 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{617} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:39							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
679	152322.85	215038.34	152322.85	215038.34	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
497	152316.06	215055.32	152315.88	215057.38	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
680	152279.39	215039.87	152279.10	215040.35	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н128У	-	-	152277.88	215039.85	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
434	152286.25	215023.35	152283.85	215023.76	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
679	152322.85	215038.34	152322.85	215038.34	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:39							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н128У	434	17.16	-	-			
434	679	41.64	-	-			
680	н128У	1.32	-	-			
679	497	20.28	-	-			
497	680	40.53	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:39							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²		779 +/- 10				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√779=10				
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:4

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
17:05:1002098:4(1)							
593	152452.50	215346.52	152453.27	215347.92	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
592	152462.94	215350.52	152464.20	215351.99	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
681	152457.80	215364.36	152459.12	215364.69	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н31У	-	-	152457.62	215364.19	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
594	152447.14	215360.51	152448.38	215360.56	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
593	152452.50	215346.52	152453.27	215347.92	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
17:05:1002098:4(2)							
682	152465.72	215342.55	152465.27	215349.31	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
599	152463.86	215347.98	152443.49	215341.14	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
598	152441.90	215340.04	152441.27	215347.46	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
597	152439.77	215346.82	152430.62	215343.40	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
596	152430.80	215343.67	152434.92	215332.08	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
407	152434.28	215332.47	152447.72	215336.35	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
370	152434.77	215330.91	152465.33	215343.39	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
369	152464.65	215342.16	152467.35	215344.12	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
682	152465.72	215342.55	152465.27	215349.31	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:4				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
597	596	12.11	-	-
598	597	11.40	-	-
599	598	6.70	-	-
596	407	13.49	-	-
369	682	5.59	-	-
370	369	2.15	-	-
407	370	18.97	-	-
682	599	23.26	-	-
592	681	13.68	-	-
593	592	11.66	-	-
17:05:1002098:4(1)				
681	н31У	1.58	-	-
17:05:1002098:4(2)				
594	593	13.55	-	-
н31У	594	9.93	-	-
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:4				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		432 +/- 7	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{432} = 7$ (1) $\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{158.13} = 4.40$ (2) $\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{273.61} = 5.79$	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:40							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
520	152463.25	215117.08	152463.25	215117.33	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н129У	-	-	152465.00	215118.00	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
683	152457.21	215131.48	152459.34	215132.58	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
684	152419.12	215117.05	152419.49	215116.18	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
521	152425.55	215102.06	152425.55	215102.06	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
520	152463.25	215117.08	152463.25	215117.33	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:40							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
684	521	15.37	-	-			
521	520	40.68	-	-			
683	684	43.09	-	-			
520	н129У	1.87	-	-			
н129У	683	15.64	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:40							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²		663 +/- 9				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√663=9				
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:41							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
566	152397.19	215175.25	152396.76	215174.77	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
569	152434.69	215188.66	152436.45	215190.15	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
685	152428.58	215204.01	152430.84	215205.57	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
686	152391.24	215189.64	152390.46	215189.90	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
566	152397.19	215175.25	152396.76	215174.77	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:41							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
685	686	43.31	-	-			
686	566	16.39	-	-			
566	569	42.57	-	-			
569	685	16.41	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:41							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			704 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√704=9			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:43							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
501	152401.09	215108.67	152400.84	215109.33	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
687	152419.49	215116.18	152419.49	215116.18	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
684	152419.12	215117.05	152419.12	215117.05	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
666	-	-	152413.31	215131.38	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
665	152405.57	215147.20	152407.63	215148.64	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
502	152388.87	215140.68	152388.49	215140.92	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
501	152401.09	215108.67	152400.84	215109.33	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:43							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
666	665	18.17	-	-			
665	502	20.64	-	-			
502	501	33.92	-	-			
501	687	19.87	-	-			
687	684	0.95	-	-			
684	666	15.46	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:43							
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики	
1	2					3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²					683 +/- 9	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²					ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√683=9	
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:44							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
688	152402.02	215281.43	152402.06	215281.70	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
689	152387.94	215316.72	152388.74	215319.30	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
690	152383.20	215317.07	152383.09	215317.57	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
691	152364.75	215309.54	152364.80	215310.28	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
692	152380.67	215271.12	152380.66	215270.53	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н130У	-	-	152388.22	215274.60	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
693	152398.36	215279.90	152387.92	215275.20	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
688	152402.02	215281.43	152402.06	215281.70	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:44							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
692	н130У	8.59	-	-			
н130У	693	0.67	-	-			
693	688	15.56	-	-			
691	692	42.80	-	-			
688	689	39.89	-	-			
689	690	5.91	-	-			
690	691	19.69	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:44							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²				1022 +/- 11		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1022=11		
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:440							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
399	152508.53	215057.24	152506.12	215056.16	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
398	152518.65	215061.02	152519.68	215061.87	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
384	152540.69	215069.23	152540.38	215069.66	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
383	152539.88	215070.97	152539.27	215072.87	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
634	152534.03	215084.97	152534.59	215085.45	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
694	152502.24	215073.57	152500.64	215073.60	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н131У	-	-	152504.22	215063.83	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н132У	-	-	152503.50	215063.63	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
399	152508.53	215057.24	152506.12	215056.16	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:440							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
694	н131У	10.41	-	-			
634	694	35.96	-	-			
н132У	399	7.92	-	-			
н131У	н132У	0.75	-	-			
398	384	22.12	-	-			
399	398	14.71	-	-			
383	634	13.42	-	-			
384	383	3.40	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:440							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (Р +/- ΔР), м²				631 +/- 9		

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{631} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:441							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
695	152382.97	214990.66	152382.62	214991.34	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
696	152402.43	214998.00	152402.43	214998.07	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
697	152390.80	215026.60	152390.33	215027.56	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
698	152372.64	215019.43	152372.53	215019.63	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
695	152382.97	214990.66	152382.62	214991.34	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:441							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
697	698	19.49	-	-			
698	695	30.04	-	-			
695	696	20.92	-	-			
696	697	31.88	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:441							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			625 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√625=9			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:45							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
699	152363.56	215094.57	152364.74	215095.07	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
427	152381.41	215101.08	152382.51	215102.57	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
503	152369.19	215133.00	152368.70	215134.06	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
700	152351.47	215125.95	152351.28	215126.33	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
699	152363.56	215094.57	152364.74	215095.07	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:45							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
503	700	19.06	-	-			
700	699	34.03	-	-			
699	427	19.29	-	-			
427	503	34.39	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:45							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			656 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√656=9			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:46							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
701	152369.08	215246.54	152368.56	215246.76	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
493	152407.24	215263.78	152408.84	215264.67	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
702	152400.58	215280.76	152402.06	215281.70	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
693	152398.36	215279.90	152387.92	215275.20	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н130У	-	-	152388.22	215274.60	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
703	152380.66	215271.12	152380.66	215270.53	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
704	152363.26	215262.42	152361.82	215262.74	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
701	152369.08	215246.54	152368.56	215246.76	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:46							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н130У	703	8.59	-	-			
703	704	20.39	-	-			
704	701	17.34	-	-			
693	н130У	0.67	-	-			
701	493	44.08	-	-			
493	702	18.33	-	-			
702	693	15.56	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:46							
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики	
1	2					3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²					774 +/- 10	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²					ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√774=10	
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:47							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
705	152337.75	215214.81	152337.61	215215.08	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
706	152356.18	215222.56	152356.52	215223.16	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
707	152344.51	215255.59	152344.80	215254.74	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
708	152325.91	215245.13	152325.37	215247.37	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
705	152337.75	215214.81	152337.61	215215.08	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:47							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
707	708	20.78	-	-			
708	705	34.53	-	-			
705	706	20.56	-	-			
706	707	33.68	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:47							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			705 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√705=9			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:482							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
709	152547.41	215234.39	152549.38	215234.53	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
710	152513.27	215364.82	152514.53	215364.28	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
711	152476.46	215352.46	152477.60	215351.93	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
712	152528.35	215227.96	152530.34	215227.95	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
709	152547.41	215234.39	152549.38	215234.53	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:482							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
711	712	134.73	-	-			
712	709	20.14	-	-			
709	710	134.35	-	-			
710	711	38.94	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:482							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			3965 +/- 22			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{3965} = 22$			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:49							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
680	152279.39	215039.87	152279.10	215040.35	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
497	152316.06	215055.32	152315.88	215057.38	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
713	152309.30	215072.32	152309.18	215074.98	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
714	152272.91	215056.02	152271.27	215057.15	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н128У	-	-	152277.88	215039.85	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
680	152279.39	215039.87	152279.10	215040.35	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:49							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
714	н128У	18.52	-	-			
н128У	680	1.32	-	-			
713	714	41.89	-	-			
680	497	40.53	-	-			
497	713	18.83	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:49							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			781 +/- 10			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√781=10			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:5							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
587	152478.85	215216.47	152478.32	215218.19	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
591	152481.90	215209.45	152481.42	215210.43	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
715	152516.26	215224.03	152516.06	215224.21	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н133У	-	-	152517.03	215224.64	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
716	152507.91	215243.56	152508.89	215244.07	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
655	152473.74	215229.01	152473.31	215231.28	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
587	152478.85	215216.47	152478.32	215218.19	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:5							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н133У	716	21.07	-	-			
716	655	37.81	-	-			
655	587	14.02	-	-			
587	591	8.36	-	-			
591	715	37.28	-	-			
715	н133У	1.06	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:5							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			828 +/- 10			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√828=10			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:50							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
717	152372.16	215182.07	152371.71	215183.22	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
718	152359.82	215213.54	152359.76	215213.93	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
668	152341.30	215205.78	152341.25	215206.34	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
669	152352.97	215174.57	152352.74	215175.18	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н51У	-	-	152356.31	215176.69	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
717	152372.16	215182.07	152371.71	215183.22	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:50							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
669	н51У	3.88	-	-			
н51У	717	16.73	-	-			
668	669	33.21	-	-			
717	718	32.95	-	-			
718	668	20.01	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:50							
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики	
1	2					3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (Р +/- ΔР), м²					671 +/- 9	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²					ΔР=3,5*Mt*√Р= 3.5*0,1*√671=9	
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:52							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
719	152363. 26	215262. 43	152361. 82	215262. 74	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
720	152347. 51	215302. 65	152347. 44	215303. 48	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н134У	-	-	152343. 18	215301. 81	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н135У	-	-	152342. 83	215302. 30	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н136У	-	-	152335. 48	215299. 20	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н137У	-	-	152335. 60	215298. 59	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
721	152329. 00	215295. 14	152328. 95	215296. 04	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
707	152344. 51	215255. 59	152344. 80	215254. 74	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
719	152363. 26	215262. 43	152361. 82	215262. 74	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:52							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н137У	721	7.12	-	-			
н136У	н137У	0.62	-	-			
707	719	18.81	-	-			
721	707	44.24	-	-			
720	н134У	4.58	-	-			
719	720	43.20	-	-			
н135У	н136У	7.98	-	-			
н134У	н135У	0.60	-	-			
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:52							
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики	
1	2					3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²					849 +/- 10	

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{849} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:53							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
722	152376.14	215064.88	152375.85	215065.00	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
699	152363.56	215094.57	152364.74	215095.07	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
723	152345.40	215087.94	152345.40	215087.94	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н93У	-	-	152345.94	215086.34	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н138У	-	-	152347.08	215083.21	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
724	152357.15	215057.50	152357.07	215057.70	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
722	152376.14	215064.88	152375.85	215065.00	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:53							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н93У	н138У	3.33	-	-			
н138У	724	27.40	-	-			
724	722	20.15	-	-			
722	699	32.06	-	-			
699	723	20.61	-	-			
723	н93У	1.69	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:53							
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики	
1	2					3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²					659 +/- 9	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²					ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√659=9	
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:55

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
725	152309.30	215289.50	152311.89	215289.30	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
726	152306.79	215285.13	152307.35	215287.69	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
727	152309.74	215277.97	152312.27	215276.08	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
728	152306.62	215276.79	152309.17	215274.95	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
586	152318.95	215244.65	152319.49	215247.34	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
729	152319.98	215241.84	152320.26	215245.42	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
708	152325.91	215245.13	152325.37	215247.37	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
707	152344.51	215255.59	152344.80	215254.74	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
721	-	-	152328.95	215296.04	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
721	152329.00	215295.14	152328.74	215296.44	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
725	152309.30	215289.50	152311.89	215289.30	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:55

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
708	707	20.78	-	-
729	708	5.47	-	-
707	721	44.24	-	-
721	725	18.30	-	-
721	721	0.45	-	-
726	727	12.61	-	-
725	726	4.82	-	-
727	728	3.30	-	-
586	729	2.07	-	-
728	586	29.48	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:55

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	1117 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1117} = 12$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:56							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
428	152394.26	215073.64	152397.66	215072.81	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
427	152381.41	215101.08	152382.51	215102.57	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
699	152363.56	215094.57	152364.74	215095.07	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
722	152376.14	215064.88	152375.85	215065.00	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
730	152376.69	215063.48	152376.14	215064.45	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
731	152395.12	215071.69	152389.65	215069.69	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
428	152394.26	215073.64	152397.66	215072.81	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:56							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
722	730	0.62	-	-			
730	731	14.49	-	-			
731	428	8.60	-	-			
428	427	33.39	-	-			
427	699	19.29	-	-			
699	722	32.06	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:56							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			700 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{700} = 9$			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:57							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
732	152252.49	215215.09	152252.20	215214.91	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
733	152270.16	215223.13	152270.16	215223.13	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
734	152257.47	215254.51	152256.66	215254.50	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н139У	-	-	152256.44	215254.99	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н140У	-	-	152238.80	215244.98	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
735	152240.22	215243.80	152238.98	215244.42	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
732	152252.49	215215.09	152252.20	215214.91	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:57							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н139У	н140У	20.28	-	-			
н140У	735	0.59	-	-			
735	732	32.34	-	-			
732	733	19.75	-	-			
733	734	34.15	-	-			
734	н139У	0.54	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:57							
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики	
1	2					3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²					676 +/- 9	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²					ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√676=9	
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:58							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
389	152305.49	215240.25	152305.93	215241.58	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
388	152319.71	215207.49	152319.54	215207.76	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
705	152337.75	215214.81	152337.61	215215.08	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
708	152325.91	215245.13	152325.37	215247.37	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
729	152319.98	215241.84	152320.26	215245.42	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
586	152318.95	215244.65	152319.49	215247.34	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
586	-	-	152317.68	215246.73	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
389	152305.49	215240.25	152305.93	215241.58	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:58							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
729	586	2.07	-	-			
586	586	1.91	-	-			
586	389	12.83	-	-			
708	729	5.47	-	-			
389	388	36.46	-	-			
388	705	19.50	-	-			
705	708	34.53	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:58							
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики	
1	2					3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²					717 +/- 9	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²					ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√717=9	
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:59							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
736	152266.11	215073.62	152265.00	215072.65	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
737	152302.92	215089.49	152302.92	215089.49	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
738	152302.62	215090.41	152301.68	215092.92	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
739	152297.67	215103.37	152297.77	215104.62	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
740	152260.20	215089.09	152260.20	215089.09	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
572	-	-	152258.93	215088.65	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
736	152266.11	215073.62	152265.00	215072.65	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:59							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
739	740	40.65	-	-			
740	572	1.34	-	-			
572	736	17.11	-	-			
736	737	41.49	-	-			
737	738	3.65	-	-			
738	739	12.34	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:59							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			687 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√687=9			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:595							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
741	152492.17	215049.97	152496.26	215039.55	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
651	152489.74	215048.90	152492.25	215050.12	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
654	152452.90	215033.80	152452.56	215034.65	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
742	152457.19	215022.28	152457.19	215022.28	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
743	152459.14	215017.02	152458.96	215017.16	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
744	152459.96	215015.05	152459.46	215016.25	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
745	152495.04	215026.94	152495.02	215027.24	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
746	152497.46	215030.45	152497.44	215030.61	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
747	152497.39	215031.63	152497.39	215031.63	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
53	152496.86	215031.44	152496.86	215031.44	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
748	152497.25	215032.17	152497.25	215032.17	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
749	152494.96	215036.58	-	-	-	0.1	-
750	152496.31	215039.35	152494.98	215036.95	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
741	152492.17	215049.97	152496.26	215039.55	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:595							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
747	53	0.56	-	-			
746	747	1.02	-	-			
745	746	4.15	-	-			
750	741	2.90	-	-			
748	750	5.29	-	-			
53	748	0.83	-	-			

654	742	13.21	-	-
651	654	42.60	-	-
741	651	11.31	-	-
744	745	37.22	-	-
743	744	1.04	-	-
742	743	5.42	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:595

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	879 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{879} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:6

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
751	152481.51	215290.02	152480.91	215290.69	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
752	152478.38	215297.14	152488.37	215293.23	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
166	-	-	152485.49	215295.36	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
753	152482.16	215298.71	152483.60	215299.64	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
754	152477.97	215308.41	152479.48	215309.19	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
755	152447.52	215295.78	152446.83	215295.65	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
756	152454.04	215279.07	152453.03	215279.94	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
757	152454.74	215277.25	152454.34	215276.33	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
758	152458.03	215278.56	152456.93	215277.37	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
759	152457.77	215279.52	152455.79	215280.03	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
751	152481.51	215290.02	152480.91	215290.69	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
756	757	3.84	-	-
755	756	16.89	-	-
757	758	2.79	-	-
759	751	27.29	-	-
758	759	2.89	-	-
752	166	3.58	-	-
751	752	7.88	-	-
166	753	4.68	-	-
754	755	35.35	-	-
753	754	10.40	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:6

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м ²	644 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{644} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:60							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
659	152450.78	215147.26	152450.84	215146.43	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
666	152411.97	215133.13	152413.31	215131.38	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
684	152419.12	215117.05	152419.49	215116.18	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
683	152457.21	215131.48	152459.34	215132.58	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н141У	-	-	152453.48	215147.55	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
659	152450.78	215147.26	152450.84	215146.43	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:60							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
683	н141У	16.08	-	-			
н141У	659	2.87	-	-			
684	683	43.09	-	-			
659	666	40.44	-	-			
666	684	16.41	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:60							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²		700 +/- 9				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√700=9				
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:61							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
717	152372.16	215182.07	152371.71	215183.22	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
686	152391.24	215189.64	152390.46	215189.90	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
440	-	-	152384.04	215206.70	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
449	152378.13	215221.48	152378.39	215222.05	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н142У	-	-	152369.53	215219.03	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
718	152359.82	215213.54	152359.76	215213.93	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
717	152372.16	215182.07	152371.71	215183.22	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:61							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
449	н142У	9.36	-	-			
н142У	718	11.02	-	-			
718	717	32.95	-	-			
717	686	19.90	-	-			
686	440	17.98	-	-			
440	449	16.36	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:61							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			682 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√682=9			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:62							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
566	152397.19	215175.25	152396.76	215174.77	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
686	152391.24	215189.64	152390.46	215189.90	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
717	152372.16	215182.07	152371.71	215183.22	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
760	152384.85	215150.23	152384.79	215150.12	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
567	152403.71	215157.94	152403.81	215157.93	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
566	152397.19	215175.25	152396.76	215174.77	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:62							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
760	567	20.56	-	-			
567	566	18.26	-	-			
717	760	35.59	-	-			
566	686	16.39	-	-			
686	717	19.90	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:62							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²		710 +/- 9				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√710=9				
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:64							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
517	152431.33	215088.65	152431.56	215088.27	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
521	152425.55	215102.06	152425.55	215102.06	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
687	152419.49	215116.18	152419.49	215116.18	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
501	152401.09	215108.67	152400.84	215109.33	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
429	152412.21	215081.05	152412.41	215080.78	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
517	152431.33	215088.65	152431.56	215088.27	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:64							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
501	429	30.81	-	-			
429	517	20.56	-	-			
687	501	19.87	-	-			
517	521	15.04	-	-			
521	687	15.37	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:64							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²		618 +/- 9				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√618=9				
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:66							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
686	152391.24	215189.64	152390.46	215189.90	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
685	152428.58	215204.01	152430.84	215205.57	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н143У	-	-	152424.24	215222.97	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
441	152421.89	215221.20	152423.01	215222.46	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
440	152384.63	215205.80	152384.04	215206.70	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
686	152391.24	215189.64	152390.46	215189.90	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:66							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
441	440	42.04	-	-			
440	686	17.98	-	-			
н143У	441	1.33	-	-			
686	685	43.31	-	-			
685	н143У	18.61	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:66							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			793 +/- 10			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√793=10			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:69							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
670	152320.69	215099.08	152320.15	215100.96	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
494	152336.03	215106.39	152337.95	215107.94	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
761	152336.83	215107.47	152332.87	215119.71	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
762	152332.41	215118.99	152330.74	215118.78	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
763	152321.16	215113.50	152327.75	215116.40	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
764	152315.80	215111.36	152315.80	215111.36	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
671	152316.78	215108.94	152316.78	215108.94	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
670	152320.69	215099.08	152320.15	215100.96	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:69							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
763	764	12.97	-	-			
764	671	2.61	-	-			
671	670	8.66	-	-			
762	763	3.82	-	-			
670	494	19.12	-	-			
494	761	12.82	-	-			
761	762	2.32	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:69							
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики	
1	2					3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²					224 +/- 5	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²					ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√224=5	
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:7

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
765	152477.95	215308.42	152479.48	215309.19	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
766	152479.48	215309.19	-	-	-	0.3	-
767	152475.47	215318.88	152474.90	215319.24	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
768	152472.30	215325.90	152472.30	215325.90	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
374	152468.00	215323.98	152468.00	215323.98	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
373	152457.95	215319.50	152447.33	215315.25	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
372	-	-	152446.99	215316.19	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
372	152441.95	215310.26	152440.31	215314.18	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
393	-	-	152441.42	215310.26	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
627	152447.50	215295.81	152446.40	215296.77	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
627	-	-	152446.83	215295.65	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
765	152477.95	215308.42	152479.48	215309.19	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
372	393	4.07	-	-
372	372	6.98	-	-
393	627	14.38	-	-
627	765	35.35	-	-
627	627	1.20	-	-
767	768	7.15	-	-
765	767	11.04	-	-
768	374	4.71	-	-
373	372	1.00	-	-

374	373	22.44	-	-
3. Характеристики утoняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:7				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		635 +/- 9	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Мt*√P= 3.5*0,1*√635=9	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:73							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
769	152304.67	215303.57	152300.55	215302.24	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
770	152303.38	215304.13	152315.95	215307.39	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
771	152315.75	215307.80	152315.67	215308.42	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
772	152306.93	215338.78	152306.16	215339.27	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
773	152297.94	215336.22	152296.63	215336.52	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
774	152299.06	215332.17	152291.03	215334.97	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
775	152292.71	215330.33	152292.71	215330.33	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
776	152300.46	215302.23	152299.73	215302.43	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
769	152304.67	215303.57	152300.55	215302.24	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:73							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
774	775	4.93	-	-			
773	774	5.81	-	-			
776	769	0.84	-	-			
775	776	28.77	-	-			
770	771	1.07	-	-			
769	770	16.24	-	-			
772	773	9.92	-	-			
771	772	32.28	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:73							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²				544 +/- 8		

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{544} = 8$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:76

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
377	152270.69	215296.65	152271.74	215295.49	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
777	152263.37	215322.94	152263.31	215323.14	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
778	152256.56	215321.32	152262.21	215326.55	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
779	152255.59	215325.20	152246.04	215322.21	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
477	152246.57	215322.94	152246.80	215319.08	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
476	152248.38	215306.37	152251.01	215301.79	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
475	152252.02	215291.61	152254.11	215290.21	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
377	152270.69	215296.65	152271.74	215295.49	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
275	-	-	152247.71	215320.65	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
274	-	-	152247.63	215320.95	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
273	-	-	152247.92	215321.02	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
276	-	-	152248.00	215320.73	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
275	-	-	152247.71	215320.65	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:76

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
275	274	0.31	-	-
475	377	18.40	-	-
276	275	0.30	-	-
273	276	0.30	-	-
274	273	0.30	-	-
778	779	16.74	-	-

777	778	3.58	-	-
377	777	28.91	-	-
476	475	11.99	-	-
477	476	17.80	-	-
779	477	3.22	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:76

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м ²	579 +/- 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{579} = 8$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:78

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
780	152382.92	215329.20	152383.72	215328.70	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н144У	-	-	152374.21	215353.46	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
781	152372.88	215354.62	152369.36	215356.45	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
782	152353.52	215349.08	152352.63	215352.40	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
783	152361.30	215321.64	152362.49	215322.19	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
780	152382.92	215329.20	152383.72	215328.70	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
259	-	-	152368.69	215355.54	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
258	-	-	152368.61	215355.83	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
257	-	-	152368.90	215355.91	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
260	-	-	152368.98	215355.62	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
259	-	-	152368.69	215355.54	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:78

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
259	258	0.30	-	-
258	257	0.30	-	-
260	259	0.30	-	-
257	260	0.30	-	-
н144У	781	5.70	-	-
780	н144У	26.52	-	-
781	782	17.21	-	-
783	780	22.21	-	-
782	783	31.78	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:78

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	660 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{660} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:79							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
784	152336.62	215347.35	152336.61	215348.03	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
785	152328.84	215345.00	152327.38	215345.42	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
786	152329.91	215340.94	152322.29	215343.93	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
787	152323.61	215339.11	152323.61	215339.11	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
788	152330.66	215311.91	152331.17	215312.82	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н145У	-	-	152341.81	215315.84	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
789	152346.81	215316.64	152346.67	215317.04	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
784	152336.62	215347.35	152336.61	215348.03	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:79							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
788	н145У	11.06	-	-			
н145У	789	5.01	-	-			
789	784	32.58	-	-			
787	788	27.36	-	-			
784	785	9.59	-	-			
785	786	5.30	-	-			
786	787	5.00	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:79							
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики	
1	2					3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (Р +/- ΔР), м²					502 +/- 8	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²					ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√502=8	
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:8

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
790	152501.30	215259.06	152495.75	215257.39	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н146У	-	-	152500.74	215258.77	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н147У	-	-	152501.35	215259.09	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н148У	-	-	152498.42	215266.33	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н149У	-	-	152499.55	215266.92	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
791	152493.87	215275.96	152495.39	215276.82	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
792	152461.11	215260.79	152459.76	215262.44	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
506	152466.51	215247.67	152465.86	215248.83	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
505	152467.94	215244.25	152467.18	215245.99	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
790	152501.30	215259.06	152495.75	215257.39	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
792	506	14.91	-	-
791	792	38.42	-	-
505	790	30.76	-	-
506	505	3.13	-	-
н149У	791	10.74	-	-
н146У	н147У	0.69	-	-
790	н146У	5.18	-	-
н148У	н149У	1.27	-	-
н147У	н148У	7.81	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:8

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м ²	684 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{684} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:80

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
776	152300.46	215302.23	152299.73	215302.43	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
775	152292.71	215330.33	152292.71	215330.33	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
793	152286.17	215328.44	152291.03	215334.97	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
794	152285.05	215332.49	152285.05	215333.21	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
375	152276.58	215330.00	152276.86	215330.81	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
378	152285.92	215298.01	152285.52	215299.39	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н55У	-	-	152296.70	215301.59	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
776	152300.46	215302.23	152299.73	215302.43	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
272	152278.30	215329.39	152278.30	215329.39	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
271	152278.02	215329.31	152278.02	215329.31	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
270	152277.93	215329.60	152277.93	215329.60	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
269	152278.22	215329.68	152278.22	215329.68	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
272	152278.30	215329.39	152278.30	215329.39	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:80

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
272	271	0.29	-	-
н55У	776	3.14	-	-
269	272	0.30	-	-
270	269	0.30	-	-
271	270	0.30	-	-
793	794	6.23	-	-

775	793	4.93	-	-
776	775	28.77	-	-
378	н55У	11.39	-	-
375	378	32.59	-	-
794	375	8.53	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:80

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	493 +/- 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{493} = 8$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:82

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
612	152498.32	215171.45	152498.02	215170.86	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
611	152531.61	215185.15	152532.65	215186.20	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н150У	-	-	152524.66	215205.91	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
795	152523.75	215205.22	152523.76	215205.72	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н151У	-	-	152488.56	215191.85	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
84	152489.17	215190.46	152489.17	215190.46	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
88	152491.66	215185.25	152491.66	215185.25	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
796	152489.04	215184.28	152489.04	215184.28	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н114У	-	-	152489.33	215183.46	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
617	-	-	152490.30	215180.76	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
616	152492.74	215174.81	152492.65	215174.86	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
615	152496.38	215176.40	152495.70	215175.92	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
612	152498.32	215171.45	152498.02	215170.86	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:82

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н114У	617	2.87	-	-
796	н114У	0.87	-	-
88	796	2.79	-	-
615	612	5.57	-	-
616	615	3.23	-	-
617	616	6.35	-	-
н150У	795	0.92	-	-
611	н150У	21.27	-	-

612	611	37.88	-	-
84	88	5.77	-	-
н151У	84	1.52	-	-
795	н151У	37.83	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:82

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м ²	881 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{881} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:84							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
614	152506.03	215151.71	152505.85	215152.67	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
613	152480.15	215142.07	152476.94	215141.37	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
193	-	-	152473.91	215140.19	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
797	152473.98	215139.63	152473.63	215140.09	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
798	152480.75	215121.14	152480.65	215121.47	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
628	152513.28	215134.04	152512.99	215135.12	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
614	152506.03	215151.71	152505.85	215152.67	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:84							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
797	798	19.90	-	-			
798	628	35.10	-	-			
628	614	18.95	-	-			
614	613	31.04	-	-			
613	193	3.25	-	-			
193	797	0.30	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:84							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			676 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{676} = 9$			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:85							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
791	152493. 87	215275. 96	152495. 39	215276. 82	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
799	152486. 39	215292. 48	152488. 37	215293. 23	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
800	152481. 51	215290. 06	152480. 91	215290. 69	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
801	152457. 76	215279. 53	152455. 79	215280. 03	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
802	152458. 03	215278. 57	152456. 93	215277. 37	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
803	152454. 76	215277. 26	152454. 34	215276. 33	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н43У	-	-	152459. 08	215264. 10	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
792	152461. 11	215260. 79	152459. 76	215262. 44	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
791	152493. 87	215275. 96	152495. 39	215276. 82	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:85							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
803	н43У	13.12	-	-			
802	803	2.79	-	-			
792	791	38.42	-	-			
н43У	792	1.79	-	-			
799	800	7.88	-	-			
791	799	17.85	-	-			
801	802	2.89	-	-			
800	801	27.29	-	-			
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:85							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²				680 +/- 9		

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{680} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:89							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
804	152524.10	215110.89	152522.72	215112.95	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
632	152520.32	215118.80	152519.63	215120.09	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
631	152489.85	215106.68	152499.29	215111.41	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
189	-	-	152487.13	215106.17	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
192	-	-	152486.85	215106.06	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
805	152486.78	215105.45	152486.24	215105.76	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
806	152492.62	215089.03	152492.16	215090.39	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
636	152495.96	215090.09	152495.32	215091.51	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
635	152528.05	215100.28	152526.88	215102.60	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
804	152524.10	215110.89	152522.72	215112.95	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:89							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
806	636	3.35	-	-			
805	806	16.47	-	-			
635	804	11.15	-	-			
636	635	33.45	-	-			
192	805	0.68	-	-			
632	631	22.11	-	-			
804	632	7.78	-	-			
189	192	0.30	-	-			
631	189	13.24	-	-			

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:89

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	649 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{649} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:90

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
676	152274.82	215162.79	152276.45	215163.18	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
807	152277.37	215154.10	152279.89	215155.10	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
537	152282.10	215145.81	152282.99	215146.76	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
535	-	-	152309.48	215157.20	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
536	152313.70	215161.64	152317.05	215160.15	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н99У	-	-	152316.66	215161.14	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н105У	-	-	152314.48	215166.77	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н104У	-	-	152315.36	215167.13	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
808	152308.67	215174.34	152311.27	215178.06	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н152У	-	-	152305.26	215175.72	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н153У	-	-	152305.60	215174.86	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
809	152301.88	215171.88	152302.20	215173.60	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
677	152300.35	215175.46	152301.70	215174.90	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
676	152274.82	215162.79	152276.45	215163.18	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:90

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н152У	н153У	0.92	-	-
808	н152У	6.45	-	-
н104У	808	11.67	-	-
677	676	27.84	-	-
809	677	1.39	-	-
н153У	809	3.63	-	-

н105У	н104У	0.95	-	-
537	535	28.47	-	-
807	537	8.90	-	-
676	807	8.78	-	-
н99У	н105У	6.04	-	-
536	н99У	1.06	-	-
535	536	8.12	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:90

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	688 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{688} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:91

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
84	152489.17	215190.46	152488.56	215191.85	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
795	152523.75	215205.22	152523.76	215205.72	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
715	152516.26	215224.03	152516.06	215224.21	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
591	152481.90	215209.45	152481.42	215210.43	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
590	-	-	152485.61	215200.98	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
84	152489.17	215190.46	152488.56	215191.85	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
161	152520.93	215208.30	152520.93	215208.30	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
164	152521.06	215208.03	152521.06	215208.03	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
163	152518.74	215206.87	152518.74	215206.87	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
162	152518.60	215207.14	152518.60	215207.14	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
161	152520.93	215208.30	152520.93	215208.30	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:91

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
161	164	0.30	-	-
164	163	2.59	-	-
162	161	2.60	-	-
163	162	0.30	-	-
795	715	20.03	-	-
84	795	37.83	-	-
715	591	37.28	-	-
590	84	9.59	-	-
591	590	10.34	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:91

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	744 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{744} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:92							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
692	152380.67	215271.12	152380.66	215270.53	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
810	152364.74	215309.54	152364.80	215310.28	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
720	152347.51	215302.65	152347.44	215303.48	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
719	152363.26	215262.43	152361.82	215262.74	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
692	152380.67	215271.12	152380.66	215270.53	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:92							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
720	719	43.20	-	-			
719	692	20.39	-	-			
692	810	42.80	-	-			
810	720	18.64	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:92							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			839 +/- 10			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√839=10			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:93

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
423	152259.55	215198.37	152258.95	215198.33	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
422	152286.60	215209.82	152286.69	215210.17	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
811	152286.06	215211.15	152291.30	215212.71	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н154У	-	-	152291.03	215213.35	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
386	152295.48	215215.17	152295.33	215215.32	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
385	152287.87	215231.78	152287.48	215232.18	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
733	-	-	152270.16	215223.13	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
812	152252.39	215214.66	152252.20	215214.91	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
437	-	-	152255.93	215206.23	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
423	152259.55	215198.37	152258.95	215198.33	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:93

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
733	812	19.75	-	-
385	733	19.54	-	-
437	423	8.46	-	-
812	437	9.45	-	-
386	385	18.60	-	-
422	811	5.26	-	-
423	422	30.16	-	-
н154У	386	4.73	-	-
811	н154У	0.69	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:93

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	732 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{732} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:94							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
813	152344.50	215255.58	152344.80	215254.74	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
814	152356.17	215222.56	152356.52	215223.16	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н155У	-	-	152368.57	215228.09	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н156У	-	-	152369.36	215228.84	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
815	152374.90	215230.54	152374.59	215231.04	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
489	-	-	152368.56	215246.76	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
816	152363.29	215262.40	152361.82	215262.74	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
813	152344.50	215255.58	152344.80	215254.74	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:94							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
815	489	16.84	-	-			
489	816	17.34	-	-			
816	813	18.81	-	-			
н156У	815	5.67	-	-			
813	814	33.68	-	-			
814	н155У	13.02	-	-			
н155У	н156У	1.09	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:94							
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики	
1	2					3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (Р +/- ΔР), м²					659 +/- 9	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²					ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√659=9	
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:95							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
790	152501. 30	215259. 06	152500. 74	215258. 77	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
790	-	-	152495. 75	215257. 39	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
505	152467. 94	215244. 25	152467. 18	215245. 99	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
504	152472. 81	215233. 06	152471. 75	215234. 58	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
655	152473. 74	215229. 01	152473. 31	215231. 28	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
716	152507. 91	215243. 56	152508. 89	215244. 07	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н157У	-	-	152505. 17	215253. 06	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н158У	-	-	152503. 58	215252. 57	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
790	152501. 30	215259. 06	152500. 74	215258. 77	Геодезически й метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:95							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
716	н157У	9.73	-	-			
655	716	37.81	-	-			
н158У	790	6.82	-	-			
н157У	н158У	1.66	-	-			
790	505	30.76	-	-			
790	790	5.18	-	-			
504	655	3.65	-	-			
505	504	12.29	-	-			
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:95							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²				613 +/- 9		

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{613} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:96

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
817	152240.46	215131.60	152241.80	215120.25	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
452	-	-	152242.97	215120.67	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
818	152244.52	215121.24	152246.69	215121.99	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
819	152250.24	215123.25	152263.88	215129.30	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
820	152285.38	215136.34	152284.31	215138.36	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
821	152282.05	215145.80	152281.51	215146.18	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н106У	-	-	152282.99	215146.76	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
822	152277.35	215154.11	152279.89	215155.10	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н159У	-	-	152262.30	215148.65	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
823	152240.09	215138.56	152236.75	215138.10	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н160У	-	-	152241.40	215125.85	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
824	152242.78	215132.67	152239.70	215125.15	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
817	152240.46	215131.60	152241.80	215120.25	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:96

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н159У	823	27.64	-	-
822	н159У	18.74	-	-
н106У	822	8.90	-	-
824	817	5.33	-	-
н160У	824	1.84	-	-
823	н160У	13.10	-	-
818	819	18.68	-	-
452	818	3.95	-	-

817	452	1.24	-	-
821	н106У	1.59	-	-
820	821	8.31	-	-
819	820	22.35	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:96

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м ²	840 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{840} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:97

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
825	152205.16	215212.18	152205.87	215213.50	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
826	152216.06	215188.10	152215.81	215188.72	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
488	-	-	152216.73	215189.12	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
827	152219.25	215189.54	-	-	-	0	-
828	152236.82	215197.50	152236.46	215197.37	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
829	152229.10	215218.50	152229.59	215217.54	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
830	152224.36	215228.06	152224.67	215228.10	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
831	152222.97	215231.84	152222.31	215233.15	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
832	152209.83	215224.01	152209.47	215224.95	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
833	152204.85	215221.69	152204.77	215222.30	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
834	152208.57	215213.72	152207.89	215214.44	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
825	152205.16	215212.18	152205.87	215213.50	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:97

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
831	832	15.24	-	-
830	831	5.57	-	-
832	833	5.40	-	-
834	825	2.23	-	-
833	834	8.46	-	-
826	488	1.00	-	-
825	826	26.70	-	-
488	828	21.39	-	-
829	830	11.65	-	-

828	829	21.31	-	-
3. Характеристики утoняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:97				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		823 +/- 10	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3,5*Мт*√P= 3.5*0,1*√823=10	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:98							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
835	152185.42	215273.58	152184.70	215273.04	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
836	152191.35	215256.58	152191.10	215256.52	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
5	152192.88	215257.04	152192.88	215257.04	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
4	152226.22	215267.02	152226.22	215267.02	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
552	152222.09	215282.12	152222.23	215281.60	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н20У	-	-	152207.07	215277.15	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
837	152188.06	215272.47	152187.66	215272.23	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
835	152185.42	215273.58	152184.70	215273.04	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:98							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
552	н20У	15.80	-	-			
н20У	837	20.02	-	-			
837	835	3.07	-	-			
4	552	15.12	-	-			
835	836	17.72	-	-			
836	5	1.85	-	-			
5	4	34.80	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:98							
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики	
1	2					3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (Р +/- ΔР), м²					581 +/- 8	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²					ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√581=8	
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:99

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
807	152277.37	215154.10	152279.89	215155.10	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
676	152274.82	215162.79	152276.45	215163.18	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н127У	-	-	152274.63	215162.23	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
460	152270.74	215171.48	152269.88	215171.18	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
459	152233.09	215155.29	152230.50	215154.85	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
838	152240.04	215138.59	152236.75	215138.10	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
н159У	-	-	152262.30	215148.65	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
807	152277.37	215154.10	152279.89	215155.10	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
136	-	-	152237.40	215139.26	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
135	-	-	152237.28	215139.54	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
134	-	-	152237.56	215139.65	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
133	-	-	152237.67	215139.38	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
136	-	-	152237.40	215139.26	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:99

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
136	135	0.30	-	-
н159У	807	18.74	-	-
133	136	0.30	-	-
134	133	0.29	-	-
135	134	0.30	-	-
н127У	460	10.13	-	-

676	н127У	2.05	-	-
807	676	8.78	-	-
838	н159У	27.64	-	-
459	838	17.88	-	-
460	459	42.63	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:99

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	805 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{805} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:110

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:110

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:110

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м ²	246 +/- 5
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{246} = 5$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:249							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
33	152360.05	215017.12	152360.05	215017.12	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
36	152361.18	215014.26	152361.18	215014.26	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
839	152364.93	215015.74	152364.93	215015.74	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
840	152363.80	215018.60	152363.80	215018.60	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
33	152360.05	215017.12	152360.05	215017.12	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:249							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
839	840	3.08	-	-			
840	33	4.03	-	-			
33	36	3.08	-	-			
36	839	4.03	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:249							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			12.4 +/- 1.23			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√12.40=1.23			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:250							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
39	152350.30	215030.50	152350.30	215030.50	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
431	152329.36	215021.93	152329.36	215021.93	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
841	152332.85	215013.19	152332.85	215013.19	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
842	152348.98	215019.69	152344.56	215017.88	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
843	152349.75	215018.02	152345.22	215016.02	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
40	152354.57	215019.98	152354.57	215019.98	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
39	152350.30	215030.50	152350.30	215030.50	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:250							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
842	843	1.97	-	-			
843	40	10.15	-	-			
40	39	11.35	-	-			
39	431	22.63	-	-			
431	841	9.41	-	-			
841	842	12.61	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002098:250							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			234.03 +/- 5.35			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{234.03} = 5.35$			
3	Иные сведения						

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:258**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н161О	-	-	-	152418.91	215091.25	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н162О	-	-	-	152414.91	215101.30	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н163О	-	-	-	152397.36	215094.20	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н164О	-	-	-	152401.66	215083.75	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н161О	-	-	-	152418.91	215091.25	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:258

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:112, 17:05:1002098:64
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Каменистый, дом 3
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:259**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n165O	-	-	-	152301.61	215037.85	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	n166O	-	-	-	152294.71	215054.60	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	n167O	-	-	-	152284.36	215050.40	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	n168O	-	-	-	152291.11	215033.75	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	n165O	-	-	-	152301.61	215037.85	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:259

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:39, 17:05:1002098:49
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Тувинских Добровольцев, дом 12
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:262**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н169О	-	-	-	152362.10	21499.038	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н170О	-	-	-	152358.05	21500.113	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н171О	-	-	-	152342.95	21499.558	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н172О	-	-	-	152346.75	21498.498	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н169О	-	-	-	152362.10	21499.038	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:262

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:33, 17:05:1002098:54
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Березовый, дом 11
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:263**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н173О	-	-	-	152246.80	215174.38	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н174О	-	-	-	152242.25	215185.58	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н175О	-	-	-	152232.10	215181.43	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н176О	-	-	-	152236.75	215170.18	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н173О	-	-	-	152246.80	215174.38	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:263

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:122, 17:05:1002098:130
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Тувинских Добровольцев, дом 4
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:264**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н177О	-	-	-	152301.91	215162.08	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н178О	-	-	-	152294.62	215180.08	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н179О	-	-	-	152284.12	215175.83	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н180О	-	-	-	152291.75	215157.98	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н177О	-	-	-	152301.91	215162.08	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:264

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:38, 17:05:1002098:90
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Инкубаторный, дом 3
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:265**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н181О	-	-	-	152289.43	215191.71	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н182О	-	-	-	152279.79	215218.28	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н183О	-	-	-	152269.69	215214.68	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н184О	-	-	-	152279.41	215187.75	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н181О	-	-	-	152289.43	215191.71	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:265

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:111, 17:05:1002098:93
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Инкубаторный, дом 1
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:266**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н185О	-	-	-	152343.89	215060.93	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н186О	-	-	-	152337.74	215075.68	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н187О	-	-	-	152327.34	215071.33	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н188О	-	-	-	152333.69	215056.33	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н185О	-	-	-	152343.89	215060.93	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:266

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:133, 17:05:1002098:35
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Инкубаторный, дом 9
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:268**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н189О	-	-	-	152362.73	215337.71	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н190О	-	-	-	152359.03	215350.17	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н191О	-	-	-	152345.10	215346.19	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н192О	-	-	-	152348.76	215333.75	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н189О	-	-	-	152362.73	215337.71	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:268

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:78, 17:05:1002098:77
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов, дом 6
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:269**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н193О	-	-	-	152338.35	215329.74	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н194О	-	-	-	152334.65	215342.14	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н195О	-	-	-	152312.70	215335.90	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н196О	-	-	-	152316.50	215323.53	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н193О	-	-	-	152338.35	215329.74	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:269

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:123, 17:05:1002098:79
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов, дом 8
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:270**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н1970	-	-	-	152302.51	215320.28	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н1980	-	-	-	152299.07	215331.88	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н1990	-	-	-	152280.97	215326.64	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н2000	-	-	-	152284.54	215315.03	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н1970	-	-	-	152302.51	215320.28	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:270

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:73, 17:05:1002098:80
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов, дом 10
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:273**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н201О	-	-	-	152405.55	215125.21	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н202О	-	-	-	152401.35	215135.41	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н203О	-	-	-	152383.65	215128.26	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н204О	-	-	-	152387.75	215118.36	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н201О	-	-	-	152405.55	215125.21	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:273

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:134, 17:05:1002098:43
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Солнечный, дом 4
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:274**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н205О	-	-	-	152361.65	215233.16	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н206О	-	-	-	152358.16	215244.07	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н207О	-	-	-	152341.55	215238.77	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н208О	-	-	-	152345.05	215227.86	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н205О	-	-	-	152361.65	215233.16	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:274

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:47, 17:05:1002098:94
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Трактовый, дом 3
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:275**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н209О	-	-	-	152375.06	215201.72	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н210О	-	-	-	152375.06	215201.82	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н211О	-	-	-	152371.21	215212.27	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н212О	-	-	-	152353.36	215205.17	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н213О	-	-	-	152357.26	215194.92	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н209О	-	-	-	152375.06	215201.72	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:275

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:50, 17:05:1002098:61
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Тракторный, дом 4
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:279**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н214О	-	-	-	152311.65	215010.50	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н215О	-	-	-	152307.26	215021.47	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н216О	-	-	-	152297.06	215017.25	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н217О	-	-	-	152301.47	215006.30	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н214О	-	-	-	152311.65	215010.50	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:279

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:117, 17:05:1002098:24
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Тувинских Добровольцев, дом 14
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:280**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н218О	-	-	-	152274.92	215103.59	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н219О	-	-	-	152268.52	215119.34	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н220О	-	-	-	152258.62	215115.59	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н221О	-	-	-	152264.57	215099.59	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н218О	-	-	-	152274.92	215103.59	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:280

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:121, 17:05:1002098:2
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Тувинских Добровольцев, дом 8
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:284**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н222О	-	-	-	152540.43	215148.26	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н223О	-	-	-	152536.38	215157.67	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н224О	-	-	-	152528.48	215154.56	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н225О	-	-	-	152532.38	215145.01	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н222О	-	-	-	152540.43	215148.26	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:284

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:1
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Шахтерская, дом 11
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:285**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н226О	-	-	-	152513.55	215213.62	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н227О	-	-	-	152505.77	215231.71	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н228О	-	-	-	152495.25	215227.32	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н229О	-	-	-	152502.75	215209.27	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н226О	-	-	-	152513.55	215213.62	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:285

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:5, 17:05:1002098:91
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Шахтерская, дом 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:286**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н230О	-	-	-	152451.54	215235.78	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н231О	-	-	-	152445.93	215249.74	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н232О	-	-	-	152435.63	215245.74	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н233О	-	-	-	152441.30	215231.82	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н230О	-	-	-	152451.54	215235.78	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:286

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:135, 17:05:1002098:149
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Березовая, дом 6
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:287**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н234О	-	-	-	152406.98	215005.95	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н235О	-	-	-	152403.28	215016.83	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н236О	-	-	-	152387.72	215011.43	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н237О	-	-	-	152391.35	215000.63	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н234О	-	-	-	152406.98	215005.95	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:287

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:441, 17:05:1002098:152
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Березовый, дом 9
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:289**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н238О	-	-	-	152487.50	215038.13	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н239О	-	-	-	152480.70	215055.93	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н240О	-	-	-	152470.45	215052.28	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н241О	-	-	-	152477.55	215034.13	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н238О	-	-	-	152487.50	215038.13	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:289

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:29, 17:05:1002098:595
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Березовая, дом 13
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:290**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н242О	-	-	-	152331.88	215092.60	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н243О	-	-	-	152330.16	215096.99	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н244О	-	-	-	152329.16	215096.59	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н245О	-	-	-	152323.71	215109.59	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н246О	-	-	-	152324.86	215110.09	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н247О	-	-	-	152323.08	215114.42	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н248О	-	-	-	152309.54	215108.64	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н249О	-	-	-	152311.39	215104.11	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н250О	-	-	-	152313.42	215104.86	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н251О	-	-	-	152320.73	215087.78	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н242О	-	-	-	152331.88	215092.60	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:290

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:108, 17:05:1002098:132, 17:05:1002098:37, 17:05:1002098:69
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Инкубаторный, дом 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:291**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н252О	-	-	-	152358.39	215025.96	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н253О	-	-	-	152352.29	215040.81	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н254О	-	-	-	152342.04	215036.48	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н255О	-	-	-	152347.96	215021.61	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н252О	-	-	-	152358.39	215025.96	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:291

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:127, 17:05:1002098:128, 17:05:1002098:110
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Инкубаторный, дом 11
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:292**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н256О	-	-	-	152316.74	215125.86	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н257О	-	-	-	152309.09	215144.56	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н258О	-	-	-	152298.74	215140.51	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н259О	-	-	-	152306.37	215121.51	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н256О	-	-	-	152316.74	215125.86	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:292

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:129, 17:05:1002098:150
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Инкубаторный, дом 5
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:293**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н260О	-	-	-	152354.58	215145.38	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н261О	-	-	-	152350.71	215155.23	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н262О	-	-	-	152334.08	215148.73	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н263О	-	-	-	152337.98	215138.95	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н260О	-	-	-	152354.58	215145.38	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:293

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:138
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Солнечный, дом 5
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:294**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н264О	-	-	-	152368.08	215110.68	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н265О	-	-	-	152364.23	215120.84	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н266О	-	-	-	152346.03	215113.63	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н267О	-	-	-	152350.03	215103.78	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н264О	-	-	-	152368.08	215110.68	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:294

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:45
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Солнечный, дом 6
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:295**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н268О	-	-	-	152337.44	215187.68	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н269О	-	-	-	152333.66	215197.88	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н270О	-	-	-	152316.34	215191.33	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н271О	-	-	-	152320.14	215181.38	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н268О	-	-	-	152337.44	215187.68	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:295

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:143, 17:05:1002098:36
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Тракторный, дом 6
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:297**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н272О	-	-	-	152272.70	215312.28	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н273О	-	-	-	152269.11	215324.30	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н274О	-	-	-	152252.57	215319.65	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н275О	-	-	-	152256.16	215307.63	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н272О	-	-	-	152272.70	215312.28	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:297

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:101, 17:05:1002098:76
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов, дом 12
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:298**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н276О	-	-	-	152244.77	215304.02	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н277О	-	-	-	152240.97	215316.52	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н278О	-	-	-	152224.47	215311.74	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н279О	-	-	-	152228.29	215299.32	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н276О	-	-	-	152244.77	215304.02	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:298

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:125, 17:05:1002098:81
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов, дом 14
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:299**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н280О	-	-	-	152458.58	215349.55	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н281О	-	-	-	152450.23	215369.55	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н282О	-	-	-	152437.73	215364.30	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н283О	-	-	-	152445.63	215344.40	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н280О	-	-	-	152458.58	215349.55	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:299

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:22, 17:05:1002098:4, 17:05:1002098:9
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов, дом 2
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:300**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н284О	-	-	-	152420.58	215354.44	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н285О	-	-	-	152416.74	215367.41	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н286О	-	-	-	152400.10	215362.47	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н287О	-	-	-	152403.90	215349.63	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н284О	-	-	-	152420.58	215354.44	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:300

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:16, 17:05:1002098:17, 17:05:1002098:71
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов, дом 4
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:301**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н288О	-	-	-	152210.26	215294.21	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н289О	-	-	-	152206.75	215306.98	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н290О	-	-	-	152193.20	215303.41	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н291О	-	-	-	152196.68	215290.60	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н288О	-	-	-	152210.26	215294.21	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:301

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:124, 17:05:1002098:74
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов, дом 16
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:302**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н292О	-	-	-	152290.40	215072.54	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н293О	-	-	-	152288.77	215076.69	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н294О	-	-	-	152286.22	215075.74	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н295О	-	-	-	152280.22	215090.84	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н296О	-	-	-	152270.02	215086.79	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н297О	-	-	-	152278.17	215067.29	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н292О	-	-	-	152290.40	215072.54	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:302

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:59
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098

5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Тувинских Добровольцев, дом 10
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:303**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н298О	-	-	-	152548.16	215128.84	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н299О	-	-	-	152544.15	215138.90	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н300О	-	-	-	152536.14	215135.90	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н301О	-	-	-	152540.10	215125.94	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н298О	-	-	-	152548.16	215128.84	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:303

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:445
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Шахтерская, дом 13
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:304**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н302О	-	-	-	152557.28	215105.18	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н303О	-	-	-	152553.44	215115.19	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н304О	-	-	-	152546.06	215112.40	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н305О	-	-	-	152549.99	215102.45	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н302О	-	-	-	152557.28	215105.18	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:304

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:474
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Шахтерская, дом 15
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:305**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н306О	-	-	-	152470.34	215316.56	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н307О	-	-	-	152463.94	215331.11	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н308О	-	-	-	152453.14	215326.71	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н309О	-	-	-	152459.46	215312.26	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н306О	-	-	-	152470.34	215316.56	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:305

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:10, 17:05:1002098:7
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Шахтерская, дом 1
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:306**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н3100	-	-	-	152575.26	215061.36	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н3110	-	-	-	152571.58	215071.74	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н3120	-	-	-	152563.01	215068.95	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н3130	-	-	-	152566.68	215058.54	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н3100	-	-	-	152575.26	215061.36	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:306

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:102
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Шахтерская, дом 19
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:307**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н314О	-	-	-	152523.58	215189.92	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н315О	-	-	-	152519.28	215200.20	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н316О	-	-	-	152511.28	215196.72	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н317О	-	-	-	152515.52	215186.66	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н314О	-	-	-	152523.58	215189.92	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:307

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:82
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Шахтерская, дом 7а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:308**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н318О	-	-	-	152484.01	215283.16	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н319О	-	-	-	152477.84	215297.96	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н320О	-	-	-	152467.15	215293.56	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н321О	-	-	-	152473.31	215278.78	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н318О	-	-	-	152484.01	215283.16	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:308

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:6, 17:05:1002098:85
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Шахтерская, дом 3
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:310**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н322О	-	-	-	152531.15	215171.27	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н323О	-	-	-	152527.05	215181.39	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н324О	-	-	-	152519.11	215178.09	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н325О	-	-	-	152523.15	215167.96	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н322О	-	-	-	152531.15	215171.27	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:310

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:243
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Шахтерская, дом 9
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:311**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н326О	-	-	-	152565.20	215086.05	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н327О	-	-	-	152561.32	215096.28	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н328О	-	-	-	152552.89	215093.15	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н329О	-	-	-	152556.87	215082.93	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н326О	-	-	-	152565.20	215086.05	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:311

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:163
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Шахтерская, дом 17
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:312**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н330О	-	-	-	152507.90	215088.98	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н331О	-	-	-	152502.26	215103.00	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н332О	-	-	-	152492.33	215099.08	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н333О	-	-	-	152498.00	215085.16	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н330О	-	-	-	152507.90	215088.98	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:312

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:252, 17:05:1002098:89
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Березовая, дом 10
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:313**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н334О	-	-	-	152439.85	215265.98	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н335О	-	-	-	152432.96	215283.40	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н336О	-	-	-	152422.72	215279.42	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н337О	-	-	-	152429.53	215262.04	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н334О	-	-	-	152439.85	215265.98	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:313

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:247, 17:05:1002098:481
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Березовая, дом 4
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:314**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н338О	-	-	-	152520.50	215055.62	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н339О	-	-	-	152515.06	215069.72	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н340О	-	-	-	152505.08	215065.94	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н341О	-	-	-	152510.55	215051.94	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н338О	-	-	-	152520.50	215055.62	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:314

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:106, 17:05:1002098:440
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Березовая, дом 12
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:315**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н342О	-	-	-	152499.38	215118.87	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н343О	-	-	-	152491.53	215138.37	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н344О	-	-	-	152481.18	215134.32	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н345О	-	-	-	152489.14	215114.91	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н342О	-	-	-	152499.38	215118.87	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:315

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:248, 17:05:1002098:84
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Березовая, дом 10б
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:316**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н346О	-	-	-	152429.03	215177.53	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н347О	-	-	-	152422.07	215194.95	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н348О	-	-	-	152412.08	215190.87	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н349О	-	-	-	152419.05	215173.43	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н346О	-	-	-	152429.03	215177.53	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:316

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:19, 17:05:1002098:41
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Березовая, дом 5
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:317**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н350О	-	-	-	152427.63	215297.12	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н351О	-	-	-	152421.67	215312.52	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н352О	-	-	-	152411.03	215308.44	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н353О	-	-	-	152416.97	215293.00	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н350О	-	-	-	152427.63	215297.12	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:317

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:105, 17:05:1002098:11
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Березовая, дом 2
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:318**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н354О	-	-	-	152241.97	215223.62	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н355О	-	-	-	152237.45	215233.59	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н356О	-	-	-	152217.27	215224.22	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н357О	-	-	-	152221.77	215214.17	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н354О	-	-	-	152241.97	215223.62	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:318

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:119, 17:05:1002098:97
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Академика Королева, дом 8
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:319**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н358О	-	-	-	152270.72	215240.71	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н359О	-	-	-	152266.32	215250.97	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н360О	-	-	-	152248.25	215243.23	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н361О	-	-	-	152252.67	215232.80	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н358О	-	-	-	152270.72	215240.71	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:319

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:57, 17:05:1002098:83
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Академика Королева, дом 6
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:322**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н362О	-	-	-	152257.67	215276.08	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н363О	-	-	-	152250.55	215286.59	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н364О	-	-	-	152238.83	215278.99	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н365О	-	-	-	152245.96	215268.44	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н362О	-	-	-	152257.67	215276.08	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:322

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:157, 17:05:1002098:444
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Академика Королева, дом 1
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:324**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н366О	-	-	-	152212.94	215256.08	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н367О	-	-	-	152209.40	215269.85	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н368О	-	-	-	152197.07	215266.73	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н369О	-	-	-	152200.59	215253.07	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н366О	-	-	-	152212.94	215256.08	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:324

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:192, 17:05:1002098:98
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Академика Королева, дом 3
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:446**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н370О	-	-	-	152464.39	215203.57	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н371О	-	-	-	152457.05	215221.71	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н372О	-	-	-	152446.35	215217.66	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н373О	-	-	-	152453.67	215199.49	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н370О	-	-	-	152464.39	215203.57	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:446

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:21, 17:05:1002098:3
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Березовая, дом 8
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:448**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н3740	-	-	-	152292.27	215257.72	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н3750	-	-	-	152288.75	215265.44	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н3760	-	-	-	152280.45	215261.54	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н3770	-	-	-	152283.81	215254.06	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н3740	-	-	-	152292.27	215257.72	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:448

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:20
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Академика Королева, дом 4"а"
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:450**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н378О	-	-	-	152384.19	215077.53	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н379О	-	-	-	152380.04	215087.43	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н380О	-	-	-	152359.94	215079.48	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н381О	-	-	-	152364.02	215069.18	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н378О	-	-	-	152384.19	215077.53	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:450

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:53, 17:05:1002098:56
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Каменистый, дом 5
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:475**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н382О	-	-	-	152429.66	215058.65	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н383О	-	-	-	152425.66	215069.45	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н384О	-	-	-	152410.51	215063.70	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н385О	-	-	-	152414.66	215052.85	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н382О	-	-	-	152429.66	215058.65	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:475

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:26, 17:05:1002098:25
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 667901, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Каменистый, дом 4
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002098:477**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н386О	-	-	-	152488.38	215157.70	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н387О	-	-	-	152485.38	215165.46	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н388О	-	-	-	152473.93	215161.10	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н389О	-	-	-	152478.42	215149.35	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н390О	-	-	-	152487.12	215152.70	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н391О	-	-	-	152485.57	215156.63	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н386О	-	-	-	152488.38	215157.70	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002098:477

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:246
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098

5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Березовая, дом 10а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002097:258**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н392О	-	-	-	152444.91	215019.29	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н393О	-	-	-	152443.91	215022.11	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н394О	-	-	-	152446.81	215023.18	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н395О	-	-	-	152444.27	215030.55	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н396О	-	-	-	152441.51	215029.63	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н397О	-	-	-	152441.29	215030.25	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н398О	-	-	-	152425.76	215024.88	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н399О	-	-	-	152426.06	215023.85	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н400О	-	-	-	152423.38	215023.05	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н401О	-	-	-	152426.56	215013.28	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н402О	-	-	-	152429.50	215014.13	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н392О	-	-	-	152444.91	215019.29	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002097:258

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:154
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, переулок Березовый, дом 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	Республика Тыва, Кызылский район, пгт. Каа-Хем, пер. Березовый, д.7
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:0401008:53**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н403О	-	-	-	152498.08	215250.56	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н404О	-	-	-	152490.88	215267.98	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н405О	-	-	-	152480.26	215263.66	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н406О	-	-	-	152487.55	215246.34	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н403О	-	-	-	152498.08	215250.56	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:0401008:53

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:8, 17:05:1002098:95
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Шахтерская, дом 5
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	Республика Тыва, Кызылский район, пгт. Каа-Хем, ул. Шахтерская, д.5

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 17:05:1002103:347**

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н407О	-	-	-	152381.08	215298.10	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н408О	-	-	-	152380.98	215298.10	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н409О	-	-	-	152377.08	215308.40	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н410О	-	-	-	152358.69	215301.42	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н411О	-	-	-	152362.65	215291.14	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	н407О	-	-	-	152381.08	215298.10	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 17:05:1002103:347

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	17:05:1002098:44, 17:05:1002098:92
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	17:05:1002098
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Академика Королева, дом 2
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	Республика Тыва, Кызылский район, пгт. Каа-Хем, ул. Академика Королева, д. 2
6	Иные сведения	

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их
местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002098:261

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	857	1523 97.02	2150 47.29	-	1523 97.15	2150 46.40	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	858	1523 94.88	2150 52.88	-	1523 94.88	2150 52.88	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	859	1523 93.01	2150 52.17	-	1523 93.01	2150 52.17	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	860	1523 92.12	2150 54.54	-	1523 92.12	2150 54.54	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	861	1523 88.72	2150 53.20	-	1523 88.51	2150 53.07	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	862	1523 87.93	2150 55.04	-	1523 87.75	2150 55.05	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	863	1523 80.75	2150 52.36	-	1523 80.75	2150 52.36	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	864	1523 73.63	2150 49.57	-	1523 72.28	2150 49.08	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	865	1523 74.77	2150 46.89	-	1523 73.41	2150 46.17	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	866	1523 72.06	2150 45.85	-	1523 70.63	2150 45.10	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	867	1523 74.44	2150 39.58	-	1523 73.33	2150 38.25	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	868	1523 77.15	2150 40.61	-	1523 75.99	2150 39.16	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	869	1523 77.52	2150 39.72	-	1523 76.25	2150 38.43	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	870	1523 84.60	2150 42.48	-	1523 84.63	2150 41.68	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	871	1523 95.16	2150 46.55	-	1523 95.37	2150 45.78	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	857	1523 97.02	2150 47.29	-	1523 97.15	2150 46.40	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002098:261

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002098:278										
Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	872	1522 46.69	2151 33.48	-	1522 50.63	2151 35.81	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	873	1522 55.59	2151 37.08	-	1522 60.79	2151 39.55	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	874	1522 50.39	2151 50.78	-	1522 55.39	2151 53.50	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	875	1522 41.59	2151 47.18	-	1522 45.25	2151 49.79	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	872	1522 46.69	2151 33.48	-	1522 50.63	2151 35.81	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002098:278										
1.										

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002098:276										
Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	876	1523 09.34	2152 13.69	-	1523 11.08	2152 12.25	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	877	1523 24.01	2152 19.94	-	1523 25.75	2152 18.50	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	878	1523 19.89	2152 29.62	-	1523 21.63	2152 28.18	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	879	1523 05.22	2152 23.37	-	1523 06.96	2152 21.93	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	876	1523 09.34	2152 13.69	-	1523 11.08	2152 12.25	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002098:276										
1.										

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их
местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002098:288

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	880	1524 69.43	2150 84.52	-	1524 68.84	2150 85.34	-	Геодетический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	881	1524 59.85	2150 80.94	-	1524 59.11	2150 81.66	-	Геодетический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	882	1524 63.30	2150 71.92	-	1524 62.73	2150 72.10	-	Геодетический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	883	1524 67.56	2150 61.42	-	1524 67.06	2150 61.36	-	Геодетический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	884	1524 72.58	2150 63.30	-	1524 72.10	2150 63.12	-	Геодетический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	885	1524 71.67	2150 65.72	-	1524 71.10	2150 65.90	-	Геодетический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	886	1524 76.10	2150 67.36	-	1524 75.76	2150 67.68	-	Геодетический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	880	1524 69.43	2150 84.52	-	1524 68.84	2150 85.34	-	Геодетический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002098:288

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002098:470										
Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	887	1523 90.60	2151 59.46	-	1523 91.55	2151 59.85	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	888	1523 86.99	2151 68.29	-	1523 87.60	2151 69.80	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	889	1523 70.60	2151 61.60	-	1523 70.20	2151 62.90	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	890	1523 74.21	2151 52.77	-	1523 74.21	2151 52.77	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
-	887	1523 90.60	2151 59.46	-	1523 91.55	2151 59.85	-	Геодезический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = (0,7^2 + 0,7^2) = 0,10$
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002098:470										
1.										

Схема границ земельных участков, контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства

МСК-167

17:05:1002098



Масштаб 1:2800

Условные обозначения

- - Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- :1 - Кадастровый номер земельного участка
- :83 - Уточняемый земельный участок
- :261 - Кадастровый номер здания
- - Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- - Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- МСК-167 - Местная система координат
- 17:05:1002098 - Номер кадастрового квартала

Договор № 81
на выполнение комплексных кадастровых работ на территории
Кызылского района Республики Тыва

г. Кызыл

«09» июня 2020 г.

Администрация муниципального района Кызылский кожуун Республики Тыва, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. председателя Лаптева Сергея Михайловича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО «Центр кадастровых инженеров», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Салчак Долааны Валерьевны, действующей на основании Устава, с другой стороны согласно ст. 35 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в дальнейшем именуемые стороны, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать для Заказчика услуги по выполнению комплексных кадастровых работ в отношении всех объектов недвижимости, расположенных на территории кадастровых кварталов 17:05:1002100, 17:05:1002098 в муниципальном образовании Кызылский район Республики Тыва (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Исполнитель гарантирует, что качество работ соответствует общей и единичная стоимость, характеристика которого установлены в Техническом задании (приложение №1 к Договору) в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления такого вида Услуг, устанавливающих требования к качеству такого вида Услуг, в соответствии с условиями Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет 422400.00 (Четыреста двадцать две тысячи четыреста) рублей 00 копеек. НДС не облагается. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные сопутствующие расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора, в том числе, но не исключая, стоимость используемого оборудования и материалов, расходы на страхование, уплату разного рода пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, расходы, связанные с необходимостью выезда (командирование) специалистов Исполнителя к Заказчику и иные расходы, прямо не указанные в Договоре, но связанные с выполнением обязательств по нему. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи, связанные с оплатой договора, подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

2.2 Цена Договора устанавливается в российских рублях и остается неизменной на весь срок исполнения настоящего договора.

2.3. Цена настоящего договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором объема услуг и иных условий исполнения договора. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов объем всех услуг, предусмотренных договором при изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен договор. При оказании дополнительного объема таких

услуг заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству такого объема услуг, но не более чем на десять процентов цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно оказываемой услуги и цена единицы услуг при сокращении потребности в оказании части такой услуги должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество объема услуг.

2.4. Заказчик в соответствии с положением ст.410 ГК РФ имеет возможность прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил. При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств по договору, Исполнитель несет ответственность в случаях и объемах, предусмотренных п.5 договора. Для взыскания неустойки составляется акт о ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителем по договору, который подписывается представителем Заказчика, и Исполнителя и требование об уплате неустойки. В акте указывается сумма объема претензий (сумма неустойки). При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается акт (перечень дефектов, нарушение сроков и т.д.). При этом оплата договоров осуществляется путем выплат Исполнителю договора суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).

2.4. Источник финансирования – Субсидии и субвенции из Федерального бюджета Российской Федерации, Республиканский бюджет Республики Тыва и местный бюджет Кызылского кожууна Республики Тыва.

2.5. Оплата осуществляется заказчиком по факту выполненных услуг (работ) течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке (акт выполненных работ, счет-фактура). Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

2.6. Обязанности заказчика по оплате считаются исполненными после списания денежных средств с расчетного счета заказчика.

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ УСЛУГ

3.1. Заказчик осуществляет приемку Работ в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предоставления Исполнителем результата работ в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору).

3.2. Работы считаются выполненными с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ или акта устранения недостатков (в случае их обнаружения).

3.3. Сдача-приемка выполненных Работ оформляется актом выполненных работ, подписываемым уполномоченными представителями Сторон. Акт выполненных работ, Исполнитель предоставляет для приемки Работ Заказчику одновременно со счетом, счет – фактурой (при наличии) на оплату Работ.

3.4. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предоставления Исполнителем результата работ и акта выполненных работ подписывает и направляет его Исполнителю, либо, в случае выявления несоответствия выполненных Работ требованиям к составу и качеству Работ, приведенным в Техническом задании (приложение 1 к настоящему договору), направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки выполненных Работ.

3.5. При наличии мотивированного отказа от приемки выполненных Работ Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения отказа составляют и подписывают Акт с указанием выявленных несоответствий выполненных Работ требованиям Технического задания. (Приложении № 1 к Договору), способов и сроков их устранения. Устранение несоответствий осуществляется Исполнителем за свой счет.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Права и обязанности Заказчика

4.1.1. Заказчик обязуется производить оплату за надлежащее выполнение настоящего Договора в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего Договора.

4.1.2. Заказчик вправе проверять ход и качество оказываемых Услуг (выполняемых Работ) в соответствии с условиями настоящего Договора, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2. Права и обязанности Исполнителя

4.2.1. Исполнитель обязуется выполнять свои обязанности по настоящему Договору с надлежащим прилежанием, эффективностью и бережливостью в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой, должен придерживаться образцовой практики управления, применять соответствующую передовую технологию, а также безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Договором, Исполнитель должен поддерживать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с третьими лицами.

4.2.2. Исполнитель обязан оказывать Услуги (выполнять Работы) в соответствии с требованиями, установленными приложением «Техническое задание» к настоящему Договору и законодательством Российской Федерации.

4.2.3. Исполнитель обязан обеспечить своевременное выполнение обязательств по настоящему Договору.

4.2.4. Исполнитель обязан в случае повреждения или уничтожения имущества Заказчика по вине работников Исполнителя в результате оказания Услуг (выполнения Работ) по настоящему Договору возместить Заказчику вред в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2.5. Исполнитель обязан своими силами, своими расходными материалами и инструментами оказывать Услуги (выполнять Работы) в соответствии с требованиями, установленными настоящим Договором, в том числе приложением «Техническое задание» к настоящему Договору.

4.2.6. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику всю необходимую информацию, касающуюся исполнения настоящего Договора, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4.2.7. Исполнитель обязан отвечать по искам третьих лиц, в случае предъявления третьими лицами к Заказчику исков в связи с исполнением настоящего Договора.

4.2.8. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику Акты сдачи-приемки Услуг (Акты сдачи-приемки выполненных Работ) в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

4.2.9. Исполнитель не вправе привлекать соисполнителей к исполнению настоящего Договора.

4.2.10. Исполнитель вправе требовать оплаты за надлежащее оказание Услуг (выполнение Работ) в соответствии с настоящим Договором.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.

Обеспечение исполнения договора не применяются в случае:

- 1) заключения договора с участником закупки, который является казенным учреждением;
- 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
- 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями договора, предметом которого является выдача банковской гарантии.

5.2. Размер обеспечения исполнения договора составляет 5% от начальной максимальной цены договора, что составляет 21120 руб. 00 коп. (в случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к НМЦК, участник закупки, с которым заключается договор, предоставляет обеспечение исполнения договора с учетом положений статьи 37 ФЗ-44 – конкретные значения заполняются заказчиком на этапе заключения договора).

5.3. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком соответствующими требованиям к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения договоров, утвержденными

постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 N 440 и соответствующей требованиям ст.45 ФЗ-44 и Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (вместе с "Дополнительными требованиями к банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона "О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", "Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра банковских гарантий", или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

5.4. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на беспспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

5.5. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

5.6. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на 1 месяц.

5.7. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

5.8. Возврат Заказчиком денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения Договора, производится при условии и с момента надлежащего исполнения поставщиком всех своих обязательств по договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания соответствующего документа о приемке. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в Договоре.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

6.2. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора (далее - цена договора (этапа)).

6.3. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА.** В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства заказчика, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановлением № 1042):

- а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа установлен в сумме 1000 рублей.

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.8. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ).** В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) уплачивает неустойку (штрафы, пени).

6.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени..

6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, устанавливается штраф в размере, определенном постановлением № 1042, составляющий (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 11 – 12 настоящего раздела договора):

- а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 0.5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
- д) 0.4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
- е) 0.3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
- ж) 0.25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, устанавливается в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, устанавливается штраф в размере, определенном постановлением № 1042, составляющий:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

6.14. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.15. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

6.16. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

6.17. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

6.18. В случае расторжения договора в связи с ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 10 рабочих дней с даты расторжения Договора или подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику штраф, предусмотренный настоящим Договором.

6.19. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Договору, обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.

6.20. В случае если договор будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

7. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

7.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Республики Тыва.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Срок оказания услуг: с момента заключения договора до 10 ноября 2020 г., в соответствии с графиком выполнения работ (приложение №2 Технического задания).

8.2. Срок действия настоящего Договора является существенным условием и определен со дня заключения Договора до 31 декабря 2020 г. (включительно). Его завершение не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий настоящего Договора, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как то: стихийные бедствия, военные действия, блокады, забастовки, пожары, а также издания актов государственной власти и органов местного самоуправления, повлекших за собой полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны освобождаются от выполнения обязательств на период действия этих обстоятельств. О наступлении обстоятельств форс-мажора Стороны уведомляют друг друга в письменной форме со ссылкой на конкретные обстоятельства, делающие невозможным выполнение настоящего Договора и документальным подтверждением.

10. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии со ст. 34, 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ч.2 ст.407 ГК РФ, ч.4 ст.450 ГК РФ, ст.782 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Исполнителем условий настоящего договора:

10.2.1. если исполнитель не приступает своевременно к оказанию услуг или становится очевидным, что услуги не будут предоставлены в срок (п. 2 ст. 715 ГК РФ);

10.2.2. если во время оказания услуг становится очевидным, что они не будут предоставлены надлежащим образом (при условии, что заказчик назначит исполнителю разумный срок для устранения недостатков, а исполнитель не исполнит этого требования) (п. 3 ст. 715 ГК РФ);

если оказаны услуги ненадлежащего качества и требование заказчика об устранении недостатков услуг в установленный им разумный срок не исполнено (п. 3 ст. 723 ГК РФ);

если услуги оказаны с существенными или неустранимыми недостатками (п. 3 ст. 723 ГК РФ).

10.2.3. Если в ходе исполнения Договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

10.3. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение трёх рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в договоре. Настоящий Договор считается расторгнутым через десять календарных дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.4. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

10.5. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.6. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора в течение трёх рабочих дней, следующего за датой принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Исполнителем требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

10.7. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

10.8. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае изменения у одной из Сторон адреса места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, такая Сторона обязана в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента внесения вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной

форме дополнительных соглашений к настоящему договору, которые являются его неотъемлемой частью.

11.4. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения.

11.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету договора, и ставших им известными в ходе исполнения договора.

11.6. Договор составлен и подписан Сторонами посредством электронной цифровой подписи, обладающих равной юридической силой (п. 2 ст. 434, п. 3 ст. 434 и п. 3 ст. 438 ГК РФ).

Приложение № 1 – Техническое задание.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

667901, Республика Тыва, Кызылский кожуун,
пгт. Каа-Хем ул. Тасжная 20,
admikuzulraon@mail.ru
Тел. 9-14-07; тел/факс 8 (39422) 9-17-37,
Тел. бухгалтерии 9-10-84
УФК по Республике Тыва
Лицевой счет 05123003040
ИНН 1717002540 КПП 171701001
ОКТМО 93622151
ОГРН 1021700727950
Расчетный счет 40204810750040095007,
БИК 049304001
Отделение – Национального Банка по Республике Тыва
Сибирского Главного управления Центрального банка
Российской Федерации



М. Лаптев

Исполнитель

ООО «Центр кадастровых инженеров»
Почтовый адрес: 667010, РЕСП ТЫВА 17, Г
КЫЗЫЛ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЭТАЖ 4,
ПОМЕЩЕНИЕ № 11,12
Телефон: +7923-261-6660
Электронный адрес: cadastrtuva@mail.ru
Банковские реквизиты:
ИНН: 1701057529
Банк: Красноярское отделение № 8646 ПАО
СБЕРБАНК Г. КРАСНОЯРСК
р/с: 407028101650000000375
к/с: 301018108000000000627
БИК: 040407627



Д.В. Салчак