

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

17:05:1002102

(номер кадастрового квартала (номера кадастровых кварталов), являющихся территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории : "29" октября 2021 г.

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Администрация муниципального района "Кызылский кожуун" РТ, 1021700727950, 1717002540

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

"29" октября 2021 г. , -, Постановление

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Чымы Чодураа Алдын-ооловна

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 105-842-387 51

Контактный телефон: +79235451360

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером:
город Кызыл, улица Галины Доваадор, 1
cool.chod@ya.ru

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений (СРО), если кадастровый инженер является членом СРО: А СРО "Кадастровые инженеры"

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: №6551

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Горизонт"

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ							
Договор, б/н, 05.10.2021							
(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)							
4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории							
№ п/п	Наименование документа				Реквизиты документа		
1	2				3		
1	Кадастровый план территории кадастрового квартала 17:05:1002102				****_***/****_*****, 16.10.2021		
2	Кадастровый план территории кадастрового квартала 17:05:0000000				****_***/****_*****, 11.10.2021		
5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории Система координат Местная 167							
№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на		
			X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
6. Сведения о средствах измерений							
№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений			Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)		
1	2	3			4		
1	Приемник спутниковый геодезический TOPCON GR-5	49329-12 16.08.2022			С-ВЮМ/17-08-2021/87907411		
2	Приемник спутниковый геодезический TOPCON GR-5	49329-12 16.08.2022			С-ВЮМ/17-08-2021/87907410		
7. Пояснения к разделам карты-плана территории							
№ п/п	Наименование раздела	Пояснение					
1	2	3					
-	-	-					

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:10

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н12У	-	-	152504.29	214701.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н13У	-	-	152493.01	214719.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н14У	-	-	152486.51	214713.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н15У	-	-	152475.96	214704.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н16У	-	-	152469.61	214697.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н17У	-	-	152466.43	214695.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н18У	-	-	152465.27	214695.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н19У	-	-	152460.85	214691.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н20У	-	-	152471.62	214678.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н21У	-	-	152473.80	214680.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н22У	-	-	152483.63	214686.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н23У	-	-	152484.69	214685.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н24У	-	-	152499.15	214697.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н12У	-	-	152504.29	214701.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н12У	н13У	20.92	-	-
н13У	н14У	8.70	-	-
н14У	н15У	13.76	-	-
н15У	н16У	9.23	-	-
н16У	н17У	3.88	-	-
н17У	н18У	1.17	-	-
н18У	н19У	6.02	-	-

н19У	н20У	17.01	-	-
н20У	н21У	2.67	-	-
н21У	н22У	12.06	-	-
н22У	н23У	1.51	-	-
н23У	н24У	18.48	-	-
н24У	н12У	6.56	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 17:05:1002102:10**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Республика Тыва, район Кызылский, поселок городского типа Каа-Хем, улица Тувинских Добровольцев, дом 40
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	785 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{785} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	185
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:1

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	152329.93	214857.02	152332.65	214853.76	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н1У	-	-	152334.86	214851.46	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н2У	-	-	152332.72	214849.24	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
2	152343.06	214841.29	152340.65	214839.31	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н3У	-	-	152341.49	214839.63	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н4У	-	-	152343.68	214841.07	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н5У	-	-	152343.90	214840.74	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н6У	-	-	152346.80	214842.92	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н7У	-	-	152348.00	214844.42	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н8У	-	-	152347.72	214844.80	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
3	152367.75	214861.56	152369.14	214862.24	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н9У	-	-	152360.38	214873.06	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
4	152354.79	214878.55	152355.00	214878.78	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н10У	-	-	152352.78	214876.70	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н11У	-	-	152354.02	214875.20	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
5	152346.95	214870.01	152347.30	214869.90	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
6	152347.43	214869.22	152347.92	214869.04	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
7	152344.05	214866.06	152340.20	214862.82	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
8	152342.61	214867.77	152341.40	214861.16	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
1	152329.93	214857.02	152332.65	214853.76	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:1				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
4	н10У	3.04	-	-
н10У	н11У	1.95	-	-
3	н9У	13.92	-	-
н9У	4	7.85	-	-
н11У	5	8.56	-	-
7	8	2.05	-	-
8	1	11.46	-	-
5	6	1.06	-	-
6	7	9.91	-	-
н8У	3	27.62	-	-
н2У	2	12.71	-	-
2	н3У	0.90	-	-
1	н1У	3.19	-	-
н1У	н2У	3.08	-	-
н3У	н4У	2.62	-	-
н6У	н7У	1.92	-	-
н7У	н8У	0.47	-	-
н4У	н5У	0.40	-	-
н5У	н6У	3.63	-	-
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:1				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		664 +/- 9	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		$\Delta P = 3.5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3.5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{664} = 9$	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:100

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
9	152081.42	214836.24	152081.97	214835.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
10	152060.92	214824.42	152067.86	214826.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
11	152054.90	214819.48	152066.75	214827.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
12	152062.94	214810.48	152063.70	214824.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
13	152068.62	214802.98	152055.82	214818.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
14	152067.80	214802.34	152054.60	214820.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
15	152070.16	214799.42	152052.52	214818.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
16	152095.88	214818.26	152069.76	214797.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
17	152087.30	214828.64	152096.64	214817.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
18	152083.92	214833.16	152095.61	214818.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н25У	-	-	152088.33	214827.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н26У	-	-	152085.29	214830.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
9	152081.42	214836.24	152081.97	214835.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:100

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
17	18	1.77	-	-
16	17	33.06	-	-
15	16	26.87	-	-
н26У	9	6.05	-	-
н25У	н26У	4.62	-	-
18	н25У	11.18	-	-
11	12	4.04	-	-
10	11	1.96	-	-
9	10	17.03	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:101

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
19	152204.16	214797.45	152204.93	214795.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
20	152198.93	214804.17	152199.08	214803.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
21	152177.89	214785.38	152190.15	214795.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
22	152192.23	214767.40	152186.46	214793.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
23	152213.16	214785.31	152178.35	214785.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н27У	-	-	152193.35	214767.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н28У	-	-	152213.68	214784.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
19	152204.16	214797.45	152204.93	214795.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:101

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
23	н27У	23.63	-	-
н27У	н28У	26.38	-	-
н28У	19	14.43	-	-
22	23	10.77	-	-
19	20	9.81	-	-
20	21	12.17	-	-
21	22	4.49	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:101

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	639 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P=3.5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P}=3.5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{639}=9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:103							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
24	152070.17	214799.43	152069.76	214797.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
25	152071.92	214797.68	152083.05	214781.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
26	152077.77	214790.62	152100.59	214795.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
27	152083.44	214783.78	152109.30	214801.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н29У	-	-	152105.89	214805.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
28	152107.21	214802.25	152096.64	214817.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
29	152093.83	214816.74	-	-	-	0.3	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
24	152070.17	214799.43	152069.76	214797.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:103							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
27	н29У	5.43	-	-			
н29У	28	14.74	-	-			
28	24	33.06	-	-			
24	25	20.71	-	-			
25	26	22.14	-	-			
26	27	10.53	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:103							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			663 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{663}=9$			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:104

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
30	152271.34	214606.29	152272.71	214607.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
31	152247.24	214588.45	152246.41	214589.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
32	152253.33	214580.75	152253.75	214582.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
33	152252.06	214579.73	152252.59	214581.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
34	152257.66	214572.92	152258.63	214573.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
35	152263.46	214572.92	152262.93	214573.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
36	152289.18	214584.74	152290.15	214585.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н30У	-	-	152277.20	214601.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
37	152276.44	214600.96	-	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
30	152271.34	214606.29	152272.71	214607.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:104

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
35	36	29.87	-	-
34	35	4.30	-	-
н30У	30	7.44	-	-
36	н30У	20.34	-	-
31	32	10.14	-	-
30	31	32.13	-	-
33	34	9.39	-	-
32	33	1.60	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:104

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	780 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{780} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:105

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
38	152258.98	214620.95	152260.21	214621.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
39	152245.32	214636.76	152246.77	214637.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
40	152221.99	214619.64	152243.95	214636.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
41	152235.40	214603.10	152222.68	214620.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н31У	-	-	152233.34	214609.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н32У	-	-	152236.00	214605.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н33У	-	-	152260.01	214621.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
38	152258.98	214620.95	152260.21	214621.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:105

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н31У	н32У	4.44	-	-
н32У	н33У	28.71	-	-
н33У	38	0.24	-	-
41	н31У	15.63	-	-
38	39	21.23	-	-
39	40	3.18	-	-
40	41	26.54	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:105

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	605 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{605}=9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:107

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
42	152381.25	214790.15	152381.25	214790.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
43	152393.32	214775.90	152393.66	214774.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
44	152422.75	214799.49	152402.54	214781.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
45	152410.60	214814.60	152402.22	214782.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н34У	-	-	152422.74	214798.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н35У	-	-	152414.35	214810.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н36У	-	-	152413.86	214810.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н37У	-	-	152411.15	214814.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н38У	-	-	152390.92	214799.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н39У	-	-	152391.17	214799.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
42	152381.25	214790.15	152381.25	214790.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:107

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н36У	н37У	4.61	-	-
н35У	н36У	0.52	-	-
н37У	н38У	25.02	-	-
н39У	42	13.60	-	-
н38У	н39У	0.38	-	-
43	44	11.48	-	-
42	43	19.85	-	-
44	45	0.58	-	-
н34У	н35У	14.97	-	-
45	н34У	26.08	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:107

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	772 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{772} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:109							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
46	152384.20	214760.55	152386.22	214761.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
47	152376.43	214770.06	152377.58	214772.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
48	152375.36	214771.53	152348.41	214751.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
49	152348.83	214751.97	152360.98	214735.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
50	152360.53	214736.19	152388.20	214755.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
51	152387.84	214756.27	152389.73	214757.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
46	152384.20	214760.55	152386.22	214761.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:109							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
49	50	34.07	-	-			
50	51	2.15	-	-			
51	46	5.41	-	-			
46	47	13.87	-	-			
47	48	36.08	-	-			
48	49	20.14	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:109							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			715 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{715}=9$			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:11

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
52	152432.84	214780.70	152433.48	214780.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
53	152406.03	214758.00	152406.94	214757.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
54	152419.01	214742.21	152420.07	214742.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
55	152421.31	214744.07	152428.24	214749.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
56	152445.70	214764.57	152428.94	214749.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
57	152447.67	214766.11	152443.19	214761.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
58	152435.53	214782.94	152443.08	214761.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н40У	-	-	152447.01	214764.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н41У	-	-	152442.61	214773.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н42У	-	-	152436.84	214780.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
52	152432.84	214780.70	152433.48	214780.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
58	н40У	5.08	-	-
57	58	0.19	-	-
н40У	н41У	9.39	-	-
н42У	52	3.36	-	-
н41У	н42У	9.50	-	-
53	54	20.15	-	-
52	53	35.10	-	-
54	55	10.92	-	-
56	57	18.53	-	-
55	56	0.70	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:11

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	753 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{753} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:110

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
59	152277.70	214838.73	152275.88	214837.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н43У	-	-	152277.36	214839.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
60	152303.84	214858.98	152303.86	214858.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
61	152296.34	214868.28	152295.21	214869.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
62	152297.89	214869.54	152296.96	214870.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
63	152291.36	214877.62	152291.60	214876.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
64	152260.41	214853.51	152260.29	214853.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н44У	-	-	152261.37	214851.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н45У	-	-	152261.80	214852.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
65	152274.61	214836.41	152271.06	214840.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н46У	-	-	152274.25	214836.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
59	152277.70	214838.73	152275.88	214837.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:110

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н44У	н45У	0.55	-	-
64	н44У	1.68	-	-
н45У	65	14.87	-	-
н46У	59	1.99	-	-
65	н46У	5.43	-	-
63	64	39.17	-	-
н43У	60	33.00	-	-
59	н43У	2.25	-	-
60	61	13.53	-	-
62	63	8.19	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:111							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66	152355.06	214687.10	152355.06	214687.10	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
67	152382.06	214706.80	152382.06	214707.39	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
68	152371.90	214718.72	152376.60	214713.80	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н47У	-	-	152371.95	214718.90	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
69	152367.18	214724.64	152366.78	214724.57	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
70	152337.44	214704.14	152337.90	214702.68	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
71	152345.14	214694.72	152353.54	214685.86	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
72	152347.28	214696.54	-	-	-	0	Mt=(0.07+0.07)=0.10
66	152355.06	214687.10	152355.06	214687.10	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:111							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
69	70	36.24	-	-			
70	71	22.97	-	-			
71	66	1.96	-	-			
н47У	69	7.67	-	-			
66	67	33.77	-	-			
67	68	8.42	-	-			
68	н47У	6.90	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:111							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²				824 +/- 10		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√824=10		

--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:112

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
73	152326.78	214645.69	152327.56	214647.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
74	152347.03	214661.70	152349.78	214664.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
75	152333.95	214678.82	152336.50	214680.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
76	152311.17	214663.67	152311.31	214665.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н48У	-	-	152311.55	214665.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н49У	-	-	152310.56	214664.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н50У	-	-	152311.85	214662.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н51У	-	-	152312.99	214663.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н52У	-	-	152322.93	214652.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
77	152321.62	214651.50	-	-	-	0	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
73	152326.78	214645.69	152327.56	214647.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:112

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н50У	н51У	1.43	-	-
н49У	н50У	2.13	-	-
н52У	73	6.85	-	-
н51У	н52У	14.71	-	-
н48У	н49У	1.24	-	-
74	75	20.98	-	-
73	74	27.65	-	-
76	н48У	0.35	-	-
75	76	29.31	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:112

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	637 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{637} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:114

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
78	152305.18	214918.00	152305.60	214918.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
79	152294.63	214946.56	152294.80	214946.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
80	152273.83	214938.26	152274.32	214938.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
81	152279.19	214925.77	152271.78	214930.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
82	152286.96	214911.03	152284.80	214908.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н53У	-	-	152286.93	214910.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
78	152305.18	214918.00	152305.60	214918.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:114

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
81	82	25.19	-	-
82	н53У	2.65	-	-
н53У	78	20.38	-	-
78	79	29.70	-	-
79	80	21.86	-	-
80	81	8.58	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:114

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	760 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P=3.5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P}=3.5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{760}=10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:115

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
83	152360.76	214872.02	152360.38	214873.06	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
84	152369.01	214875.11	152369.31	214874.37	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
85	152386.48	214881.66	152387.83	214881.62	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
86	152380.51	214897.24	152380.73	214897.28	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
87	152377.10	214895.86	152377.78	214896.14	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
88	152370.24	214913.35	152370.24	214913.35	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
89	152336.40	214898.52	152355.80	214908.45	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
90	152340.68	214891.55	152336.40	214898.52	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
91	152349.34	214881.43	152341.17	214891.90	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
4	152354.79	214878.55	152349.72	214881.23	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н54У	-	-	152350.85	214881.01	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
4	-	-	152355.00	214878.78	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
83	152360.76	214872.02	152360.38	214873.06	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:115

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
91	4	13.67	-	-
90	91	8.16	-	-
89	90	21.79	-	-
4	83	7.85	-	-
н54У	4	4.71	-	-
4	н54У	1.15	-	-
85	86	17.19	-	-
84	85	19.89	-	-
83	84	9.03	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:117

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
92	152189.23	214816.65	152189.57	214815.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н55У	-	-	152208.75	214831.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
93	152207.08	214831.48	152209.70	214832.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
94	152187.07	214855.67	152204.56	214838.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
95	152169.76	214842.17	152197.34	214847.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
96	152185.18	214821.77	152196.06	214846.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н56У	-	-	152192.86	214850.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н57У	-	-	152193.34	214850.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н58У	-	-	152188.88	214856.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н59У	-	-	152187.69	214855.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н60У	-	-	152170.39	214841.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н61У	-	-	152185.77	214820.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
92	152189.23	214816.65	152189.57	214815.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н58У	н59У	1.54	-	-
н57У	н58У	7.31	-	-
н56У	н57У	0.62	-	-
н61У	92	5.78	-	-
н60У	н61У	26.20	-	-
н59У	н60У	22.30	-	-
93	94	7.84	-	-
н55У	93	1.24	-	-
92	н55У	24.99	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:118

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
97	152367.19	214724.64	152366.78	214724.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
50	152360.53	214736.19	152358.96	214733.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
98	152353.91	214745.11	152351.34	214743.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
99	152350.77	214742.78	152350.77	214742.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
100	152323.61	214723.01	152336.92	214731.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
101	152322.35	214722.09	152336.55	214732.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н62У	-	-	152323.45	214723.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
70	152337.44	214704.14	152321.05	214721.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
70	-	-	152337.90	214702.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
97	152367.19	214724.64	152366.78	214724.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:118

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н62У	70	2.94	-	-
101	н62У	16.02	-	-
70	97	36.24	-	-
70	70	25.28	-	-
100	101	0.66	-	-
50	98	12.15	-	-
97	50	12.06	-	-
99	100	17.62	-	-
98	99	0.71	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:118

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	895 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{895} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:119

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
102	152235.68	214834.71	152235.68	214834.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
103	152260.06	214853.58	152260.29	214853.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н63У	-	-	152246.03	214871.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
104	152246.18	214870.62	152244.80	214872.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
105	152234.95	214867.46	152235.24	214866.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
106	152215.79	214853.39	152215.30	214853.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
107	152218.48	214850.19	152217.75	214850.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
108	152230.63	214830.60	152215.46	214848.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н64У	-	-	152230.38	214830.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
102	152235.68	214834.71	152235.68	214834.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:119

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
107	108	3.05	-	-
106	107	3.99	-	-
н64У	102	6.95	-	-
108	н64У	23.26	-	-
105	106	23.89	-	-
103	н63У	22.92	-	-
102	103	30.82	-	-
104	105	11.49	-	-
н63У	104	1.98	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:119

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	981 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{981} = 11$
3	Иные сведения	

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
17:05:1002102:121**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
109	152307.76	214741.92	152307.55	214742.17	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н65У	-	-	152314.27	214747.06	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
110	152334.96	214762.06	152331.71	214759.65	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
111	152330.56	214768.56	152335.02	214762.72	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н66У	-	-	152330.60	214768.73	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
112	152320.75	214780.25	-	-	-	0.3	Mt=(0.07+0.07)=0.10
113	152316.38	214777.30	152320.97	214780.31	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н67У	-	-	152319.75	214779.57	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
114	152292.75	214760.05	152316.57	214776.60	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
115	152299.63	214751.58	152316.19	214776.66	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н68У	-	-	152304.49	214769.00	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н69У	-	-	152298.21	214764.53	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н70У	-	-	152297.81	214765.11	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н71У	-	-	152288.82	214758.93	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н72У	-	-	152296.29	214749.44	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н73У	-	-	152299.47	214751.34	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
109	152307.76	214741.92	152307.55	214742.17	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:1002102:121**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н69У	н70У	0.70	-	-
н68У	н69У	7.71	-	-
115	н68У	13.98	-	-
н70У	н71У	10.91	-	-

н73У	109	12.22	-	-
н72У	н73У	3.70	-	-
н71У	н72У	12.08	-	-
114	115	0.38	-	-
110	111	4.51	-	-
н65У	110	21.51	-	-
109	н65У	8.31	-	-
111	н66У	7.46	-	-
н67У	114	4.35	-	-
113	н67У	1.43	-	-
н66У	113	15.06	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:121

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	862 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{862} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:122

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
113	152316.38	214777.30	152316.19	214776.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
114	-	-	152316.57	214776.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н67У	-	-	152319.75	214779.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
116	152301.11	214796.76	152304.66	214798.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н74У	-	-	152299.10	214793.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н75У	-	-	152298.85	214793.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н76У	-	-	152296.14	214791.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н77У	-	-	152295.81	214791.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
117	152274.69	214777.63	152289.02	214787.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
118	152281.36	214769.26	152274.18	214776.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
119	152283.70	214771.13	152281.83	214767.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
120	152289.12	214764.32	152284.05	214769.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
121	152286.77	214762.45	152289.21	214763.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
122	152290.18	214758.17	152286.95	214761.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н71У	-	-	152288.82	214758.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н70У	-	-	152297.81	214765.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н69У	-	-	152298.21	214764.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н68У	-	-	152304.49	214769.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
113	152316.38	214777.30	152316.19	214776.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:122				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
120	121	8.19	-	-
121	122	3.21	-	-
118	119	11.85	-	-
119	120	3.03	-	-
122	н71У	3.04	-	-
н69У	н68У	7.71	-	-
н68У	113	13.98	-	-
н71У	н70У	10.91	-	-
н70У	н69У	0.70	-	-
н67У	116	23.82	-	-
116	н74У	7.23	-	-
113	114	0.38	-	-
114	н67У	4.35	-	-
н74У	н75У	0.41	-	-
н77У	117	8.05	-	-
117	118	18.24	-	-
н75У	н76У	3.34	-	-
н76У	н77У	0.37	-	-
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:122				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		851 +/- 10	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{851} = 10$	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:123

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
123	152271.34	214758.38	152272.46	214758.52	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
124	152268.98	214756.53	152269.92	214756.48	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
125	152258.96	214768.95	152262.62	214764.53	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
126	152261.31	214770.82	152265.56	214766.67	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
127	152258.69	214774.12	152259.27	214774.84	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
128	152255.80	214772.15	152255.80	214772.15	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
129	152235.37	214757.72	152235.46	214757.60	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
130	152245.14	214745.13	152240.44	214750.83	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н78У	-	-	152245.75	214744.75	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
131	152249.82	214739.38	-	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
132	152274.08	214755.43	152250.47	214739.27	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н79У	-	-	152254.69	214742.60	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н80У	-	-	152255.09	214742.04	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н81У	-	-	152258.76	214743.82	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н82У	-	-	152274.74	214755.99	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
123	152271.34	214758.38	152272.46	214758.52	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:123

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
132	н79У	5.38	-	-
н78У	132	7.23	-	-
130	н78У	8.07	-	-
н79У	н80У	0.69	-	-
н82У	123	3.41	-	-

н81У	н82У	20.09	-	-
н80У	н81У	4.08	-	-
125	126	3.64	-	-
124	125	10.87	-	-
123	124	3.26	-	-
126	127	10.31	-	-
129	130	8.40	-	-
128	129	25.01	-	-
127	128	4.39	-	-

3. Характеристики утояемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:123

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	678 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{678} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:15							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
133	152359.75	214789.78	152359.75	214789.78	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
134	152361.57	214791.42	152361.43	214791.60	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
135	152354.15	214800.55	152354.45	214800.34	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
136	152352.36	214798.65	152352.67	214798.98	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
137	152345.95	214806.58	152346.13	214807.07	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
138	152317.20	214784.48	152317.31	214784.35	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
111	152330.56	214768.56	152320.97	214780.31	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н66У	-	-	152330.60	214768.73	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
133	152359.75	214789.78	152359.75	214789.78	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:15							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
138	111	5.45	-	-			
137	138	36.70	-	-			
н66У	133	35.96	-	-			
111	н66У	15.06	-	-			
134	135	11.19	-	-			
133	134	2.48	-	-			
136	137	10.40	-	-			
135	136	2.24	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:15							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			798 +/- 10			

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3.5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{798} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:16

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
139	152279.75	214702.15	152280.67	214702.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
140	152301.09	214717.78	152285.06	214705.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
141	152295.23	214724.52	152301.09	214717.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
142	152297.55	214726.46	152295.61	214725.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
143	152289.59	214736.68	152297.74	214726.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
144	152265.06	214720.36	152289.69	214736.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н83У	-	-	152265.66	214720.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н84У	-	-	152273.57	214710.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н85У	-	-	152274.13	214710.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н86У	-	-	152275.81	214708.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
139	152279.75	214702.15	152280.67	214702.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:16

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н83У	н84У	12.69	-	-
144	н83У	29.09	-	-
н84У	н85У	0.69	-	-
н86У	139	8.05	-	-
н85У	н86У	2.78	-	-
140	141	20.36	-	-
139	140	5.27	-	-
141	142	9.15	-	-
143	144	12.96	-	-
142	143	2.66	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:16

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	634 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{634} = 9$
3	Иные сведения	

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
17:05:1002102:164**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
145	152105.84	214845.32	152107.47	214847.71	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
146	152088.82	214865.70	152093.98	214864.06	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
147	152068.02	214853.66	152087.71	214865.06	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
148	152077.12	214843.08	152067.72	214855.45	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
149	152076.32	214842.40	152074.03	214846.34	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
9	152081.42	214836.24	152076.95	214842.93	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
18	152083.92	214833.16	152076.32	214842.40	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
150	152089.32	214837.08	152081.19	214836.52	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
151	152099.74	214841.30	152081.97	214835.56	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н87У	-	-	152083.33	214833.49	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н88У	-	-	152085.69	214835.04	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н89У	-	-	152087.67	214835.55	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н90У	-	-	152091.17	214837.03	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н91У	-	-	152098.39	214840.27	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
145	152105.84	214845.32	152107.47	214847.71	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:1002102:164**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н87У	н88У	2.82	-	-
151	н87У	2.48	-	-
150	151	1.24	-	-
н88У	н89У	2.04	-	-
н91У	145	11.74	-	-
н90У	н91У	7.91	-	-

н89У	н90У	3.80	-	-
147	148	22.18	-	-
146	147	6.35	-	-
145	146	21.20	-	-
148	149	11.08	-	-
18	150	7.63	-	-
9	18	0.82	-	-
149	9	4.49	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:164

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	715 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{715} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:17

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
152	152317.98	214840.88	152321.32	214842.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
60	152303.84	214858.98	152319.46	214844.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
153	152277.70	214838.72	152318.86	214844.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
154	152291.88	214821.52	152314.80	214849.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н92У	-	-	152312.91	214848.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н93У	-	-	152304.16	214859.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
60	-	-	152303.86	214858.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н43У	-	-	152277.36	214839.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н94У	-	-	152290.56	214821.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н95У	-	-	152291.42	214822.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н96У	-	-	152296.66	214825.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н97У	-	-	152318.50	214841.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н98У	-	-	152318.98	214840.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н99У	-	-	152319.39	214840.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
152	152317.98	214840.88	152321.32	214842.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н95У	н96У	6.17	-	-
н94У	н95У	1.02	-	-
н43У	н94У	22.00	-	-
н96У	н97У	26.87	-	-
н99У	152	2.41	-	-
н98У	н99У	0.51	-	-

н97У	н98У	0.80	-	-
153	154	6.95	-	-
60	153	0.71	-	-
152	60	3.15	-	-
154	н92У	2.23	-	-
60	н43У	33.00	-	-
н93У	60	0.38	-	-
н92У	н93У	13.52	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:17

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	795 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{795} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:18

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
155	152246.88	214816.51	152244.98	214813.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
156	152249.27	214813.69	152247.24	214810.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н100У	-	-	152273.10	214832.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
157	152275.23	214835.13	152275.25	214834.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
158	152274.29	214836.59	152274.25	214836.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
159	152260.06	214853.54	152271.06	214840.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
102	152235.68	214834.71	152261.80	214852.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
108	152230.63	214830.60	152261.37	214851.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
160	152237.72	214822.26	152260.29	214853.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
161	152240.20	214824.37	152235.68	214834.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
162	152242.97	214826.72	152230.38	214830.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
163	152249.65	214818.86	152237.09	214822.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н101У	-	-	152239.52	214824.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н102У	-	-	152247.36	214815.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
155	152246.88	214816.51	152244.98	214813.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
161	162	6.95	-	-
160	161	30.82	-	-
108	160	1.68	-	-
162	163	9.90	-	-
н102У	155	3.19	-	-
н101У	н102У	12.13	-	-

163	н101У	2.92	-	-
н100У	157	2.82	-	-
156	н100У	33.90	-	-
155	156	3.34	-	-
157	158	2.09	-	-
102	108	0.55	-	-
159	102	14.87	-	-
158	159	5.43	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:18

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	904 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{904} = 11$
3	Иные сведения	

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
17:05:1002102:19**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
116	152301.11	214796.76	152291.48	214802.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
164	152285.30	214815.72	152293.93	214804.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
165	152262.41	214796.91	152284.72	214813.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
166	152277.17	214779.41	152268.40	214801.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н103У	-	-	152268.29	214801.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н104У	-	-	152260.06	214795.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
118	-	-	152274.18	214776.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
117	-	-	152289.02	214787.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н77У	-	-	152295.81	214791.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н76У	-	-	152296.14	214791.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н75У	-	-	152298.85	214793.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
116	152301.11	214796.76	152291.48	214802.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:1002102:19**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
117	н77У	8.05	-	-
118	117	18.24	-	-
н77У	н76У	0.37	-	-
н75У	116	11.30	-	-
н76У	н75У	3.34	-	-
н104У	118	22.96	-	-
164	165	13.48	-	-
116	164	3.08	-	-
165	166	20.82	-	-
н103У	н104У	10.26	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
167	152304.86	214887.84	152304.78	214887.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
168	152330.09	214907.97	152329.83	214908.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
169	152321.96	214920.41	152320.27	214918.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
170	152318.63	214924.09	152318.95	214922.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
78	152305.18	214918.00	152317.62	214923.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
82	152286.96	214911.03	152311.84	214920.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
78	-	-	152305.60	214918.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н53У	-	-	152286.93	214910.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
167	152304.86	214887.84	152304.78	214887.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
82	78	6.65	-	-
78	82	6.46	-	-
н53У	167	28.59	-	-
78	н53У	20.38	-	-
168	169	14.44	-	-
167	168	32.16	-	-
170	78	2.02	-	-
169	170	3.44	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:2

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	771 +/- 10

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3.5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3.5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{771} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:20

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
110	152334.96	214762.06	152335.02	214762.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
109	152307.76	214741.92	152331.71	214759.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
100	152323.61	214723.01	152314.27	214747.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
99	152350.77	214742.78	152307.55	214742.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н62У	-	-	152323.45	214723.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
101	-	-	152336.55	214732.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
100	-	-	152336.92	214731.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
99	-	-	152350.77	214742.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н105У	-	-	152345.97	214749.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
110	152334.96	214762.06	152335.02	214762.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
100	99	17.62	-	-
101	100	0.66	-	-
н105У	110	17.46	-	-
99	н105У	7.95	-	-
н62У	101	16.02	-	-
109	100	21.51	-	-
110	109	4.51	-	-
99	н62У	24.74	-	-
100	99	8.31	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:20

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	853 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{853} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:22

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
50	152360.53	214736.19	152358.96	214733.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
97	152367.19	214724.64	152366.78	214724.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
171	152371.91	214718.73	152371.95	214718.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
172	152399.74	214740.34	152399.99	214740.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
51	152387.84	214756.27	152388.20	214755.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
49	-	-	152360.98	214735.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
50	152360.53	214736.19	152358.96	214733.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
172	51	19.10	-	-
51	49	34.07	-	-
49	50	2.55	-	-
50	97	12.06	-	-
97	171	7.67	-	-
171	172	35.55	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:22

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	702 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{702}=9$
3	Иные сведения	

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
17:05:1002102:24**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
172	152399.74	214740.34	152399.99	214740.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
171	152371.91	214718.73	152371.95	214718.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
173	152382.07	214706.81	152376.60	214713.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
174	152385.05	214703.51	152382.06	214707.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
175	152412.22	214726.32	152384.92	214703.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н106У	-	-	152389.06	214707.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н107У	-	-	152388.65	214707.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н108У	-	-	152394.04	214712.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н109У	-	-	152394.54	214711.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н110У	-	-	152401.49	214716.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н111У	-	-	152402.12	214716.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н112У	-	-	152415.82	214726.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н113У	-	-	152411.21	214731.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н114У	-	-	152409.23	214730.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
172	152399.74	214740.34	152399.99	214740.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:1002102:24**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н110У	н111У	1.07	-	-
н109У	н110У	8.64	-	-
н108У	н109У	0.81	-	-
н111У	н112У	17.01	-	-
н114У	172	14.01	-	-
н113У	н114У	2.62	-	-

н112У	н113У	7.39	-	-
173	174	8.42	-	-
171	173	6.90	-	-
172	171	35.55	-	-
174	175	4.57	-	-
н107У	н108У	7.16	-	-
н106У	н107У	0.73	-	-
175	н106У	5.30	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:24

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	730 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{730} = 9$
3	Иные сведения	

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
17:05:1002102:25**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
176	152437.66	214694.09	152439.12	214694.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
177	152429.84	214703.90	152431.34	214703.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
178	152432.18	214705.77	152433.29	214705.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
179	152427.45	214711.72	152428.22	214711.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
180	152400.36	214691.24	152414.18	214700.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
181	152397.65	214686.97	152407.93	214696.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
182	152394.38	214684.54	152407.62	214697.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
183	152397.66	214681.14	152397.35	214689.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
184	152401.81	214684.17	152397.54	214689.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
185	152410.08	214672.58	152397.65	214686.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н115У	-	-	152394.47	214684.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н116У	-	-	152397.47	214681.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н117У	-	-	152401.55	214684.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н118У	-	-	152410.09	214673.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н119У	-	-	152415.48	214677.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н120У	-	-	152425.31	214683.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
176	152437.66	214694.09	152439.12	214694.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:1002102:25**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н115У	н116У	4.45	-	-
н116У	н117У	5.12	-	-
184	185	2.41	-	-

185	н115У	3.96	-	-
н119У	н120У	11.81	-	-
н120У	176	17.51	-	-
н117У	н118У	14.24	-	-
н118У	н119У	6.78	-	-
178	179	7.78	-	-
179	180	17.41	-	-
176	177	12.04	-	-
177	178	2.49	-	-
182	183	12.68	-	-
183	184	0.28	-	-
180	181	7.55	-	-
181	182	0.55	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:25

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	769 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{769} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:26

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
186	152301.00	214634.91	152301.16	214636.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
187	152321.63	214651.48	152322.93	214652.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
188	152311.14	214663.67	152312.99	214663.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
189	152306.15	214669.93	152311.85	214662.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
190	152285.59	214652.87	152310.56	214664.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н48У	-	-	152311.55	214665.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
76	-	-	152311.31	214665.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н121У	-	-	152306.92	214671.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н122У	-	-	152306.48	214671.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н123У	-	-	152285.53	214655.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
186	152301.00	214634.91	152301.16	214636.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
76	н121У	7.48	-	-
н48У	76	0.35	-	-
н121У	н122У	0.56	-	-
н123У	186	24.42	-	-
н122У	н123У	26.48	-	-
187	188	14.71	-	-
186	187	27.35	-	-
188	189	1.43	-	-
190	н48У	1.24	-	-
189	190	2.13	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:26

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	656 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{656} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:27

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
132	152274.08	214755.43	152274.74	214755.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
131	152249.82	214739.38	152258.76	214743.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
144	152265.06	214720.36	152255.09	214742.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
143	152289.59	214736.68	152254.69	214742.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
191	152283.53	214744.19	152250.47	214739.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
192	152281.02	214742.13	152265.66	214720.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
193	152275.69	214748.18	152289.69	214736.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
194	152278.38	214750.20	152283.34	214744.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н124У	-	-	152281.16	214742.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н125У	-	-	152275.78	214749.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н126У	-	-	152278.42	214751.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
132	152274.08	214755.43	152274.74	214755.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
194	н124У	2.84	-	-
193	194	10.07	-	-
н124У	н125У	8.24	-	-
н126У	132	5.94	-	-
н125У	н126У	3.45	-	-
192	193	29.09	-	-
131	144	4.08	-	-
132	131	20.09	-	-
144	143	0.69	-	-
191	192	24.17	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:28

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
181	152397.65	214686.97	152397.65	214686.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
195	152397.59	214688.97	152397.54	214689.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
174	152385.05	214703.51	152397.35	214689.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
173	152382.07	214706.81	152384.92	214703.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
196	152355.07	214687.10	152382.06	214707.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
197	152371.02	214668.42	152355.07	214687.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
182	152394.38	214684.54	152370.89	214668.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
182	-	-	152394.38	214684.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
181	152397.65	214686.97	152397.65	214686.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
198	152383.60	214703.90	152383.60	214703.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
199	152382.04	214702.58	152382.04	214702.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
200	152380.72	214704.14	152380.72	214704.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
201	152382.28	214705.46	152382.28	214705.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
198	152383.60	214703.90	152383.60	214703.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
198	199	2.04	-	-
182	181	4.07	-	-
201	198	2.04	-	-
200	201	2.04	-	-
199	200	2.04	-	-

182	182	28.21	-	-
174	173	18.90	-	-
195	174	0.28	-	-
181	195	2.41	-	-
197	182	24.10	-	-
196	197	33.77	-	-
173	196	4.57	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:28

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м ²	834 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{834} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:280

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
202	152274.88	214894.78	152276.87	214895.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
104	152246.18	214870.62	152273.31	214893.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
64	152260.41	214853.51	152260.02	214882.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
63	152291.36	214877.62	152246.03	214871.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
64	-	-	152260.29	214853.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
63	-	-	152291.60	214876.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
202	152274.88	214894.78	152276.87	214895.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:280

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
63	64	22.92	-	-
64	63	39.17	-	-
63	202	24.02	-	-
202	104	4.16	-	-
104	64	17.21	-	-
64	63	18.10	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:280

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	933 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{933}=11$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:281

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
203	152286.52	214816.08	152286.80	214816.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
204	152272.72	214833.05	152283.65	214821.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
156	152249.27	214813.69	152273.10	214832.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
205	152247.32	214811.33	152247.24	214810.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
206	152260.52	214794.93	152260.06	214795.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
165	152262.41	214796.91	152268.29	214801.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
164	152285.30	214815.72	152268.40	214801.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
165	-	-	152284.72	214813.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
203	152286.52	214816.08	152286.80	214816.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:281

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
165	164	0.17	-	-
206	165	10.26	-	-
165	203	3.06	-	-
164	165	20.82	-	-
204	156	15.50	-	-
203	204	5.97	-	-
205	206	20.24	-	-
156	205	33.90	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:281

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	728 +/- 9

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3.5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{728} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:288

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
207	152449.99	214710.00	152447.51	214708.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
208	152473.13	214728.35	152472.90	214729.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
209	152459.90	214745.81	152459.90	214745.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н127У	-	-	152436.51	214727.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
210	152436.18	214726.25	152434.09	214725.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
207	152449.99	214710.00	152447.51	214708.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:288

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н127У	210	3.09	-	-
210	207	21.30	-	-
209	н127У	29.83	-	-
207	208	32.48	-	-
208	209	21.19	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:288

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	695 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{695}=9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:29

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
211	152155.62	214865.81	152155.04	214864.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
212	152139.85	214885.79	152152.91	214867.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
213	152114.46	214872.91	152148.84	214873.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
214	152113.94	214866.81	152142.83	214880.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н128У	-	-	152139.91	214883.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
215	152127.90	214849.83	152138.45	214885.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н129У	-	-	152114.71	214873.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н130У	-	-	152112.56	214868.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н131У	-	-	152122.60	214856.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н132У	-	-	152122.06	214855.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н133У	-	-	152127.19	214848.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н134У	-	-	152128.35	214849.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н135У	-	-	152151.94	214863.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н136У	-	-	152154.58	214864.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
211	152155.62	214865.81	152155.04	214864.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н132У	н133У	8.02	-	-
н131У	н132У	1.28	-	-
н130У	н131У	15.78	-	-
н133У	н134У	1.34	-	-
н136У	211	0.53	-	-
н135У	н136У	2.73	-	-

н134У	н135У	27.27	-	-
213	214	9.46	-	-
212	213	7.04	-	-
211	212	4.00	-	-
214	н128У	4.23	-	-
н129У	н130У	5.06	-	-
215	н129У	26.72	-	-
н128У	215	2.11	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:29

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	836 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{836} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:293							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
216	152419.79	214636.45	152419.75	214637.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
217	152420.20	214635.49	152420.25	214636.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
218	152424.41	214637.32	152424.23	214637.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
219	152423.97	214638.36	152423.97	214638.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
220	152430.27	214641.02	152430.17	214641.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
221	152422.85	214650.36	152422.92	214650.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
222	152415.25	214645.57	152415.92	214645.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
216	152419.79	214636.45	152419.75	214637.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:293							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
220	221	11.78	-	-			
221	222	9.07	-	-			
222	216	8.82	-	-			
219	220	6.94	-	-			
216	217	1.10	-	-			
217	218	4.31	-	-			
218	219	0.67	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:293							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			110 +/- 4			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{110}=4$			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:294

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
223	152403.69	214629.34	152402.99	214629.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
216	152419.79	214636.45	152419.75	214637.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
222	152415.25	214645.57	152415.92	214645.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
221	152422.85	214650.36	152422.92	214650.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
224	152421.86	214651.60	152421.42	214652.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
225	152424.08	214653.51	152423.55	214654.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
226	152422.20	214655.79	152422.38	214655.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
227	152424.00	214657.47	152423.86	214657.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
228	152409.95	214666.24	152416.88	214666.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
229	152386.67	214649.77	152414.69	214669.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н137У	-	-	152413.77	214669.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
384	-	-	152409.90	214666.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н138У	-	-	152386.38	214649.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н139У	-	-	152383.20	214647.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н140У	-	-	152382.52	214647.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н141У	-	-	152391.60	214636.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н142У	-	-	152395.12	214638.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
223	152403.69	214629.34	152402.99	214629.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:294

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
384	н138У	28.58	-	-
н138У	н139У	3.86	-	-

229	н137У	1.01	-	-
н137У	384	5.11	-	-
н141У	н142У	4.28	-	-
н142У	223	11.96	-	-
н139У	н140У	0.88	-	-
н140У	н141У	14.26	-	-
228	229	3.29	-	-
222	221	9.07	-	-
221	224	2.39	-	-
223	216	18.33	-	-
216	222	8.82	-	-
226	227	2.13	-	-
227	228	11.83	-	-
224	225	2.63	-	-
225	226	1.84	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:294

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	889 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{889} = 10$
3	Иные сведения	

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
17:05:1002102:3**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
230	152354.80	214878.60	152355.00	214878.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
231	152349.35	214881.48	152350.85	214881.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
232	152340.66	214891.58	152349.72	214881.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
233	152317.43	214872.59	152341.17	214891.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
234	152329.96	214857.04	152317.43	214872.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
235	152342.63	214867.79	152332.65	214853.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
236	152344.05	214866.08	152341.40	214861.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
237	152347.43	214869.26	152340.20	214862.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
238	152346.98	214870.02	152347.92	214869.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
5	-	-	152347.30	214869.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н11У	-	-	152354.02	214875.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н10У	-	-	152352.78	214876.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
230	152354.80	214878.60	152355.00	214878.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:1002102:3**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
238	5	1.06	-	-
237	238	9.91	-	-
236	237	2.05	-	-
н10У	230	3.04	-	-
н11У	н10У	1.95	-	-
5	н11У	8.56	-	-
232	233	13.67	-	-
231	232	1.15	-	-
230	231	4.71	-	-

235	236	11.46	-	-
234	235	24.21	-	-
233	234	30.60	-	-
3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:3				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		694 +/- 9	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{694} = 9$	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:30

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
139	152279.75	214702.15	152280.67	214702.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
239	152274.60	214708.53	152275.81	214708.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
240	152254.97	214693.83	152254.81	214693.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
241	152261.27	214685.87	152261.68	214684.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
242	152262.84	214687.11	152263.47	214686.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
243	152272.12	214675.40	152268.51	214680.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
244	152290.64	214690.26	152266.49	214678.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н143У	-	-	152270.44	214674.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н144У	-	-	152283.88	214684.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н145У	-	-	152284.33	214684.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н146У	-	-	152287.22	214686.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н147У	-	-	152287.51	214686.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н148У	-	-	152291.12	214688.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н149У	-	-	152291.04	214689.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
139	152279.75	214702.15	152280.67	214702.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:30

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н145У	н146У	3.72	-	-
н144У	н145У	0.70	-	-
н143У	н144У	17.04	-	-
н146У	н147У	0.43	-	-
н149У	139	16.16	-	-
н148У	н149У	0.95	-	-

н147У	н148У	4.55	-	-
240	241	10.84	-	-
239	240	26.14	-	-
139	239	8.05	-	-
241	242	2.36	-	-
244	н143У	5.73	-	-
243	244	2.71	-	-
242	243	7.96	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:30

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	618 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{618} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:31

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
245	152239.85	214792.53	152241.26	214793.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
246	152237.52	214795.27	152237.92	214798.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
247	152240.19	214797.54	152239.24	214799.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
248	152234.05	214804.78	152234.65	214805.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
249	152229.51	214804.63	152231.35	214803.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
250	152222.78	214812.75	152225.17	214811.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
19	152204.16	214797.45	152204.93	214795.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
23	152213.16	214785.31	152213.68	214784.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
251	152219.71	214777.44	152219.83	214777.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н150У	-	-	152240.97	214793.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
245	152239.85	214792.53	152241.26	214793.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:31

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
19	23	14.43	-	-
250	19	25.38	-	-
23	251	9.54	-	-
н150У	245	0.36	-	-
251	н150У	26.82	-	-
246	247	1.69	-	-
245	246	5.64	-	-
247	248	7.43	-	-
249	250	10.25	-	-
248	249	3.99	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:31

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	644 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{644} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:34

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
20	152198.93	214804.17	152199.08	214803.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
92	152189.23	214816.65	152189.57	214815.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
96	152185.18	214821.77	152185.77	214820.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
252	152165.90	214804.51	152164.50	214802.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
253	152171.34	214798.07	152170.10	214795.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
254	152177.17	214791.37	152171.50	214796.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
255	152180.35	214787.58	152176.86	214790.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н151У	-	-	152175.14	214788.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н152У	-	-	152178.05	214785.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
23	-	-	152178.35	214785.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
22	-	-	152186.46	214793.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
21	-	-	152190.15	214795.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
20	152198.93	214804.17	152199.08	214803.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н152У	23	0.40	-	-
н151У	н152У	4.25	-	-
255	н151У	2.34	-	-
21	20	12.17	-	-
22	21	4.49	-	-
23	22	10.77	-	-
96	252	27.77	-	-
92	96	5.78	-	-
20	92	15.24	-	-

254	255	8.20	-	-
253	254	1.82	-	-
252	253	8.85	-	-
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:34				
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики
1	2			3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			579 +/- 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3.5*Мt*√P=3.5*0,1*√579=8
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:36

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
256	152189.27	214816.67	152189.57	214815.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
257	152204.20	214797.47	152199.08	214803.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
258	152225.03	214814.59	152204.93	214795.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
259	152222.03	214817.84	152225.17	214811.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
260	152219.88	214816.06	152227.34	214813.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
261	152209.36	214828.77	152223.16	214817.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
262	152210.29	214829.54	152221.36	214816.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
263	152208.05	214832.23	152214.96	214823.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н153У	-	-	152215.55	214824.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н55У	-	-	152208.75	214831.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
256	152189.27	214816.67	152189.57	214815.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
262	263	9.87	-	-
261	262	2.40	-	-
263	н153У	0.83	-	-
н55У	256	24.99	-	-
н153У	н55У	10.18	-	-
257	258	9.81	-	-
256	257	15.24	-	-
258	259	25.38	-	-
260	261	6.05	-	-
259	260	2.96	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:36

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	662 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{662} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:37							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
95	152169.76	214842.17	152170.39	214841.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
94	152187.07	214855.67	152187.69	214855.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
264	152170.09	214876.50	152171.22	214876.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
211	152155.62	214865.81	152163.49	214870.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
265	152154.47	214865.14	152155.04	214864.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
266	152167.83	214844.85	152154.58	214864.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н154У	-	-	152162.95	214851.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
95	152169.76	214842.17	152170.39	214841.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:37							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
265	266	0.53	-	-			
266	н154У	14.96	-	-			
н154У	95	12.69	-	-			
211	265	10.28	-	-			
95	94	22.30	-	-			
94	264	26.41	-	-			
264	211	9.73	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:37							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²			578 +/- 8			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²			$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{578}=8$			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:38

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
187	152321.63	214651.48	152322.93	214652.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
186	152301.00	214634.91	152301.16	214636.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
267	152317.36	214616.22	152317.29	214618.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
268	152338.43	214632.28	152339.11	214634.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
73	152326.78	214645.69	152327.56	214647.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
187	152321.63	214651.48	152322.93	214652.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
268	73	17.57	-	-
73	187	6.85	-	-
267	268	27.12	-	-
187	186	27.35	-	-
186	267	24.05	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:38

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	659 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{659}=9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:4

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
209	152459.90	214745.81	152459.90	214745.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
56	152445.70	214764.57	152461.02	214747.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
55	152421.31	214744.07	152447.01	214764.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
210	152436.18	214726.25	152443.08	214761.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
57	-	-	152443.19	214761.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
56	-	-	152428.94	214749.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
55	-	-	152428.24	214749.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н155У	-	-	152421.62	214743.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н127У	-	-	152436.51	214727.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
209	152459.90	214745.81	152459.90	214745.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
55	н155У	8.85	-	-
56	55	0.70	-	-
н127У	209	29.83	-	-
н155У	н127У	22.16	-	-
57	56	18.53	-	-
56	55	22.65	-	-
209	56	1.65	-	-
210	57	0.19	-	-
55	210	5.08	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:4

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	724 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{724} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:407							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
269	152246.42	214638.12	152245.58	214639.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
270	152264.24	214654.93	152264.07	214654.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
271	152266.20	214655.69	152267.33	214657.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
272	152258.43	214667.42	152251.93	214675.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
273	152251.76	214675.49	152229.66	214657.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н156У	-	-	152232.42	214654.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
274	152229.76	214656.76	-	-	-	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
269	152246.42	214638.12	152245.58	214639.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:407							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
272	273	28.70	-	-			
273	н156У	4.26	-	-			
н156У	269	20.31	-	-			
269	270	23.95	-	-			
270	271	4.38	-	-			
271	272	24.21	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:407							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			697 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{697}=9$			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:41							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
275	152356.52	214610.78	152357.31	214611.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
276	152342.32	214627.80	152347.41	214624.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
268	152338.43	214632.28	152339.11	214634.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
267	152317.36	214616.22	152317.29	214618.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
277	152330.81	214598.43	152330.46	214601.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
275	152356.52	214610.78	152357.31	214611.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:41							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
267	277	21.73	-	-			
277	275	28.89	-	-			
268	267	27.12	-	-			
275	276	16.06	-	-			
276	268	13.07	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:41							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			700 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$\Delta P=3.5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P}=3.5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{700}=9$			
3	Иные сведения						

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
17:05:1002102:43**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
278	152124.68	214822.62	152125.45	214821.35	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
279	152115.88	214832.94	152115.88	214832.94	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
280	152117.62	214834.42	152117.62	214834.42	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
281	152107.70	214846.56	152107.47	214847.71	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
151	152099.74	214841.30	152098.39	214840.27	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
150	152089.32	214837.08	152091.17	214837.03	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
18	152083.92	214833.16	152087.67	214835.55	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
17	152087.30	214828.64	152085.69	214835.04	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
16	152095.88	214818.26	152083.33	214833.49	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
282	152105.20	214806.92	152085.29	214830.50	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н25У	-	-	152088.33	214827.02	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
18	-	-	152095.61	214818.53	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
17	-	-	152096.64	214817.09	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н29У	-	-	152105.89	214805.62	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н157У	-	-	152119.55	214816.26	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
278	152124.68	214822.62	152125.45	214821.35	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:1002102:43**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н25У	18	11.18	-	-
282	н25У	4.62	-	-
16	282	3.58	-	-
18	17	1.77	-	-
н157У	278	7.79	-	-

н29У	н157У	17.31	-	-
17	н29У	14.74	-	-
17	16	2.82	-	-
280	281	16.72	-	-
279	280	2.28	-	-
278	279	15.03	-	-
281	151	11.74	-	-
18	17	2.04	-	-
150	18	3.80	-	-
151	150	7.91	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:43

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	875 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{875} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:44

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
39	152245.32	214636.76	152246.77	214637.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
283	152246.33	214638.17	152245.58	214639.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
284	152230.98	214655.14	152232.42	214654.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
285	152207.24	214635.59	152208.79	214636.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
286	152212.34	214629.69	152213.23	214630.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
287	152213.00	214630.34	152213.51	214630.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
40	152221.99	214619.64	152222.68	214620.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
40	-	-	152243.95	214636.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
39	152245.32	214636.76	152246.77	214637.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
287	40	13.60	-	-
286	287	0.37	-	-
40	39	3.18	-	-
40	40	26.54	-	-
283	284	20.31	-	-
39	283	1.61	-	-
285	286	7.71	-	-
284	285	29.57	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:44

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	634 +/- 9

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3.5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{634} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:45

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
288	152150.28	214753.18	152150.74	214752.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
289	152126.66	214733.84	152143.54	214746.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
290	152127.46	214733.20	152126.98	214733.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
291	152136.24	214723.16	152139.05	214718.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
292	152135.66	214722.66	152163.20	214736.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н158У	-	-	152152.48	214749.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
293	152138.70	214718.72	-	-	-	0	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
294	152163.22	214735.54	-	-	-	0	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
288	152150.28	214753.18	152150.74	214752.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:45

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
291	292	29.86	-	-
292	н158У	17.52	-	-
н158У	288	2.84	-	-
288	289	8.84	-	-
289	290	21.30	-	-
290	291	19.37	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:45

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	601 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{601}=9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:48

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
295	152203.90	214728.25	152205.82	214730.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
296	152183.02	214713.17	152183.30	214713.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
297	152189.55	214705.95	-	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н159У	-	-	152190.12	214705.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
298	152200.11	214693.45	152199.00	214694.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
299	152218.65	214709.73	152221.19	214712.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
295	152203.90	214728.25	152205.82	214730.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
298	299	28.36	-	-
299	295	23.64	-	-
н159У	298	13.75	-	-
295	296	28.23	-	-
296	н159У	10.59	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:48

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	678 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{678}=9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:49

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
300	152097.09	214767.46	152097.29	214765.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
301	152122.14	214786.00	152105.35	214771.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
302	152108.21	214803.02	152122.49	214785.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н160У	-	-	152121.16	214787.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
27	152083.44	214783.78	152109.30	214801.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
26	-	-	152100.59	214795.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
25	-	-	152083.05	214781.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
300	152097.09	214767.46	152097.29	214765.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
27	26	10.53	-	-
26	25	22.14	-	-
25	300	22.09	-	-
н160У	27	18.57	-	-
300	301	10.10	-	-
301	302	22.35	-	-
302	н160У	2.08	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:49

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	708 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{708}=9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:86

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
381	152454.32	214679.34	152454.03	214679.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
176	152437.66	214694.09	152441.56	214696.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
185	152410.08	214672.58	152439.12	214694.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
382	152410.05	214672.56	152425.31	214683.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
383	152407.12	214669.99	152415.48	214677.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
384	152409.90	214666.20	152410.09	214673.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
228	152409.95	214666.24	152406.78	214670.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
227	152424.00	214657.47	152409.90	214666.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н137У	-	-	152413.77	214669.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
229	-	-	152414.69	214669.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
228	-	-	152416.88	214666.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
227	-	-	152423.86	214657.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н165У	-	-	152425.65	214658.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н166У	-	-	152429.85	214663.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н167У	-	-	152435.05	214667.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
381	152454.32	214679.34	152454.03	214679.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:86

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
228	227	11.83	-	-
229	228	3.29	-	-
н137У	229	1.01	-	-
227	н165У	2.37	-	-
н167У	381	22.50	-	-

н166У	н167У	6.74	-	-
н165У	н166У	6.29	-	-
227	н137У	5.11	-	-
185	382	17.51	-	-
176	185	3.06	-	-
381	176	20.75	-	-
382	383	11.81	-	-
228	227	5.07	-	-
384	228	4.35	-	-
383	384	6.78	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:86

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	774 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{774} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:72

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
385	152386.62	214649.68	152386.38	214649.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
384	152409.90	214666.20	152409.90	214666.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
383	152407.12	214669.99	152406.78	214670.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
382	152410.05	214672.56	152410.09	214673.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
386	152401.77	214684.13	152401.55	214684.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
387	152397.63	214681.10	152397.47	214681.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
388	152394.34	214684.53	152394.47	214684.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
389	152370.96	214668.42	152370.89	214668.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
390	152368.34	214666.60	152368.34	214666.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
391	152371.97	214661.45	152371.97	214661.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
392	152375.00	214663.52	152375.00	214663.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
385	152386.62	214649.68	152386.38	214649.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:72

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
389	390	3.45	-	-
388	389	28.32	-	-
390	391	6.30	-	-
392	385	17.69	-	-
391	392	3.67	-	-
387	388	4.45	-	-
384	383	5.07	-	-
385	384	28.58	-	-
383	382	4.35	-	-
386	387	5.12	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:81

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
130	152245.14	214745.13	152245.75	214744.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
393	152227.20	214731.12	152242.28	214741.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
394	152224.87	214729.24	152226.99	214730.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
395	152231.95	214720.46	152224.87	214729.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
396	152234.28	214722.35	152232.57	214720.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
397	152239.18	214716.15	152234.51	214722.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
398	152242.05	214712.99	152239.18	214716.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
399	152249.29	214719.02	152241.86	214712.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
400	152260.18	214726.45	152249.92	214718.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
131	152249.82	214739.38	152261.26	214725.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
132	-	-	152250.47	214739.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
130	152245.14	214745.13	152245.75	214744.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:81

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
399	400	9.77	-	-
398	399	4.50	-	-
400	131	13.80	-	-
132	130	7.23	-	-
131	132	17.17	-	-
397	398	7.53	-	-
393	394	18.74	-	-
130	393	4.57	-	-
394	395	2.72	-	-
396	397	2.29	-	-

395	396	11.39	-	-
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:81				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		585 +/- 8	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√585=8	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:52

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
401	152153.18	214702.48	152153.21	214702.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
402	152176.67	214720.19	152176.89	214720.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н168У	-	-	152168.30	214730.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
403	152163.28	214735.58	152163.20	214736.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
404	152138.76	214718.76	152139.05	214718.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
405	152150.21	214706.24	152150.52	214706.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
406	152148.23	214704.58	152147.48	214703.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
407	152151.15	214700.98	152150.28	214700.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
401	152153.18	214702.48	152153.21	214702.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
405	406	4.08	-	-
404	405	16.66	-	-
407	401	3.54	-	-
406	407	4.44	-	-
402	н168У	12.90	-	-
401	402	30.03	-	-
403	404	29.86	-	-
н168У	403	7.66	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:52

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	639 +/- 9

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3.5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{639} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:75

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
408	152196.76	214875.71	152196.76	214875.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
409	152223.97	214885.82	152224.53	214885.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н169У	-	-	152222.56	214887.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
410	152201.01	214912.14	152206.87	214905.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
411	152179.54	214896.23	152204.18	214912.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н170У	-	-	152201.38	214911.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н171У	-	-	152187.83	214905.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н172У	-	-	152184.63	214901.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н173У	-	-	152181.95	214898.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н174У	-	-	152180.94	214894.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
408	152196.76	214875.71	152196.76	214875.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:75

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н171У	н172У	4.85	-	-
н170У	н171У	14.87	-	-
н172У	н173У	4.10	-	-
н174У	408	24.61	-	-
н173У	н174У	4.40	-	-
409	н169У	3.24	-	-
408	409	29.31	-	-
н169У	410	23.70	-	-
411	н170У	3.02	-	-
410	411	7.90	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:75

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	884 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{884} = 10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:63							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
412	152364.09	214939.57	152364.57	214939.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
413	152354.64	214967.89	152354.56	214967.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
414	152349.84	214970.24	152350.89	214970.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
415	152343.71	214967.76	152343.32	214967.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
416	152344.57	214963.76	152344.37	214964.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
417	152333.77	214960.02	152333.99	214960.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
418	152344.81	214930.77	152344.73	214932.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
412	152364.09	214939.57	152364.57	214939.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:63							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
416	417	11.10	-	-			
417	418	29.85	-	-			
418	412	21.00	-	-			
415	416	2.95	-	-			
412	413	29.63	-	-			
413	414	4.46	-	-			
414	415	8.06	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:63							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м²			669 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{669}=9$			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:50

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
419	152294.53	214617.22	152295.95	214618.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
420	152287.52	214625.19	152289.37	214626.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
421	152289.84	214627.09	152291.00	214628.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
422	152284.05	214634.17	152285.12	214635.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
423	152281.72	214632.27	152282.82	214633.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
424	152279.24	214635.30	152280.26	214636.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н175У	-	-	152260.54	214621.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
425	152260.14	214619.61	152260.21	214621.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н33У	-	-	152260.01	214621.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
30	152271.34	214606.29	152266.28	214613.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
37	152276.44	214600.96	152266.78	214614.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
30	-	-	152272.71	214607.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н30У	-	-	152277.20	214601.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
419	152294.53	214617.22	152295.95	214618.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:50

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
30	37	0.67	-	-
н33У	30	9.94	-	-
425	н33У	0.24	-	-
н30У	419	25.47	-	-
30	н30У	7.44	-	-
37	30	8.84	-	-
н175У	425	0.50	-	-

421	422	9.54	-	-
420	421	2.16	-	-
419	420	10.28	-	-
424	н175У	25.26	-	-
423	424	4.13	-	-
422	423	3.05	-	-

3. Характеристики утoняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:50

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	653 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{653} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:54

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
38	152258.98	214620.95	152260.01	214621.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
41	152235.40	214603.10	152236.00	214605.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
31	152247.24	214588.45	152233.95	214604.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
30	152271.34	214606.29	152246.41	214589.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
30	-	-	152272.71	214607.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
37	-	-	152266.78	214614.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
30	-	-	152266.28	214613.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
38	152258.98	214620.95	152260.01	214621.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
30	37	8.84	-	-
37	30	0.67	-	-
30	38	9.94	-	-
30	30	32.13	-	-
38	41	28.71	-	-
41	31	2.46	-	-
31	30	19.62	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:54

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	601 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{601}=9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:57

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
274	152229.76	214656.76	152229.66	214657.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
273	152251.76	214675.49	152251.93	214675.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
426	152235.27	214693.65	152236.89	214693.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
427	152233.35	214691.90	152233.67	214691.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
428	152213.93	214675.06	152214.30	214676.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
274	152229.76	214656.76	152229.66	214657.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
427	428	24.57	-	-
428	274	24.08	-	-
426	427	4.09	-	-
274	273	28.70	-	-
273	426	23.51	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:57

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	682 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{682}=9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:58

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
298	152200.11	214693.45	152190.12	214705.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
297	152189.55	214705.95	152164.01	214684.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
429	152166.53	214686.78	152170.62	214677.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
430	152180.80	214669.07	152171.21	214677.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
431	152203.72	214688.65	152178.54	214668.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н176У	-	-	152204.55	214687.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н177У	-	-	152202.84	214689.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н178У	-	-	152202.56	214689.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н179У	-	-	152198.56	214694.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
298	-	-	152199.00	214694.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
298	152200.11	214693.45	152190.12	214705.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н177У	н178У	0.37	-	-
н176У	н177У	2.54	-	-
н178У	н179У	6.26	-	-
298	298	13.75	-	-
н179У	298	0.58	-	-
297	429	10.01	-	-
298	297	33.19	-	-
429	430	0.77	-	-
431	н176У	32.62	-	-
430	431	12.00	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:58

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	725 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{725} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:59

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
432	152289.96	214584.74	152290.15	214585.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
433	152312.99	214595.19	152311.71	214595.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
434	152295.16	214616.86	152313.73	214596.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
435	152276.48	214600.95	152306.23	214607.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н180У	-	-	152307.90	214608.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н181У	-	-	152302.62	214614.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н182У	-	-	152301.83	214614.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н183У	-	-	152297.28	214620.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
419	-	-	152295.95	214618.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н30У	-	-	152277.20	214601.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
432	152289.96	214584.74	152290.15	214585.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:59

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н182У	н183У	6.90	-	-
н181У	н182У	0.79	-	-
н183У	419	1.81	-	-
н30У	432	20.34	-	-
419	н30У	25.47	-	-
433	434	2.30	-	-
432	433	23.61	-	-
434	435	12.97	-	-
н180У	н181У	8.17	-	-
435	н180У	2.15	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:59

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	660 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{660} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:60

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
436	152512.65	214675.86	152512.85	214672.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
437	152500.66	214698.03	152499.15	214697.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н23У	-	-	152484.69	214685.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н22У	-	-	152483.63	214686.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
438	152476.95	214678.84	152473.80	214680.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
439	152486.80	214664.01	152486.80	214664.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
440	152492.48	214668.43	152493.33	214669.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
441	152494.64	214667.56	152495.71	214666.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
436	152512.65	214675.86	152512.85	214672.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:60

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
439	440	8.29	-	-
438	439	20.61	-	-
441	436	18.33	-	-
440	441	3.88	-	-
437	н23У	18.48	-	-
436	437	28.39	-	-
н22У	438	12.06	-	-
н23У	н22У	1.51	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:60

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	682 +/- 9

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{682} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:61							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
90	152340.68	214891.55	152341.17	214891.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
89	-	-	152336.40	214898.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
168	152330.09	214907.97	152329.95	214908.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
168	-	-	152329.83	214908.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
167	152304.86	214887.84	152304.78	214887.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
442	152317.45	214872.56	152317.45	214872.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
90	152340.68	214891.55	152341.17	214891.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:61							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
168	167	32.16	-	-			
167	442	19.93	-	-			
442	90	30.61	-	-			
90	89	8.16	-	-			
89	168	11.62	-	-			
168	168	0.14	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:61							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			622 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{622}=9$			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:64

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
298	152200.11	214693.45	152198.56	214694.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
428	152213.93	214675.06	152202.56	214689.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
427	152233.35	214691.90	152202.84	214689.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
443	152219.37	214710.36	152204.55	214687.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
299	152218.65	214709.73	152214.30	214676.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н184У	-	-	152233.71	214691.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н185У	-	-	152225.45	214702.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н186У	-	-	152227.83	214704.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
299	-	-	152221.19	214712.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
298	-	-	152199.00	214694.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
298	152200.11	214693.45	152198.56	214694.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н185У	н186У	3.08	-	-
н184У	н185У	13.65	-	-
н186У	299	10.50	-	-
298	298	0.58	-	-
299	298	28.36	-	-
428	427	0.37	-	-
298	428	6.26	-	-
427	443	2.54	-	-
299	н184У	24.62	-	-
443	299	15.18	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:64

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	641 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{641} = 9$
3	Иные сведения	

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
17:05:1002102:65**

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
289	152126.66	214733.84	152126.98	214733.59	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
289	-	-	152143.54	214746.98	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
288	152150.28	214753.18	152150.74	214752.11	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
444	152136.54	214768.92	152137.04	214768.00	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н187У	-	-	152134.33	214766.52	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н188У	-	-	152131.69	214765.23	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н189У	-	-	152125.98	214760.69	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н190У	-	-	152125.37	214759.68	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
445	152112.68	214750.12	152113.14	214750.47	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н191У	-	-	152124.58	214737.10	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н192У	-	-	152122.72	214735.40	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н193У	-	-	152125.40	214732.36	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
289	152126.66	214733.84	152126.98	214733.59	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:1002102:65**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
445	н191У	17.60	-	-
н190У	445	15.31	-	-
н189У	н190У	1.18	-	-
н193У	289	2.00	-	-
н192У	н193У	4.05	-	-
н191У	н192У	2.52	-	-
288	444	20.98	-	-
289	288	8.84	-	-
289	289	21.30	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:66

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
446	152317.99	214840.88	152318.50	214841.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
447	152291.89	214821.52	152296.66	214825.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
448	152305.72	214804.29	152290.56	214821.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
449	152331.86	214823.13	152303.84	214802.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н194У	-	-	152333.43	214824.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н195У	-	-	152326.43	214832.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н196У	-	-	152325.81	214831.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н99У	-	-	152319.39	214840.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н98У	-	-	152318.98	214840.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
446	152317.99	214840.88	152318.50	214841.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:66

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н196У	н99У	10.97	-	-
н195У	н196У	0.83	-	-
н98У	446	0.80	-	-
н99У	н98У	0.51	-	-
н194У	н195У	10.62	-	-
447	448	7.19	-	-
446	447	26.87	-	-
449	н194У	36.57	-	-
448	449	22.93	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:66

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	790 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{790} = 10$
3	Иные сведения	

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
17:05:1002102:67**

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
450	152136.56	214768.92	152137.04	214768.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
451	152121.95	214784.95	152122.49	214785.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
301	-	-	152105.35	214771.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
452	152098.66	214767.24	152097.29	214765.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н197У	-	-	152110.91	214748.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
445	-	-	152113.14	214750.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н190У	-	-	152125.37	214759.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н189У	-	-	152125.98	214760.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н188У	-	-	152131.69	214765.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н187У	-	-	152134.33	214766.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
453	152112.69	214750.12	-	-	-	0	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
450	152136.56	214768.92	152137.04	214768.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:1002102:67**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н190У	н189У	1.18	-	-
445	н190У	15.31	-	-
н189У	н188У	7.29	-	-
н187У	450	3.09	-	-
н188У	н187У	2.94	-	-
451	301	22.35	-	-
450	451	22.76	-	-
301	452	10.10	-	-
н197У	445	2.79	-	-
452	н197У	21.22	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:67

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	696 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{696} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:68

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
130	152245.14	214745.13	152245.75	214744.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
130	-	-	152240.44	214750.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
129	-	-	152235.46	214757.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н198У	-	-	152235.18	214757.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
454	152229.23	214764.42	152229.20	214764.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
455	152208.81	214748.90	152208.81	214748.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
456	152217.79	214737.88	152217.79	214737.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
457	152220.19	214739.45	152220.19	214739.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
393	152227.20	214731.12	152226.99	214730.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
393	-	-	152242.28	214741.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
130	152245.14	214745.13	152245.75	214744.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:68

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
456	457	2.87	-	-
455	456	14.22	-	-
457	393	10.89	-	-
393	130	4.57	-	-
393	393	18.74	-	-
130	129	8.40	-	-
130	130	8.07	-	-
129	н198У	0.36	-	-
454	455	25.88	-	-
н198У	454	9.56	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:68

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	637 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{637} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:69							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
458	152168.62	214729.43	152168.30	214730.28	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н199У	-	-	152189.66	214748.52	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
459	152187.76	214746.90	152189.86	214748.69	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
460	152172.14	214765.62	152174.71	214767.67	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н200У	-	-	152172.79	214766.13	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
461	152151.74	214751.20	152152.48	214749.86	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
292	-	-	152163.20	214736.00	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
458	152168.62	214729.43	152168.30	214730.28	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:69							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н200У	461	26.02	-	-			
461	292	17.52	-	-			
292	458	7.66	-	-			
460	н200У	2.46	-	-			
458	н199У	28.09	-	-			
н199У	459	0.26	-	-			
459	460	24.29	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:69							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			707 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√707=9			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:7

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
462	152350.93	214831.71	152350.34	214831.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
463	152379.15	214855.89	152378.37	214854.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
464	152377.80	214857.45	152376.64	214856.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н201У	-	-	152378.86	214858.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
465	152392.63	214865.77	152392.62	214865.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
466	152390.19	214871.93	152390.52	214872.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
467	152373.35	214865.13	152373.35	214865.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
3	152367.75	214861.56	152369.14	214862.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н8У	-	-	152347.72	214844.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н7У	-	-	152348.00	214844.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н6У	-	-	152346.80	214842.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н5У	-	-	152343.90	214840.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
2	152343.06	214841.29	152343.68	214841.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н3У	-	-	152341.49	214839.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н202У	-	-	152345.63	214834.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н203У	-	-	152347.06	214835.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
462	152350.93	214831.71	152350.34	214831.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6У	н5У	3.63	-	-
н5У	2	0.40	-	-
н8У	н7У	0.47	-	-

н7У	н6У	1.92	-	-
н202У	н203У	1.86	-	-
н203У	462	5.22	-	-
2	н3У	2.62	-	-
н3У	н202У	6.66	-	-
464	н201У	2.90	-	-
н201У	465	15.49	-	-
462	463	36.44	-	-
463	464	2.40	-	-
467	3	5.11	-	-
3	н8У	27.62	-	-
465	466	7.23	-	-
466	467	18.64	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:7

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	592 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{592} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:70

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
468	152313.61	214953.66	152314.14	214953.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
469	152321.50	214934.17	152321.50	214934.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
470	152327.01	214922.75	152325.88	214923.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н204У	-	-	152343.82	214929.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н205У	-	-	152343.22	214932.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
471	152344.81	214930.80	152344.73	214932.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
417	152333.77	214960.02	-	-	-	0	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
472	152333.40	214961.16	152333.99	214960.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
473	152321.83	214956.71	152321.83	214956.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н206У	-	-	152318.13	214955.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н207У	-	-	152318.17	214954.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
468	152313.61	214953.66	152314.14	214953.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:70

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
472	473	12.82	-	-
471	472	29.85	-	-
473	н206У	4.01	-	-
н207У	468	4.35	-	-
н206У	н207У	0.50	-	-
469	470	11.44	-	-
468	469	20.24	-	-
470	н204У	18.90	-	-
н205У	471	1.69	-	-
н204У	н205У	2.67	-	-

3. Характеристики утонуемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:70

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	684 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{684} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:71

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
474	152235.37	214757.65	152235.18	214757.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
129	-	-	152235.46	214757.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
128	-	-	152255.80	214772.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
475	152255.82	214772.10	152259.27	214774.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н208У	-	-	152255.66	214779.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н209У	-	-	152255.38	214779.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н210У	-	-	152253.59	214781.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н211У	-	-	152252.08	214779.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н212У	-	-	152248.99	214783.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н213У	-	-	152248.17	214782.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
476	152243.45	214788.16	152243.60	214788.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
477	152245.87	214790.38	152246.00	214790.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
478	152242.49	214794.42	152242.56	214794.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н214У	-	-	152241.16	214793.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н150У	-	-	152240.97	214793.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
479	152219.72	214777.35	152219.83	214777.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
454	-	-	152229.20	214764.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
474	152235.37	214757.65	152235.18	214757.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:71

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
477	478	5.18	-	-
478	н214У	1.76	-	-

н213У	476	7.34	-	-
476	477	3.11	-	-
479	454	15.52	-	-
454	474	9.56	-	-
н214У	н150У	0.30	-	-
н150У	479	26.82	-	-
н212У	н213У	1.03	-	-
128	475	4.39	-	-
475	н208У	5.69	-	-
474	129	0.36	-	-
129	128	25.01	-	-
н210У	н211У	1.90	-	-
н211У	н212У	4.76	-	-
н208У	н209У	0.36	-	-
н209У	н210У	2.76	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:71

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	716 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{716} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:73

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
265	152154.47	214865.14	-	-	-	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н135У	-	-	152151.94	214863.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
215	152127.90	214849.83	152128.35	214849.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н215У	-	-	152138.07	214836.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н216У	-	-	152136.47	214835.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
480	152146.23	214828.18	152146.42	214823.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
266	152167.83	214844.85	152169.01	214840.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
265	152154.47	214865.14	-	-	-	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:73

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н216У	480	15.28	-	-
480	266	28.04	-	-
266	н135У	28.50	-	-
н135У	215	27.27	-	-
215	н215У	16.11	-	-
н215У	н216У	2.06	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:73

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	834 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{834}=10$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:74							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
481	152404.21	214837.13	152404.21	214837.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
482	152396.44	214855.93	152396.44	214855.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н217У	-	-	152384.49	214846.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
483	152357.49	214823.72	152355.54	214821.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
484	152369.63	214809.05	152367.40	214807.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н218У	-	-	152369.49	214808.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
481	152404.21	214837.13	152404.21	214837.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:74							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
483	484	18.75	-	-			
484	н218У	2.69	-	-			
н218У	481	44.74	-	-			
481	482	20.34	-	-			
482	н217У	14.92	-	-			
н217У	483	38.42	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:74							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			983 +/- 11			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{983}=11$			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:79

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
188	152311.14	214663.67	152311.31	214665.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
485	152333.93	214678.82	152336.50	214680.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н219У	-	-	152333.22	214684.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н220У	-	-	152331.37	214682.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н221У	-	-	152324.76	214690.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н222У	-	-	152326.86	214692.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
486	152316.14	214698.92	152319.80	214700.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н223У	-	-	152303.51	214688.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н224У	-	-	152302.88	214688.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
487	152296.18	214682.44	152295.82	214683.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н122У	-	-	152306.48	214671.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н121У	-	-	152306.92	214671.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
188	152311.14	214663.67	152311.31	214665.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:79

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н224У	487	8.78	-	-
н223У	н224У	1.00	-	-
486	н223У	20.63	-	-
н121У	188	7.48	-	-
н122У	н121У	0.56	-	-
487	н122У	16.34	-	-
н219У	н220У	2.43	-	-
485	н219У	5.06	-	-
188	485	29.31	-	-

н222У	486	10.93	-	-
н221У	н222У	2.64	-	-
н220У	н221У	10.39	-	-
3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:79				
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики
1	2			3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			693 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{693} = 9$
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:8

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
89	152336.40	214898.52	152336.40	214898.52	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
89	-	-	152355.80	214908.45	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
88	-	-	152370.24	214913.35	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
488	152373.37	214914.72	152373.61	214914.83	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
489	152368.30	214927.99	152368.10	214928.43	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
490	152364.90	214927.31	152365.66	214927.46	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
491	152360.76	214938.06	152361.22	214938.62	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
418	-	-	152344.73	214932.91	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н205У	-	-	152343.22	214932.16	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н204У	-	-	152343.82	214929.56	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
470	-	-	152325.88	214923.60	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
169	152321.96	214920.41	152319.44	214920.92	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
169	-	-	152320.27	214918.93	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
168	-	-	152329.83	214908.11	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
168	-	-	152329.95	214908.19	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
89	152336.40	214898.52	152336.40	214898.52	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
470	169	6.98	-	-
н204У	470	18.90	-	-
н205У	н204У	2.67	-	-
169	169	2.16	-	-
168	89	11.62	-	-

168	168	0.14	-	-
169	168	14.44	-	-
418	н205У	1.69	-	-
88	488	3.68	-	-
89	88	15.25	-	-
89	89	21.79	-	-
488	489	14.67	-	-
491	418	17.45	-	-
490	491	12.01	-	-
489	490	2.63	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:8

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	1134 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1134} = 12$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:80

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
401	152153.18	214702.48	152153.21	214702.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
407	152151.15	214700.98	152151.86	214701.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
492	152154.31	214696.65	152155.14	214697.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
493	152156.84	214697.58	152157.84	214697.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
494	152161.53	214691.95	152162.32	214692.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
495	152159.01	214689.75	152159.48	214690.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
496	152162.88	214685.30	152164.01	214684.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
497	152165.41	214687.51	-	-	-	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
429	152166.53	214686.78	-	-	-	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
297	152189.55	214705.95	152190.12	214705.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
296	-	-	152183.30	214713.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
402	152176.67	214720.19	152176.89	214720.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
401	152153.18	214702.48	152153.21	214702.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:80

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
496	297	33.19	-	-
495	496	6.96	-	-
297	296	10.59	-	-
402	401	30.03	-	-
296	402	9.70	-	-
407	492	5.25	-	-
401	407	1.63	-	-
492	493	2.72	-	-
494	495	3.46	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:82

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
11	152054.90	214819.48	152052.52	214818.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
14	-	-	152054.60	214820.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
13	-	-	152055.82	214818.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
12	-	-	152063.70	214824.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
498	152060.93	214824.43	-	-	-	0.3	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
11	-	-	152066.75	214827.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
499	152081.42	214836.25	152081.19	214836.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
500	152076.32	214842.41	152076.32	214842.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
501	152077.13	214843.08	152076.95	214842.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
149	-	-	152074.03	214846.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
147	152068.02	214853.66	152067.72	214855.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
502	152036.01	214838.54	152037.66	214838.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н225У	-	-	152037.20	214836.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
503	152041.73	214830.95	-	-	-	0.3	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
504	152044.57	214831.96	-	-	-	0.3	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
11	152054.90	214819.48	152052.52	214818.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:82

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
149	147	11.08	-	-
501	149	4.49	-	-
500	501	0.82	-	-
н225У	11	23.85	-	-
502	н225У	2.21	-	-
147	502	34.32	-	-

13	12	10.23	-	-
14	13	2.02	-	-
11	14	2.63	-	-
499	500	7.64	-	-
11	499	16.96	-	-
12	11	4.04	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:82

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	851 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{851} = 10$
3	Иные сведения	

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
17:05:1002102:83**

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
269	152246.42	214638.12	152245.58	214639.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
505	152245.40	214636.75	152246.77	214637.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
38	-	-	152260.21	214621.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
425	152260.14	214619.61	152260.54	214621.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
424	152279.24	214635.30	152280.26	214636.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н226У	-	-	152282.90	214639.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н227У	-	-	152279.56	214643.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н228У	-	-	152277.12	214641.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
506	152269.72	214646.76	152270.88	214648.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
507	152271.89	214648.84	152273.04	214650.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
271	152266.20	214655.69	152267.33	214657.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
270	152264.24	214654.93	152264.07	214654.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
269	152246.42	214638.12	152245.58	214639.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:1002102:83**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
506	507	2.79	-	-
н228У	506	9.68	-	-
н227У	н228У	3.10	-	-
270	269	23.95	-	-
271	270	4.38	-	-
507	271	8.93	-	-
38	425	0.50	-	-
505	38	21.23	-	-
269	505	1.61	-	-

н226У	н227У	5.12	-	-
424	н226У	3.47	-	-
425	424	25.26	-	-
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:83				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²		638 +/- 9	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√638=9	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:84

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
211	152155.62	214865.81	152155.04	214864.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
211	-	-	152163.49	214870.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
264	-	-	152171.22	214876.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
508	152172.09	214877.97	152173.13	214877.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
509	152159.87	214893.41	152161.39	214890.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
510	152155.90	214893.93	152158.54	214892.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
212	152139.85	214885.79	152139.91	214883.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
214	-	-	152142.83	214880.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
213	-	-	152148.84	214873.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
212	-	-	152152.91	214867.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
211	152155.62	214865.81	152155.04	214864.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:84

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
212	214	4.23	-	-
510	212	20.67	-	-
214	213	9.46	-	-
212	211	4.00	-	-
213	212	7.04	-	-
211	264	9.73	-	-
211	211	10.28	-	-
264	508	2.33	-	-
509	510	3.65	-	-
508	509	17.58	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:84

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	480 +/- 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{480} = 8$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:88

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
511	152187.77	214746.91	152189.66	214748.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
512	152168.56	214729.39	152168.30	214730.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
402	152176.67	214720.19	152176.89	214720.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
296	152183.02	214713.17	152183.30	214713.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
295	152203.90	214728.25	152205.82	214730.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
511	152187.77	214746.91	152189.66	214748.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:88

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
296	295	28.23	-	-
295	511	24.29	-	-
402	296	9.70	-	-
511	512	28.09	-	-
512	402	12.90	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:88

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	659 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P=3.5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P}=3.5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{659}=9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:9

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
513	152462.03	214694.72	152460.85	214691.62	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н18У	-	-	152465.27	214695.70	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н17У	-	-	152466.43	214695.54	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н16У	-	-	152469.61	214697.77	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н15У	-	-	152475.96	214704.47	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
514	152487.99	214715.25	152486.51	214713.31	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
515	152477.11	214731.50	152473.68	214729.77	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
208	-	-	152472.90	214729.08	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
207	152449.99	214710.00	152447.51	214708.83	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н229У	-	-	152446.85	214708.21	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н230У	-	-	152450.09	214703.95	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н231У	-	-	152450.57	214704.29	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
516	152451.57	214707.57	-	-	-	0	Mt=(0.07+0.07)=0.10
517	152455.98	214702.14	-	-	-	0	Mt=(0.07+0.07)=0.10
513	152462.03	214694.72	152460.85	214691.62	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
207	н229У	0.91	-	-
208	207	32.48	-	-
515	208	1.04	-	-
н231У	513	16.32	-	-
н230У	н231У	0.59	-	-
н229У	н230У	5.35	-	-
н17У	н16У	3.88	-	-

н18У	н17У	1.17	-	-
513	н18У	6.02	-	-
514	515	20.87	-	-
н15У	514	13.76	-	-
н16У	н15У	9.23	-	-
3. Характеристики утoняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:9				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²		728 +/- 9	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{728} = 9$	
3	Иные сведения			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:90

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
239	152274.60	214708.53	152275.81	214708.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н85У	-	-	152274.13	214710.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н84У	-	-	152273.57	214710.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н83У	-	-	152265.66	214720.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
518	152260.17	214726.42	152261.26	214725.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
399	152249.29	214719.02	152249.92	214718.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
399	-	-	152241.86	214712.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
519	152240.14	214711.36	152239.96	214711.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
520	152248.09	214701.25	-	-	-	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
521	152250.16	214702.78	-	-	-	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
522	152256.56	214695.03	152254.81	214693.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
239	152274.60	214708.53	152275.81	214708.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:90

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
399	519	2.31	-	-
399	399	9.77	-	-
522	239	26.14	-	-
519	522	23.37	-	-
518	399	13.80	-	-
н85У	н84У	0.69	-	-
239	н85У	2.78	-	-
н83У	518	7.00	-	-
н84У	н83У	12.69	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:90

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²	590 +/- 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{590} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:92							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
523	152142.20	214805.39	152143.18	214804.90	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н232У	-	-	152134.08	214815.20	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
524	152126.63	214824.20	152132.44	214813.78	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
525	152124.66	214822.59	152125.45	214821.35	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
н157У	-	-	152119.55	214816.26	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
526	152105.20	214806.89	152105.89	214805.62	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
302	152108.21	214803.02	152109.30	214801.39	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
527	152120.26	214788.30	152121.16	214787.10	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
523	152142.20	214805.39	152143.18	214804.90	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:92							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
526	302	5.43	-	-			
н157У	526	17.31	-	-			
527	523	28.31	-	-			
302	527	18.57	-	-			
н232У	524	2.17	-	-			
523	н232У	13.74	-	-			
525	н157У	7.79	-	-			
524	525	10.30	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:92							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			643 +/- 9			

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3.5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{643} = 9$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:93							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
528	152159.63	214780.38	152160.69	214780.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
529	152160.76	214781.34	152161.56	214781.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
530	152157.54	214785.47	152158.32	214784.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
450	152136.56	214768.92	152137.04	214768.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
531	152150.29	214753.19	152150.74	214752.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
532	152151.74	214751.21	152152.48	214749.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
460	152172.14	214765.62	152172.79	214766.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
528	152159.63	214780.38	152160.69	214780.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:93							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
531	532	2.84	-	-			
532	460	26.02	-	-			
460	528	18.81	-	-			
450	531	20.98	-	-			
528	529	1.14	-	-			
529	530	4.92	-	-			
530	450	27.21	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:93							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			624 +/- 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{624}=9$			
3	Иные сведения						

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:94

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
202	152274.88	214894.78	152273.31	214893.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
202	-	-	152276.87	214895.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н233У	-	-	152267.51	214908.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н234У	-	-	152265.59	214907.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н235У	-	-	152260.43	214913.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н236У	-	-	152262.40	214915.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
533	152256.46	214918.06	152258.40	214919.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н237У	-	-	152240.49	214907.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
534	152232.13	214900.82	152232.13	214900.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
535	152234.88	214896.44	152234.54	214896.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
536	152228.95	214892.26	152228.95	214892.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
104	-	-	152244.80	214872.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
104	152246.18	214870.62	152246.03	214871.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
64	-	-	152260.02	214882.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
202	152274.88	214894.78	152273.31	214893.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:94

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
535	536	7.00	-	-
534	535	4.97	-	-
н237У	534	10.75	-	-
536	104	25.13	-	-
64	202	17.21	-	-
104	64	18.10	-	-

104	104	1.98	-	-
н233У	н234У	2.39	-	-
202	н233У	15.91	-	-
202	202	4.16	-	-
н234У	н235У	8.11	-	-
533	н237У	21.63	-	-
н236У	533	6.16	-	-
н235У	н236У	2.51	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:94

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	1192 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1192} = 12$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:95

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt) _м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
533	152256.46	214918.06	-	-	-	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
537	152258.89	214919.70	152258.40	214919.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
538	152253.40	214928.01	152252.17	214928.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
539	152248.75	214930.94	152249.43	214930.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
410	152201.01	214912.14	152204.18	214912.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
410	-	-	152206.87	214905.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
540	152222.27	214887.77	152222.56	214887.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
536	152228.95	214892.26	152228.95	214892.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
535	152234.88	214896.44	152234.54	214896.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
534	152232.13	214900.82	152232.13	214900.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н237У	-	-	152240.49	214907.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
533	152256.46	214918.06	-	-	-	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:95

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
536	535	7.00	-	-
540	536	7.87	-	-
535	534	4.97	-	-
н237У	537	21.63	-	-
534	н237У	10.75	-	-
538	539	3.24	-	-
537	538	10.71	-	-
539	410	48.44	-	-
410	540	23.70	-	-
410	410	7.90	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:95

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	1045 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1045} = 11$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:97

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
42	152381.25	214790.15	152381.25	214790.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н39У	-	-	152391.17	214799.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н38У	-	-	152390.92	214799.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
45	152410.60	214814.60	152411.15	214814.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
541	152397.04	214831.30	152397.04	214831.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
484	152369.63	214809.05	-	-	-	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
542	152368.66	214808.26	152369.49	214808.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н238У	-	-	152370.47	214807.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н239У	-	-	152369.99	214807.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
543	152373.95	214801.74	152374.61	214801.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
544	152372.60	214800.60	152373.09	214800.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
42	152381.25	214790.15	152381.25	214790.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:97

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н238У	н239У	0.67	-	-
542	н238У	1.47	-	-
н239У	543	7.34	-	-
544	42	12.87	-	-
543	544	2.16	-	-
н39У	н38У	0.38	-	-
42	н39У	13.60	-	-
н38У	45	25.02	-	-
541	542	35.50	-	-
45	541	21.97	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:97

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²	800 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{800} = 10$
3	Иные сведения	

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
17:05:1002102:98**

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
220	152430.27	214641.02	152430.17	214641.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
545	152454.56	214649.34	152453.27	214651.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н240У	-	-	152464.65	214655.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
546	152467.79	214656.22	152470.85	214659.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н241У	-	-	152468.00	214662.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н242У	-	-	152465.76	214660.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
547	152459.02	214667.43	152458.82	214669.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
548	152461.72	214669.88	152461.18	214670.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
381	152454.32	214679.34	152454.03	214679.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н167У	-	-	152435.05	214667.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н166У	-	-	152429.85	214663.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
н165У	-	-	152425.65	214658.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
227	152424.00	214657.47	152423.86	214657.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
226	152422.20	214655.79	152422.38	214655.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
225	152424.08	214653.51	152423.55	214654.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
224	152421.86	214651.60	152421.42	214652.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
221	-	-	152422.92	214650.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$
220	152430.27	214641.02	152430.17	214641.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=(0.07+0.07)=0.10$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:1002102:98**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н165У	227	2.37	-	-
227	226	2.13	-	-

н167У	н166У	6.74	-	-
н166У	н165У	6.29	-	-
224	221	2.39	-	-
221	220	11.78	-	-
226	225	1.84	-	-
225	224	2.63	-	-
381	н167У	22.50	-	-
н240У	546	7.43	-	-
546	н241У	4.23	-	-
220	545	25.01	-	-
545	н240У	12.19	-	-
547	548	2.97	-	-
548	381	11.35	-	-
н241У	н242У	2.94	-	-
н242У	547	10.87	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:1002102:98

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	925 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{925} = 11$
3	Иные сведения	

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002102:168

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	303	152154.27	214717.05	-	152154.76	214717.12	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	304	152149.08	214723.84	-	152149.19	214724.15	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	305	152140.90	214717.60	-	152141.20	214717.60	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	306	152146.09	214710.80	-	152147.00	214710.79	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	303	152154.27	214717.05	-	152154.76	214717.12	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002102:168

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002102:220

Зона № 2

Номер контура	Номера характер ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определ ения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	307	152285.34	214740.27	-	152284.74	214740.07	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	308	152283.21	214742.66	-	152281.84	214743.24	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	309	152281.57	214741.20	-	152281.22	214742.75	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	310	152274.79	214748.82	-	152275.76	214749.05	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	311	152268.74	214743.44	-	152268.74	214743.44	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	312	152277.64	214733.42	-	152277.21	214733.45	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	307	152285.34	214740.27	-	152284.74	214740.07	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002102:220

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002102:223

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	313	152205.49	214885.73	-	152204.07	214886.28	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	314	152200.47	214891.98	-	152198.27	214893.25	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	315	152192.61	214886.13	-	152188.83	214885.48	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	316	152197.65	214879.88	-	152195.01	214878.33	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	313	152205.49	214885.73	-	152204.07	214886.28	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002102:223

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002102:226

Зона № 2

Номер контура	Номера характер ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определен ия координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	317	152347.95	214713.07	-	152348.88	214711.42	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	318	152340.49	214722.70	-	152341.42	214721.05	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	319	152331.27	214715.63	-	152332.20	214713.98	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	320	152336.36	214709.45	-	152337.29	214707.80	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	321	152334.88	214708.30	-	152335.81	214706.65	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	322	152337.53	214704.96	-	152338.46	214703.31	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	317	152347.95	214713.07	-	152348.88	214711.42	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002102:226

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002102:227

Зона № 2

Номер контура	Номера характер- ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определен- ия координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	323	152385.00	214654.71	-	152383.44	214654.22	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	324	152392.18	214659.80	-	152390.48	214659.54	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	325	152391.86	214660.20	-	152390.16	214659.94	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	326	152394.12	214661.88	-	152392.42	214661.62	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	327	152389.22	214667.72	-	152386.80	214668.25	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	328	152386.97	214666.08	-	152384.69	214666.49	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	329	152385.88	214667.34	-	152384.18	214667.08	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	330	152378.71	214662.23	-	152377.13	214661.82	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	323	152385.00	214654.71	-	152383.44	214654.22	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002102:227

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002102:238

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	331	152179.21	214851.77	-	152179.03	214855.21	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	332	152185.23	214856.48	-	152184.03	214859.13	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	333	152177.71	214865.97	-	152176.51	214868.62	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	334	152171.61	214861.35	-	152171.45	214864.62	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	331	152179.21	214851.77	-	152179.03	214855.21	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002102:238

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002102:243

Зона № 2

Номер контура	Номера характер- ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определен- ия координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	335	152242.04	214713.01	-	152242.42	214713.55	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	336	152249.20	214718.95	-	152249.46	214719.62	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	337	152245.05	214723.96	-	152245.31	214724.63	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	338	152246.59	214725.23	-	152246.85	214725.90	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	339	152243.39	214729.08	-	152243.65	214729.75	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	340	152241.85	214727.80	-	152242.11	214728.47	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	341	152241.37	214728.38	-	152241.78	214728.86	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	342	152234.22	214722.44	-	152234.61	214722.95	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	335	152242.04	214713.01	-	152242.42	214713.55	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002102:243

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002102:262

Зона № 2

Номер контура	Номера характер ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определен ия координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	343	152264.30	214656.70	-	152265.4 3	214657.2 7	-	Геодезичес кий метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	344	152261.75	214660.04	-	152262.7 4	214660.5 0	-	Геодезичес кий метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	345	152259.90	214658.80	-	152260.9 5	214659.1 6	-	Геодезичес кий метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	346	152255.30	214665.28	-	152256.0 6	214665.4 3	-	Геодезичес кий метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	347	152253.30	214663.90	-	152254.1 2	214663.9 7	-	Геодезичес кий метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	348	152252.55	214664.95	-	152253.3 2	214664.9 8	-	Геодезичес кий метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	349	152249.83	214663.15	-	152250.6 8	214663.0 6	-	Геодезичес кий метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	350	152250.58	214662.10	-	152251.4 9	214662.0 5	-	Геодезичес кий метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	351	152249.67	214661.46	-	152250.6 0	214661.3 7	-	Геодезичес кий метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	352	152254.30	214654.97	-	152255.5 2	214655.0 9	-	Геодезичес кий метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	353	152252.46	214653.58	-	152253.7 3	214653.6 2	-	Геодезичес кий метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	354	152255.00	214650.24	-	152256.4 3	214650.4 1	-	Геодезичес кий метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	343	152264.30	214656.70	-	152265.4 3	214657.2 7	-	Геодезичес кий метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002102:262

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002102:283										
Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	355	152352.02	214966.09	-	152344.83	214964.43	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	356	152343.96	214963.40	-	152334.37	214960.53	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	357	152346.62	214955.43	-	152337.16	214953.13	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	358	152354.68	214958.12	-	152344.22	214955.84	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	n161O	-	-	-	152344.68	214954.63	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	n162O	-	-	-	152346.94	214955.54	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	n163O	-	-	-	152346.54	214956.73	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	n164O	-	-	-	152347.59	214957.13	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	355	152352.02	214966.09	-	152344.83	214964.43	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002102:283										
1.										

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002102:284

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	359	152414.44	214756.38	-	152414.49	214749.42	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	360	152417.17	214752.93	-	152417.03	214746.30	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	361	152426.28	214760.14	-	152425.34	214753.17	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	362	152417.99	214770.63	-	152417.05	214763.66	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	363	152411.59	214765.57	-	152410.65	214758.60	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	364	152417.15	214758.53	-	152416.53	214751.14	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	359	152414.44	214756.38	-	152414.49	214749.42	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002102:284

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002102:290

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	365	152124.75	214854.19	-	152122.5 2	214856.8 4	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	366	152132.31	214860.44	-	152132.0 3	214864.5 5	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	367	152129.08	214864.34	-	152128.7 7	214868.3 9	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	368	152126.73	214862.41	-	152124.5 0	214865.0 6	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	369	152124.57	214865.03	-	152122.3 4	214867.6 8	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	370	152126.51	214866.63	-	152124.2 8	214869.2 8	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	371	152122.55	214871.43	-	152120.3 2	214874.0 8	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	372	152115.39	214865.51	-	152113.1 6	214868.1 6	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	365	152124.75	214854.19	-	152122.5 2	214856.8 4	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002102:290

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002102:291

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	373	152415.98	214675.77	-	152415.53	214675.73	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	374	152418.48	214672.65	-	152419.01	214670.53	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	375	152425.63	214678.39	-	152426.03	214675.21	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	376	152423.13	214681.51	-	152422.59	214680.27	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	373	152415.98	214675.77	-	152415.53	214675.73	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002102:291

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:1002102:292

Зона № 2

Номер контура	Номера характер ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определен ия координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	377	152337.73	214607.55	-	152339.05	214608.89	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	378	152348.24	214615.37	-	152349.27	214617.09	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	379	152344.31	214620.65	-	152345.14	214622.23	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	380	152333.80	214612.83	-	152334.93	214614.03	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10
-	377	152337.73	214607.55	-	152339.05	214608.89	-	Геодезический метод	0.1	Mt=(0.07+0.07)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 17:05:1002102:292

1.

Схема границ земельных участков




Схема границ земельных участков

- - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- 1 - Обозначение ликвидируемой характерной точки

Исходные данные		
1. Перечень документов, использованных при подготовке межевого плана		
№ п/п	Наименование документа	Разрешитель документа

