КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

17:05:0601001

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов),
являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Администрация муниципального района «Кызылский кожуун Республики Тыва», 1717002540, 1021700727950

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

2. Сведения о кадастровом инженере:

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) *Ондар Буян Алексеевич*

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность *2686*

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) *128-442-897 71*

Контактный телефон *89233864444*

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером

667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Калинина, д. 30, офис 107, Megevoiplan2013@ya.ru

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, если кадастровый инженер является членом такой организации

Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»

Дата подготовки карты-плана территории *13.11.2020*

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальный контракт Ф.2020.007 от 18.05.2020

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Кадастровый план территории	№ КУВИ-002/2020-890961 от 20.05.2020 Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Тыва
2	Кадастровый план территории	№ КУВИ-002/2020-890963 от 20.05.2020 Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы

		государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Тыва
3	Выписка исходных геодезических данных	№109 от 18.04.2019 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Тыва
4	Муниципальный контракт	Ф.2020.007 18.05.2020 Администрация Муниципального района Кызылский кожуун Республики Тыва

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории

Система координат Местная 167

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 24.08.2020		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	Баян-Кол, штатив с в.ц. 2.1 м Центр 9	3	143458.55	142128.26	сохранился	сохранился	сохранился
2	Кужур-Судак, пир.-штатив 7.6 м Центр 7 оп	3	107068.34	234638.02	сохранился	сохранился	сохранился
3	Тихая,пир. 5.2 м Центр 99	3	136813.32	181312.69	сохранился	сохранился	сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа средств измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	**2**	**3**	**4**
1	Аппаратура геодезическая спутниковая Sokkia GRX1	№ 44563-10 действительно до 22.12.2020	№ 0320482 от 23.12.2019 г.
2	Аппаратура геодезическая спутниковая Sokkia GRX2	№ 64260-16 действительно до 22.12.2020	№ 0320482 от 23.12.2019 г.

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:73

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н19У	-	-	138657.41	145179.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н20У	-	-	138661.47	145206.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н21У	-	-	138600.97	145213.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н22У	-	-	138600.24	145210.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н23У	-	-	138599.35	145210.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н24У	-	-	138597.63	145200.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н25У	-	-	138595.57	145189.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н26У	-	-	138599.62	145187.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н27У	-	-	138604.88	145188.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н28У	-	-	138611.62	145186.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н29У	-	-	138613.35	145185.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н30У	-	-	138619.95	145185.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н31У	-	-	138624.09	145184.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н32У	-	-	138624.14	145184.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н19У	-	-	138657.41	145179.71	Геодезический метод	0.1	н19У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:73

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Отметка о наличии земельного

Сведения об уточняемых земельных участках

границы		проложение (S), м	прохождения части границы	спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н19У	н20У	27.35	по забору	
н20У	н21У	60.90	по забору	
н21У	н22У	3.46	по забору	
н22У	н23У	0.90	по забору	
н23У	н24У	10.24	по забору	
н24У	н25У	11.38	по забору	
н25У	н26У	4.29	по забору	
н26У	н27У	5.31	по забору	
н27У	н28У	6.95	по забору	
н28У	н29У	1.97	по забору	
н29У	н30У	6.64	по забору	
н30У	н31У	4.22	по забору	
н31У	н32У	0.61	по забору	
н32У	н19У	33.67	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:73

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 12
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1629±14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1629=14
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	2228
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	599
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:562
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:169

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

						(М), м	определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н19У	-	-	138657.41	145179.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н32У	-	-	138624.14	145184.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н31У	-	-	138624.09	145184.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н30У	-	-	138619.95	145185.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н29У	-	-	138613.35	145185.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н28У	-	-	138611.62	145186.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н27У	-	-	138604.88	145188.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н26У	-	-	138599.62	145187.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н25У	-	-	138595.57	145189.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н33У	-	-	138590.29	145163.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н34У	-	-	138594.74	145163.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н35У	-	-	138599.23	145162.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н36У	-	-	138597.89	145156.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н37У	-	-	138593.26	145157.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н38У	-	-	138592.34	145154.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н39У	-	-	138595.66	145153.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н40У	-	-	138599.84	145152.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н41У	-	-	138603.63	145150.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н42У	-	-	138610.15	145150.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н43У	-	-	138619.73	145150.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н44У	-	-	138626.29	145151.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н45У	-	-	138649.78	145149.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н46У	-	-	138653.51	145148.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н19У	-	-	138657.41	145179.71	Геодезический метод	0.1	н19У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:169

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н19У	н32У	33.67	по забору	
н32У	н31У	0.61	по забору	
н31У	н30У	4.22	по забору	
н30У	н29У	6.64	по забору	
н29У	н28У	1.97	по забору	
н28У	н27У	6.95	по забору	
н27У	н26У	5.31	по забору	
н26У	н25У	4.29	по забору	
н25У	н33У	25.94	по забору	
н33У	н34У	4.46	по забору	
н34У	н35У	4.63	по забору	
н35У	н36У	5.76	по забору	
н36У	н37У	4.77	по забору	
н37У	н38У	3.73	по забору	
н38У	н39У	3.38	по забору	
н39У	н40У	4.44	по забору	
н40У	н41У	3.96	по забору	
н41У	н42У	6.52	по забору	
н42У	н43У	9.58	по забору	
н43У	н44У	6.64	по забору	
н44У	н45У	23.63	по забору	
н45У	н46У	3.75	по забору	
н46У	н19У	31.01	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:169

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 14
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2077±16

Сведения об уточняемых земельных участках

3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2077=16
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2095
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	18
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:410
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:131

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н47У	-	-	138643.42	145107.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н45У	-	-	138649.78	145149.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н44У	-	-	138626.29	145151.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н43У	-	-	138619.73	145150.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н42У	-	-	138610.15	145150.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н41У	-	-	138603.63	145150.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н40У	-	-	138599.84	145152.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н39У	-	-	138595.66	145153.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н38У	-	-	138592.34	145154.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н48У	-	-	138588.53	145154.55	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н49У	-	-	138584.08	145136.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н50У	-	-	138579.26	145117.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н51У	-	-	138597.23	145112.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н52У	-	-	138597.84	145114.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н53У	-	-	138604.74	145112.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н54У	-	-	138610.91	145111.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н55У	-	-	138612.33	145113.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н56У	-	-	138625.05	145111.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н47У	-	-	138643.42	145107.80	Геодезический метод	0.1	н47У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:131

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н47У	н45У	42.06	по забору	
н45У	н44У	23.63	по забору	
н44У	н43У	6.64	по забору	
н43У	н42У	9.58	по забору	
н42У	н41У	6.52	по забору	
н41У	н40У	3.96	по забору	
н40У	н39У	4.44	по забору	
н39У	н38У	3.38	по забору	
н38У	н48У	3.82	по забору	
н48У	н49У	18.95	по забору	
н49У	н50У	19.32	по забору	
н50У	н51У	18.62	по забору	
н51У	н52У	2.30	по забору	
н52У	н53У	7.16	по забору	
н53У	н54У	6.24	по забору	
н54У	н55У	2.32	по забору	
н55У	н56У	12.99	по забору	
н56У	н47У	18.67	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:131

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул

Сведения об уточняемых земельных участках

		Центральная, д 18
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2498±17
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2498=17
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2498
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:408
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:320

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1370	-	-	138660.45	145245.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н57У	-	-	138662.57	145259.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н58У	-	-	138607.03	145266.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1372	-	-	138603.97	145252.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1371	-	-	138608.64	145251.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1370	-	-	138660.45	145245.11	Геодезический метод	0.1	1370

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:320

Сведения об уточняемых земельных участках

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1370	н57У	14.40	по забору	
н57У	н58У	56.03	по забору	
н58У	1372	14.80	по забору	
1372	1371	4.71	по забору	
1371	1370	52.22	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:320

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 8
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	824±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/824=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	1230
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	406
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:455
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:60

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н59У	-	-	138600.12	145093.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н60У	-	-	138603.36	145110.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н61У	-	-	138604.09	145110.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н62У	-	-	138605.83	145110.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н63У	-	-	138606.30	145112.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н53У	-	-	138604.74	145112.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н52У	-	-	138597.84	145114.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н51У	-	-	138597.23	145112.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н50У	-	-	138579.26	145117.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н64У	-	-	138577.31	145108.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н65У	-	-	138575.40	145097.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н59У	-	-	138600.12	145093.21	Геодезический метод	0.1	н59У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:60

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н59У	н60У	17.10	по забору	
н60У	н61У	1.16	по забору	
н61У	н62У	1.76	по забору	
н62У	н63У	1.54	по забору	
н63У	н53У	1.74	по забору	
н53У	н52У	7.16	по забору	
н52У	н51У	2.30	по забору	
н51У	н50У	18.62	по забору	
н50У	н64У	9.30	по забору	
н64У	н65У	10.82	по забору	
н65У	н59У	25.12	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:60

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 20
	Описание местоположения земельного участка	

Сведения об уточняемых земельных участках

	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	499±8
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/499=8
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	466
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	33
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:406
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:12

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н66У	-	-	138659.24	145004.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н8У	-	-	138660.21	145019.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н7У	-	-	138649.38	145020.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
386	-	-	138586.12	145025.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н6У	-	-	138578.68	145026.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
386	-	-	138560.56	145030.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н67У	-	-	138555.69	145016.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н68У	-	-	138583.75	145012.83	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		008^2)=0.10
н69У	-	-	138588.20	145012.12	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.002^2+0.008^2)=0.10
н70У	-	-	138641.84	145003.16	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.002^2+0.008^2)=0.10
н71У	-	-	138648.56	145007.49	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.002^2+0.008^2)=0.10
н66У	-	-	138659.24	145004.86	Геодезический метод	0.1	н66У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:12

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н66У	н8У	14.52	по забору	
н8У	н7У	10.86	по забору	
н7У	386	63.48	по забору	
386	н6У	7.50	по забору	
н6У	386	18.68	по забору	
386	н67У	15.53	по забору	
н67У	н68У	28.26	по забору	
н68У	н69У	4.51	по забору	
н69У	н70У	54.38	по забору	
н70У	н71У	7.99	по забору	
н71У	н66У	11.00	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:12

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 26
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1500±14
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1408
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	92
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта**	

Сведения об уточняемых земельных участках		
	незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:13

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н72У	-	-	138642.15	144967.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н73У	-	-	138645.37	144984.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н74У	-	-	138640.08	144988.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н70У	-	-	138641.84	145003.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н69У	-	-	138588.20	145012.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н68У	-	-	138583.75	145012.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н67У	-	-	138555.69	145016.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н75У	-	-	138549.38	144988.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н76У	-	-	138577.26	144981.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н77У	-	-	138581.87	144980.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н78У	-	-	138589.71	144973.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н79У	-	-	138603.57	144972.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н80У	-	-	138612.90	144970.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н81У	-	-	138639.35	144967.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н72У	-	-	138642.15	144967.56	Геодезический	0.1	н72У

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:13

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н72У	н73У	17.03	по забору	
н73У	н74У	7.01	по забору	
н74У	н70У	14.39	по забору	
н70У	н69У	54.38	по забору	
н69У	н68У	4.51	по забору	
н68У	н67У	28.26	по забору	
н67У	н75У	28.37	по забору	
н75У	н76У	28.64	по забору	
н76У	н77У	4.73	по забору	
н77У	н78У	10.89	по забору	
н78У	н79У	13.91	по забору	
н79У	н80У	9.45	по забору	
н80У	н81У	26.60	по забору	
н81У	н72У	2.82	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:13

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 28
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	3123±20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/3123=20
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	3214
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	91
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:700

Обозна	Существующие	Уточненные	Метод	Средняя	Формулы,

Сведения об уточняемых земельных участках

чение характерных точек границ	координаты, м		координаты, м		определения координат	квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н82У	-	-	138635.40	144935.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н81У	-	-	138639.35	144967.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н80У	-	-	138612.90	144970.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н79У	-	-	138603.57	144972.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н78У	-	-	138589.71	144973.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н77У	-	-	138581.87	144980.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н76У	-	-	138577.26	144981.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н75У	-	-	138549.38	144988.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н83У	-	-	138540.36	144951.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н84У	-	-	138560.78	144946.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н85У	-	-	138577.96	144942.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н86У	-	-	138605.37	144939.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н87У	-	-	138609.29	144938.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н82У	-	-	138635.40	144935.44	Геодезический метод	0.1	н82У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:700

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н82У	н81У	32.66	по забору	
н81У	н80У	26.60	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н80У	н79У	9.45	по забору	
н79У	н78У	13.91	по забору	
н78У	н77У	10.89	по забору	
н77У	н76У	4.73	по забору	
н76У	н75У	28.64	по забору	
н75У	н83У	38.11	по забору	
н83У	н84У	20.93	по забору	
н84У	н85У	17.69	по забору	
н85У	н86У	27.61	по забору	
н86У	н87У	3.95	по забору	
н87У	н82У	26.34	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:700

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 30
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	3268±20
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/3268=20
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	3268
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:712
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:40

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н88У	-	-	138603.97	144911.91	Геодезиче	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н86У	-	-	138605.37	144939.39	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н85У	-	-	138577.96	144942.72	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н84У	-	-	138560.78	144946.93	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н83У	-	-	138540.36	144951.50	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н89У	-	-	138534.20	144918.59	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н90У	-	-	138574.01	144913.52	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н91У	-	-	138575.08	144914.25	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н88У	-	-	138603.97	144911.91	Геодезический метод	0.1	н88У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:40

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н88У	н86У	27.52	по забору	
н86У	н85У	27.61	по забору	
н85У	н84У	17.69	по забору	
н84У	н83У	20.93	по забору	
н83У	н89У	33.48	по забору	
н89У	н90У	40.13	по забору	
н90У	н91У	1.30	по забору	
н91У	н88У	28.98	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:40

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 32
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	2048±16
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2048=16
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного**	2048

Сведения об уточняемых земельных участках		
	реестра недвижимости (Ркад), м^2	
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:39

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н92У	-	-	138613.83	144871.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н93У	-	-	138613.94	144877.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н94У	-	-	138614.46	144902.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н95У	-	-	138546.38	144908.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н96У	-	-	138546.42	144909.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н97У	-	-	138533.86	144910.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н98У	-	-	138532.49	144909.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н99У	-	-	138530.22	144902.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н100У	-	-	138527.88	144891.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н101У	-	-	138525.35	144878.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н102У	-	-	138546.01	144875.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н103У	-	-	138561.88	144874.23	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н92У	-	-	138613.83	144871.91	Геодезический метод	0.1	н92У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:39

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н92У	н93У	5.63	по забору	
н93У	н94У	25.25	по забору	
н94У	н95У	68.31	по забору	
н95У	н96У	0.96	по забору	
н96У	н97У	12.62	по забору	
н97У	н98У	1.78	по забору	
н98У	н99У	7.75	по забору	
н99У	н100У	10.76	по забору	
н100У	н101У	13.56	по забору	
н101У	н102У	20.90	по забору	
н102У	н103У	15.89	по забору	
н103У	н92У	52.00	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:39

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 34
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2778±18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2778=18
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2778
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:633
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:57

Сведения об уточняемых земельных участках

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н104У	-	-	138651.64	144846.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н105У	-	-	138652.55	144852.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н106У	-	-	138653.94	144861.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н107У	-	-	138653.94	144876.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н93У	-	-	138613.94	144877.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н92У	-	-	138613.83	144871.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н103У	-	-	138561.88	144874.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н102У	-	-	138546.01	144875.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н101У	-	-	138525.35	144878.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н108У	-	-	138523.04	144868.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н109У	-	-	138518.42	144844.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н110У	-	-	138518.86	144844.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н111У	-	-	138539.22	144841.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н112У	-	-	138539.72	144846.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н113У	-	-	138557.93	144845.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н114У	-	-	138567.34	144843.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н115У	-	-	138568.64	144851.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н104У	-	-	138651.64	144846.11	Геодезический метод	0.1	н104У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:57

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н104У	н105У	6.75	по забору	
н105У	н106У	8.66	по забору	
н106У	н107У	14.79	по забору	
н107У	н93У	40.02	по забору	
н93У	н92У	5.63	по забору	
н92У	н103У	52.00	по забору	
н103У	н102У	15.89	по забору	
н102У	н101У	20.90	по забору	
н101У	н108У	9.66	по забору	
н108У	н109У	24.32	по забору	
н109У	н110У	0.45	по забору	
н110У	н111У	20.71	по забору	
н111У	н112У	5.40	по забору	
н112У	н113У	18.26	по забору	
н113У	н114У	9.62	по забору	
н114У	н115У	8.78	по забору	
н115У	н104У	83.19	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:57

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 36
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	3663±21
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/3663=21
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	4032
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	369
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:568

Сведения об уточняемых земельных участках

6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:5

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н116У	-	-	138666.17	144831.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н117У	-	-	138667.93	144851.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н105У	-	-	138652.55	144852.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н104У	-	-	138651.64	144846.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н115У	-	-	138568.64	144851.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н114У	-	-	138567.34	144843.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н113У	-	-	138557.93	144845.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н112У	-	-	138539.72	144846.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н111У	-	-	138539.22	144841.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н110У	-	-	138518.86	144844.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н118У	-	-	138516.77	144834.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н119У	-	-	138514.43	144834.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н120У	-	-	138512.97	144824.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н121У	-	-	138524.22	144823.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н122У	-	-	138555.11	144821.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н123У	-	-	138559.29	144823.58	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		$008^2)=0.10$
н124У	-	-	138567.12	144823.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н125У	-	-	138604.90	144823.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н126У	-	-	138648.19	144823.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н127У	-	-	138649.46	144833.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н116У	-	-	138666.17	144831.85	Геодезический метод	0.1	н116У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:5

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н116У	н117У	19.36	по забору	
н117У	н105У	15.47	по забору	
н105У	н104У	6.75	по забору	
н104У	н115У	83.19	по забору	
н115У	н114У	8.78	по забору	
н114У	н113У	9.62	по забору	
н113У	н112У	18.26	по забору	
н112У	н111У	5.40	по забору	
н111У	н110У	20.71	по забору	
н110У	н118У	10.56	по забору	
н118У	н119У	2.35	по забору	
н119У	н120У	10.01	по забору	
н120У	н121У	11.36	по забору	
н121У	н122У	30.93	по забору	
н122У	н123У	4.54	по забору	
н123У	н124У	7.85	по забору	
н124У	н125У	37.78	по забору	
н125У	н126У	43.29	по забору	
н126У	н127У	10.49	по забору	
н127У	н116У	16.81	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:5

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 38, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	3542±21
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/3542=21

Сведения об уточняемых земельных участках

	определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	3906
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	364
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:409
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:91

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н128У	-	-	138604.89	144807.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н125У	-	-	138604.90	144823.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н124У	-	-	138567.12	144823.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н123У	-	-	138559.29	144823.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н122У	-	-	138555.11	144821.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н121У	-	-	138524.22	144823.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н120У	-	-	138512.97	144824.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н129У	-	-	138511.28	144815.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н130У	-	-	138510.22	144807.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н131У	-	-	138538.28	144805.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н132У	-	-	138554.11	144807.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н133У	-	-	138565.63	144807.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н128У	-	-	138604.89	144807.55	Геодезический метод	0.1	н128У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:91

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н128У	н125У	15.61	по забору	
н125У	н124У	37.78	по забору	
н124У	н123У	7.85	по забору	
н123У	н122У	4.54	по забору	
н122У	н121У	30.93	по забору	
н121У	н120У	11.36	по забору	
н120У	н129У	9.04	по забору	
н129У	н130У	8.32	по забору	
н130У	н131У	28.18	по забору	
н131У	н132У	16.06	по забору	
н132У	н133У	11.53	по забору	
н133У	н128У	39.26	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:91

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 38
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1500±14
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1486
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	14
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном**	17:05:0601001:409

Сведения об уточняемых земельных участках

	участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:47

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н134У	-	-	138605.05	144782.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н128У	-	-	138604.89	144807.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н133У	-	-	138565.63	144807.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н132У	-	-	138554.11	144807.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н131У	-	-	138538.28	144805.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н130У	-	-	138510.22	144807.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н135У	-	-	138506.93	144784.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н136У	-	-	138521.18	144783.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н137У	-	-	138520.60	144773.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н138У	-	-	138529.44	144772.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н139У	-	-	138530.29	144783.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н140У	-	-	138566.09	144783.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н134У	-	-	138605.05	144782.09	Геодезический метод	0.1	н134У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:47

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

Сведения об уточняемых земельных участках

н134У	н128У	25.46	по забору	
н128У	н133У	39.26	по забору	
н133У	н132У	11.53	по забору	
н132У	н131У	16.06	по забору	
н131У	н130У	28.18	по забору	
н130У	н135У	23.50	по забору	
н135У	н136У	14.29	по забору	
н136У	н137У	10.16	по забору	
н137У	н138У	8.86	по забору	
н138У	н139У	11.13	по забору	
н139У	н140У	35.80	по забору	
н140У	н134У	38.99	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:47

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 40
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	2381±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2381=17
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	2381
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:651
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:102

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения об уточняемых земельных участках

н141У	-	-	138618.84	144761.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н142У	-	-	138618.49	144783.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н134У	-	-	138605.05	144782.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н140У	-	-	138566.09	144783.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н139У	-	-	138530.29	144783.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н138У	-	-	138529.44	144772.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н137У	-	-	138520.60	144773.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н143У	-	-	138512.71	144773.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н144У	-	-	138505.54	144773.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н145У	-	-	138504.48	144764.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н146У	-	-	138503.77	144754.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н147У	-	-	138511.30	144755.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н148У	-	-	138526.61	144757.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н149У	-	-	138542.76	144759.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н150У	-	-	138548.76	144760.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н141У	-	-	138618.84	144761.31	Геодезический метод	0.1	н141У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:102

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н141У	н142У	21.70	по забору	
н142У	н134У	13.47	по забору	
н134У	н140У	38.99	по забору	
н140У	н139У	35.80	по забору	
н139У	н138У	11.13	по забору	
н138У	н137У	8.86	по забору	
н137У	н143У	7.90	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н143У	н144У	7.17	по забору	
н144У	н145У	9.42	по забору	
н145У	н146У	9.55	по забору	
н146У	н147У	7.56	по забору	
н147У	н148У	15.54	по забору	
н148У	н149У	16.22	по забору	
н149У	н150У	6.04	по забору	
н150У	н141У	70.09	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:102

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 44
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2441±17
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2441=17
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2441
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:744
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:278

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н151У	-	-	138546.47	144737.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н149У	-	-	138542.76	144759.47	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н148У	-	-	138526.61	144757.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н147У	-	-	138511.30	144755.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н146У	-	-	138503.77	144754.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н152У	-	-	138507.42	144731.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н153У	-	-	138540.57	144736.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н151У	-	-	138546.47	144737.79	Геодезический метод	0.1	н151У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:278

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н151У	н149У	22.00	по забору	
н149У	н148У	16.22	по забору	
н148У	н147У	15.54	по забору	
н147У	н146У	7.56	по забору	
н146У	н152У	23.06	по забору	
н152У	н153У	33.52	по забору	
н153У	н151У	5.98	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:278

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 46
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	893±10
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/893=10
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	836
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	57
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500

Сведения об уточняемых земельных участках

7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:415
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:67

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н154У	-	-	138604.82	144725.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н155У	-	-	138603.11	144743.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н151У	-	-	138546.47	144737.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н153У	-	-	138540.57	144736.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н152У	-	-	138507.42	144731.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н156У	-	-	138511.03	144715.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н157У	-	-	138537.53	144715.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н158У	-	-	138545.88	144718.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н154У	-	-	138604.82	144725.11	Геодезический метод	0.1	н154У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:67

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н154У	н155У	18.82	по забору	
н155У	н151У	56.96	по забору	
н151У	н153У	5.98	по забору	
н153У	н152У	33.52	по забору	
н152У	н156У	16.97	по забору	
н156У	н157У	26.51	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н157У	н158У	8.64	по забору	
н158У	н154У	59.35	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:67

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 48
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1814±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1814=15
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	1814
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:714

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н159У	-	-	138619.84	144709.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н160У	-	-	138620.03	144726.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н154У	-	-	138604.82	144725.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н158У	-	-	138545.88	144718.14	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		$006^2)=0.10$
н157У	-	-	138537.53	144715.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н156У	-	-	138511.03	144715.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н161У	-	-	138513.56	144698.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н162У	-	-	138522.81	144699.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н163У	-	-	138523.83	144698.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н164У	-	-	138536.76	144700.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н165У	-	-	138537.37	144702.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н166У	-	-	138546.86	144703.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н167У	-	-	138590.61	144707.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н159У	-	-	138619.84	144709.24	Геодезический метод	0.1	н159У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:714

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н159У	н160У	17.36	по забору	
н160У	н154У	15.28	по забору	
н154У	н158У	59.35	по забору	
н158У	н157У	8.64	по забору	
н157У	н156У	26.51	по забору	
н156У	н161У	16.73	по забору	
н161У	н162У	9.31	по забору	
н162У	н163У	1.39	по забору	
н163У	н164У	13.00	по забору	
н164У	н165У	2.26	по забору	
н165У	н166У	9.55	по забору	
н166У	н167У	43.97	по забору	
н167У	н159У	29.26	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:714

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 48 а
	Описание местоположения земельного участка	

Сведения об уточняемых земельных участках

	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1692±14
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1692=14
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1865
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	173
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:735
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:120

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н168У	-	-	138590.02	144681.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н169У	-	-	138590.74	144690.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н167У	-	-	138590.61	144707.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н166У	-	-	138546.86	144703.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н165У	-	-	138537.37	144702.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н164У	-	-	138536.76	144700.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н163У	-	-	138523.83	144698.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н162У	-	-	138522.81	144699.76	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		$008^2)=0.10$
н161У	-	-	138513.56	144698.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н170У	-	-	138511.14	144698.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н171У	-	-	138512.71	144687.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н172У	-	-	138514.59	144687.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н173У	-	-	138516.28	144679.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н174У	-	-	138522.20	144679.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н175У	-	-	138529.73	144679.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н176У	-	-	138534.91	144679.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н177У	-	-	138538.02	144680.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н168У	-	-	138590.02	144681.83	Геодезический метод	0.1	н168У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:120

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н168У	н169У	8.66	по забору	
н169У	н167У	17.37	по забору	
н167У	н166У	43.97	по забору	
н166У	н165У	9.55	по забору	
н165У	н164У	2.26	по забору	
н164У	н163У	13.00	по забору	
н163У	н162У	1.39	по забору	
н162У	н161У	9.31	по забору	
н161У	н170У	2.44	по забору	
н170У	н171У	10.97	по забору	
н171У	н172У	1.88	по забору	
н172У	н173У	8.46	по забору	
н173У	н174У	5.93	по забору	
н174У	н175У	7.53	по забору	
н175У	н176У	5.20	по забору	
н176У	н177У	3.12	по забору	
н177У	н168У	52.03	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:120

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

Сведения об уточняемых земельных участках

1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 50
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1765±15
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1765=15
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	3739
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	1974
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:416
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:96

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н178У	-	-	138583.34	144635.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н179У	-	-	138583.49	144639.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н180У	-	-	138589.54	144665.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н181У	-	-	138589.75	144672.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н168У	-	-	138590.02	144681.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н177У	-	-	138538.02	144680.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н176У	-	-	138534.91	144679.84	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н175У	-	-	138529.73	144679.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н174У	-	-	138522.20	144679.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н182У	-	-	138529.35	144630.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н178У	-	-	138583.34	144635.57	Геодезический метод	0.1	н178У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:96

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н178У	н179У	3.90	по забору	
н179У	н180У	26.83	по забору	
н180У	н181У	7.06	по забору	
н181У	н168У	9.16	по забору	
н168У	н177У	52.03	по забору	
н177У	н176У	3.12	по забору	
н176У	н175У	5.20	по забору	
н175У	н174У	7.53	по забору	
н174У	н182У	49.64	по забору	
н182У	н178У	54.25	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:96

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 52
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2942±19
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2942=19
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2942
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта**	17:05:0601001:705

Сведения об уточняемых земельных участках		
	незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:148

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н183У	-	-	138632.31	144600.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н184У	-	-	138632.78	144613.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н185У	-	-	138622.94	144613.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н186У	-	-	138616.72	144620.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н187У	-	-	138620.26	144624.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н188У	-	-	138612.11	144630.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н189У	-	-	138604.66	144633.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н179У	-	-	138583.49	144639.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н178У	-	-	138583.34	144635.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н190У	-	-	138582.33	144622.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н191У	-	-	138570.93	144620.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н192У	-	-	138530.82	144614.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н193У	-	-	138528.58	144613.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н194У	-	-	138529.85	144589.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н195У	-	-	138548.37	144590.49	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		008²)=0.10
н196У	-	-	138572.63	144594.82	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н197У	-	-	138583.08	144595.78	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н198У	-	-	138620.68	144599.29	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н183У	-	-	138632.31	144600.08	Геодезический метод	0.1	н183У
643	-	-	138605.12	144619.06	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
644	-	-	138605.22	144620.07	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
645	-	-	138604.21	144620.12	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
646	-	-	138604.11	144619.16	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
643	-	-	138605.12	144619.06	Геодезический метод	0.1	643

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:148

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н183У	н184У	13.46	по забору	
н184У	н185У	9.85	по забору	
н185У	н186У	9.36	по забору	
н186У	н187У	5.86	по забору	
н187У	н188У	9.80	по забору	
н188У	н189У	8.25	по забору	
н189У	н179У	21.94	по забору	
н179У	н178У	3.90	по забору	
н178У	н190У	13.26	по забору	
н190У	н191У	11.53	по забору	
н191У	н192У	40.62	по забору	
н192У	н193У	2.27	по забору	
н193У	н194У	24.47	по забору	
н194У	н195У	18.55	по забору	
н195У	н196У	24.64	по забору	
н196У	н197У	10.49	по забору	
н197У	н198У	37.76	по забору	
н198У	н183У	11.66	по забору	
643	644	1.01	по забору	
644	645	1.01	по забору	
645	646	0.97	по забору	
646	643	1.01	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:148

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 54
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2904±19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2904=19
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	3954
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	1050
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:725
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:121

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н199У	-	-	138584.27	144563.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н197У	-	-	138583.08	144595.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н196У	-	-	138572.63	144594.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н195У	-	-	138548.37	144590.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н194У	-	-	138529.85	144589.43	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		$008^2)=0.10$
н200У	-	-	138529.47	144584.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н201У	-	-	138526.92	144584.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н202У	-	-	138528.22	144566.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н203У	-	-	138556.07	144566.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н204У	-	-	138556.45	144563.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н199У	-	-	138584.27	144563.62	Геодезический метод	0.1	н199У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:121

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н199У	н197У	32.18	по забору	
н197У	н196У	10.49	по забору	
н196У	н195У	24.64	по забору	
н195У	н194У	18.55	по забору	
н194У	н200У	4.77	по забору	
н200У	н201У	2.57	по забору	
н201У	н202У	17.58	по забору	
н202У	н203У	27.85	по забору	
н203У	н204У	2.62	по забору	
н204У	н199У	27.82	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:121

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 56
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1500±14
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	1048
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	452
6	**Предельный минимальный и**	600

Сведения об уточняемых земельных участках

	максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:669
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:100

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н205У	-	-	138629.93	144514.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н206У	-	-	138632.36	144529.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н207У	-	-	138580.36	144547.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н208У	-	-	138561.61	144547.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н209У	-	-	138537.18	144545.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н210У	-	-	138537.41	144539.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н211У	-	-	138532.49	144538.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н212У	-	-	138536.18	144518.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н213У	-	-	138565.22	144522.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н214У	-	-	138564.53	144526.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н205У	-	-	138629.93	144514.76	Геодезический метод	0.1	н205У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:100

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н205У	н206У	15.28	по забору	
н206У	н207У	54.98	по забору	
н207У	н208У	18.75	по забору	
н208У	н209У	24.56	по забору	
н209У	н210У	5.95	по забору	
н210У	н211У	4.97	по забору	
н211У	н212У	20.07	по забору	
н212У	н213У	29.23	по забору	
н213У	н214У	4.62	по забору	
н214У	н205У	66.49	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:100

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 58
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2132±16
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2132=16
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2131
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	1
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:552
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:215

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н215У	-	-	138650.11	145547.19	Геодезиче	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н216У	-	-	138651.67	145557.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н217У	-	-	138650.04	145557.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н218У	-	-	138651.62	145565.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н219У	-	-	138643.08	145567.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н220У	-	-	138613.81	145574.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н221У	-	-	138602.85	145574.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н222У	-	-	138600.70	145575.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н223У	-	-	138598.78	145576.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н224У	-	-	138547.95	145582.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
265	-	-	138538.64	145583.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н225У	-	-	138534.61	145584.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н226У	-	-	138530.72	145584.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н227У	-	-	138528.49	145570.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н228У	-	-	138541.74	145568.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н229У	-	-	138602.10	145558.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н215У	-	-	138650.11	145547.19	Геодезический метод	0.1	н215У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:215

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н215У	н216У	10.51	по забору	
н216У	н217У	1.64	по забору	
н217У	н218У	8.03	по забору	
н218У	н219У	8.75	по забору	
н219У	н220У	29.99	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н220У	н221У	10.97	по забору	
н221У	н222У	2.28	по забору	
н222У	н223У	2.16	по забору	
н223У	н224У	51.22	по забору	
н224У	265	9.38	по забору	
265	н225У	4.06	по забору	
н225У	н226У	3.92	по забору	
н226У	н227У	14.20	по забору	
н227У	н228У	13.45	по забору	
н228У	н229У	61.25	по забору	
н229У	н215У	49.21	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:215

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2068±16
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2068=16
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2158
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	90
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:422
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:111

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1290	-	-	138647.28	145531.47	Геодезиче	0.1	Mt=√($m_0$²+m_1

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н215У	-	-	138650.11	145547.19	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н229У	-	-	138602.10	145558.00	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н228У	-	-	138541.74	145568.42	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н230У	-	-	138539.14	145543.45	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1293	-	-	138579.83	145540.56	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1291	-	-	138600.23	145539.11	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1291	-	-	138636.23	145533.43	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1290	-	-	138647.28	145531.47	Геодезический метод	0.1	1290

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:111

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1290	н215У	15.97	по забору	
н215У	н229У	49.21	по забору	
н229У	н228У	61.25	по забору	
н228У	н230У	25.11	по забору	
н230У	1293	40.79	по забору	
1293	1291	20.45	по забору	
1291	1291	36.45	по забору	
1291	1290	11.22	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:111

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 3, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2188±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2188=16
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного	2188

Сведения об уточняемых земельных участках

	реестра недвижимости (Ркад), м^2	
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:253

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н233У	-	-	138632.40	145474.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н234У	-	-	138634.04	145479.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н235У	-	-	138636.47	145490.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1287	-	-	138638.80	145503.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н232У	-	-	138627.03	145506.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н231У	-	-	138628.07	145508.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1298	-	-	138614.56	145513.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1297	-	-	138614.68	145515.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1296	-	-	138582.19	145519.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1295	-	-	138582.49	145525.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1294	-	-	138579.08	145525.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н236У	-	-	138539.68	145527.21	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н237У	-	-	138539.75	145492.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н238У	-	-	138609.63	145486.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н239У	-	-	138608.46	145480.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н233У	-	-	138632.40	145474.70	Геодезический метод	0.1	н233У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:253

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н233У	н234У	4.79	по забору	
н234У	н235У	11.88	по забору	
н235У	1287	12.65	по забору	
1287	н232У	12.24	по забору	
н232У	н231У	2.52	по забору	
н231У	1298	14.14	по забору	
1298	1297	2.14	по забору	
1297	1296	32.83	по забору	
1296	1295	5.12	по забору	
1295	1294	3.45	по забору	
1294	н236У	39.43	по забору	
н236У	н237У	34.26	по забору	
н237У	н238У	70.21	по забору	
н238У	н239У	5.44	по забору	
н239У	н233У	24.73	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:253

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 5
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	3210±20
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/3210=20
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	3210
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0

Сведения об уточняемых земельных участках		
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:75

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н240У	-	-	138628.96	145446.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1198	-	-	138635.10	145473.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н233У	-	-	138632.40	145474.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н239У	-	-	138608.46	145480.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н238У	-	-	138609.63	145486.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н237У	-	-	138539.75	145492.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н241У	-	-	138538.07	145492.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н242У	-	-	138537.89	145486.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н243У	-	-	138539.72	145474.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н244У	-	-	138554.29	145473.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н245У	-	-	138554.29	145465.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
59	-	-	138582.59	145460.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н246У	-	-	138582.37	145458.70	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		$008^2)=0.10$
н247У	-	-	138605.82	145456.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н248У	-	-	138607.91	145453.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н249У	-	-	138615.49	145453.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н250У	-	-	138615.40	145447.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н251У	-	-	138626.77	145445.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н240У	-	-	138628.96	145446.33	Геодезический метод	0.1	н240У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:75

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н240У	1198	28.27	по забору	
1198	н233У	2.81	по забору	
н233У	н239У	24.73	по забору	
н239У	н238У	5.44	по забору	
н238У	н237У	70.21	по забору	
н237У	н241У	1.68	по забору	
н241У	н242У	6.66	по забору	
н242У	н243У	12.01	по забору	
н243У	н244У	14.63	по забору	
н244У	н245У	7.97	по забору	
н245У	59	28.63	по забору	
59	н246У	2.11	по забору	
н246У	н247У	23.53	по забору	
н247У	н248У	3.60	по забору	
н248У	н249У	7.59	по забору	
н249У	н250У	6.15	по забору	
н250У	н251У	11.54	по забору	
н251У	н240У	2.36	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:75

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 7
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2536±18
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2536=18

Сведения об уточняемых земельных участках

	определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2536
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:411
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:545

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н252У	-	-	138625.59	145432.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н253У	-	-	138628.51	145444.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н251У	-	-	138626.77	145445.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н250У	-	-	138615.40	145447.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н249У	-	-	138615.49	145453.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н248У	-	-	138607.91	145453.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н247У	-	-	138605.82	145456.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н246У	-	-	138582.37	145458.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н254У	-	-	138580.75	145446.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н255У	-	-	138582.27	145446.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н256У	-	-	138581.62	145441.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н257У	-	-	138580.33	145441.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1313	-	-	138579.29	145434.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1312	-	-	138606.23	145432.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1311	-	-	138623.20	145430.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н252У	-	-	138625.59	145432.44	Геодезический метод	0.1	н252У
1227	-	-	138597.58	145436.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1228	-	-	138597.34	145437.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1229	-	-	138596.38	145437.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1230	-	-	138596.58	145436.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1227	-	-	138597.58	145436.50	Геодезический метод	0.1	1227

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:545

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н252У	н253У	12.66	по забору	
н253У	н251У	1.87	по забору	
н251У	н250У	11.54	по забору	
н250У	н249У	6.15	по забору	
н249У	н248У	7.59	по забору	
н248У	н247У	3.60	по забору	
н247У	н246У	23.53	по забору	
н246У	н254У	12.53	по забору	
н254У	н255У	1.53	по забору	
н255У	н256У	4.62	по забору	
н256У	н257У	1.32	по забору	
н257У	1313	7.23	по забору	
1313	1312	27.00	по забору	
1312	1311	17.07	по забору	
1311	н252У	2.82	по забору	
1227	1228	1.05	по забору	
1228	1229	0.99	по забору	
1229	1230	0.98	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

1230	1227	1.02	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:545

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 7 а
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	977±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/977=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	623
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	354
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:159

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1053	-	-	138563.95	145156.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н260У	-	-	138566.93	145179.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
111	-	-	138546.62	145190.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
229	-	-	138517.46	145197.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

228	-	-	138504.25	145200.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н261У	-	-	138491.44	145202.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н262У	-	-	138485.74	145190.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н263У	-	-	138482.51	145188.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н264У	-	-	138483.93	145184.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н265У	-	-	138484.77	145178.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н266У	-	-	138484.58	145174.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1057	-	-	138483.57	145171.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1056	-	-	138543.15	145158.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1055	-	-	138545.04	145159.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1054	-	-	138553.75	145158.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1053	-	-	138563.95	145156.80	Геодезический метод	0.1	1053

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:159

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1053	н260У	22.99	по забору	
н260У	111	23.29	по забору	
111	229	29.89	по забору	
229	228	13.49	по забору	
228	н261У	12.96	по забору	
н261У	н262У	12.68	по забору	
н262У	н263У	4.29	по забору	
н263У	н264У	3.68	по забору	
н264У	н265У	6.27	по забору	
н265У	н266У	3.95	по забору	
н266У	1057	3.17	по забору	
1057	1056	60.92	по забору	
1056	1055	1.90	по забору	
1055	1054	8.72	по забору	
1054	1053	10.38	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:159

Сведения об уточняемых земельных участках

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 17
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2521±18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2521=18
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	3752
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	1231
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:607
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:86

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н270У	-	-	138555.82	145103.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1050	-	-	138560.51	145133.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н269У	-	-	138542.12	145135.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н268У	-	-	138488.89	145145.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н271У	-	-	138482.56	145113.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н272У	-	-	138487.38	145111.85	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
н273У	-	-	138491.23	145111.54	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
н274У	-	-	138519.09	145109.25	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
н270У	-	-	138555.82	145103.43	Геодезический метод	0.1	н270У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:86

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н270У	1050	30.26	по забору	
1050	н269У	18.52	по забору	
н269У	н268У	54.16	по забору	
н268У	н271У	32.20	по забору	
н271У	н272У	5.27	по забору	
н272У	н273У	3.86	по забору	
н273У	н274У	27.95	по забору	
н274У	н270У	37.19	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:86

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 21
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	2264±17
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2264=17
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	2264
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:584
6	**Иные сведения**	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:11

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н275У	-	-	138547.82	145067.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н270У	-	-	138555.82	145103.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н274У	-	-	138519.09	145109.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н273У	-	-	138491.23	145111.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н276У	-	-	138485.40	145081.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н277У	-	-	138498.42	145077.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н278У	-	-	138508.88	145075.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н279У	-	-	138512.11	145075.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н280У	-	-	138534.59	145069.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н281У	-	-	138537.08	145069.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н275У	-	-	138547.82	145067.36	Геодезический метод	0.1	н275У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:11

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н275У	н270У	36.95	по забору	
н270У	н274У	37.19	по забору	
н274У	н273У	27.95	по забору	
н273У	н276У	30.78	по забору	
н276У	н277У	13.59	по забору	
н277У	н278У	10.72	по забору	
н278У	н279У	3.23	по забору	
н279У	н280У	23.18	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н280У	н281У	2.50	по забору	
н281У	н275У	11.01	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:11

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 25, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2250±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2250=17
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	2250
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:10

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1024	-	-	138544.30	145050.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н275У	-	-	138547.82	145067.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н281У	-	-	138537.08	145069.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н280У	-	-	138534.59	145069.53	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		$008^2)=0.10$
н279У	-	-	138512.11	145075.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н278У	-	-	138508.88	145075.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н277У	-	-	138498.42	145077.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н276У	-	-	138485.40	145081.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н282У	-	-	138481.23	145083.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н283У	-	-	138466.13	145085.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1030	-	-	138462.50	145060.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1029	-	-	138492.31	145055.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1028	-	-	138505.07	145053.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1027	-	-	138507.91	145056.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1026	-	-	138523.62	145052.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1025	-	-	138524.84	145056.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1024	-	-	138544.30	145050.73	Геодезический метод	0.1	1024

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:10

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1024	н275У	17.00	по забору	
н275У	н281У	11.01	по забору	
н281У	н280У	2.50	по забору	
н280У	н279У	23.18	по забору	
н279У	н278У	3.23	по забору	
н278У	н277У	10.72	по забору	
н277У	н276У	13.59	по забору	
н276У	н282У	4.51	по забору	
н282У	н283У	15.27	по забору	
н283У	1030	24.73	по забору	
1030	1029	30.24	по забору	
1029	1028	12.89	по забору	
1028	1027	3.61	по забору	
1027	1026	16.13	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

1026	1025	3.67	по забору	
1025	1024	20.16	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:10

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 25, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1726±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1726=15
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	1628
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	98
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:66

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
138	-	-	138525.92	144983.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н286У	-	-	138527.00	144991.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н287У	-	-	138531.44	144991.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1023	-	-	138537.76	145020.80	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		$008^2)=0.10$
н285У	-	-	138514.30	145025.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н284У	-	-	138509.76	145016.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1034	-	-	138498.92	145019.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1033	-	-	138461.02	145026.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н288У	-	-	138441.40	145028.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н289У	-	-	138427.01	145030.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
144	-	-	138423.70	144999.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
143	-	-	138484.01	144989.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
142	-	-	138496.53	144986.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
141	-	-	138503.86	144984.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
140	-	-	138508.22	144984.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
139	-	-	138508.66	144985.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
138	-	-	138525.92	144983.50	Геодезический метод	0.1	138

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:66

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
138	н286У	8.54	по забору	
н286У	н287У	4.45	по забору	
н287У	1023	29.73	по забору	
1023	н285У	23.98	по забору	
н285У	н284У	10.06	по забору	
н284У	1034	11.12	по забору	
1034	1033	38.54	по забору	
1033	н288У	19.77	по забору	
н288У	н289У	14.50	по забору	
н289У	144	30.91	по забору	
144	143	61.16	по забору	
143	142	12.97	по забору	
142	141	7.45	по забору	
141	140	4.36	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

140	139	1.26	по забору	
139	138	17.43	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:66

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 27
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	3639±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/3639=21
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	3639
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:413
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:20

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н290У	-	-	138510.59	144912.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н291У	-	-	138516.76	144937.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
137	-	-	138520.02	144952.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
153	-	-	138511.01	144954.05	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		$006^2)=0.10$
152	-	-	138507.09	144956.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
151	-	-	138500.24	144956.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
150	-	-	138499.58	144948.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
149	-	-	138466.92	144953.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
148	-	-	138387.41	144972.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н292У	-	-	138384.52	144973.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н293У	-	-	138382.21	144954.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н294У	-	-	138382.38	144941.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н295У	-	-	138401.05	144938.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н296У	-	-	138443.79	144929.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н297У	-	-	138474.02	144921.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н298У	-	-	138476.76	144923.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н299У	-	-	138487.45	144919.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н300У	-	-	138488.45	144918.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н290У	-	-	138510.59	144912.51	Геодезический метод	0.1	н290У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:20

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н290У	н291У	25.73	по забору	
н291У	137	15.53	по забору	
137	153	9.12	по забору	
153	152	4.49	по забору	
152	151	6.88	по забору	
151	150	8.27	по забору	
150	149	33.02	по забору	
149	148	81.70	по забору	
148	н292У	3.00	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н292У	н293У	18.36	по забору	
н293У	н294У	13.17	по забору	
н294У	н295У	18.98	по забору	
н295У	н296У	43.69	по забору	
н296У	н297У	31.16	по забору	
н297У	н298У	3.38	по забору	
н298У	н299У	11.53	по забору	
н299У	н300У	1.39	по забору	
н300У	н290У	22.89	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:20

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 31
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	4224±23
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/4224=23
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	5366
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	1142
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:676
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:31

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н301У	-	-	138505.09	144883.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н302У	-	-	138507.28	144893.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н290У	-	-	138510.59	144912.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н300У	-	-	138488.45	144918.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н299У	-	-	138487.45	144919.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н298У	-	-	138476.76	144923.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н297У	-	-	138474.02	144921.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н303У	-	-	138472.25	144920.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н304У	-	-	138459.16	144923.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н305У	-	-	138408.31	144934.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н306У	-	-	138381.60	144939.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н307У	-	-	138379.70	144927.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н308У	-	-	138376.76	144911.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н309У	-	-	138421.60	144902.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н310У	-	-	138503.02	144886.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н311У	-	-	138502.84	144883.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н301У	-	-	138505.09	144883.38	Геодезический метод	0.1	н301У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:31

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н301У	н302У	10.27	по забору	
н302У	н290У	19.38	по забору	
н290У	н300У	22.89	по забору	
н300У	н299У	1.39	по забору	
н299У	н298У	11.53	по забору	
н298У	н297У	3.38	по забору	
н297У	н303У	2.38	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н303У	н304У	13.59	по забору	
н304У	н305У	51.97	по забору	
н305У	н306У	27.16	по забору	
н306У	н307У	11.55	по забору	
н307У	н308У	16.74	по забору	
н308У	н309У	45.71	по забору	
н309У	н310У	83.00	по забору	
н310У	н311У	2.72	по забору	
н311У	н301У	2.29	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:31

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 33
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	3737±21
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/3737=21
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	3736
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	1
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:6

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н312У	-	-	138500.99	144863.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н301У	-	-	138505.09	144883.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н311У	-	-	138502.84	144883.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н310У	-	-	138503.02	144886.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н309У	-	-	138421.60	144902.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н313У	-	-	138417.65	144874.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н314У	-	-	138446.22	144869.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н315У	-	-	138449.89	144872.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н316У	-	-	138454.94	144871.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н317У	-	-	138455.73	144874.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н318У	-	-	138458.26	144874.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н319У	-	-	138458.70	144878.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н320У	-	-	138483.03	144873.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н321У	-	-	138483.21	144866.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н312У	-	-	138500.99	144863.97	Геодезический метод	0.1	н312У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:6

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н312У	н301У	19.84	по забору	
н301У	н311У	2.29	по забору	
н311У	н310У	2.72	по забору	
н310У	н309У	83.00	по забору	
н309У	н313У	28.82	по забору	
н313У	н314У	28.93	по забору	
н314У	н315У	4.83	по забору	
н315У	н316У	5.17	по забору	
н316У	н317У	2.81	по забору	
н317У	н318У	2.60	по забору	
н318У	н319У	3.51	по забору	
н319У	н320У	24.89	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н320У	н321У	6.37	по забору	
н321У	н312У	17.99	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:6

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 35
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1948±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1948=15
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	1948
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:731
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:130

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н322У	-	-	138497.68	144847.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н312У	-	-	138500.99	144863.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н321У	-	-	138483.21	144866.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н320У	-	-	138483.03	144873.07	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		$006^2)=0.10$
н319У	-	-	138458.70	144878.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н318У	-	-	138458.26	144874.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н317У	-	-	138455.73	144874.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н316У	-	-	138454.94	144871.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н315У	-	-	138449.89	144872.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н314У	-	-	138446.22	144869.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н313У	-	-	138417.65	144874.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н323У	-	-	138381.23	144883.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н324У	-	-	138378.25	144868.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н325У	-	-	138428.00	144856.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н326У	-	-	138452.97	144851.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н327У	-	-	138467.80	144850.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н328У	-	-	138467.99	144853.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н329У	-	-	138475.91	144853.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н330У	-	-	138476.22	144850.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н331У	-	-	138482.98	144851.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н332У	-	-	138483.02	144849.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н322У	-	-	138497.68	144847.30	Геодезический метод	0.1	н322У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:130

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

Сведения об уточняемых земельных участках

н322У	н312У	17.00	по забору	
н312У	н321У	17.99	по забору	
н321У	н320У	6.37	по забору	
н320У	н319У	24.89	по забору	
н319У	н318У	3.51	по забору	
н318У	н317У	2.60	по забору	
н317У	н316У	2.81	по забору	
н316У	н315У	5.17	по забору	
н315У	н314У	4.83	по забору	
н314У	н313У	28.93	по забору	
н313У	н323У	37.53	по забору	
н323У	н324У	14.54	по забору	
н324У	н325У	51.15	по забору	
н325У	н326У	25.56	по забору	
н326У	н327У	14.88	по забору	
н327У	н328У	3.28	по забору	
н328У	н329У	7.92	по забору	
н329У	н330У	2.77	по забору	
н330У	н331У	6.77	по забору	
н331У	н332У	1.31	по забору	
н332У	н322У	14.88	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:130

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 37
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2126±16
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2126=16
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2126
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:109

Обозна	Существующие	Уточненные	Метод	Средняя	Формулы,

Сведения об уточняемых земельных участках

чение характерных точек границ	координаты, м		координаты, м		определения координат	квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1346	-	-	138495.45	144834.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н322У	-	-	138497.68	144847.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н332У	-	-	138483.02	144849.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н331У	-	-	138482.98	144851.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н330У	-	-	138476.22	144850.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н329У	-	-	138475.91	144853.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н328У	-	-	138467.99	144853.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н327У	-	-	138467.80	144850.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н326У	-	-	138452.97	144851.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н325У	-	-	138428.00	144856.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н324У	-	-	138378.25	144868.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н333У	-	-	138364.40	144872.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1351	-	-	138360.68	144856.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1349	-	-	138451.11	144841.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1348	-	-	138482.96	144836.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1347	-	-	138485.64	144836.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1346	-	-	138495.45	144834.39	Геодезический метод	0.1	1346

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:109

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1346	н322У	13.10	по забору	
н322У	н332У	14.88	по забору	
н332У	н331У	1.31	по забору	
н331У	н330У	6.77	по забору	
н330У	н329У	2.77	по забору	
н329У	н328У	7.92	по забору	
н328У	н327У	3.28	по забору	
н327У	н326У	14.88	по забору	
н326У	н325У	25.56	по забору	
н325У	н324У	51.15	по забору	
н324У	н333У	14.20	по забору	
н333У	1351	16.40	по забору	
1351	1349	91.57	по забору	
1349	1348	32.27	по забору	
1348	1347	2.70	по забору	
1347	1346	9.96	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:109

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 39, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1768±15
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1768=15
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	3002
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	1234
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:431
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:105

Сведения об уточняемых земельных участках

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н337У	-	-	138488.05	144802.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н338У	-	-	138489.41	144810.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н339У	-	-	138491.76	144810.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1345	-	-	138492.85	144819.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н336У	-	-	138484.43	144821.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н335У	-	-	138481.11	144820.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н334У	-	-	138449.27	144825.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1355	-	-	138381.80	144833.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1354	-	-	138378.88	144821.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н340У	-	-	138377.16	144815.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н341У	-	-	138378.73	144814.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н342У	-	-	138423.86	144810.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н343У	-	-	138447.14	144808.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н344У	-	-	138447.05	144806.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н337У	-	-	138488.05	144802.20	Геодезический метод	0.1	н337У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:105

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н337У	н338У	8.39	по забору	
н338У	н339У	2.36	по забору	
н339У	1345	9.31	по забору	
1345	н336У	8.62	по забору	
н336У	н335У	3.43	по забору	
н335У	н334У	32.14	по забору	
н334У	1355	67.91	по забору	
1355	1354	12.01	по забору	
1354	н340У	6.39	по забору	
н340У	н341У	1.94	по забору	
н341У	н342У	45.30	по забору	
н342У	н343У	23.36	по забору	
н343У	н344У	1.37	по забору	
н344У	н337У	41.26	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:105

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 41
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2040±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2040=16
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	2225
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	185
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:90

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н345У	-	-	138486.13	144782.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н337У	-	-	138488.05	144802.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н344У	-	-	138447.05	144806.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н343У	-	-	138447.14	144808.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н342У	-	-	138423.86	144810.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н341У	-	-	138378.73	144814.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н340У	-	-	138377.16	144815.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н346У	-	-	138363.41	144816.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н347У	-	-	138362.10	144790.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н348У	-	-	138381.00	144789.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н349У	-	-	138429.11	144786.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н350У	-	-	138445.57	144786.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н351У	-	-	138446.70	144785.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н352У	-	-	138446.44	144783.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н345У	-	-	138486.13	144782.34	Геодезический метод	0.1	н345У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:90

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н345У	н337У	19.95	по забору	
н337У	н344У	41.26	по забору	
н344У	н343У	1.37	по забору	
н343У	н342У	23.36	по забору	
н342У	н341У	45.30	по забору	
н341У	н340У	1.94	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н340У	н346У	13.77	по забору	
н346У	н347У	25.47	по забору	
н347У	н348У	18.93	по забору	
н348У	н349У	48.19	по забору	
н349У	н350У	16.46	по забору	
н350У	н351У	1.40	по забору	
н351У	н352У	1.68	по забору	
н352У	н345У	39.72	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:90

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 43
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2862±19
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2862=19
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2862
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:697
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:92

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н353У	-	-	138484.84	144759.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н345У	-	-	138486.13	144782.34	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н354У	-	-	138446.42	144783.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н355У	-	-	138446.69	144785.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н356У	-	-	138445.55	144786.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н357У	-	-	138429.09	144786.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н358У	-	-	138380.96	144789.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н359У	-	-	138380.78	144749.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н360У	-	-	138424.09	144750.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н361У	-	-	138443.26	144753.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н362У	-	-	138460.96	144755.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н353У	-	-	138484.84	144759.68	Геодезический метод	0.1	н353У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:92

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н353У	н345У	22.70	по забору	
н345У	н354У	39.74	по забору	
н354У	н355У	1.68	по забору	
н355У	н356У	1.41	по забору	
н356У	н357У	16.46	по забору	
н357У	н358У	48.21	по забору	
н358У	н359У	39.91	по забору	
н359У	н360У	43.32	по забору	
н360У	н361У	19.36	по забору	
н361У	н362У	17.79	по забору	
н362У	н353У	24.33	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:92

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 45
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	

Сведения об уточняемых земельных участках

2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	3475±21
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/3475=21
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	3474
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	1
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:359
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:83

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1357	-	-	138485.72	144733.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н353У	-	-	138484.84	144759.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н362У	-	-	138460.96	144755.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н361У	-	-	138443.26	144753.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н360У	-	-	138424.09	144750.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н359У	-	-	138380.78	144749.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н363У	-	-	138374.95	144749.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н364У	-	-	138357.41	144747.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н365У	-	-	138358.70	144720.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н366У	-	-	138370.16	144721.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н367У	-	-	138434.32	144726.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н368У	-	-	138445.73	144729.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1358	-	-	138451.78	144729.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1357	-	-	138485.72	144733.07	Геодезический метод	0.1	1357

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:83

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1357	н353У	26.62	по забору	
н353У	н362У	24.33	по забору	
н362У	н361У	17.79	по забору	
н361У	н360У	19.36	по забору	
н360У	н359У	43.32	по забору	
н359У	н363У	5.83	по забору	
н363У	н364У	17.62	по забору	
н364У	н365У	27.26	по забору	
н365У	н366У	11.51	по забору	
н366У	н367У	64.34	по забору	
н367У	н368У	11.71	по забору	
н368У	1358	6.08	по забору	
1358	1357	34.10	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:83

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 47
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	3280±20
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/3280=20
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	3542
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад),**	262

Сведения об уточняемых земельных участках

	м²	
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:402
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:94

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н371У	-	-	138488.49	144672.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1356	-	-	138487.46	144705.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н370У	-	-	138469.42	144703.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н369У	-	-	138469.29	144699.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1359	-	-	138454.34	144698.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н372У	-	-	138418.46	144694.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н373У	-	-	138373.39	144688.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н374У	-	-	138372.83	144665.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н375У	-	-	138392.06	144664.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н376У	-	-	138415.41	144667.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н377У	-	-	138443.39	144671.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н378У	-	-	138461.03	144672.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н371У	-	-	138488.49	144672.93	Геодезический метод	0.1	н371У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:94

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н371У	1356	32.87	по забору	
1356	н370У	18.24	по забору	
н370У	н369У	3.45	по забору	
н369У	1359	15.00	по забору	
1359	н372У	36.08	по забору	
н372У	н373У	45.50	по забору	
н373У	н374У	22.72	по забору	
н374У	н375У	19.25	по забору	
н375У	н376У	23.46	по забору	
н376У	н377У	28.28	по забору	
н377У	н378У	17.66	по забору	
н378У	н371У	27.47	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:94

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 49
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	3106±20
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/3106=20
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	3106
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:610
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:95

Обозначение	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определен	Средняя квадратичес	Формулы, примененные

Сведения об уточняемых земельных участках

характерных точек границ	X	Y	X	Y	ия координат	кая погрешность положения характерной точки (М), м	для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н379У	-	-	138491.44	144646.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н380У	-	-	138491.31	144650.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н381У	-	-	138490.05	144660.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н371У	-	-	138488.49	144672.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н378У	-	-	138461.03	144672.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н377У	-	-	138443.39	144671.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н376У	-	-	138415.41	144667.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н375У	-	-	138392.06	144664.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н374У	-	-	138372.83	144665.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н382У	-	-	138357.08	144666.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н383У	-	-	138357.61	144634.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н384У	-	-	138383.53	144635.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н385У	-	-	138401.05	144637.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н386У	-	-	138462.46	144644.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н379У	-	-	138491.44	144646.56	Геодезический метод	0.1	н379У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:95

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н379У	н380У	3.48	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н380У	н381У	10.85	по забору	
н381У	н371У	12.21	по забору	
н371У	н378У	27.47	по забору	
н378У	н377У	17.66	по забору	
н377У	н376У	28.28	по забору	
н376У	н375У	23.46	по забору	
н375У	н374У	19.25	по забору	
н374У	н382У	15.76	по забору	
н382У	н383У	31.84	по забору	
н383У	н384У	25.97	по забору	
н384У	н385У	17.56	по забору	
н385У	н386У	61.83	по забору	
н386У	н379У	29.07	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:95

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 51
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	3825±22
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/3825=22
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	3898
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	73
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:675
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:101

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н387У	-	-	138492.07	144626.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н388У	-	-	138491.24	144634.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н389У	-	-	138492.80	144634.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н390У	-	-	138491.91	144646.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н379У	-	-	138491.44	144646.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н386У	-	-	138462.46	144644.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н385У	-	-	138401.05	144637.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н384У	-	-	138383.53	144635.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н391У	-	-	138384.80	144616.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н392У	-	-	138453.99	144621.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н387У	-	-	138492.07	144626.02	Геодезический метод	0.1	н387У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:101

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н387У	н388У	8.72	по забору	
н388У	н389У	1.57	по забору	
н389У	н390У	11.76	по забору	
н390У	н379У	0.47	по забору	
н379У	н386У	29.07	по забору	
н386У	н385У	61.83	по забору	
н385У	н384У	17.56	по забору	
н384У	н391У	19.11	по забору	
н391У	н392У	69.33	по забору	
н392У	н387У	38.38	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:101

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 53
	Описание местоположения земельного участка	

Сведения об уточняемых земельных участках

	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2228±17
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2228=17
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2228
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:699
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:98

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н393У	-	-	138493.72	144602.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н387У	-	-	138492.07	144626.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н392У	-	-	138453.99	144621.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н391У	-	-	138384.80	144616.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н394У	-	-	138357.25	144614.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н395У	-	-	138359.80	144586.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н396У	-	-	138410.32	144594.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н397У	-	-	138456.15	144599.40	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		008²)=0.10
н393У	-	-	138493.72	144602.89	Геодезический метод	0.1	н393У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:98

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н393У	н387У	23.19	по забору	
н387У	н392У	38.38	по забору	
н392У	н391У	69.33	по забору	
н391У	н394У	27.63	по забору	
н394У	н395У	28.35	по забору	
н395У	н396У	51.15	по забору	
н396У	н397У	46.09	по забору	
н397У	н393У	37.73	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:98

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 55
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	3253±20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/3253=20
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	3440
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	187
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:74

Обозначение характерных точек	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Формулы, примененные для расчета средней квадратической
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

границ						точки (М), м	погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н398У	-	-	138806.91	145433.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н399У	-	-	138812.79	145457.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н400У	-	-	138800.09	145466.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н401У	-	-	138824.63	145514.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н402У	-	-	138803.42	145526.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н403У	-	-	138779.76	145490.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н404У	-	-	138775.17	145485.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н405У	-	-	138757.06	145440.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н406У	-	-	138758.96	145436.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н407У	-	-	138793.95	145428.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н408У	-	-	138804.85	145433.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н398У	-	-	138806.91	145433.89	Геодезический метод	0.1	н398У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:74

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н398У	н399У	23.94	по забору	
н399У	н400У	15.76	по забору	
н400У	н401У	54.01	по забору	
н401У	н402У	24.48	по забору	
н402У	н403У	43.65	по забору	
н403У	н404У	6.63	по забору	
н404У	н405У	48.68	по забору	
н405У	н406У	3.71	по забору	
н406У	н407У	36.04	по забору	
н407У	н408У	12.29	по забору	
н408У	н398У	2.06	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке

Сведения об уточняемых земельных участках

с кадастровым номером 17:05:0601001:74

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Сенчен-оол, д 19
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	3336±20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/3336=20
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	3336
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:570
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:318

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н409У	-	-	138842.37	145415.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н410У	-	-	138847.09	145433.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н411У	-	-	138852.14	145442.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н412У	-	-	138864.83	145473.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н413У	-	-	138847.49	145482.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н414У	-	-	138817.58	145445.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н415У	-	-	138812.13	145423.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н409У	-	-	138842.37	145415.28	Геодезический метод	0.1	н409У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:318

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н409У	н410У	18.91	по забору	
н410У	н411У	10.64	по забору	
н411У	н412У	33.30	по забору	
н412У	н413У	19.49	по забору	
н413У	н414У	47.67	по забору	
н414У	н415У	23.11	по забору	
н415У	н409У	31.22	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:318

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Сенчен-оол, д 17
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1831±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1831=15
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	1830
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	1
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:59

Обозна	Существующие	Уточненные	Метод	Средняя	Формулы,

Сведения об уточняемых земельных участках

чение характерных точек границ	координаты, м		координаты, м		определения координат	квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
376	-	-	138884.33	145407.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
375	-	-	138885.29	145412.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
374	-	-	138890.14	145431.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
373	-	-	138907.55	145488.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н416У	-	-	138894.63	145493.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н417У	-	-	138880.67	145461.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н418У	-	-	138867.25	145438.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н419У	-	-	138863.06	145427.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н420У	-	-	138859.67	145411.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
376	-	-	138884.33	145407.22	Геодезический метод	0.1	376

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:59

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
376	375	5.71	по забору	
375	374	19.44	по забору	
374	373	59.52	по забору	
373	н416У	13.71	по забору	
н416У	н417У	34.96	по забору	
н417У	н418У	26.25	по забору	
н418У	н419У	11.73	по забору	
н419У	н420У	16.83	по забору	
н420У	376	24.97	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:59

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Сенчен-оол, д 15
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1734±15
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1734=15
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1734
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:305

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н421У	-	-	139245.79	145224.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н422У	-	-	139248.14	145255.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н423У	-	-	139214.96	145257.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н424У	-	-	139209.81	145260.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н425У	-	-	139210.58	145272.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н426У	-	-	139209.25	145281.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н427У	-	-	139190.88	145285.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н428У	-	-	139187.82	145268.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н429У	-	-	139190.25	145268.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н430У	-	-	139189.05	145257.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н431У	-	-	139193.50	145256.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н432У	-	-	139207.12	145255.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н433У	-	-	139205.50	145240.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н434У	-	-	139214.13	145238.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н435У	-	-	139213.53	145226.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н421У	-	-	139245.79	145224.58	Геодезический метод	0.1	н421У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:305

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н421У	н422У	30.65	по забору	
н422У	н423У	33.28	по забору	
н423У	н424У	5.76	по забору	
н424У	н425У	12.28	по забору	
н425У	н426У	8.80	по забору	
н426У	н427У	18.82	по забору	
н427У	н428У	16.83	по забору	
н428У	н429У	2.47	по забору	
н429У	н430У	10.93	по забору	
н430У	н431У	4.60	по забору	
н431У	н432У	13.63	по забору	
н432У	н433У	15.73	по забору	
н433У	н434У	8.80	по забору	
н434У	н435У	11.79	по забору	
н435У	н421У	32.33	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:305

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Сенчен-оол, д 4
	Описание местоположения земельного	

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1722±15
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1722=15
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1722
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:690
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:79

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1337	-	-	139098.52	145259.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н438У	-	-	139101.57	145290.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н439У	-	-	139095.99	145292.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н440У	-	-	139076.18	145295.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н441У	-	-	139075.75	145294.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н442У	-	-	139074.62	145294.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н443У	-	-	139074.68	145295.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н444У	-	-	139064.12	145295.34	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н445У	-	-	139061.05	145294.75	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н446У	-	-	139056.15	145262.55	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1340	-	-	139056.25	145259.07	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1339	-	-	139084.83	145255.81	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1338	-	-	139087.48	145261.26	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1337	-	-	139098.52	145259.80	Геодезический метод	0.1	1337

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:79

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1337	н438У	30.65	по забору	
н438У	н439У	5.97	по забору	
н439У	н440У	20.08	по забору	
н440У	н441У	1.37	по забору	
н441У	н442У	1.14	по забору	
н442У	н443У	0.82	по забору	
н443У	н444У	10.56	по забору	
н444У	н445У	3.13	по забору	
н445У	н446У	32.57	по забору	
н446У	1340	3.48	по забору	
1340	1339	28.77	по забору	
1339	1338	6.06	по забору	
1338	1337	11.14	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:79

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Сенчен-оол, д 10
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1500±14
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного**	1048

Сведения об уточняемых земельных участках		
	реестра недвижимости (Ркад), м^2	
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	452
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:574
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:62

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н457У	-	-	139008.38	145268.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н458У	-	-	139021.97	145283.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н459У	-	-	139026.13	145290.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н460У	-	-	139027.55	145300.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н461У	-	-	138998.55	145303.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н462У	-	-	138993.36	145302.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н463У	-	-	138991.17	145290.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н464У	-	-	138984.24	145280.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н465У	-	-	138982.20	145277.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н466У	-	-	138978.08	145272.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н467У	-	-	138977.39	145265.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н468У	-	-	138976.82	145258.74	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н469У	-	-	138979.54	145257.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н470У	-	-	138989.91	145252.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н457У	-	-	139008.38	145268.47	Геодезический метод	0.1	н457У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:62

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н457У	н458У	20.60	по забору	
н458У	н459У	8.01	по забору	
н459У	н460У	9.58	по забору	
н460У	н461У	29.16	по забору	
н461У	н462У	5.27	по забору	
н462У	н463У	12.10	по забору	
н463У	н464У	12.14	по забору	
н464У	н465У	4.01	по забору	
н465У	н466У	5.88	по забору	
н466У	н467У	7.75	по забору	
н467У	н468У	6.46	по забору	
н468У	н469У	2.86	по забору	
н469У	н470У	11.74	по забору	
н470У	н457У	24.51	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:62

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Сенчен-оол, д 14
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1462±13
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1462=13
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	1962
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	500
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер**	17:05:0601001:737

Сведения об уточняемых земельных участках

	(обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	**-**

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:110

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н467У	-	-	138977.39	145265.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н466У	-	-	138978.08	145272.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н465У	-	-	138982.20	145277.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н464У	-	-	138984.24	145280.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н463У	-	-	138991.17	145290.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н462У	-	-	138993.36	145302.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н471У	-	-	138993.56	145303.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н472У	-	-	138979.14	145305.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н473У	-	-	138957.48	145310.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н474У	-	-	138952.96	145284.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н475У	-	-	138949.90	145284.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н476У	-	-	138949.70	145282.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н477У	-	-	138946.84	145281.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н478У	-	-	138942.46	145280.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н479У	-	-	138940.46	145272.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н480У	-	-	138939.84	145267.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н467У	-	-	138977.39	145265.17	Геодезический метод	0.1	н467У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:110

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н467У	н466У	7.75	по забору	
н466У	н465У	5.88	по забору	
н465У	н464У	4.01	по забору	
н464У	н463У	12.14	по забору	
н463У	н462У	12.10	по забору	
н462У	н471У	1.08	по забору	
н471У	н472У	14.57	по забору	
н472У	н473У	22.14	по забору	
н473У	н474У	26.45	по забору	
н474У	н475У	3.07	по забору	
н475У	н476У	2.34	по забору	
н476У	н477У	2.86	по забору	
н477У	н478У	4.79	по забору	
н478У	н479У	7.32	по забору	
н479У	н480У	5.03	по забору	
н480У	н467У	37.66	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:110

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Сенчен-оол, д 16
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1500±14
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1224
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	276
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер**	17:05:0601001:424

Сведения об уточняемых земельных участках

	(обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	**-**

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:58

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н481У	-	-	138938.48	145261.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н480У	-	-	138939.84	145267.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н479У	-	-	138940.46	145272.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н478У	-	-	138942.46	145280.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н477У	-	-	138946.84	145281.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н476У	-	-	138949.70	145282.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н475У	-	-	138949.90	145284.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н474У	-	-	138952.96	145284.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н473У	-	-	138957.48	145310.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н482У	-	-	138940.08	145314.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н483У	-	-	138935.43	145295.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н484У	-	-	138927.22	145298.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н485У	-	-	138922.13	145284.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н486У	-	-	138913.50	145287.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н487У	-	-	138906.85	145261.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н488У	-	-	138924.06	145261.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н481У	-	-	138938.48	145261.97	Геодезический метод	0.1	н481У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:58

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н481У	н480У	6.17	по забору	
н480У	н479У	5.03	по забору	
н479У	н478У	7.32	по забору	
н478У	н477У	4.79	по забору	
н477У	н476У	2.86	по забору	
н476У	н475У	2.34	по забору	
н475У	н474У	3.07	по забору	
н474У	н473У	26.45	по забору	
н473У	н482У	17.89	по забору	
н482У	н483У	19.11	по забору	
н483У	н484У	8.59	по забору	
н484У	н485У	14.62	по забору	
н485У	н486У	9.25	по забору	
н486У	н487У	27.01	по забору	
н487У	н488У	17.21	по забору	
н488У	н481У	14.42	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:58

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Сенчен-оол, д 18
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1404±13
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1404=13
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	1974
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	570
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер**	17:05:0601001:378

Сведения об уточняемых земельных участках

	(обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	**-**

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:99

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н483У	-	-	138935.43	145295.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н482У	-	-	138940.08	145314.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н489У	-	-	138909.28	145321.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н490У	-	-	138904.16	145306.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н491У	-	-	138915.56	145297.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н486У	-	-	138913.50	145287.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н485У	-	-	138922.13	145284.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н484У	-	-	138927.22	145298.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н483У	-	-	138935.43	145295.75	Геодезический метод	0.1	н483У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:99

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н483У	н482У	19.11	по забору	
н482У	н489У	31.72	по забору	
н489У	н490У	16.01	по забору	
н490У	н491У	14.81	по забору	
н491У	н486У	9.58	по забору	
н486У	н485У	9.25	по забору	
н485У	н484У	14.62	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н484У	н483У	8.59	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:99

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Сенчен-оол, д 20
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	756±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/756=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	1740
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	984
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:694
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:266

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н493У	-	-	139116.45	145114.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н492У	-	-	139118.05	145125.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1038	-	-	139120.26	145141.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1037	-	-	139123.85	145168.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н494У	-	-	139100.74	145170.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н495У	-	-	139101.34	145142.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н496У	-	-	139100.40	145128.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н497У	-	-	139099.31	145117.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н498У	-	-	139115.02	145114.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н493У	-	-	139116.45	145114.30	Геодезический метод	0.1	н493У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:266

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н493У	н492У	11.01	по забору	
н492У	1038	16.80	по забору	
1038	1037	27.07	по забору	
1037	н494У	23.15	по забору	
н494У	н495У	27.72	по забору	
н495У	н496У	14.15	по забору	
н496У	н497У	10.35	по забору	
н497У	н498У	16.12	по забору	
н498У	н493У	1.43	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:266

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1050±11
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1050=11
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	729
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	321
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500

Сведения об уточняемых земельных участках

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:556

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н496У	-	-	139100.40	145128.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н495У	-	-	139101.34	145142.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н494У	-	-	139100.74	145170.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н499У	-	-	139063.03	145171.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н500У	-	-	139062.70	145168.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н501У	-	-	139062.50	145157.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н502У	-	-	139064.09	145148.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н503У	-	-	139063.76	145140.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н504У	-	-	139065.75	145136.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н496У	-	-	139100.40	145128.18	Геодезический метод	0.1	н496У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:556

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н496У	н495У	14.15	по забору	
н495У	н494У	27.72	по забору	
н494У	н499У	37.73	по забору	
н499У	н500У	2.67	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н500У	н501У	10.83	по забору	
н501У	н502У	9.43	по забору	
н502У	н503У	7.99	по забору	
н503У	н504У	4.63	по забору	
н504У	н496У	35.61	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:556

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 4
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1436±13
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1436=13
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2066
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	630
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:709
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:81

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н502У	-	-	139064.09	145148.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н501У	-	-	139062.50	145157.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н500У	-	-	139062.70	145168.67	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		008^2)=0.10
н505У	-	-	139048.01	145169.36	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.002^2+0.008^2)=0.10
н506У	-	-	139048.28	145172.35	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.002^2+0.008^2)=0.10
н507У	-	-	139040.64	145173.45	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.002^2+0.008^2)=0.10
н508У	-	-	139036.59	145151.33	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.002^2+0.008^2)=0.10
н509У	-	-	139049.74	145148.72	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.002^2+0.008^2)=0.10
н502У	-	-	139064.09	145148.54	Геодезический метод	0.1	н502У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:81

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н502У	н501У	9.43	по забору	
н501У	н500У	10.83	по забору	
н500У	н505У	14.71	по забору	
н505У	н506У	3.00	по забору	
н506У	н507У	7.72	по забору	
н507У	н508У	22.49	по забору	
н508У	н509У	13.41	по забору	
н509У	н502У	14.35	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:81

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 6
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	521±8
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/521=8
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	1326
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	805
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500

Сведения об уточняемых земельных участках

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:702

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н497У	-	-	139099.31	145117.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н496У	-	-	139100.40	145128.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н504У	-	-	139065.75	145136.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н503У	-	-	139063.76	145140.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н502У	-	-	139064.09	145148.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н509У	-	-	139049.74	145148.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н508У	-	-	139036.59	145151.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н510У	-	-	139034.19	145132.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н511У	-	-	139049.71	145129.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н512У	-	-	139054.42	145125.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н513У	-	-	139081.28	145120.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н497У	-	-	139099.31	145117.89	Геодезический метод	0.1	н497У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:702

Обозначение части границы	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части	Отметка о наличии земельного спора о местоположении

Сведения об уточняемых земельных участках

от т.	до т.		границы	границ земельного участка
1	2	3	4	5
н497У	н496У	10.35	по забору	
н496У	н504У	35.61	по забору	
н504У	н503У	4.63	по забору	
н503У	н502У	7.99	по забору	
н502У	н509У	14.35	по забору	
н509У	н508У	13.41	по забору	
н508У	н510У	19.10	по забору	
н510У	н511У	15.73	по забору	
н511У	н512У	6.47	по забору	
н512У	н513У	27.23	по забору	
н513У	н497У	18.28	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:702

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 6 а
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1027±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1027=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	982
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	45
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:738
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:239

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н514У	-	-	139078.05	145087.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н513У	-	-	139081.28	145120.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н512У	-	-	139054.42	145125.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н511У	-	-	139049.71	145129.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н510У	-	-	139034.19	145132.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н515У	-	-	139029.84	145091.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н516У	-	-	139038.21	145091.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н514У	-	-	139078.05	145087.73	Геодезический метод	0.1	н514У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:239

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н514У	н513У	33.34	по забору	
н513У	н512У	27.23	по забору	
н512У	н511У	6.47	по забору	
н511У	н510У	15.73	по забору	
н510У	н515У	41.57	по забору	
н515У	н516У	8.37	по забору	
н516У	н514У	39.98	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:239

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 8
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1770±15
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1770=15
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1770

Сведения об уточняемых земельных участках

5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:704
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:30

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н517У	-	-	139083.65	145059.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н518У	-	-	139086.49	145087.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н514У	-	-	139078.05	145087.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н516У	-	-	139038.21	145091.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н515У	-	-	139029.84	145091.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н519У	-	-	139029.18	145091.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н520У	-	-	139031.41	145065.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н521У	-	-	139037.52	145066.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н522У	-	-	139047.59	145065.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н523У	-	-	139076.68	145060.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н517У	-	-	139083.65	145059.58	Геодезический метод	0.1	н517У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:30

Сведения об уточняемых земельных участках

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н517У	н518У	27.74	по забору	
н518У	н514У	8.46	по забору	
н514У	н516У	39.98	по забору	
н516У	н515У	8.37	по забору	
н515У	н519У	0.66	по забору	
н519У	н520У	25.73	по забору	
н520У	н521У	6.16	по забору	
н521У	н522У	10.08	по забору	
н522У	н523У	29.53	по забору	
н523У	н517У	7.07	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:30

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 10
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1410±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1410=13
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1410
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:65

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							(Mt), м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н524У	-	-	139075.23	145026.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н523У	-	-	139076.68	145060.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н522У	-	-	139047.59	145065.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н521У	-	-	139037.52	145066.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н520У	-	-	139031.41	145065.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н525У	-	-	139028.71	145063.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н526У	-	-	139031.10	145030.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н527У	-	-	139038.71	145024.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н528У	-	-	139054.76	145025.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н524У	-	-	139075.23	145026.38	Геодезический метод	0.1	н524У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:65

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н524У	н523У	34.44	по забору	
н523У	н522У	29.53	по забору	
н522У	н521У	10.08	по забору	
н521У	н520У	6.16	по забору	
н520У	н525У	3.26	по забору	
н525У	н526У	33.67	по забору	
н526У	н527У	9.21	по забору	
н527У	н528У	16.06	по забору	
н528У	н524У	20.49	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:65

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 12
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ±**	1766±15

Сведения об уточняемых земельных участках

	ΔР), м^2	
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1766=15
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1766
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:657
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:103

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н529У	-	-	139028.77	144959.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н530У	-	-	139030.57	145009.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н531У	-	-	139015.02	145012.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н532У	-	-	139014.42	145029.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н533У	-	-	138993.69	145028.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н534У	-	-	138993.42	145005.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н535У	-	-	138989.72	145005.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н536У	-	-	138988.70	144993.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н537У	-	-	138989.10	144980.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н538У	-	-	138991.76	144970.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н539У	-	-	138997.01	144963.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н540У	-	-	138999.67	144960.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н529У	-	-	139028.77	144959.15	Геодезический метод	0.1	н529У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:103

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н529У	н530У	50.67	по забору	
н530У	н531У	15.82	по забору	
н531У	н532У	16.89	по забору	
н532У	н533У	20.77	по забору	
н533У	н534У	22.36	по забору	
н534У	н535У	3.70	по забору	
н535У	н536У	12.13	по забору	
н536У	н537У	13.03	по забору	
н537У	н538У	10.51	по забору	
н538У	н539У	9.11	по забору	
н539У	н540У	3.41	по забору	
н540У	н529У	29.16	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:103

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 16
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2349±17
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2349=17
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2349
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания,**	17:05:0601001:341

Сведения об уточняемых земельных участках

	сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	**-**

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:237

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
250	-	-	138935.22	145098.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н546У	-	-	138935.68	145105.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н545У	-	-	138937.14	145118.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н544У	-	-	138937.14	145130.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н543У	-	-	138936.87	145134.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н542У	-	-	138937.14	145142.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
250	-	-	138936.81	145147.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
249	-	-	138937.57	145176.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н547У	-	-	138912.41	145176.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н548У	-	-	138912.54	145161.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
303	-	-	138913.60	145135.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
302	-	-	138913.60	145132.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
301	-	-	138912.12	145099.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
250	-	-	138935.22	145098.31	Геодезический метод	0.1	250

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка

Сведения об уточняемых земельных участках

с кадастровым номером 17:05:0601001:237

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
250	н546У	6.78	по забору	
н546У	н545У	13.39	по забору	
н545У	н544У	12.16	по забору	
н544У	н543У	3.66	по забору	
н543У	н542У	8.44	по забору	
н542У	250	4.79	по забору	
250	249	29.39	по забору	
249	н547У	25.16	по забору	
н547У	н548У	15.21	по забору	
н548У	303	26.40	по забору	
303	302	2.79	по забору	
302	301	33.34	по забору	
301	250	23.12	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 17:05:0601001:237

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 22
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1873±15
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1873=15
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1873
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:876
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:0601001:64

Обозначение характерных точек	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Формулы, примененные для расчета средней квадратической
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

границ						точки (М), м	погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н552У	-	-	138856.83	145112.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н553У	-	-	138859.67	145152.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н554У	-	-	138856.33	145151.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н555У	-	-	138856.84	145175.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н556У	-	-	138832.81	145177.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н557У	-	-	138830.42	145157.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н558У	-	-	138825.84	145104.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
210	-	-	138844.04	145101.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
209	-	-	138844.97	145105.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н559У	-	-	138847.10	145113.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н552У	-	-	138856.83	145112.44	Геодезический метод	0.1	н552У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:64

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н552У	н553У	39.87	по забору	
н553У	н554У	3.40	по забору	
н554У	н555У	23.98	по забору	
н555У	н556У	24.11	по забору	
н556У	н557У	20.14	по забору	
н557У	н558У	53.62	по забору	
н558У	210	18.34	по забору	
210	209	3.73	по забору	
209	н559У	8.45	по забору	
н559У	н552У	9.80	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:64

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 26
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1987±16
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1987=16
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1987
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:663
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:167

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н560У	-	-	138802.21	145096.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н561У	-	-	138803.07	145107.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н562У	-	-	138807.06	145142.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н563У	-	-	138807.52	145156.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н564У	-	-	138809.72	145156.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н565У	-	-	138811.58	145178.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н566У	-	-	138802.74	145179.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н567У	-	-	138790.25	145180.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н568У	-	-	138787.72	145158.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н569У	-	-	138790.18	145158.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н570У	-	-	138788.12	145142.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н571У	-	-	138785.44	145115.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н572У	-	-	138783.54	145096.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н560У	-	-	138802.21	145096.08	Геодезический метод	0.1	н560У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:167

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н560У	н561У	10.99	по забору	
н561У	н562У	35.50	по забору	
н562У	н563У	13.77	по забору	
н563У	н564У	2.20	по забору	
н564У	н565У	22.03	по забору	
н565У	н566У	8.99	по забору	
н566У	н567У	12.50	по забору	
н567У	н568У	21.87	по забору	
н568У	н569У	2.47	по забору	
н569У	н570У	16.21	по забору	
н570У	н571У	26.97	по забору	
н571У	н572У	18.94	по забору	
н572У	н560У	18.67	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:167

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 30
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1617±14
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1617=14

Сведения об уточняемых земельных участках

	определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1617
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:734
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:165

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н571У	-	-	138785.44	145115.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н570У	-	-	138788.12	145142.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н569У	-	-	138790.18	145158.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н568У	-	-	138787.72	145158.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н567У	-	-	138790.25	145180.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н573У	-	-	138790.73	145184.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
296	-	-	138769.60	145185.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
297	-	-	138769.40	145184.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
296	-	-	138764.67	145152.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
295	-	-	138764.28	145146.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н574У	-	-	138762.54	145116.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н571У	-	-	138785.44	145115.25	Геодезический метод	0.1	н571У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:165

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н571У	н570У	26.97	по забору	
н570У	н569У	16.21	по забору	
н569У	н568У	2.47	по забору	
н568У	н567У	21.87	по забору	
н567У	н573У	3.99	по забору	
н573У	296	21.21	по забору	
296	297	1.38	по забору	
297	296	31.96	по забору	
296	295	6.59	по забору	
295	н574У	29.46	по забору	
н574У	н571У	22.96	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:165

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 32
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1592±14
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1592=14
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	1592
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:394
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:36

Сведения об уточняемых земельных участках

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н576У	-	-	138720.14	145126.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н577У	-	-	138725.12	145159.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н578У	-	-	138728.64	145187.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н579У	-	-	138667.65	145190.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н580У	-	-	138657.93	145129.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н581У	-	-	138657.74	145126.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н582У	-	-	138664.86	145125.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н583У	-	-	138665.23	145127.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н576У	-	-	138720.14	145126.25	Геодезический метод	0.1	н576У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:36

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н576У	н577У	33.53	по забору	
н577У	н578У	27.86	по забору	
н578У	н579У	61.10	по забору	
н579У	н580У	62.02	по забору	
н580У	н581У	3.00	по забору	
н581У	н582У	7.16	по забору	
н582У	н583У	1.66	по забору	
н583У	н576У	54.92	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:36

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыра Тюлюш, д 34

Сведения об уточняемых земельных участках

	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	3873±22
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/3873=22
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	4095
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	222
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	- -
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:334, 17:05:0601001:335
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:240

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н588У	-	-	139134.20	145199.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н589У	-	-	139134.11	145222.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н590У	-	-	139136.91	145238.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н591У	-	-	139125.76	145242.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1335	-	-	139103.94	145244.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1334	-	-	139103.01	145223.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н592У	-	-	139106.79	145203.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н593У	-	-	139107.24	145195.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н594У	-	-	139115.03	145197.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н595У	-	-	139123.40	145197.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н588У	-	-	139134.20	145199.19	Геодезический метод	0.1	н588У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:240

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н588У	н589У	23.16	по забору	
н589У	н590У	16.24	по забору	
н590У	н591У	11.92	по забору	
н591У	1335	21.92	по забору	
1335	1334	21.38	по забору	
1334	н592У	19.88	по забору	
н592У	н593У	8.64	по забору	
н593У	н594У	8.03	по забору	
н594У	н595У	8.41	по забору	
н595У	н588У	10.87	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:240

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 3
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1366±13
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1366=13
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1208
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	158
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном**	17:05:0601001:565

Сведения об уточняемых земельных участках

	участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:275

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н596У	-	-	139035.90	145194.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н597У	-	-	139035.37	145214.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н598У	-	-	139031.25	145214.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н599У	-	-	139031.98	145245.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н600У	-	-	139005.31	145245.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н601У	-	-	138998.43	145237.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н602У	-	-	138994.98	145223.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н603У	-	-	138999.56	145212.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н604У	-	-	139000.69	145194.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н605У	-	-	139016.64	145194.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н596У	-	-	139035.90	145194.39	Геодезический метод	0.1	н596У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:275

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н596У	н597У	20.61	по забору	
н597У	н598У	4.12	по забору	
н598У	н599У	30.14	по забору	
н599У	н600У	26.68	по забору	
н600У	н601У	11.00	по забору	
н601У	н602У	13.82	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н602У	н603У	11.82	по забору	
н603У	н604У	18.25	по забору	
н604У	н605У	15.96	по забору	
н605У	н596У	19.26	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:275

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 7
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1756±15
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1756=15
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1756
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:632
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:258

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н606У	-	-	138976.46	145195.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н607У	-	-	138977.66	145237.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н608У	-	-	138941.05	145238.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н609У	-	-	138942.71	145208.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н610У	-	-	138941.96	145195.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н606У	-	-	138976.46	145195.30	Геодезический метод	0.1	н606У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:258

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н606У	н607У	42.64	по забору	
н607У	н608У	36.62	по забору	
н608У	н609У	29.93	по забору	
н609У	н610У	13.13	по забору	
н610У	н606У	34.50	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:258

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 9
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1500±14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	1206
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	294
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:692
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:238

Обозначение характерных	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешност	Формулы, примененные для расчета средней
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

точек границ						ь положения характерной точки (М), м	квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н610У	-	-	138941.96	145195.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н609У	-	-	138942.71	145208.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н608У	-	-	138941.05	145238.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н611У	-	-	138940.02	145249.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н481У	-	-	138938.48	145261.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н488У	-	-	138924.06	145261.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н612У	-	-	138920.29	145195.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н610У	-	-	138941.96	145195.55	Геодезический метод	0.1	н610У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:238

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н610У	н609У	13.13	по забору	
н609У	н608У	29.93	по забору	
н608У	н611У	11.45	по забору	
н611У	н481У	12.13	по забору	
н481У	н488У	14.42	по забору	
н488У	н612У	65.79	по забору	
н612У	н610У	21.67	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:238

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 11
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1261±12
3	**Формула, примененная для расчета**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1261=12

Сведения об уточняемых земельных участках

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1232
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	29
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:636
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:710

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н612У	-	-	138920.29	145195.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н488У	-	-	138924.06	145261.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н487У	-	-	138906.85	145261.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н613У	-	-	138897.60	145261.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
322	-	-	138897.87	145236.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
321	-	-	138896.27	145197.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н612У	-	-	138920.29	145195.96	Геодезический метод	0.1	н612У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:710

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н612У	н488У	65.79	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н488У	н487У	17.21	по забору	
н487У	н613У	9.25	по забору	
н613У	322	25.38	по забору	
322	321	38.83	по забору	
321	н612У	24.08	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:710

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 11 а
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1615±14
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1615=14
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1756
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	141
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:726
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н614У	-	-	138944.39	145037.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н615У	-	-	138944.75	145041.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н616У	-	-	138947.55	145071.79	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		006²)=0.10
15	-	-	138924.42	145073.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
14	-	-	138923.23	145051.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
13	-	-	138922.77	145042.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
12	-	-	138922.65	145040.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
11	-	-	138922.38	145039.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н614У	-	-	138944.39	145037.38	Геодезический метод	0.1	н614У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:1

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н614У	н615У	3.93	по забору	
н615У	н616У	30.63	по забору	
н616У	15	23.22	по забору	
15	14	22.61	по забору	
14	13	8.70	по забору	
13	12	2.30	по забору	
12	11	1.34	по забору	
11	н614У	22.07	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:1

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	783±10
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/783=10
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	556
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	227
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500

Сведения об уточняемых земельных участках

7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:473
6	**Иные сведения**	**-**

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:196

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
21	-	-	138901.03	145041.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
20	-	-	138904.12	145076.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н617У	-	-	138880.91	145078.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н618У	-	-	138879.82	145055.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н619У	-	-	138879.39	145046.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н620У	-	-	138879.25	145043.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
21	-	-	138901.03	145041.43	Геодезический метод	0.1	21

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:196

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
21	20	35.03	по забору	
20	н617У	23.28	по забору	
н617У	н618У	22.81	по забору	
н618У	н619У	9.00	по забору	
н619У	н620У	3.03	по забору	
н620У	21	21.86	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:196

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул

Сведения об уточняемых земельных участках

		Нурсат Тулуш, д 3, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	788±10
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/788=10
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	819
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	31
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:414
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:24

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н620У	-	-	138879.25	145043.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н619У	-	-	138879.39	145046.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н618У	-	-	138879.82	145055.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н617У	-	-	138880.91	145078.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н621У	-	-	138882.86	145094.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
207	-	-	138866.32	145097.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
207	-	-	138864.59	145088.99	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		006²)=0.10
205	-	-	138858.79	145045.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н620У	-	-	138879.25	145043.33	Геодезический метод	0.1	н620У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:24

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н620У	н619У	3.03	по забору	
н619У	н618У	9.00	по забору	
н618У	н617У	22.81	по забору	
н617У	н621У	16.49	по забору	
н621У	207	16.80	по забору	
207	207	8.61	по забору	
207	205	44.03	по забору	
205	н620У	20.56	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:24

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 3, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	962±11
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/962=11
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	1055
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	93
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:414
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:251

Обозначение	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определен	Средняя квадратичес	Формулы, примененные

Сведения об уточняемых земельных участках

характерных точек границ	X	Y	X	Y	ия координат	кая погрешность положения характерной точки (М), м	для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
212	-	-	138838.73	145047.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н622У	-	-	138838.88	145049.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
212	-	-	138839.45	145058.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
211	-	-	138841.71	145089.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
210	-	-	138844.04	145101.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н558У	-	-	138825.84	145104.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н623У	-	-	138824.72	145090.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н624У	-	-	138821.07	145090.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н625У	-	-	138818.03	145049.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
212	-	-	138838.73	145047.47	Геодезический метод	0.1	212

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:251

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
212	н622У	2.40	по забору	
н622У	212	8.87	по забору	
212	211	30.39	по забору	
211	210	12.99	по забору	
210	н558У	18.34	по забору	
н558У	н623У	13.58	по забору	
н623У	н624У	3.65	по забору	
н624У	н625У	41.28	по забору	
н625У	212	20.79	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:251

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

Сведения об уточняемых земельных участках

1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 5, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1096±12
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1096=12
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1400
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	304
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:425
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:292

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н625У	-	-	138818.03	145049.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н624У	-	-	138821.07	145090.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н623У	-	-	138824.72	145090.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н558У	-	-	138825.84	145104.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н561У	-	-	138803.07	145107.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н560У	-	-	138802.21	145096.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н626У	-	-	138801.80	145083.33	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
н627У	-	-	138800.74	145073.76	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
н628У	-	-	138799.71	145073.86	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
н629У	-	-	138798.80	145064.34	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
н630У	-	-	138800.08	145064.25	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
н631У	-	-	138798.68	145051.93	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
н625У	-	-	138818.03	145049.41	Геодезический метод	0.1	н625У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:292

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н625У	н624У	41.28	по забору	
н624У	н623У	3.65	по забору	
н623У	н558У	13.58	по забору	
н558У	н561У	22.96	по забору	
н561У	н560У	10.99	по забору	
н560У	н626У	12.76	по забору	
н626У	н627У	9.63	по забору	
н627У	н628У	1.03	по забору	
н628У	н629У	9.56	по забору	
н629У	н630У	1.28	по забору	
н630У	н631У	12.40	по забору	
н631У	н625У	19.51	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:292

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 7, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1116±12
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1116=12
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	1518

Сведения об уточняемых земельных участках		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	402
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:404
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:285

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н631У	-	-	138798.68	145051.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н630У	-	-	138800.08	145064.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н629У	-	-	138798.80	145064.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н628У	-	-	138799.71	145073.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н627У	-	-	138800.74	145073.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н626У	-	-	138801.80	145083.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н560У	-	-	138802.21	145096.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н572У	-	-	138783.54	145096.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н632У	-	-	138782.33	145096.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н633У	-	-	138781.80	145092.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н634У	-	-	138777.87	145054.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н635У	-	-	138778.53	145054.77	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		$008^2)=0.10$
н636У	-	-	138778.44	145053.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н631У	-	-	138798.68	145051.93	Геодезический метод	0.1	н631У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:285

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н631У	н630У	12.40	по забору	
н630У	н629У	1.28	по забору	
н629У	н628У	9.56	по забору	
н628У	н627У	1.03	по забору	
н627У	н626У	9.63	по забору	
н626У	н560У	12.76	по забору	
н560У	н572У	18.67	по забору	
н572У	н632У	1.21	по забору	
н632У	н633У	4.35	по забору	
н633У	н634У	37.45	по забору	
н634У	н635У	0.66	по забору	
н635У	н636У	1.02	по забору	
н636У	н631У	20.32	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:285

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 7, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	893±10
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/893=10
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	1496
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	603
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:404

Сведения об уточняемых земельных участках

6	**Иные сведения**	**-**

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:315

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н637У	-	-	138777.18	145053.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н638У	-	-	138777.31	145054.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н634У	-	-	138777.87	145054.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н633У	-	-	138781.80	145092.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н639У	-	-	138762.41	145093.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н640У	-	-	138758.81	145058.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н641У	-	-	138758.45	145055.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н637У	-	-	138777.18	145053.79	Геодезический метод	0.1	н637У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:315

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н637У	н638У	1.05	по забору	
н638У	н634У	0.56	по забору	
н634У	н633У	37.45	по забору	
н633У	н639У	19.45	по забору	
н639У	н640У	34.78	по забору	
н640У	н641У	3.46	по забору	
н641У	н637У	18.81	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:315

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 9, кв 1

Сведения об уточняемых земельных участках

	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	745±10
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/745=10
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	800
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	55
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:419
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:751

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н641У	-	-	138758.45	145055.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н640У	-	-	138758.81	145058.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н639У	-	-	138762.41	145093.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н574У	-	-	138762.54	145116.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
295	-	-	138764.28	145146.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н575У	-	-	138745.97	145148.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
300	-	-	138744.22	145134.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н642У	-	-	138741.78	145099.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н643У	-	-	138741.51	145096.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н644У	-	-	138737.52	145057.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н641У	-	-	138758.45	145055.53	Геодезический метод	0.1	н641У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:751

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н641У	н640У	3.46	по забору	
н640У	н639У	34.78	по забору	
н639У	н574У	23.34	по забору	
н574У	295	29.46	по забору	
295	н575У	18.42	по забору	
н575У	300	13.46	по забору	
300	н642У	35.15	по забору	
н642У	н643У	3.60	по забору	
н643У	н644У	38.74	по забору	
н644У	н641У	21.05	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:751

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 9, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1842±15
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1842=15
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1938
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	96
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном**	17:05:0601001:419

Сведения об уточняемых земельных участках

	участке	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:558

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н644У	-	-	138737.52	145057.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н643У	-	-	138741.51	145096.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н642У	-	-	138741.78	145099.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н645У	-	-	138724.02	145101.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н646У	-	-	138719.10	145059.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н644У	-	-	138737.52	145057.74	Геодезический метод	0.1	н644У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:558

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н644У	н643У	38.74	по забору	
н643У	н642У	3.60	по забору	
н642У	н645У	17.81	по забору	
н645У	н646У	41.76	по забору	
н646У	н644У	18.52	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:558

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 11 а
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	766±10
3	**Формула, примененная для расчета**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/766=10

Сведения об уточняемых земельных участках

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	714
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	52
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:618
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:188

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н646У	-	-	138719.10	145059.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н645У	-	-	138724.02	145101.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н647У	-	-	138703.42	145103.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н648У	-	-	138702.62	145096.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н649У	-	-	138699.93	145061.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н646У	-	-	138719.10	145059.70	Геодезический метод	0.1	н646У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:188

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н646У	н645У	41.76	по забору	
н645У	н647У	20.72	по забору	
н647У	н648У	6.89	по забору	
н648У	н649У	34.71	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н649У	н646У	19.31	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:188

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тюлюша, д 11, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	839±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/839=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	475
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	364
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:293

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н650У	-	-	138661.91	145070.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н651У	-	-	138668.16	145102.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н652У	-	-	138649.49	145105.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н653У	-	-	138645.57	145083.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н654У	-	-	138644.80	145083.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н655У	-	-	138643.47	145071.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н650У	-	-	138661.91	145070.02	Геодезический метод	0.1	н650У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:293

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н650У	н651У	33.29	по забору	
н651У	н652У	18.90	по забору	
н652У	н653У	22.54	по забору	
н653У	н654У	0.77	по забору	
н654У	н655У	11.78	по забору	
н655У	н650У	18.52	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:293

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 15, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	636±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/636=9
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	544
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	92
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:611
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:294

Обозначение	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определен	Средняя квадратичес	Формулы, примененные

Сведения об уточняемых земельных участках							
характерных точек границ	X	Y	X	Y	ия координат	кая погрешность положения характерной точки (М), м	для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н656У	-	-	138643.54	145069.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н655У	-	-	138643.47	145071.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н654У	-	-	138644.80	145083.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н653У	-	-	138645.57	145083.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н652У	-	-	138649.49	145105.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н657У	-	-	138648.62	145106.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н47У	-	-	138643.42	145107.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н56У	-	-	138625.05	145111.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н55У	-	-	138612.33	145113.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н54У	-	-	138610.91	145111.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н53У	-	-	138604.74	145112.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н63У	-	-	138606.30	145112.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н62У	-	-	138605.83	145110.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н61У	-	-	138604.09	145110.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н60У	-	-	138603.36	145110.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н59У	-	-	138600.12	145093.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н658У	-	-	138597.98	145077.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н659У	-	-	138620.58	145073.87	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н660У	-	-	138620.59	145072.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н656У	-	-	138643.54	145069.72	Геодезический метод	0.1	н656У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:294

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н656У	н655У	2.07	по забору	
н655У	н654У	11.78	по забору	
н654У	н653У	0.77	по забору	
н653У	н652У	22.54	по забору	
н652У	н657У	0.97	по забору	
н657У	н47У	5.48	по забору	
н47У	н56У	18.67	по забору	
н56У	н55У	12.99	по забору	
н55У	н54У	2.32	по забору	
н54У	н53У	6.24	по забору	
н53У	н63У	1.74	по забору	
н63У	н62У	1.54	по забору	
н62У	н61У	1.76	по забору	
н61У	н60У	1.16	по забору	
н60У	н59У	17.10	по забору	
н59У	н658У	16.03	по забору	
н658У	н659У	22.86	по забору	
н659У	н660У	1.15	по забору	
н660У	н656У	23.15	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:294

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 15, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1728±15
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1728=15
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	2868
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	1140
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного**	600 1500

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:611
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:138

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н661У	-	-	138951.16	144987.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н662У	-	-	138950.29	144997.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н663У	-	-	138956.00	144997.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н664У	-	-	138956.41	145008.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н665У	-	-	138953.04	145012.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н666У	-	-	138937.25	145015.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н667У	-	-	138936.24	145012.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н668У	-	-	138927.44	145012.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н669У	-	-	138928.15	145015.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н670У	-	-	138917.48	145016.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н671У	-	-	138916.31	144984.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н672У	-	-	138941.11	144986.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н661У	-	-	138951.16	144987.78	Геодезический метод	0.1	н661У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка

Сведения об уточняемых земельных участках

с кадастровым номером 17:05:0601001:138

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н661У	н662У	9.67	по забору	
н662У	н663У	5.71	по забору	
н663У	н664У	11.22	по забору	
н664У	н665У	5.28	по забору	
н665У	н666У	15.95	по забору	
н666У	н667У	3.11	по забору	
н667У	н668У	8.84	по забору	
н668У	н669У	2.31	по забору	
н669У	н670У	10.71	по забору	
н670У	н671У	31.39	по забору	
н671У	н672У	24.85	по забору	
н672У	н661У	10.17	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 17:05:0601001:138

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 2, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1036±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1036=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	1186
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	150
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:397
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:0601001:554

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

						(М), м	определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н671У	-	-	138916.31	144984.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н670У	-	-	138917.48	145016.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н673У	-	-	138897.37	145017.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н674У	-	-	138895.81	144989.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н675У	-	-	138896.03	144983.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н676У	-	-	138905.07	144984.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н671У	-	-	138916.31	144984.66	Геодезический метод	0.1	н671У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:554

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н671У	н670У	31.39	по забору	
н670У	н673У	20.21	по забору	
н673У	н674У	28.14	по забору	
н674У	н675У	6.70	по забору	
н675У	н676У	9.10	по забору	
н676У	н671У	11.25	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:554

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 2, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	672±9
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/672=9
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	672

Сведения об уточняемых земельных участках

5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:397
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:144

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н674У	-	-	138895.81	144989.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н673У	-	-	138897.37	145017.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н677У	-	-	138876.44	145020.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н678У	-	-	138873.99	144990.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н679У	-	-	138884.54	144988.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н680У	-	-	138884.97	144989.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н674У	-	-	138895.81	144989.89	Геодезический метод	0.1	н674У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:144

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н674У	н673У	28.14	по забору	
н673У	н677У	21.12	по забору	
н677У	н678У	30.85	по забору	
н678У	н679У	10.61	по забору	
н679У	н680У	1.09	по забору	
н680У	н674У	10.84	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке

Сведения об уточняемых земельных участках

с кадастровым номером 17:05:0601001:144

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 4, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	638±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/638=9
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	2144
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	1506
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:403
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:16

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н678У	-	-	138873.99	144990.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н677У	-	-	138876.44	145020.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
237	-	-	138855.96	145023.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
236	-	-	138853.05	144994.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н681У	-	-	138862.40	144995.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н682У	-	-	138862.46	144991.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н683У	-	-	138867.14	144991.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н678У	-	-	138873.99	144990.08	Геодезический метод	0.1	н678У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:16

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н678У	н677У	30.85	по забору	
н677У	237	20.61	по забору	
237	236	28.90	по забору	
236	н681У	9.37	по забору	
н681У	н682У	3.19	по забору	
н682У	н683У	4.69	по забору	
н683У	н678У	6.99	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:16

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 4, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	614±9
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/614=9
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2776
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	2162
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:403
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:9

Обозна	Существующие	Уточненные	Метод	Средняя	Формулы,

Сведения об уточняемых земельных участках

чение характерных точек границ	координаты, м		координаты, м		определения координат	квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
242	-	-	138834.36	144985.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
241	-	-	138834.59	144990.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
240	-	-	138833.76	144991.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
239	-	-	138835.26	145014.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
238	-	-	138836.14	145025.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н684У	-	-	138816.26	145027.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
935	-	-	138815.91	145027.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н685У	-	-	138810.20	144990.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н686У	-	-	138826.03	144990.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н687У	-	-	138829.12	144986.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
242	-	-	138834.36	144985.10	Геодезический метод	0.1	242

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:9

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
242	241	5.13	по забору	
241	240	1.25	по забору	
240	239	23.63	по забору	
239	238	10.79	по забору	
238	н684У	20.01	по забору	
н684У	935	0.72	по забору	
935	н685У	36.74	по забору	
н685У	н686У	15.84	по забору	
н686У	н687У	5.30	по забору	
н687У	242	5.32	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:9

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 6
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	825±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/825=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	842
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	17
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:283

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н685У	-	-	138810.20	144990.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
935	-	-	138815.91	145027.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
938	-	-	138814.89	145027.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н688У	-	-	138814.82	145027.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н689У	-	-	138796.35	145029.43	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		008^2)=0.10
н690У	-	-	138793.95	144991.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н691У	-	-	138807.64	144991.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н685У	-	-	138810.20	144990.86	Геодезический метод	0.1	н685У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:283

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н685У	935	36.74	по забору	
935	938	1.03	по забору	
938	н688У	0.65	по забору	
н688У	н689У	18.53	по забору	
н689У	н690У	38.38	по забору	
н690У	н691У	13.70	по забору	
н691У	н685У	2.67	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:283

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 8, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	673±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/673=9
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	27
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:458
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:284

Сведения об уточняемых земельных участках

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н690У	-	-	138793.95	144991.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н689У	-	-	138796.35	145029.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
181	-	-	138776.17	145031.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
264	-	-	138774.11	145008.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
263	-	-	138773.37	145005.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
262	-	-	138772.48	144990.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н692У	-	-	138776.27	144992.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н693У	-	-	138779.62	144993.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н694У	-	-	138779.79	144991.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н695У	-	-	138784.97	144991.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н696У	-	-	138785.90	144990.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н697У	-	-	138789.49	144990.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н698У	-	-	138789.62	144991.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н690У	-	-	138793.95	144991.13	Геодезический метод	0.1	н690У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:284

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н690У	н689У	38.38	по забору	
н689У	181	20.32	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

181	264	23.53	по забору	
264	263	3.06	по забору	
263	262	14.46	по забору	
262	н692У	4.15	по забору	
н692У	н693У	3.37	по забору	
н693У	н694У	1.26	по забору	
н694У	н695У	5.20	по забору	
н695У	н696У	1.39	по забору	
н696У	н697У	3.61	по забору	
н697У	н698У	1.36	по забору	
н698У	н690У	4.34	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:284

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 8
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	821±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/821=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	1506
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	685
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:458
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:187

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
178	-	-	138733.14	144989.14	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н699У	-	-	138734.54	145002.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
177	-	-	138736.47	145017.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
922	-	-	138736.37	145035.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н700У	-	-	138716.99	145036.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н701У	-	-	138716.09	145026.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н702У	-	-	138713.87	145003.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н703У	-	-	138711.01	145003.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н704У	-	-	138710.41	144993.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н705У	-	-	138714.43	144992.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
125	-	-	138714.28	144992.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
124	-	-	138724.07	144991.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
123	-	-	138731.11	144989.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
178	-	-	138733.14	144989.14	Геодезический метод	0.1	178

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:187

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
178	н699У	13.23	по забору	
н699У	177	15.73	по забору	
177	922	17.12	по забору	
922	н700У	19.47	по забору	
н700У	н701У	10.83	по забору	
н701У	н702У	22.62	по забору	
н702У	н703У	2.86	по забору	
н703У	н704У	10.36	по забору	
н704У	н705У	4.03	по забору	
н705У	125	0.70	по забору	
125	124	9.85	по забору	
124	123	7.24	по забору	
123	178	2.04	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:187

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 12
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	957±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/957=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	780
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	177
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:289

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н706У	-	-	138691.44	144970.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н707У	-	-	138691.67	144998.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н708У	-	-	138695.93	144998.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н709У	-	-	138699.71	144999.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н710У	-	-	138699.85	145003.85	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		$008^2)=0.10$
н703У	-	-	138711.01	145003.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н702У	-	-	138713.87	145003.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н701У	-	-	138716.09	145026.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н700У	-	-	138716.99	145036.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н711У	-	-	138682.97	145039.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н712У	-	-	138679.45	145020.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н713У	-	-	138678.45	145009.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н714У	-	-	138675.66	145008.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н715У	-	-	138672.84	144971.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н716У	-	-	138677.59	144970.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н706У	-	-	138691.44	144970.06	Геодезический метод	0.1	н706У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:289

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н706У	н707У	28.19	по забору	
н707У	н708У	4.26	по забору	
н708У	н709У	4.06	по забору	
н709У	н710У	3.94	по забору	
н710У	н703У	11.17	по забору	
н703У	н702У	2.86	по забору	
н702У	н701У	22.62	по забору	
н701У	н700У	10.83	по забору	
н700У	н711У	34.16	по забору	
н711У	н712У	19.79	по забору	
н712У	н713У	10.81	по забору	
н713У	н714У	2.88	по забору	
н714У	н715У	37.87	по забору	
н715У	н716У	4.81	по забору	
н716У	н706У	13.86	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:289

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 12, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1878±15
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1878=15
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2146
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	268
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:228

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н717У	-	-	138956.13	144884.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н718У	-	-	138959.52	144888.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н719У	-	-	138960.05	144912.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н720У	-	-	138960.65	144931.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н721У	-	-	138958.13	144934.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н722У	-	-	138945.10	144934.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н723У	-	-	138937.99	144933.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н724У	-	-	138937.53	144900.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н725У	-	-	138930.55	144900.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н726У	-	-	138931.48	144891.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н727У	-	-	138934.07	144890.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н728У	-	-	138934.87	144881.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н717У	-	-	138956.13	144884.01	Геодезический метод	0.1	н717У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:228

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н717У	н718У	5.92	по забору	
н718У	н719У	23.40	по забору	
н719У	н720У	19.41	по забору	
н720У	н721У	3.47	по забору	
н721У	н722У	13.03	по забору	
н722У	н723У	7.12	по забору	
н723У	н724У	33.75	по забору	
н724У	н725У	6.98	по забору	
н725У	н726У	9.02	по забору	
н726У	н727У	2.81	по забору	
н727У	н728У	8.81	по забору	
н728У	н717У	21.43	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:228

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Новая, д 4, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1221±12
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1221=12
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного**	1252

Сведения об уточняемых земельных участках

	реестра недвижимости (Ркад), м^2	
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	31
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:720
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:137

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н724У	-	-	138937.53	144900.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н723У	-	-	138937.99	144933.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н729У	-	-	138917.27	144934.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н730У	-	-	138917.07	144913.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н731У	-	-	138919.59	144913.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н732У	-	-	138926.37	144900.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н725У	-	-	138930.55	144900.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н724У	-	-	138937.53	144900.19	Геодезический метод	0.1	н724У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:137

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н724У	н723У	33.75	по забору	
н723У	н729У	20.72	по забору	
н729У	н730У	20.39	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н730У	н731У	2.53	по забору	
н731У	н732У	14.56	по забору	
н732У	н725У	4.21	по забору	
н725У	н724У	6.98	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:137

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Новая, д 4, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	617±9
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/617=9
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1230
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	613
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:720
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:145

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н733У	-	-	138937.26	144814.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н734У	-	-	138944.71	144852.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н735У	-	-	138937.66	144852.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н736У	-	-	138937.00	144868.83	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н728У	-	-	138934.87	144881.35	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н727У	-	-	138934.07	144890.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н726У	-	-	138931.48	144891.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н725У	-	-	138930.55	144900.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н732У	-	-	138926.37	144900.69	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
82	-	-	138909.09	144899.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
81	-	-	138909.49	144888.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
80	-	-	138910.29	144868.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
79	-	-	138909.09	144868.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
78	-	-	138908.83	144861.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
77	-	-	138908.83	144815.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н733У	-	-	138937.26	144814.22	Геодезический метод	0.10	н733У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:145

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н733У	н734У	39.24	по забору	
н734У	н735У	7.05	по забору	
н735У	н736У	16.09	по забору	
н736У	н728У	12.70	по забору	
н728У	н727У	8.81	по забору	
н727У	н726У	2.81	по забору	
н726У	н725У	9.02	по забору	
н725У	н732У	4.21	по забору	
н732У	82	17.31	по забору	
82	81	10.96	по забору	
81	80	20.09	по забору	
80	79	1.20	по забору	
79	78	7.64	по забору	
78	77	45.08	по забору	
77	н733У	28.48	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:145

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Новая, д 6, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2436±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2436=17
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	2720
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	284
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:358
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:205

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н742У	-	-	138878.91	144896.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н743У	-	-	138879.35	144936.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н744У	-	-	138860.77	144936.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н745У	-	-	138860.50	144896.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н742У	-	-	138878.91	144896.69	Геодезический	0.1	н742У

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:205

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н742У	н743У	39.78	по забору	
н743У	н744У	18.58	по забору	
н744У	н745У	39.90	по забору	
н745У	н742У	18.41	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:205

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Новая, д 8, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	737±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/737=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	137
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:223

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н746У	-	-	138859.03	144858.11	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н745У	-	-	138860.50	144896.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н744У	-	-	138860.77	144936.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н747У	-	-	138843.03	144936.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н748У	-	-	138842.76	144933.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н749У	-	-	138839.80	144933.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н750У	-	-	138839.10	144905.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н751У	-	-	138826.61	144871.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
128	-	-	138825.95	144857.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
127	-	-	138836.78	144857.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н752У	-	-	138853.70	144857.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н746У	-	-	138859.03	144858.11	Геодезический метод	0.1	н746У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:223

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н746У	н745У	38.56	по забору	
н745У	н744У	39.90	по забору	
н744У	н747У	17.74	по забору	
н747У	н748У	3.01	по забору	
н748У	н749У	2.96	по забору	
н749У	н750У	27.93	по забору	
н750У	н751У	36.36	по забору	
н751У	128	14.11	по забору	
128	127	10.83	по забору	
127	н752У	16.93	по забору	
н752У	н746У	5.33	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:223

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Новая, д 8, кв 2

Сведения об уточняемых земельных участках

	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2034±16
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2034=16
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2526
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	492
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:211

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
17:05:0601001:211(1)							
н754У	-	-	138853.29	144815.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н752У	-	-	138853.70	144857.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
127	-	-	138836.78	144857.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
126	-	-	138836.18	144816.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н754У	-	-	138853.29	144815.95	Геодезический метод	0.1	н754У
17:05:0601001:211(2)							

Сведения об уточняемых земельных участках

н753У	-	-	138809.40	144889.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
136	-	-	138807.81	144920.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
131	-	-	138808.10	144934.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н755У	-	-	138790.63	144935.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н756У	-	-	138790.43	144932.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н757У	-	-	138791.13	144914.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н758У	-	-	138791.36	144900.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н759У	-	-	138791.43	144889.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
219	-	-	138798.90	144889.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н753У	-	-	138809.40	144889.90	Геодезический метод	0.1	н753У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:211

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
17:05:0601001:211(1)				
н754У	н752У	42.03	по забору	
н752У	127	16.93	по забору	
127	126	41.42	по забору	
126	н754У	17.11	по забору	
17:05:0601001:211(2)				
н753У	136	30.27	по забору	
136	131	14.75	по забору	
131	н755У	17.49	по забору	
н755У	н756У	2.86	по забору	
н756У	н757У	18.05	по забору	
н757У	н758У	14.39	по забору	
н758У	н759У	10.53	по забору	
н759У	219	7.48	по забору	
219	н753У	10.51	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:211

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Новая, д 10, кв 2
	Описание местоположения земельного	

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1500±14
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1348
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	152
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:139

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н759У	-	-	138791.43	144889.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н758У	-	-	138791.36	144900.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н757У	-	-	138791.13	144914.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н756У	-	-	138790.43	144932.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н755У	-	-	138790.63	144935.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н760У	-	-	138773.84	144935.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н761У	-	-	138773.91	144920.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н762У	-	-	138773.91	144902.25	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н763У	-	-	138773.37	144891.02	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н764У	-	-	138774.98	144890.91	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н759У	-	-	138791.43	144889.82	Геодезический метод	0.1	н759У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:139

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н759У	н758У	10.53	по забору	
н758У	н757У	14.39	по забору	
н757У	н756У	18.05	по забору	
н756У	н755У	2.86	по забору	
н755У	н760У	16.79	по забору	
н760У	н761У	15.08	по забору	
н761У	н762У	18.54	по забору	
н762У	н763У	11.24	по забору	
н763У	н764У	1.61	по забору	
н764У	н759У	16.49	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:139

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Новая, д 12, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	781±10
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/781=10
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	1154
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	373
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:357

Сведения об уточняемых земельных участках

6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:173

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н763У	-	-	138773.37	144891.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н762У	-	-	138773.91	144902.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н761У	-	-	138773.91	144920.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н760У	-	-	138773.84	144935.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н765У	-	-	138757.86	144936.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н766У	-	-	138756.60	144907.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н767У	-	-	138755.63	144898.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н768У	-	-	138755.10	144891.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н769У	-	-	138756.63	144891.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н763У	-	-	138773.37	144891.02	Геодезический метод	0.1	н763У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:173

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н763У	н762У	11.24	по забору	
н762У	н761У	18.54	по забору	
н761У	н760У	15.08	по забору	
н760У	н765У	15.99	по забору	
н765У	н766У	28.84	по забору	
н766У	н767У	9.53	по забору	
н767У	н768У	6.67	по забору	
н768У	н769У	1.54	по забору	
н769У	н763У	16.74	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:173

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Новая, д 12, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	770±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/770=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	825
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	55
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:357
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:182

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н768У	-	-	138755.10	144891.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н767У	-	-	138755.63	144898.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н766У	-	-	138756.60	144907.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н765У	-	-	138757.86	144936.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н770У	-	-	138740.79	144937.05	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		008^2)=0.10
н771У	-	-	138740.12	144902.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н772У	-	-	138738.83	144902.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н773У	-	-	138738.59	144892.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н774У	-	-	138739.42	144890.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н775У	-	-	138741.62	144890.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н776У	-	-	138744.91	144891.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н777У	-	-	138749.92	144892.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н768У	-	-	138755.10	144891.53	Геодезический метод	0.1	н768У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:182

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н768У	н767У	6.67	по забору	
н767У	н766У	9.53	по забору	
н766У	н765У	28.84	по забору	
н765У	н770У	17.08	по забору	
н770У	н771У	35.05	по забору	
н771У	н772У	1.29	по забору	
н772У	н773У	9.50	по забору	
н773У	н774У	2.16	по забору	
н774У	н775У	2.20	по забору	
н775У	н776У	3.41	по забору	
н776У	н777У	5.05	по забору	
н777У	н768У	5.21	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:182

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Новая, д 14, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	756±10
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/756=10

Сведения об уточняемых земельных участках

	определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	856
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	100
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:550
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:108

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н773У	-	-	138738.59	144892.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н772У	-	-	138738.83	144902.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н771У	-	-	138740.12	144902.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н770У	-	-	138740.79	144937.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н778У	-	-	138722.58	144937.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н779У	-	-	138722.78	144907.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н780У	-	-	138723.51	144901.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н781У	-	-	138723.31	144897.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н782У	-	-	138723.25	144893.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н783У	-	-	138725.31	144893.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н773У	-	-	138738.59	144892.60	Геодезический метод	0.1	н773У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:108

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н773У	н772У	9.50	по забору	
н772У	н771У	1.29	по забору	
н771У	н770У	35.05	по забору	
н770У	н778У	18.21	по забору	
н778У	н779У	30.03	по забору	
н779У	н780У	5.50	по забору	
н780У	н781У	4.72	по забору	
н781У	н782У	3.72	по забору	
н782У	н783У	2.07	по забору	
н783У	н773У	13.29	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:108

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Новая, д 14, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	762±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/762=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	704
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	58
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:550
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:216

Обозначение характерных	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

точек границ						характерной точки (М), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н784У	-	-	138940.76	144954.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н672У	-	-	138941.11	144986.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н671У	-	-	138916.31	144984.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н676У	-	-	138905.07	144984.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н785У	-	-	138904.84	144953.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н784У	-	-	138940.76	144954.94	Геодезический метод	0.1	н784У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:216

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н784У	н672У	31.27	по забору	
н672У	н671У	24.85	по забору	
н671У	н676У	11.25	по забору	
н676У	н785У	30.68	по забору	
н785У	н784У	35.95	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:216

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Новая, д 1, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1110±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1110=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	1184
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	74

Сведения об уточняемых земельных участках

6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:122

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н785У	-	-	138904.84	144953.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н676У	-	-	138905.07	144984.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н675У	-	-	138896.03	144983.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н674У	-	-	138895.81	144989.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н680У	-	-	138884.97	144989.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н679У	-	-	138884.54	144988.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н786У	-	-	138884.81	144953.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н785У	-	-	138904.84	144953.59	Геодезический метод	0.1	н785У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:122

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н785У	н676У	30.68	по забору	
н676У	н675У	9.10	по забору	
н675У	н674У	6.70	по забору	
н674У	н680У	10.84	по забору	
н680У	н679У	1.09	по забору	
н679У	н786У	35.55	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н786У	н785У	20.03	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:122

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Новая, д 1, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	683±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/683=9
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	825
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	142
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:122
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:276

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н786У	-	-	138884.81	144953.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н679У	-	-	138884.54	144988.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н678У	-	-	138873.99	144990.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н683У	-	-	138867.14	144991.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н787У	-	-	138866.83	144953.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н786У	-	-	138884.81	144953.37	Геодезический метод	0.1	н786У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:276

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н786У	н679У	35.55	по забору	
н679У	н678У	10.61	по забору	
н678У	н683У	6.99	по забору	
н683У	н787У	37.55	по забору	
н787У	н786У	17.99	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:276

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Новая, д 3, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	643±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/643=9
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	850
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	207
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:206

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							координат характерной точки (Mt), м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н787У	-	-	138866.83	144953.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н683У	-	-	138867.14	144991.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н682У	-	-	138862.46	144991.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н681У	-	-	138862.40	144995.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
236	-	-	138853.05	144994.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
235	-	-	138852.26	144990.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
242	-	-	138847.49	144990.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н788У	-	-	138846.74	144954.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н787У	-	-	138866.83	144953.92	Геодезический метод	0.1	н787У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:206

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н787У	н683У	37.55	по забору	
н683У	н682У	4.69	по забору	
н682У	н681У	3.19	по забору	
н681У	236	9.37	по забору	
236	235	4.39	по забору	
235	242	4.77	по забору	
242	н788У	35.95	по забору	
н788У	н787У	20.09	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:206

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Новая, д 3, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	768±10

Сведения об уточняемых земельных участках

3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/768=10
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	821
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	53
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:172

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н789У	-	-	138767.92	144953.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н790У	-	-	138768.45	144965.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н791У	-	-	138766.79	144965.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н792У	-	-	138767.99	144984.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
176	-	-	138750.98	144987.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
176	-	-	138750.35	144972.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
175	-	-	138749.22	144954.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н789У	-	-	138767.92	144953.09	Геодезический метод	0.1	н789У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:172

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Отметка о наличии земельного

Сведения об уточняемых земельных участках

границы		проложение (S), м	прохождения части границы	спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н789У	н790У	12.01	по забору	
н790У	н791У	1.67	по забору	
н791У	н792У	19.48	по забору	
н792У	176	17.23	по забору	
176	176	15.20	по забору	
176	175	18.32	по забору	
175	н789У	18.72	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:172

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Новая, д 9, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	572±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/572=8
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	648
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	76
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:175

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н797У	-	-	138711.82	144955.25	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		$008^2)=0.10$
н796У	-	-	138711.84	144956.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н795У	-	-	138711.44	144972.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н794У	-	-	138711.64	144982.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н793У	-	-	138711.97	144989.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
125	-	-	138714.28	144992.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н705У	-	-	138714.43	144992.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н704У	-	-	138710.41	144993.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н703У	-	-	138711.01	145003.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н710У	-	-	138699.85	145003.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н709У	-	-	138699.71	144999.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н708У	-	-	138695.93	144998.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н707У	-	-	138691.67	144998.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н706У	-	-	138691.44	144970.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н716У	-	-	138677.59	144970.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н798У	-	-	138677.28	144967.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н799У	-	-	138681.72	144956.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н797У	-	-	138711.82	144955.25	Геодезический метод	0.1	н797У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:175

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н797У	н796У	1.18	по забору	
н796У	н795У	15.95	по забору	
н795У	н794У	10.54	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н794У	н793У	6.54	по забору	
н793У	125	3.52	по забору	
125	н705У	0.70	по забору	
н705У	н704У	4.03	по забору	
н704У	н703У	10.36	по забору	
н703У	н710У	11.17	по забору	
н710У	н709У	3.94	по забору	
н709У	н708У	4.06	по забору	
н708У	н707У	4.26	по забору	
н707У	н706У	28.19	по забору	
н706У	н716У	13.86	по забору	
н716У	н798У	3.24	по забору	
н798У	н799У	12.06	по забору	
н799У	н797У	30.11	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:175

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Новая, д 11, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1102±12
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1102=12
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1250
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	148
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:612
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:262

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							(Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н800У	-	-	138799.52	144840.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н801У	-	-	138800.18	144845.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н802У	-	-	138798.79	144851.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
213	-	-	138798.64	144859.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н803У	-	-	138793.42	144858.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н804У	-	-	138791.53	144856.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н805У	-	-	138785.41	144857.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н806У	-	-	138773.45	144857.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н807У	-	-	138773.68	144850.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н808У	-	-	138773.75	144839.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н800У	-	-	138799.52	144840.41	Геодезический метод	0.1	н800У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:262

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н800У	н801У	5.02	по забору	
н801У	н802У	6.32	по забору	
н802У	213	7.52	по забору	
213	н803У	5.22	по забору	
н803У	н804У	2.79	по забору	
н804У	н805У	6.13	по забору	
н805У	н806У	11.96	по забору	
н806У	н807У	6.38	по забору	
н807У	н808У	11.43	по забору	
н808У	н800У	25.80	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:262

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Ховалыг Бичен, д 1, кв 1
	Описание местоположения земельного	

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	456±7
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/456=7
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	440
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	16
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:435
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:280

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н808У	-	-	138773.75	144839.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н807У	-	-	138773.68	144850.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н806У	-	-	138773.45	144857.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н811У	-	-	138763.33	144856.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н812У	-	-	138759.07	144857.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н813У	-	-	138755.58	144857.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н814У	-	-	138754.11	144839.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н808У	-	-	138773.75	144839.22	Геодезиче	0.1	н808У

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:280

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н808У	н807У	11.43	по забору	
н807У	н806У	6.38	по забору	
н806У	н811У	10.12	по забору	
н811У	н812У	4.26	по забору	
н812У	н813У	3.55	по забору	
н813У	н814У	18.01	по забору	
н814У	н808У	19.65	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:280

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Ховалыг Бичен, д 1, кв 3
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	332±6
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/332=6
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	483
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	151
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:435
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:268

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н806У	-	-	138773.45	144857.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н810У	-	-	138773.55	144863.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н809У	-	-	138774.68	144863.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н764У	-	-	138774.98	144890.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н763У	-	-	138773.37	144891.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н769У	-	-	138756.63	144891.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н813У	-	-	138755.58	144857.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н812У	-	-	138759.07	144857.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н811У	-	-	138763.33	144856.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н806У	-	-	138773.45	144857.03	Геодезический метод	0.1	н806У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:268

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н806У	н810У	6.06	по забору	
н810У	н809У	1.13	по забору	
н809У	н764У	27.86	по забору	
н764У	н763У	1.61	по забору	
н763У	н769У	16.74	по забору	
н769У	н813У	33.55	по забору	
н813У	н812У	3.55	по забору	
н812У	н811У	4.26	по забору	
н811У	н806У	10.12	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:268

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Ховалыг Бичен, д 1, кв 4
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина	630±9

Сведения об уточняемых земельных участках

	погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/630=9
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	483
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	147
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:179

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
17:05:0601001:179(1)							
н815У	-	-	138761.92	144752.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н816У	-	-	138764.05	144782.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н817У	-	-	138765.25	144806.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н818У	-	-	138766.57	144813.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н819У	-	-	138766.97	144820.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н820У	-	-	138737.87	144820.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н821У	-	-	138738.00	144809.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н822У	-	-	138738.34	144778.96	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		$008^2)=0.10$
н823У	-	-	138738.27	144768.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н824У	-	-	138739.07	144761.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н825У	-	-	138738.93	144753.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н815У	-	-	138761.92	144752.69	Геодезический метод	0.1	н815У
17:05:0601001:179(2)							
н826У	-	-	138715.70	144839.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н827У	-	-	138717.43	144850.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н828У	-	-	138722.21	144850.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н829У	-	-	138723.21	144866.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н830У	-	-	138705.60	144867.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н831У	-	-	138704.40	144861.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н832У	-	-	138701.35	144848.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н833У	-	-	138700.62	144840.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н826У	-	-	138715.70	144839.09	Геодезический метод	0.1	н826У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:179

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
17:05:0601001:179(1)				
н815У	н816У	30.37	по забору	
н816У	н817У	23.15	по забору	
н817У	н818У	7.30	по забору	
н818У	н819У	6.78	по забору	
н819У	н820У	29.11	по забору	
н820У	н821У	11.15	по забору	
н821У	н822У	30.75	по забору	
н822У	н823У	10.43	по забору	
н823У	н824У	7.37	по забору	
н824У	н825У	7.84	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н825У	н815У	23.00	по забору	
17:05:0601001:179(2)				
н826У	н827У	11.50	по забору	
н827У	н828У	4.78	по забору	
н828У	н829У	16.15	по забору	
н829У	н830У	17.65	по забору	
н830У	н831У	6.24	по забору	
н831У	н832У	13.89	по забору	
н832У	н833У	7.81	по забору	
н833У	н826У	15.14	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:179

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Ховалыг Бичен, д 5, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2237±17
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2237=17
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	3125
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	888
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:382
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:195

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н829У	-	-	138723.21	144866.74	Геодезический	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		006^2)=0.10
н834У	-	-	138724.14	144881.86	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.004^2+0.006^2)=0.10
н783У	-	-	138725.31	144893.20	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.004^2+0.006^2)=0.10
н782У	-	-	138723.25	144893.40	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.004^2+0.006^2)=0.10
н781У	-	-	138723.31	144897.12	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.004^2+0.006^2)=0.10
н835У	-	-	138707.51	144897.41	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.004^2+0.006^2)=0.10
н836У	-	-	138707.04	144892.36	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.004^2+0.006^2)=0.10
н830У	-	-	138705.60	144867.87	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.004^2+0.006^2)=0.10
н829У	-	-	138723.21	144866.74	Геодезический метод	0.1	н829У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:195

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н829У	н834У	15.15	по забору	
н834У	н783У	11.40	по забору	
н783У	н782У	2.07	по забору	
н782У	н781У	3.72	по забору	
н781У	н835У	15.80	по забору	
н835У	н836У	5.07	по забору	
н836У	н830У	24.53	по забору	
н830У	н829У	17.65	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:195

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Ховалыг Бичен, д 5, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	526±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/526=8
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного	446

Сведения об уточняемых земельных участках

	реестра недвижимости (Ркад), м^2	
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	80
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:382
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:119

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н830У	-	-	138705.60	144867.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н836У	-	-	138707.04	144892.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н835У	-	-	138707.51	144897.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н837У	-	-	138690.90	144897.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н838У	-	-	138689.80	144896.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н839У	-	-	138684.55	144896.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н840У	-	-	138684.65	144898.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н841У	-	-	138670.70	144898.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н842У	-	-	138670.63	144881.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н843У	-	-	138683.59	144881.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н844У	-	-	138683.52	144874.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н845У	-	-	138682.99	144869.50	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н830У	-	-	138705.60	144867.87	Геодезический метод	0.1	н830У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:119

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н830У	н836У	24.53	по забору	
н836У	н835У	5.07	по забору	
н835У	н837У	16.61	по забору	
н837У	н838У	1.96	по забору	
н838У	н839У	5.25	по забору	
н839У	н840У	2.08	по забору	
н840У	н841У	13.96	по забору	
н841У	н842У	17.01	по забору	
н842У	н843У	12.96	по забору	
н843У	н844У	7.30	по забору	
н844У	н845У	4.82	по забору	
н845У	н830У	22.67	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:119

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Ховалыг Бичен, д 5, кв 4
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	876±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/876=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	800
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	76
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:382
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:210

Сведения об уточняемых земельных участках

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н823У	-	-	138738.27	144768.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н822У	-	-	138738.34	144778.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н821У	-	-	138738.00	144809.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н846У	-	-	138718.97	144809.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
191	-	-	138698.54	144811.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
190	-	-	138698.37	144795.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
189	-	-	138696.71	144785.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
188	-	-	138695.45	144770.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н847У	-	-	138715.38	144769.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н848У	-	-	138715.45	144763.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н849У	-	-	138726.41	144763.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н850У	-	-	138726.94	144769.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н823У	-	-	138738.27	144768.53	Геодезический метод	0.1	н823У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:210

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н823У	н822У	10.43	по забору	
н822У	н821У	30.75	по забору	
н821У	н846У	19.03	по забору	
н846У	191	20.47	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

191	190	16.03	по забору	
190	189	10.10	по забору	
189	188	14.22	по забору	
188	н847У	19.97	по забору	
н847У	н848У	6.18	по забору	
н848У	н849У	10.96	по забору	
н849У	н850У	6.20	по забору	
н850У	н823У	11.36	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:210

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Ховалыг Бичен, д 2, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1721±15
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1721=15
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1758
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	37
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:217

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н218У	-	-	138651.62	145565.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н854У	-	-	138653.04	145573.26	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н855У	-	-	138654.70	145581.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н856У	-	-	138636.49	145585.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н857У	-	-	138619.28	145589.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н858У	-	-	138595.76	145597.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н859У	-	-	138553.27	145607.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н224У	-	-	138547.95	145582.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н223У	-	-	138598.78	145576.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н221У	-	-	138602.85	145574.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н220У	-	-	138613.81	145574.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н219У	-	-	138643.08	145567.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н218У	-	-	138651.62	145565.67	Геодезический метод	0.1	н218У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:217

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н218У	н854У	7.72	по забору	
н854У	н855У	8.60	по забору	
н855У	н856У	18.64	по забору	
н856У	н857У	17.68	по забору	
н857У	н858У	24.73	по забору	
н858У	н859У	43.74	по забору	
н859У	н224У	25.75	по забору	
н224У	н223У	51.22	по забору	
н223У	н221У	4.44	по забору	
н221У	н220У	10.97	по забору	
н220У	н219У	29.99	по забору	
н219У	н218У	8.75	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:217

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул

Сведения об уточняемых земельных участках

		Центральная, д 1, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2070±16
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2070=16
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2070
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:422
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:218

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н860У	-	-	138729.95	144657.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н861У	-	-	138729.95	144668.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
167	-	-	138737.09	144669.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
166	-	-	138736.96	144688.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1021	-	-	138712.33	144690.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1020	-	-	138713.02	144698.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1019	-	-	138689.95	144700.08	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		008^2)=0.10
н862У	-	-	138675.12	144701.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н863У	-	-	138671.28	144657.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н864У	-	-	138699.39	144657.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н865У	-	-	138708.87	144656.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н860У	-	-	138729.95	144657.22	Геодезический метод	0.1	н860У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:218

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н860У	н861У	11.27	по забору	
н861У	167	7.21	по забору	
167	166	18.67	по забору	
166	1021	24.76	по забору	
1021	1020	7.53	по забору	
1020	1019	23.15	по забору	
1019	н862У	14.87	по забору	
н862У	н863У	43.39	по забору	
н863У	н864У	28.12	по забору	
н864У	н865У	9.49	по забору	
н865У	н860У	21.08	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:218

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, пер Кара-Булун, д 4
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	2376±17
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2376=17
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	2604
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	228
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500

Сведения об уточняемых земельных участках

7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:665
6	**Иные сведения**	**-**

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:54

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н866У	-	-	138753.64	144632.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н867У	-	-	138754.37	144638.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н868У	-	-	138757.95	144652.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н869У	-	-	138759.54	144665.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
168	-	-	138757.90	144672.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
167	-	-	138737.09	144669.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н861У	-	-	138729.95	144668.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н860У	-	-	138729.95	144657.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н865У	-	-	138708.87	144656.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н864У	-	-	138699.39	144657.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н863У	-	-	138671.28	144657.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н870У	-	-	138666.07	144657.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н871У	-	-	138664.28	144638.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н872У	-	-	138669.72	144638.30	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		008^2)=0.10
н873У	-	-	138669.79	144637.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н874У	-	-	138684.90	144636.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н875У	-	-	138693.39	144637.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н876У	-	-	138693.25	144638.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н877У	-	-	138727.72	144638.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н878У	-	-	138727.68	144632.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н866У	-	-	138753.64	144632.89	Геодезический метод	0.1	н866У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:54

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н866У	н867У	5.26	по забору	
н867У	н868У	15.02	по забору	
н868У	н869У	12.56	по забору	
н869У	168	7.71	по забору	
168	167	21.05	по забору	
167	н861У	7.21	по забору	
н861У	н860У	11.27	по забору	
н860У	н865У	21.08	по забору	
н865У	н864У	9.49	по забору	
н864У	н863У	28.12	по забору	
н863У	н870У	5.21	по забору	
н870У	н871У	19.81	по забору	
н871У	н872У	5.44	по забору	
н872У	н873У	1.06	по забору	
н873У	н874У	15.12	по забору	
н874У	н875У	8.53	по забору	
н875У	н876У	1.34	по забору	
н876У	н877У	34.47	по забору	
н877У	н878У	6.33	по забору	
н878У	н866У	25.96	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:54

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, пер Кара-Булун, д 6
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	

Сведения об уточняемых земельных участках

2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2284±17
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2284=17
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2284
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:745
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:26

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н879У	-	-	138737.95	144729.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н825У	-	-	138738.93	144753.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н824У	-	-	138739.07	144761.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н823У	-	-	138738.27	144768.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н850У	-	-	138726.94	144769.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н849У	-	-	138726.41	144763.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н848У	-	-	138715.45	144763.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н847У	-	-	138715.38	144769.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

188	-	-	138695.45	144770.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н853У	-	-	138694.69	144770.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н880У	-	-	138694.55	144762.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н881У	-	-	138694.62	144747.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н882У	-	-	138694.02	144734.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н883У	-	-	138693.56	144728.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н884У	-	-	138704.23	144727.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н885У	-	-	138704.10	144729.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н886У	-	-	138712.52	144728.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н887У	-	-	138713.85	144728.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н888У	-	-	138727.70	144728.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н879У	-	-	138737.95	144729.68	Геодезический метод	0.1	н879У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:26

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н879У	н825У	23.70	по забору	
н825У	н824У	7.84	по забору	
н824У	н823У	7.37	по забору	
н823У	н850У	11.36	по забору	
н850У	н849У	6.20	по забору	
н849У	н848У	10.96	по забору	
н848У	н847У	6.18	по забору	
н847У	188	19.97	по забору	
188	н853У	0.76	по забору	
н853У	н880У	8.03	по забору	
н880У	н881У	15.25	по забору	
н881У	н882У	12.61	по забору	
н882У	н883У	6.98	по забору	
н883У	н884У	10.70	по забору	
н884У	н885У	1.79	по забору	
н885У	н886У	8.45	по забору	
н886У	н887У	1.36	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н887У	н888У	13.88	по забору	
н888У	н879У	10.27	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:26

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, пер Кара-Булун, д 3, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1750±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1750=15
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	2226
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	476
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:363
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:290

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н891У	-	-	138384.73	145639.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н892У	-	-	138386.54	145641.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н890У	-	-	138386.36	145669.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н889У	-	-	138353.71	145672.99	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		$006^2)=0.10$
30	-	-	138353.76	145679.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
28	-	-	138308.93	145681.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н893У	-	-	138304.24	145680.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н894У	-	-	138255.49	145679.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н895У	-	-	138249.44	145679.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н896У	-	-	138257.51	145639.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н897У	-	-	138269.48	145640.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н898У	-	-	138301.90	145643.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н899У	-	-	138382.33	145639.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н891У	-	-	138384.73	145639.67	Геодезический метод	0.1	н891У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:290

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н891У	н892У	2.89	по забору	
н892У	н890У	27.73	по забору	
н890У	н889У	32.82	по забору	
н889У	30	6.69	по забору	
30	28	44.85	по забору	
28	н893У	4.70	по забору	
н893У	н894У	48.76	по забору	
н894У	н895У	6.05	по забору	
н895У	н896У	41.13	по забору	
н896У	н897У	12.01	по забору	
н897У	н898У	32.54	по забору	
н898У	н899У	80.50	по забору	
н899У	н891У	2.40	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:290

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 3
	Описание местоположения земельного участка	

Сведения об уточняемых земельных участках

	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	4894±24
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/4894=24
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	6438
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	1544
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:34

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н901У	-	-	138384.26	145527.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н902У	-	-	138383.90	145544.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н903У	-	-	138383.13	145554.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н904У	-	-	138356.72	145555.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н905У	-	-	138346.78	145559.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н906У	-	-	138336.52	145559.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н907У	-	-	138327.03	145557.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н908У	-	-	138300.69	145558.47	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		$008^2)=0.10$
н909У	-	-	138290.67	145561.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н910У	-	-	138277.03	145561.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н911У	-	-	138277.56	145531.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н912У	-	-	138289.13	145530.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н913У	-	-	138295.87	145529.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н914У	-	-	138330.71	145527.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н915У	-	-	138342.09	145530.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н916У	-	-	138376.97	145526.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н901У	-	-	138384.26	145527.20	Геодезический метод	0.1	н901У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:34

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н901У	н902У	16.84	по забору	
н902У	н903У	10.41	по забору	
н903У	н904У	26.44	по забору	
н904У	н905У	10.47	по забору	
н905У	н906У	10.26	по забору	
н906У	н907У	9.67	по забору	
н907У	н908У	26.36	по забору	
н908У	н909У	10.38	по забору	
н909У	н910У	13.66	по забору	
н910У	н911У	30.59	по забору	
н911У	н912У	11.60	по забору	
н912У	н913У	6.76	по забору	
н913У	н914У	34.92	по забору	
н914У	н915У	11.82	по забору	
н915У	н916У	35.09	по забору	
н916У	н901У	7.30	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:34

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 13
	Описание местоположения земельного участка	

Сведения об уточняемых земельных участках

	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	3089±19
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/3089=19
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	3089
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:691
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:147

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н917У	-	-	138385.65	145506.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н901У	-	-	138384.26	145527.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н916У	-	-	138376.97	145526.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н915У	-	-	138342.09	145530.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н914У	-	-	138330.71	145527.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н913У	-	-	138295.87	145529.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н912У	-	-	138289.13	145530.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н918У	-	-	138288.42	145513.44	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		006²)=0.10
н919У	-	-	138300.18	145512.31	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н920У	-	-	138325.73	145510.69	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н921У	-	-	138364.04	145508.25	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н917У	-	-	138385.65	145506.86	Геодезический метод	0.1	н917У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:147

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н917У	н901У	20.39	по забору	
н901У	н916У	7.30	по забору	
н916У	н915У	35.09	по забору	
н915У	н914У	11.82	по забору	
н914У	н913У	34.92	по забору	
н913У	н912У	6.76	по забору	
н912У	н918У	16.93	по забору	
н918У	н919У	11.81	по забору	
н919У	н920У	25.60	по забору	
н920У	н921У	38.39	по забору	
н921У	н917У	21.65	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:147

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 15
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1800±15
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1800=15
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	1928
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	128
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта**	17:05:0601001:609

Сведения об уточняемых земельных участках

	незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:282

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н922У	-	-	138386.31	145485.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н923У	-	-	138386.43	145495.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н924У	-	-	138386.07	145502.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н917У	-	-	138385.65	145506.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н921У	-	-	138364.04	145508.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н920У	-	-	138325.73	145510.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н925У	-	-	138325.89	145484.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н926У	-	-	138377.03	145483.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н922У	-	-	138386.31	145485.06	Геодезический метод	0.1	н922У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:282

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н922У	н923У	10.11	по забору	
н923У	н924У	7.30	по забору	
н924У	н917У	4.42	по забору	
н917У	н921У	21.65	по забору	
н921У	н920У	38.39	по забору	
н920У	н925У	26.34	по забору	
н925У	н926У	51.15	по забору	
н926У	н922У	9.43	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке

Сведения об уточняемых земельных участках

с кадастровым номером 17:05:0601001:282

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 17
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1500±14
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1050
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	450
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:693
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:136

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н927У	-	-	138390.53	145462.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н922У	-	-	138386.31	145485.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н926У	-	-	138377.03	145483.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н925У	-	-	138325.89	145484.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н928У	-	-	138312.42	145484.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н929У	-	-	138313.73	145463.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н930У	-	-	138320.21	145463.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н931У	-	-	138345.98	145463.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н932У	-	-	138378.05	145463.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н927У	-	-	138390.53	145462.74	Геодезический метод	0.1	н927У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:136

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н927У	н922У	22.72	по забору	
н922У	н926У	9.43	по забору	
н926У	н925У	51.15	по забору	
н925У	н928У	13.47	по забору	
н928У	н929У	20.82	по забору	
н929У	н930У	6.48	по забору	
н930У	н931У	25.77	по забору	
н931У	н932У	32.08	по забору	
н932У	н927У	12.49	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:136

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 19
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1547±14
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1547=14
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	1547
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта**	

Сведения об уточняемых земельных участках

	незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:186

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н933У	-	-	138389.73	145431.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н927У	-	-	138390.53	145462.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н932У	-	-	138378.05	145463.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н931У	-	-	138345.98	145463.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н930У	-	-	138320.21	145463.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н929У	-	-	138313.73	145463.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н934У	-	-	138310.72	145463.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н935У	-	-	138309.09	145432.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н936У	-	-	138311.40	145432.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н937У	-	-	138348.71	145431.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н938У	-	-	138363.95	145429.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н939У	-	-	138372.37	145431.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н940У	-	-	138386.40	145431.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н933У	-	-	138389.73	145431.44	Геодезический метод	0.1	н933У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:186

Сведения об уточняемых земельных участках

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н933У	н927У	31.31	по забору	
н927У	н932У	12.49	по забору	
н932У	н931У	32.08	по забору	
н931У	н930У	25.77	по забору	
н930У	н929У	6.48	по забору	
н929У	н934У	3.02	по забору	
н934У	н935У	30.84	по забору	
н935У	н936У	2.32	по забору	
н936У	н937У	37.32	по забору	
н937У	н938У	15.36	по забору	
н938У	н939У	8.54	по забору	
н939У	н940У	14.03	по забору	
н940У	н933У	3.33	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:186

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 21
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2550±18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2550=18
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	2756
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	206
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:685
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:183

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

						(М), м	определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н941У	-	-	138388.06	145398.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н942У	-	-	138387.77	145413.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н943У	-	-	138386.77	145423.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н940У	-	-	138386.40	145431.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н939У	-	-	138372.37	145431.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н938У	-	-	138363.95	145429.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н937У	-	-	138348.71	145431.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н936У	-	-	138311.40	145432.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н944У	-	-	138307.82	145399.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н945У	-	-	138338.02	145399.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н941У	-	-	138388.06	145398.42	Геодезический метод	0.1	н941У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:183

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н941У	н942У	14.73	по забору	
н942У	н943У	10.20	по забору	
н943У	н940У	8.19	по забору	
н940У	н939У	14.03	по забору	
н939У	н938У	8.54	по забору	
н938У	н937У	15.36	по забору	
н937У	н936У	37.32	по забору	
н936У	н944У	33.35	по забору	
н944У	н945У	30.20	по забору	
н945У	н941У	50.05	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:183

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

Сведения об уточняемых земельных участках

1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 23
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	2529±18
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2529=18
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	2529
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:715
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:295

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н946У	-	-	138388.35	145362.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н947У	-	-	138388.34	145366.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н948У	-	-	138388.28	145379.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н949У	-	-	138388.24	145390.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н941У	-	-	138388.06	145398.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н945У	-	-	138338.02	145399.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н944У	-	-	138307.82	145399.55	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н950У	-	-	138306.70	145356.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н951У	-	-	138369.04	145362.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н952У	-	-	138374.16	145360.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н946У	-	-	138388.35	145362.35	Геодезический метод	0.1	н946У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:295

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н946У	н947У	4.62	по забору	
н947У	н948У	13.00	по забору	
н948У	н949У	10.19	по забору	
н949У	н941У	8.26	по забору	
н941У	н945У	50.05	по забору	
н945У	н944У	30.20	по забору	
н944У	н950У	43.13	по забору	
н950У	н951У	62.64	по забору	
н951У	н952У	5.50	по забору	
н952У	н946У	14.31	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:295

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 25
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	3176±20
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/3176=20
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	3176
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта**	17:05:0601001:698

Сведения об уточняемых земельных участках

	незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:261

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н953У	-	-	138391.54	145328.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н946У	-	-	138388.35	145362.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н952У	-	-	138374.16	145360.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н951У	-	-	138369.04	145362.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н950У	-	-	138306.70	145356.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н954У	-	-	138301.85	145356.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н955У	-	-	138301.08	145329.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н956У	-	-	138307.61	145329.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н953У	-	-	138391.54	145328.21	Геодезический метод	0.1	н953У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:261

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н953У	н946У	34.29	по забору	
н946У	н952У	14.31	по забору	
н952У	н951У	5.50	по забору	
н951У	н950У	62.64	по забору	
н950У	н954У	4.85	по забору	
н954У	н955У	27.18	по забору	
н955У	н956У	6.53	по забору	
н956У	н953У	83.94	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке

Сведения об уточняемых земельных участках

с кадастровым номером 17:05:0601001:261

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 27
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2747±18
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2747=18
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2906
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	159
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:446
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:247

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н957У	-	-	138393.76	145305.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н958У	-	-	138393.08	145315.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н953У	-	-	138391.54	145328.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н956У	-	-	138307.61	145329.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н959У	-	-	138307.46	145307.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н960У	-	-	138340.67	145305.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н961У	-	-	138343.52	145305.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н962У	-	-	138386.09	145304.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н957У	-	-	138393.76	145305.28	Геодезический метод	0.1	н957У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:247

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н957У	н958У	9.90	по забору	
н958У	н953У	13.14	по забору	
н953У	н956У	83.94	по забору	
н956У	н959У	21.86	по забору	
н959У	н960У	33.26	по забору	
н960У	н961У	2.85	по забору	
н961У	н962У	42.58	по забору	
н962У	н957У	7.70	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:247

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 29
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1968±16
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1968=16
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	1968
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:246

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н963У	-	-	138398.14	145278.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н964У	-	-	138398.43	145287.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н965У	-	-	138397.22	145288.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н966У	-	-	138397.31	145294.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н967У	-	-	138395.94	145295.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н968У	-	-	138395.65	145305.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н957У	-	-	138393.76	145305.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н962У	-	-	138386.09	145304.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н961У	-	-	138343.52	145305.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н969У	-	-	138342.57	145278.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н970У	-	-	138376.76	145275.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н971У	-	-	138377.18	145278.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н963У	-	-	138398.14	145278.27	Геодезический метод	0.1	н963У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:246

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н963У	н964У	9.55	по забору	
н964У	н965У	1.29	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н965У	н966У	6.56	по забору	
н966У	н967У	1.39	по забору	
н967У	н968У	10.05	по забору	
н968У	н957У	1.90	по забору	
н957У	н962У	7.70	по забору	
н962У	н961У	42.58	по забору	
н961У	н969У	27.21	по забору	
н969У	н970У	34.33	по забору	
н970У	н971У	3.02	по забору	
н971У	н963У	20.96	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:246

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 31
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1500±14
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1376
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	124
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:688
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:272

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н972У	-	-	138386.28	145141.58	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		$008^2)=0.10$
н973У	-	-	138385.48	145165.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н974У	-	-	138368.73	145166.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н975У	-	-	138363.00	145175.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н976У	-	-	138363.35	145178.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н977У	-	-	138333.58	145181.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н978У	-	-	138333.06	145176.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1120	-	-	138333.62	145176.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1119	-	-	138333.92	145175.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1122	-	-	138332.96	145175.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н979У	-	-	138332.95	145175.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н980У	-	-	138330.65	145153.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н981У	-	-	138345.75	145149.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н982У	-	-	138369.11	145143.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н972У	-	-	138386.28	145141.58	Геодезический метод	0.1	н972У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:272

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н972У	н973У	23.65	по забору	
н973У	н974У	16.80	по забору	
н974У	н975У	10.24	по забору	
н975У	н976У	3.33	по забору	
н976У	н977У	29.89	по забору	
н977У	н978У	4.96	по забору	
н978У	1120	0.59	по забору	
1120	1119	0.95	по забору	
1119	1122	1.03	по забору	
1122	н979У	0.03	по забору	
н979У	н980У	22.02	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н980У	н981У	15.60	по забору	
н981У	н982У	23.98	по забору	
н982У	н972У	17.32	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:272

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 39
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1500±14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	1284
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	216
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:349
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:271

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н983У	-	-	138382.01	145083.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н984У	-	-	138383.62	145097.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н985У	-	-	138385.02	145112.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н986У	-	-	138363.78	145117.81	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н987У	-	-	138357.24	145095.17	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н988У	-	-	138363.51	145089.64	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н989У	-	-	138365.26	145089.77	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н990У	-	-	138365.33	145084.58	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н983У	-	-	138382.01	145083.24	Геодезический метод	0.1	н983У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:271

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н983У	н984У	14.56	по забору	
н984У	н985У	15.22	по забору	
н985У	н986У	21.81	по забору	
н986У	н987У	23.57	по забору	
н987У	н988У	8.36	по забору	
н988У	н989У	1.75	по забору	
н989У	н990У	5.19	по забору	
н990У	н983У	16.73	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:271

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 43
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	711±9
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/711=9
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	624
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	87
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания,**	17:05:0601001:706

Сведения об уточняемых земельных участках

	сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	**-**

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:256

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н991У	-	-	138326.50	145130.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н992У	-	-	138328.35	145149.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н980У	-	-	138330.65	145153.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н979У	-	-	138332.95	145175.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1121	-	-	138332.66	145176.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н978У	-	-	138333.06	145176.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н977У	-	-	138333.58	145181.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н993У	-	-	138299.57	145184.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н994У	-	-	138299.63	145172.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н995У	-	-	138279.00	145173.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н996У	-	-	138279.40	145145.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н997У	-	-	138282.37	145142.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н998У	-	-	138282.77	145135.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н999У	-	-	138295.04	145135.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1000У	-	-	138294.91	145130.29	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н991У	-	-	138326.50	145130.41	Геодезический метод	0.1	н991У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:256

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н991У	н992У	19.05	по забору	
н992У	н980У	4.46	по забору	
н980У	н979У	22.02	по забору	
н979У	1121	0.97	по забору	
1121	н978У	0.42	по забору	
н978У	н977У	4.96	по забору	
н977У	н993У	34.17	по забору	
н993У	н994У	12.29	по забору	
н994У	н995У	20.65	по забору	
н995У	н996У	27.91	по забору	
н996У	н997У	4.19	по забору	
н997У	н998У	6.89	по забору	
н998У	н999У	12.28	по забору	
н999У	н1000У	5.39	по забору	
н1000У	н991У	31.59	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:256

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 49
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	2358±17
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2358=17
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	2358
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:680

Сведения об уточняемых земельных участках

6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:281

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1001У	-	-	138372.24	144975.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1002У	-	-	138375.99	145014.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1003У	-	-	138376.79	145024.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1004У	-	-	138377.23	145031.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1005У	-	-	138352.14	145030.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1006У	-	-	138347.03	145036.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1007У	-	-	138341.57	145035.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1008У	-	-	138333.18	144979.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1001У	-	-	138372.24	144975.34	Геодезический метод	0.1	н1001У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:281

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1001У	н1002У	39.17	по забору	
н1002У	н1003У	9.96	по забору	
н1003У	н1004У	6.81	по забору	
н1004У	н1005У	25.09	по забору	
н1005У	н1006У	7.21	по забору	
н1006У	н1007У	5.52	по забору	
н1007У	н1008У	55.83	по забору	
н1008У	н1001У	39.33	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:281

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 47
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2071±16
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2071=16
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2071
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:661
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:200

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1009У	-	-	138479.32	145645.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1010У	-	-	138480.26	145669.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1011У	-	-	138453.61	145673.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1012У	-	-	138419.17	145672.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1013У	-	-	138406.30	145665.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1014У	-	-	138405.16	145655.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н1015У	-	-	138405.36	145641.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1016У	-	-	138426.19	145640.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1017У	-	-	138426.67	145646.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1018У	-	-	138437.31	145647.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1009У	-	-	138479.32	145645.27	Геодезический метод	0.1	н1009У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:200

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1009У	н1010У	23.96	по забору	
н1010У	н1011У	27.01	по забору	
н1011У	н1012У	34.46	по забору	
н1012У	н1013У	14.89	по забору	
н1013У	н1014У	10.04	по забору	
н1014У	н1015У	13.82	по забору	
н1015У	н1016У	20.83	по забору	
н1016У	н1017У	5.22	по забору	
н1017У	н1018У	10.81	по забору	
н1018У	н1009У	42.10	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:200

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1974±16
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1974=16
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1974
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания,**	17:05:0601001:388

Сведения об уточняемых земельных участках

	сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	**-**

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:308

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
269	-	-	138481.78	145620.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1019У	-	-	138483.19	145644.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1009У	-	-	138479.32	145645.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1018У	-	-	138437.31	145647.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1017У	-	-	138426.67	145646.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1016У	-	-	138426.19	145640.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1015У	-	-	138405.36	145641.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1020У	-	-	138401.52	145641.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1021У	-	-	138402.26	145617.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
272	-	-	138404.82	145617.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
271	-	-	138404.65	145620.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
270	-	-	138427.92	145621.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
269	-	-	138481.78	145620.69	Геодезический метод	0.1	269

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:308

Обозначение части	**Горизонтальное**	**Описание**	**Отметка о наличии земельного**

Сведения об уточняемых земельных участках

границы		проложение (S), м	прохождения части границы	спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
269	н1019У	24.17	по забору	
н1019У	н1009У	3.90	по забору	
н1009У	н1018У	42.10	по забору	
н1018У	н1017У	10.81	по забору	
н1017У	н1016У	5.22	по забору	
н1016У	н1015У	20.83	по забору	
н1015У	н1020У	3.85	по забору	
н1020У	н1021У	24.15	по забору	
н1021У	272	2.56	по забору	
272	271	3.13	по забору	
271	270	23.30	по забору	
270	269	53.87	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:308

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 4
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1927±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1927=15
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1927
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:729
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:316

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н1025У	-	-	138479.12	145573.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1024У	-	-	138478.82	145594.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1023У	-	-	138475.74	145594.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1022У	-	-	138476.41	145602.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
278	-	-	138430.35	145605.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
277	-	-	138430.21	145604.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
276	-	-	138417.40	145603.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
275	-	-	138413.56	145600.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
274	-	-	138406.03	145600.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1026У	-	-	138406.04	145580.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1027У	-	-	138406.45	145574.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1028У	-	-	138430.41	145575.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1029У	-	-	138433.25	145574.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1025У	-	-	138479.12	145573.55	Геодезический метод	0.1	н1025У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:316

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1025У	н1024У	20.46	по забору	
н1024У	н1023У	3.14	по забору	
н1023У	н1022У	7.79	по забору	
н1022У	278	46.19	по забору	
278	277	1.63	по забору	
277	276	12.84	по забору	
276	275	4.73	по забору	
275	274	7.54	по забору	
274	н1026У	20.03	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н1026У	н1027У	5.43	по забору	
н1027У	н1028У	23.96	по забору	
н1028У	н1029У	2.97	по забору	
н1029У	н1025У	45.87	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:316

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 8
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2108±16
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2108=16
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2108
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:351
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:277

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1030У	-	-	138515.00	145545.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1031У	-	-	138515.62	145571.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1032У	-	-	138487.89	145573.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н1025У	-	-	138479.12	145573.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1029У	-	-	138433.25	145574.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1028У	-	-	138430.41	145575.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1027У	-	-	138406.45	145574.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1033У	-	-	138407.06	145546.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1034У	-	-	138445.48	145545.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1035У	-	-	138474.14	145544.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1030У	-	-	138515.00	145545.64	Геодезический метод	0.1	н1030У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:277

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1030У	н1031У	26.02	по забору	
н1031У	н1032У	27.80	по забору	
н1032У	н1025У	8.77	по забору	
н1025У	н1029У	45.87	по забору	
н1029У	н1028У	2.97	по забору	
н1028У	н1027У	23.96	по забору	
н1027У	н1033У	28.82	по забору	
н1033У	н1034У	38.42	по забору	
н1034У	н1035У	28.70	по забору	
н1035У	н1030У	40.88	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:277

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 10
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	3084±19
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/3084=19
4	**Площадь земельного участка по**	3084

Сведения об уточняемых земельных участках

	сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:192

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1036У	-	-	138531.39	145514.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1037У	-	-	138533.40	145543.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1030У	-	-	138515.00	145545.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1035У	-	-	138474.14	145544.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1034У	-	-	138445.48	145545.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1033У	-	-	138407.06	145546.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1038У	-	-	138408.52	145534.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1039У	-	-	138409.73	145525.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1040У	-	-	138417.04	145525.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1041У	-	-	138422.17	145523.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1042У	-	-	138433.03	145523.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н1043У	-	-	138456.83	145520.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1044У	-	-	138483.93	145517.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1045У	-	-	138490.24	145517.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1046У	-	-	138495.66	145519.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1047У	-	-	138500.90	145519.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1036У	-	-	138531.39	145514.93	Геодезический метод	0.1	н1036У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:192

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1036У	н1037У	28.68	по забору	
н1037У	н1030У	18.52	по забору	
н1030У	н1035У	40.88	по забору	
н1035У	н1034У	28.70	по забору	
н1034У	н1033У	38.42	по забору	
н1033У	н1038У	11.78	по забору	
н1038У	н1039У	8.77	по забору	
н1039У	н1040У	7.32	по забору	
н1040У	н1041У	5.34	по забору	
н1041У	н1042У	10.86	по забору	
н1042У	н1043У	23.98	по забору	
н1043У	н1044У	27.27	по забору	
н1044У	н1045У	6.35	по забору	
н1045У	н1046У	5.88	по забору	
н1046У	н1047У	5.28	по забору	
н1047У	н1036У	30.91	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:192

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 12
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	3094±19
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/3094=19
4	**Площадь земельного участка по**	3094

Сведения об уточняемых земельных участках

	сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:718
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:69

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
999	-	-	138481.44	145497.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1048У	-	-	138483.66	145502.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1044У	-	-	138483.93	145517.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1043У	-	-	138456.83	145520.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1042У	-	-	138433.03	145523.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1041У	-	-	138422.17	145523.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1040У	-	-	138417.04	145525.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1039У	-	-	138409.73	145525.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1049У	-	-	138410.09	145515.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1003	-	-	138410.23	145502.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
999	-	-	138431.28	145502.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

1001	-	-	138441.59	145500.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1000	-	-	138447.80	145501.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
999	-	-	138481.44	145497.98	Геодезический метод	0.1	999

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:69

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
999	н1048У	4.62	по забору	
н1048У	н1044У	15.79	по забору	
н1044У	н1043У	27.27	по забору	
н1043У	н1042У	23.98	по забору	
н1042У	н1041У	10.86	по забору	
н1041У	н1040У	5.34	по забору	
н1040У	н1039У	7.32	по забору	
н1039У	н1049У	10.38	по забору	
н1049У	1003	12.81	по забору	
1003	999	21.06	по забору	
999	1001	10.69	по забору	
1001	1000	6.33	по забору	
1000	999	33.81	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:69

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 14
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1547±14
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1547=14
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1547
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,**	17:05:0601001:381

Сведения об уточняемых земельных участках

	расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	**-**

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:38

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н1052У	-	-	138462.94	145396.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1053У	-	-	138462.84	145412.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1054У	-	-	138458.05	145412.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1043	-	-	138449.10	145420.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1048	-	-	138442.49	145420.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1047	-	-	138433.19	145419.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1046	-	-	138410.47	145417.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1055У	-	-	138411.93	145397.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1056У	-	-	138415.13	145397.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1057У	-	-	138415.46	145394.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1058У	-	-	138419.89	145395.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1059У	-	-	138420.06	145393.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1060У	-	-	138425.92	145393.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1061У	-	-	138427.20	145396.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1062У	-	-	138435.87	145397.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н1063У	-	-	138450.52	145397.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1064У	-	-	138452.05	145396.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1065У	-	-	138455.29	145396.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1052У	-	-	138462.94	145396.43	Геодезический метод	0.1	н1052У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:38

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1052У	н1053У	15.70	по забору	
н1053У	н1054У	4.79	по забору	
н1054У	1043	12.40	по забору	
1043	1048	6.62	по забору	
1048	1047	9.33	по забору	
1047	1046	22.83	по забору	
1046	н1055У	19.93	по забору	
н1055У	н1056У	3.20	по забору	
н1056У	н1057У	3.14	по забору	
н1057У	н1058У	4.47	по забору	
н1058У	н1059У	2.03	по забору	
н1059У	н1060У	5.88	по забору	
н1060У	н1061У	3.32	по забору	
н1061У	н1062У	8.72	по забору	
н1062У	н1063У	14.66	по забору	
н1063У	н1064У	1.55	по забору	
н1064У	н1065У	3.28	по забору	
н1065У	н1052У	7.65	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:38

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 20
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1122±12
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1122=12
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1122
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад),**	0

Сведения об уточняемых земельных участках

	м²	
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:343
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:185

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1066У	-	-	138451.99	145357.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1064У	-	-	138452.05	145396.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1063У	-	-	138450.52	145397.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1062У	-	-	138435.87	145397.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1061У	-	-	138427.20	145396.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1060У	-	-	138425.92	145393.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1059У	-	-	138420.06	145393.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1058У	-	-	138419.89	145395.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1057У	-	-	138415.46	145394.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1056У	-	-	138415.13	145397.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1055У	-	-	138411.93	145397.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1067У	-	-	138410.05	145397.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н1068У	-	-	138411.60	145371.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1069У	-	-	138414.16	145371.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1070У	-	-	138414.57	145355.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1066У	-	-	138451.99	145357.75	Геодезический метод	0.1	н1066У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:185

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1066У	н1064У	39.16	по забору	
н1064У	н1063У	1.55	по забору	
н1063У	н1062У	14.66	по забору	
н1062У	н1061У	8.72	по забору	
н1061У	н1060У	3.32	по забору	
н1060У	н1059У	5.88	по забору	
н1059У	н1058У	2.03	по забору	
н1058У	н1057У	4.47	по забору	
н1057У	н1056У	3.14	по забору	
н1056У	н1055У	3.20	по забору	
н1055У	н1067У	1.88	по забору	
н1067У	н1068У	25.63	по забору	
н1068У	н1069У	2.57	по забору	
н1069У	н1070У	16.27	по забору	
н1070У	н1066У	37.50	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:185

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 22
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1586±14
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1586=14
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1586
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного**	600 1500

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:296

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1071У	-	-	138492.36	145332.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1072У	-	-	138493.12	145358.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1066У	-	-	138451.99	145357.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1070У	-	-	138414.57	145355.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1073У	-	-	138414.31	145348.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1074У	-	-	138414.85	145339.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1075У	-	-	138415.83	145334.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1076У	-	-	138430.25	145335.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1077У	-	-	138437.60	145335.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1078У	-	-	138437.60	145332.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1079У	-	-	138470.14	145331.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1071У	-	-	138492.36	145332.30	Геодезический метод	0.1	н1071У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:296

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Отметка о наличии земельного

Сведения об уточняемых земельных участках

границы		проложение (S), м	прохождения части границы	спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1071У	н1072У	26.14	по забору	
н1072У	н1066У	41.14	по забору	
н1066У	н1070У	37.50	по забору	
н1070У	н1073У	6.97	по забору	
н1073У	н1074У	8.75	по забору	
н1074У	н1075У	5.32	по забору	
н1075У	н1076У	14.49	по забору	
н1076У	н1077У	7.35	по забору	
н1077У	н1078У	3.40	по забору	
н1078У	н1079У	32.55	по забору	
н1079У	н1071У	22.23	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:296

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 24
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1904±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1904=15
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1904
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:739
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:301

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							(Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н1080У	-	-	138468.48	145314.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1079У	-	-	138470.14	145331.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1078У	-	-	138437.60	145332.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1077У	-	-	138437.60	145335.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1076У	-	-	138430.25	145335.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1075У	-	-	138415.83	145334.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1081У	-	-	138413.11	145334.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1082У	-	-	138413.62	145321.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1083У	-	-	138414.37	145312.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1084У	-	-	138425.18	145313.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1085У	-	-	138461.38	145314.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1080У	-	-	138468.48	145314.29	Геодезический метод	0.1	н1080У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:301

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1080У	н1079У	17.33	по забору	
н1079У	н1078У	32.55	по забору	
н1078У	н1077У	3.40	по забору	
н1077У	н1076У	7.35	по забору	
н1076У	н1075У	14.49	по забору	
н1075У	н1081У	2.73	по забору	
н1081У	н1082У	13.03	по забору	
н1082У	н1083У	8.70	по забору	
н1083У	н1084У	10.84	по забору	
н1084У	н1085У	36.21	по забору	
н1085У	н1080У	7.10	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:301

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 26, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1103±12
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1103=12
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2284
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	1181
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:291

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1086У	-	-	138459.85	145280.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1085У	-	-	138461.38	145314.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1084У	-	-	138425.18	145313.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1083У	-	-	138414.37	145312.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1087У	-	-	138414.69	145304.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1088У	-	-	138415.85	145283.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н1089У	-	-	138417.24	145281.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1232	-	-	138417.76	145282.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1231	-	-	138418.36	145281.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1090У	-	-	138417.99	145281.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1091У	-	-	138418.52	145280.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1086У	-	-	138459.85	145280.24	Геодезический метод	0.1	н1086У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:291

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1086У	н1085У	33.92	по забору	
н1085У	н1084У	36.21	по забору	
н1084У	н1083У	10.84	по забору	
н1083У	н1087У	8.27	по забору	
н1087У	н1088У	21.07	по забору	
н1088У	н1089У	1.92	по забору	
н1089У	1232	0.67	по забору	
1232	1231	1.02	по забору	
1231	н1090У	0.48	по забору	
н1090У	н1091У	0.73	по забору	
н1091У	н1086У	41.33	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:291

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 26, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1500±14
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	985
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	515
6	**Предельный минимальный и**	600

Сведения об уточняемых земельных участках

	максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:248

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1092У	-	-	138420.07	145210.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1093У	-	-	138420.76	145216.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1094У	-	-	138426.69	145230.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1095У	-	-	138426.83	145251.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1096У	-	-	138426.55	145255.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1097У	-	-	138420.30	145256.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1098У	-	-	138417.99	145256.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1099У	-	-	138412.00	145257.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1100У	-	-	138410.97	145246.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1101У	-	-	138408.95	145211.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1092У	-	-	138420.07	145210.68	Геодезический метод	0.1	н1092У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:248

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н1092У	н1093У	6.27	по забору	
н1093У	н1094У	15.20	по забору	
н1094У	н1095У	20.40	по забору	
н1095У	н1096У	4.44	по забору	
н1096У	н1097У	6.28	по забору	
н1097У	н1098У	2.33	по забору	
н1098У	н1099У	6.03	по забору	
н1099У	н1100У	10.94	по забору	
н1100У	н1101У	34.79	по забору	
н1101У	н1092У	11.17	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:248

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 28
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	668±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/668=9
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	1069
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	401
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:345
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:314

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1104У	-	-	138461.99	145145.65	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1103У	-	-	138463.42	145165.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1102У	-	-	138428.62	145170.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
260	-	-	138422.01	145171.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
259	-	-	138421.88	145173.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
258	-	-	138404.48	145175.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1105У	-	-	138402.56	145175.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1106У	-	-	138400.44	145146.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1107У	-	-	138419.18	145146.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1108У	-	-	138455.75	145145.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1104У	-	-	138461.99	145145.65	Геодезический метод	0.1	н1104У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:314

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1104У	н1103У	20.36	по забору	
н1103У	н1102У	35.11	по забору	
н1102У	260	6.64	по забору	
260	259	2.76	по забору	
259	258	17.48	по забору	
258	н1105У	1.93	по забору	
н1105У	н1106У	29.04	по забору	
н1106У	н1107У	18.74	по забору	
н1107У	н1108У	36.58	по забору	
н1108У	н1104У	6.24	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:314

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 32
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина**	1500±14

Сведения об уточняемых земельных участках

	погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1432
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	68
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:393
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:245

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н1109У	-	-	138455.60	145117.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1108У	-	-	138455.75	145145.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1107У	-	-	138419.18	145146.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1106У	-	-	138400.44	145146.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1110У	-	-	138398.65	145119.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1111У	-	-	138446.71	145112.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1109У	-	-	138455.60	145117.09	Геодезический метод	0.1	н1109У
1103	-	-	138401.20	145142.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1104	-	-	138401.30	145143.86	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1105	-	-	138400.28	145143.96	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1106	-	-	138400.24	145142.94	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1103	-	-	138401.20	145142.90	Геодезический метод	0.1	1103

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:245

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1109У	н1108У	28.69	по забору	
н1108У	н1107У	36.58	по забору	
н1107У	н1106У	18.74	по забору	
н1106У	н1110У	27.52	по забору	
н1110У	н1111У	48.60	по забору	
н1111У	н1109У	10.13	по забору	
1103	1104	0.97	по забору	
1104	1105	1.02	по забору	
1105	1106	1.02	по забору	
1106	1103	0.96	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:245

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 34
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1728±15
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1728=15
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	1728
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном**	17:05:0601001:346

Сведения об уточняемых земельных участках

	участке	
6	**Иные сведения**	**-**

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:317

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н276У	-	-	138485.40	145081.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н273У	-	-	138491.23	145111.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н272У	-	-	138487.38	145111.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н271У	-	-	138482.56	145113.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1112У	-	-	138465.09	145118.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1113У	-	-	138460.99	145119.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1109У	-	-	138455.60	145117.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1111У	-	-	138446.71	145112.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1110У	-	-	138398.65	145119.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1114У	-	-	138397.10	145099.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1115У	-	-	138398.53	145099.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1089	-	-	138398.56	145100.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1088	-	-	138399.58	145100.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1116У	-	-	138399.53	145099.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1117У	-	-	138401.02	145099.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1118У	-	-	138400.65	145094.50	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1119У	-	-	138401.02	145091.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1120У	-	-	138400.48	145084.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1121У	-	-	138419.31	145082.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1122У	-	-	138427.94	145084.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1123У	-	-	138443.65	145088.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1124У	-	-	138459.14	145086.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н283У	-	-	138466.13	145085.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н282У	-	-	138481.23	145083.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н276У	-	-	138485.40	145081.32	Геодезический метод	0.1	н276У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:317

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н276У	н273У	30.78	по забору	
н273У	н272У	3.86	по забору	
н272У	н271У	5.27	по забору	
н271У	н1112У	18.15	по забору	
н1112У	н1113У	4.11	по забору	
н1113У	н1109У	5.78	по забору	
н1109У	н1111У	10.13	по забору	
н1111У	н1110У	48.60	по забору	
н1110У	н1114У	19.91	по забору	
н1114У	н1115У	1.43	по забору	
н1115У	1089	0.84	по забору	
1089	1088	1.02	по забору	
1088	н1116У	0.81	по забору	
н1116У	н1117У	1.49	по забору	
н1117У	н1118У	4.97	по забору	
н1118У	н1119У	2.71	по забору	
н1119У	н1120У	7.59	по забору	
н1120У	н1121У	18.89	по забору	
н1121У	н1122У	8.83	по забору	
н1122У	н1123У	16.27	по забору	
н1123У	н1124У	15.68	по забору	
н1124У	н283У	7.07	по забору	
н283У	н282У	15.27	по забору	
н282У	н276У	4.51	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:317

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 36
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2756±18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2756=18
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	2756
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:299

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1125У	-	-	138453.46	145058.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1124У	-	-	138459.14	145086.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1123У	-	-	138443.65	145088.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1122У	-	-	138427.94	145084.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1121У	-	-	138419.31	145082.74	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1120У	-	-	138400.48	145084.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1126У	-	-	138398.06	145085.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1127У	-	-	138396.64	145055.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1128У	-	-	138399.84	145056.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1129У	-	-	138413.66	145055.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1130У	-	-	138415.49	145065.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1131У	-	-	138427.25	145062.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1132У	-	-	138445.38	145060.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1125У	-	-	138453.46	145058.89	Геодезический метод	0.1	н1125У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:299

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1125У	н1124У	28.11	по забору	
н1124У	н1123У	15.68	по забору	
н1123У	н1122У	16.27	по забору	
н1122У	н1121У	8.83	по забору	
н1121У	н1120У	18.89	по забору	
н1120У	н1126У	2.85	по забору	
н1126У	н1127У	30.57	по забору	
н1127У	н1128У	3.52	по забору	
н1128У	н1129У	13.85	по забору	
н1129У	н1130У	9.60	по забору	
н1130У	н1131У	12.05	по забору	
н1131У	н1132У	18.30	по забору	
н1132У	н1125У	8.16	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:299

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 40
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина**	1500±14

Сведения об уточняемых земельных участках

	погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1456
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	44
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:184

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н288У	-	-	138441.40	145028.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1132У	-	-	138445.38	145060.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1131У	-	-	138427.25	145062.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1130У	-	-	138415.49	145065.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1129У	-	-	138413.66	145055.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1128У	-	-	138399.84	145056.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1127У	-	-	138396.64	145055.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1133У	-	-	138394.80	145053.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1134У	-	-	138394.21	145029.93	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		006^2)=0.10
1064	-	-	138394.52	145029.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1135У	-	-	138394.11	145025.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1136У	-	-	138393.96	145019.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1137У	-	-	138398.34	145019.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1138У	-	-	138412.13	145017.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1139У	-	-	138415.46	145032.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н289У	-	-	138427.01	145030.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н288У	-	-	138441.40	145028.74	Геодезический метод	0.1	н288У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:184

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н288У	н1132У	31.51	по забору	
н1132У	н1131У	18.30	по забору	
н1131У	н1130У	12.05	по забору	
н1130У	н1129У	9.60	по забору	
н1129У	н1128У	13.85	по забору	
н1128У	н1127У	3.52	по забору	
н1127У	н1133У	2.25	по забору	
н1133У	н1134У	24.01	по забору	
н1134У	1064	0.31	по забору	
1064	н1135У	4.14	по забору	
н1135У	н1136У	6.01	по забору	
н1136У	н1137У	4.40	по забору	
н1137У	н1138У	13.92	по забору	
н1138У	н1139У	14.89	по забору	
н1139У	н289У	11.64	по забору	
н289У	н288У	14.50	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:184

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 42
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина**	1672±14

Сведения об уточняемых земельных участках

	погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1672=14
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1672
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:386
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:71

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1140У	-	-	138421.36	145682.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
325	-	-	138422.62	145706.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1141У	-	-	138398.05	145707.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
27	-	-	138385.38	145707.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
26	-	-	138386.15	145693.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
25	-	-	138387.81	145679.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1142У	-	-	138401.76	145679.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1143У	-	-	138402.06	145682.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1140У	-	-	138421.36	145682.34	Геодезический	0.1	н1140У

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:71

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1140У	325	24.58	по забору	
325	н1141У	24.57	по забору	
н1141У	27	12.67	по забору	
27	26	13.63	по забору	
26	25	14.52	по забору	
25	н1142У	13.96	по забору	
н1142У	н1143У	2.56	по забору	
н1143У	н1140У	19.30	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:71

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Усть-Баянкольская, д 6
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	932±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/932=11
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	1530
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	598
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:412
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:303

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
327	-	-	138417.73	145729.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1149У	-	-	138418.32	145733.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1150У	-	-	138419.99	145734.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1151У	-	-	138420.39	145747.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1152У	-	-	138419.29	145750.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1153У	-	-	138411.96	145755.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1154У	-	-	138398.01	145757.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1155У	-	-	138384.46	145758.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1156У	-	-	138351.85	145758.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1144У	-	-	138352.61	145729.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
330	-	-	138370.81	145729.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1049	-	-	138384.98	145729.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
328	-	-	138405.87	145729.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
327	-	-	138417.73	145729.18	Геодезический метод	0.1	327

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:303

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
327	н1149У	4.60	по забору	
н1149У	н1150У	1.70	по забору	
н1150У	н1151У	13.86	по забору	
н1151У	н1152У	2.44	по забору	
н1152У	н1153У	9.11	по забору	
н1153У	н1154У	14.17	по забору	
н1154У	н1155У	13.56	по забору	
н1155У	н1156У	32.61	по забору	
н1156У	н1144У	28.48	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н1144У	330	18.20	по забору	
330	1049	14.17	по забору	
1049	328	20.90	по забору	
328	327	11.86	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:303

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Усть-Баянкольская, д 12
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1872±15
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1872=15
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1872
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:457
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:25

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1157У	-	-	138502.72	145681.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1158У	-	-	138503.35	145698.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1159У	-	-	138495.13	145699.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н1160У	-	-	138506.68	145750.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
348	-	-	138484.19	145756.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
336	-	-	138483.62	145753.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
335	-	-	138474.85	145714.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
334	-	-	138463.54	145714.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
333	-	-	138461.00	145683.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1157У	-	-	138502.72	145681.41	Геодезический метод	0.1	н1157У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:25

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1157У	н1158У	17.52	по забору	
н1158У	н1159У	8.25	по забору	
н1159У	н1160У	52.43	по забору	
н1160У	348	23.15	по забору	
348	336	2.44	по забору	
336	335	40.65	по забору	
335	334	11.31	по забору	
334	333	30.46	по забору	
333	н1157У	41.78	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:25

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Усть-Баянкольская, д 7
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2128±16
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2128=16
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2128
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0

Сведения об уточняемых земельных участках

6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:592
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:50

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1161У	-	-	138541.61	145614.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1162У	-	-	138541.83	145616.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1163У	-	-	138544.38	145619.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1164У	-	-	138549.35	145632.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1165У	-	-	138545.28	145634.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1166У	-	-	138541.76	145641.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1167У	-	-	138542.73	145654.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1168У	-	-	138533.21	145661.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1169У	-	-	138484.41	145665.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1019У	-	-	138483.19	145644.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
269	-	-	138481.78	145620.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
268	-	-	138497.59	145618.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
267	-	-	138499.20	145616.29	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		006²)=0.10
266	-	-	138540.73	145614.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1161У	-	-	138541.61	145614.11	Геодезический метод	0.1	н1161У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:50

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1161У	н1162У	2.63	по забору	
н1162У	н1163У	3.49	по забору	
н1163У	н1164У	14.29	по забору	
н1164У	н1165У	4.47	по забору	
н1165У	н1166У	8.13	по забору	
н1166У	н1167У	13.14	по забору	
н1167У	н1168У	11.61	по забору	
н1168У	н1169У	48.93	по забору	
н1169У	н1019У	20.30	по забору	
н1019У	269	24.17	по забору	
269	268	15.90	по забору	
268	267	3.13	по забору	
267	266	41.59	по забору	
266	н1161У	0.88	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:50

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Усть-Баянкольская, д 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	2813±19
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2813=19
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	3004
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	191
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном**	17:05:0601001:400

Сведения об уточняемых земельных участках

	участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:115

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1170У	-	-	138554.02	145683.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1171У	-	-	138553.22	145705.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1172У	-	-	138546.77	145730.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1173У	-	-	138541.23	145749.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1174У	-	-	138524.44	145748.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1175У	-	-	138518.58	145698.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1176У	-	-	138517.83	145681.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1177У	-	-	138540.44	145680.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1178У	-	-	138540.69	145678.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1179У	-	-	138544.03	145678.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1180У	-	-	138543.93	145680.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1170У	-	-	138554.02	145683.39	Геодезический метод	0.1	н1170У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:115

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1170У	н1171У	22.38	по забору	
н1171У	н1172У	25.71	по забору	
н1172У	н1173У	19.50	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н1173У	н1174У	16.81	по забору	
н1174У	н1175У	50.35	по забору	
н1175У	н1176У	16.90	по забору	
н1176У	н1177У	22.65	по забору	
н1177У	н1178У	1.45	по забору	
н1178У	н1179У	3.34	по забору	
н1179У	н1180У	1.63	по забору	
н1180У	н1170У	10.48	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:115

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Усть-Баянкольская, д 3
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1972±16
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1972=16
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1972
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:617
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:331

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1181У	-	-	138506.76	145805.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1182У	-	-	138507.60	145818.09	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1183У	-	-	138500.84	145839.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1184У	-	-	138465.04	145846.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1185У	-	-	138461.43	145814.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1181У	-	-	138506.76	145805.90	Геодезический метод	0.1	н1181У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:331

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1181У	н1182У	12.22	по забору	
н1182У	н1183У	22.21	по забору	
н1183У	н1184У	36.53	по забору	
н1184У	н1185У	32.20	по забору	
н1185У	н1181У	46.14	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:331

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Усть-Баянкольская, д 7 а
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1366±13
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1366=13
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1366
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:312

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
28	-	-	138308.93	145681.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
28	-	-	138309.29	145707.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
27	-	-	138283.30	145709.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1186У	-	-	138283.20	145703.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1187У	-	-	138248.54	145702.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1188У	-	-	138248.80	145693.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н895У	-	-	138249.44	145679.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н894У	-	-	138255.49	145679.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н893У	-	-	138304.24	145680.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
28	-	-	138308.93	145681.17	Геодезический метод	0.1	28

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:312

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
28	28	25.86	по забору	
28	27	26.11	по забору	
27	н1186У	6.20	по забору	
н1186У	н1187У	34.67	по забору	
н1187У	н1188У	8.41	по забору	
н1188У	н895У	14.24	по забору	
н895У	н894У	6.05	по забору	
н894У	н893У	48.76	по забору	
н893У	28	4.70	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке

Сведения об уточняемых земельных участках

с кадастровым номером 17:05:0601001:312

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 9
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1500±14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	1366
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	134
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:670

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1193У	-	-	139469.95	145617.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1191У	-	-	139467.83	145624.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1190У	-	-	139462.48	145646.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1194У	-	-	139440.00	145642.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
200	-	-	139440.34	145639.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

199	-	-	139441.69	145639.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
198	-	-	139443.45	145625.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
197	-	-	139443.52	145624.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
196	-	-	139443.37	145615.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
195	-	-	139444.57	145609.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1193У	-	-	139469.95	145617.06	Геодезический метод	0.1	н1193У
491	-	-	139446.30	145620.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
492	-	-	139446.45	145621.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
493	-	-	139445.44	145621.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
494	-	-	139445.28	145620.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
491	-	-	139446.30	145620.43	Геодезический метод	0.1	491

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:670

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1193У	н1191У	7.96	по забору	
н1191У	н1190У	22.89	по забору	
н1190У	н1194У	22.96	по забору	
н1194У	200	2.94	по забору	
200	199	1.35	по забору	
199	198	13.66	по забору	
198	197	1.82	по забору	
197	196	8.98	по забору	
196	195	5.75	по забору	
195	н1193У	26.48	по забору	
491	492	1.02	по забору	
492	493	1.02	по забору	
493	494	1.02	по забору	
494	491	1.03	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:670

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 5
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	764±10
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/764=10
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2000
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	1236
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:679
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:33

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
198	-	-	139423.38	145635.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1197У	-	-	139416.96	145676.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1198У	-	-	139428.79	145680.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1199У	-	-	139423.70	145694.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1200У	-	-	139428.94	145697.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1201У	-	-	139417.86	145715.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

1322	-	-	139369.00	145680.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1321	-	-	139377.53	145667.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
203	-	-	139389.35	145641.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
202	-	-	139408.37	145634.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
198	-	-	139423.38	145635.08	Геодезический метод	0.1	198

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:33

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
198	н1197У	41.94	по забору	
н1197У	н1198У	12.50	по забору	
н1198У	н1199У	14.54	по забору	
н1199У	н1200У	6.27	по забору	
н1200У	н1201У	20.82	по забору	
н1201У	1322	60.00	по забору	
1322	1321	15.28	по забору	
1321	203	29.21	по забору	
203	202	20.20	по забору	
202	198	15.03	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:33

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 9
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2820±19
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2820=19
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2820
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания,**	17:05:0601001:372

Сведения об уточняемых земельных участках

	сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	**Иные сведения**	**-**

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:7

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н1204У	-	-	139324.76	145650.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1325	-	-	139329.48	145656.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1324	-	-	139346.08	145675.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1323	-	-	139362.18	145690.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1205У	-	-	139362.79	145694.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1206У	-	-	139345.12	145714.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1207У	-	-	139329.70	145734.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1208У	-	-	139320.64	145736.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1209У	-	-	139319.22	145725.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1210У	-	-	139274.67	145678.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1211У	-	-	139309.33	145659.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1204У	-	-	139324.76	145650.65	Геодезический метод	0.1	н1204У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:7

Обозначение части границы		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границы**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Сведения об уточняемых земельных участках

н1204У	1325	7.60	по забору	
1325	1324	25.06	по забору	
1324	1323	22.16	по забору	
1323	н1205У	3.74	по забору	
н1205У	н1206У	27.02	по забору	
н1206У	н1207У	25.43	по забору	
н1207У	н1208У	9.28	по забору	
н1208У	н1209У	11.17	по забору	
н1209У	н1210У	65.26	по забору	
н1210У	н1211У	39.43	по забору	
н1211У	н1204У	17.74	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:7

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 13
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	3762±21
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/3762=21
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	4679
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	917
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:463
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:68

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1210У	-	-	139274.67	145678.21	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1209У	-	-	139319.22	145725.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1212У	-	-	139296.67	145748.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1213У	-	-	139294.77	145748.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1214У	-	-	139291.63	145747.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1215У	-	-	139288.03	145742.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1216У	-	-	139250.06	145693.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1217У	-	-	139258.34	145687.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1218У	-	-	139258.69	145687.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1219У	-	-	139265.50	145683.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1210У	-	-	139274.67	145678.21	Геодезический метод	0.1	н1210У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:68

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1210У	н1209У	65.26	по забору	
н1209У	н1212У	32.21	по забору	
н1212У	н1213У	1.98	по забору	
н1213У	н1214У	3.27	по забору	
н1214У	н1215У	5.88	по забору	
н1215У	н1216У	61.99	по забору	
н1216У	н1217У	10.53	по забору	
н1217У	н1218У	0.59	по забору	
н1218У	н1219У	8.02	по забору	
н1219У	н1210У	10.61	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:68

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 15
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина	2208±16

Сведения об уточняемых земельных участках

	погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2208=16
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2208
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:730
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:219

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1216У	-	-	139250.06	145693.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1215У	-	-	139288.03	145742.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1220У	-	-	139256.69	145765.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1221У	-	-	139239.14	145742.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1222У	-	-	139218.25	145711.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1216У	-	-	139250.06	145693.81	Геодезический метод	0.1	н1216У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:219

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1216У	н1215У	61.99	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н1215У	н1220У	38.93	по забору	
н1220У	н1221У	29.21	по забору	
н1221У	н1222У	37.32	по забору	
н1222У	н1216У	36.46	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:219

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 17
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2439±17
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2439=17
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2439
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:644
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:160

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1222У	-	-	139218.25	145711.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1221У	-	-	139239.14	145742.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1220У	-	-	139256.69	145765.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н1223У	-	-	139261.09	145770.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1224У	-	-	139267.83	145770.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1225У	-	-	139270.08	145790.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1226У	-	-	139264.93	145793.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1227У	-	-	139257.80	145794.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1228У	-	-	139256.98	145789.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1229У	-	-	139252.91	145782.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1230У	-	-	139204.94	145740.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1231У	-	-	139199.63	145734.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1232У	-	-	139193.41	145725.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1233У	-	-	139198.43	145722.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1222У	-	-	139218.25	145711.62	Геодезический метод	0.1	н1222У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:160

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1222У	н1221У	37.32	по забору	
н1221У	н1220У	29.21	по забору	
н1220У	н1223У	6.68	по забору	
н1223У	н1224У	6.77	по забору	
н1224У	н1225У	19.99	по забору	
н1225У	н1226У	5.90	по забору	
н1226У	н1227У	7.23	по забору	
н1227У	н1228У	4.56	по забору	
н1228У	н1229У	8.50	по забору	
н1229У	н1230У	63.73	по забору	
н1230У	н1231У	7.83	по забору	
н1231У	н1232У	10.93	по забору	
н1232У	н1233У	6.05	по забору	
н1233У	н1222У	22.46	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:160

№ п/п	Наименование характеристик	Значение характеристики

Сведения об уточняемых земельных участках

	земельного участка	
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 19
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1961±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1961=15
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	1961
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:564
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:156

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1229У	-	-	139252.91	145782.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1234У	-	-	139244.40	145796.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1235У	-	-	139196.91	145767.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1236У	-	-	139188.15	145760.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1237У	-	-	139183.59	145755.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1238У	-	-	139176.92	145746.09	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		006^2)=0.10
н1239У	-	-	139171.98	145740.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1240У	-	-	139171.49	145738.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1241У	-	-	139175.13	145736.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1242У	-	-	139174.34	145735.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1243У	-	-	139178.61	145731.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1232У	-	-	139193.41	145725.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1231У	-	-	139199.63	145734.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1230У	-	-	139204.94	145740.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1229У	-	-	139252.91	145782.27	Геодезический метод	0.1	н1229У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:156

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1229У	н1234У	16.72	по забору	
н1234У	н1235У	55.93	по забору	
н1235У	н1236У	10.73	по забору	
н1236У	н1237У	6.86	по забору	
н1237У	н1238У	11.76	по забору	
н1238У	н1239У	7.26	по забору	
н1239У	н1240У	2.67	по забору	
н1240У	н1241У	4.07	по забору	
н1241У	н1242У	1.31	по забору	
н1242У	н1243У	5.53	по забору	
н1243У	н1232У	16.04	по забору	
н1232У	н1231У	10.93	по забору	
н1231У	н1230У	7.83	по забору	
н1230У	н1229У	63.73	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:156

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 21
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина**	2050±16

Сведения об уточняемых земельных участках

	погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2050=16
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2050
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:588
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:555

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
70	-	-	139243.06	145827.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1244У	-	-	139219.31	145849.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1245У	-	-	139186.87	145825.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1246У	-	-	139179.27	145819.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1247У	-	-	139140.27	145791.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1248У	-	-	139113.87	145774.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1249У	-	-	139120.13	145765.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1250У	-	-	139125.64	145758.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1251У	-	-	139127.25	145759.25	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		006^2)=0.10
74	-	-	139136.22	145752.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
73	-	-	139142.81	145762.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
72	-	-	139153.07	145772.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
71	-	-	139171.48	145782.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
70	-	-	139243.06	145827.18	Геодезический метод	0.1	70

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:555

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
70	н1244У	32.31	по забору	
н1244У	н1245У	40.31	по забору	
н1245У	н1246У	9.44	по забору	
н1246У	н1247У	47.82	по забору	
н1247У	н1248У	31.50	по забору	
н1248У	н1249У	10.82	по забору	
н1249У	н1250У	9.54	по забору	
н1250У	н1251У	2.00	по забору	
н1251У	74	10.97	по забору	
74	73	11.94	по забору	
73	72	13.79	по забору	
72	71	20.96	по забору	
71	70	84.58	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:555

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 25
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	3616±21
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/3616=21
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	3616
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и**	600

Сведения об уточняемых земельных участках

	максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:650
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:161

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1245У	-	-	139186.87	145825.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1252У	-	-	139168.97	145850.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1253У	-	-	139127.76	145818.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1254У	-	-	139111.85	145805.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1255У	-	-	139100.99	145797.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1256У	-	-	139105.90	145790.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1257У	-	-	139104.21	145788.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1248У	-	-	139113.87	145774.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1247У	-	-	139140.27	145791.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1246У	-	-	139179.27	145819.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1245У	-	-	139186.87	145825.15	Геодезический метод	0.1	н1245У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:161

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н1245У	н1252У	31.07	по забору	
н1252У	н1253У	52.07	по забору	
н1253У	н1254У	20.90	по забору	
н1254У	н1255У	13.58	по забору	
н1255У	н1256У	8.46	по забору	
н1256У	н1257У	2.21	по забору	
н1257У	н1248У	17.02	по забору	
н1248У	н1247У	31.50	по забору	
н1247У	н1246У	47.82	по забору	
н1246У	н1245У	9.44	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:161

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 27
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2546±18
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2546=18
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2546
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:355
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:559

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1258У	-	-	139173.09	145854.28	Геодезиче	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1259У	-	-	139168.30	145860.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1260У	-	-	139183.57	145874.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1261У	-	-	139170.17	145885.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1262У	-	-	139160.96	145879.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1263У	-	-	139156.90	145874.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1264У	-	-	139148.20	145884.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1265У	-	-	139145.17	145882.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1266У	-	-	139098.52	145839.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1267У	-	-	139081.60	145824.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1255У	-	-	139100.99	145797.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1254У	-	-	139111.85	145805.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1253У	-	-	139127.76	145818.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1252У	-	-	139168.97	145850.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1258У	-	-	139173.09	145854.28	Геодезический метод	0.1	н1258У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:559

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1258У	н1259У	7.79	по забору	
н1259У	н1260У	20.72	по забору	
н1260У	н1261У	17.48	по забору	
н1261У	н1262У	11.24	по забору	
н1262У	н1263У	6.53	по забору	
н1263У	н1264У	13.91	по забору	
н1264У	н1265У	4.11	по забору	
н1265У	н1266У	63.34	по забору	
н1266У	н1267У	22.45	по забору	
н1267У	н1255У	33.71	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н1255У	н1254У	13.58	по забору	
н1254У	н1253У	20.90	по забору	
н1253У	н1252У	52.07	по забору	
н1252У	н1258У	5.56	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:559

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 29
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	3653±21
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/3653=21
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	3653
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:727
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:701

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1265У	-	-	139145.17	145882.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
174	-	-	139141.95	145886.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
173	-	-	139122.46	145909.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н1268У	-	-	139100.10	145891.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1269У	-	-	139079.79	145875.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1270У	-	-	139059.57	145852.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1271У	-	-	139068.01	145839.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
576	-	-	139069.31	145838.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1272У	-	-	139068.95	145837.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1273У	-	-	139069.83	145836.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1274У	-	-	139079.19	145823.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1267У	-	-	139081.60	145824.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1266У	-	-	139098.52	145839.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1265У	-	-	139145.17	145882.17	Геодезический метод	0.1	н1265У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:701

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1265У	174	5.10	по забору	
174	173	30.63	по забору	
173	н1268У	28.80	по забору	
н1268У	н1269У	26.15	по забору	
н1269У	н1270У	30.56	по забору	
н1270У	н1271У	15.49	по забору	
н1271У	576	1.62	по забору	
576	н1272У	0.60	по забору	
н1272У	н1273У	1.62	по забору	
н1273У	н1274У	16.11	по забору	
н1274У	н1267У	2.71	по забору	
н1267У	н1266У	22.45	по забору	
н1266У	н1265У	63.34	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:701

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 31

Сведения об уточняемых земельных участках

	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	3245±20
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/3245=20
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	3245
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:370
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:236

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1275У	-	-	139074.57	145910.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1276У	-	-	139087.42	145926.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1277У	-	-	139063.56	145951.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1278У	-	-	139022.01	145908.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1279У	-	-	139033.26	145891.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1280У	-	-	139038.70	145884.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1281У	-	-	139042.55	145881.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н1282У	-	-	139053.00	145888.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1283У	-	-	139070.66	145907.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1275У	-	-	139074.57	145910.34	Геодезический метод	0.1	н1275У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:236

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1275У	н1276У	20.35	по забору	
н1276У	н1277У	34.78	по забору	
н1277У	н1278У	60.08	по забору	
н1278У	н1279У	20.12	по забору	
н1279У	н1280У	9.03	по забору	
н1280У	н1281У	4.63	по забору	
н1281У	н1282У	12.71	по забору	
н1282У	н1283У	25.63	по забору	
н1283У	н1275У	4.90	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:236

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 35
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	2216±16
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2216=16
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	2216
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:368
6	**Иные сведения**	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:227

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1278У	-	-	139022.01	145908.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1277У	-	-	139063.56	145951.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1284У	-	-	139070.38	145956.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1285У	-	-	139071.39	145957.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1286У	-	-	139061.32	145981.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1287У	-	-	139057.17	145978.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1288У	-	-	138998.17	145941.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1278У	-	-	139022.01	145908.03	Геодезический метод	0.1	н1278У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:227

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1278У	н1277У	60.08	по забору	
н1277У	н1284У	8.76	по забору	
н1284У	н1285У	1.22	по забору	
н1285У	н1286У	26.03	по забору	
н1286У	н1287У	5.05	по забору	
н1287У	н1288У	69.56	по забору	
н1288У	н1278У	41.41	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:227

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 37
	Описание местоположения земельного участка	

Сведения об уточняемых земельных участках

	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2334±17
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2334=17
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2585
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	251
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:716
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:197

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1287У	-	-	139057.17	145978.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1289У	-	-	139051.94	145990.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1290У	-	-	139037.29	146008.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1291У	-	-	139026.66	146002.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1292У	-	-	139000.01	145986.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1293У	-	-	138995.78	145988.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1294У	-	-	138975.95	145974.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1295У	-	-	138983.16	145963.86	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		008^2)=0.10
н1296У	-	-	138988.95	145955.07	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.002^2+0.008^2)=0.10
н1288У	-	-	138998.17	145941.89	Геодезический метод	0.1	Mt=√(m_0^2+m_1^2)=√(0.002^2+0.008^2)=0.10
н1287У	-	-	139057.17	145978.73	Геодезический метод	0.1	н1287У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:197

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1287У	н1289У	13.26	по забору	
н1289У	н1290У	22.59	по забору	
н1290У	н1291У	12.26	по забору	
н1291У	н1292У	30.75	по забору	
н1292У	н1293У	4.54	по забору	
н1293У	н1294У	24.42	по забору	
н1294У	н1295У	12.49	по забору	
н1295У	н1296У	10.53	по забору	
н1296У	н1288У	16.08	по забору	
н1288У	н1287У	69.56	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:197

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 39
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2665±18
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2665=18
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2665
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:461

Сведения об уточняемых земельных участках

6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:226

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1291У	-	-	139026.66	146002.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1297У	-	-	139013.70	146023.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1298У	-	-	139007.49	146020.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1299У	-	-	139005.68	146019.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1300У	-	-	138959.82	145996.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1301У	-	-	138965.07	145989.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1302У	-	-	138971.41	145980.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1294У	-	-	138975.95	145974.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1293У	-	-	138995.78	145988.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1292У	-	-	139000.01	145986.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1291У	-	-	139026.66	146002.00	Геодезический метод	0.1	н1291У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:226

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1291У	н1297У	25.22	по забору	
н1297У	н1298У	7.14	по забору	
н1298У	н1299У	2.02	по забору	
н1299У	н1300У	51.12	по забору	
н1300У	н1301У	9.02	по забору	
н1301У	н1302У	10.91	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н1302У	н1294У	7.81	по забору	
н1294У	н1293У	24.42	по забору	
н1293У	н1292У	4.54	по забору	
н1292У	н1291У	30.75	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:226

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 43
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1515±14
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1515=14
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	1515
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:598
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:204

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1299У	-	-	139005.68	146019.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1303У	-	-	138989.39	146049.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1304У	-	-	138985.50	146047.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н1305У	-	-	138962.97	146036.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1306У	-	-	138949.64	146028.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1307У	-	-	138950.28	146027.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1308У	-	-	138940.47	146020.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1309У	-	-	138951.60	146005.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1310У	-	-	138958.77	145996.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1300У	-	-	138959.82	145996.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1299У	-	-	139005.68	146019.23	Геодезический метод	0.1	н1299У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:204

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1299У	н1303У	34.08	по забору	
н1303У	н1304У	4.12	по забору	
н1304У	н1305У	25.11	по забору	
н1305У	н1306У	15.71	по забору	
н1306У	н1307У	1.36	по забору	
н1307У	н1308У	12.05	по забору	
н1308У	н1309У	18.61	по забору	
н1309У	н1310У	11.53	по забору	
н1310У	н1300У	1.11	по забору	
н1300У	н1299У	51.12	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:204

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 45
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1840±15
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1840=15
4	**Площадь земельного участка по**	1840

Сведения об уточняемых земельных участках

	сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:595
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:222

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1303У	-	-	138989.39	146049.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1311У	-	-	138972.85	146081.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1312У	-	-	138940.09	146061.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1313У	-	-	138929.95	146054.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1314У	-	-	138922.13	146049.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1315У	-	-	138931.60	146034.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1308У	-	-	138940.47	146020.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1307У	-	-	138950.28	146027.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1306У	-	-	138949.64	146028.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1305У	-	-	138962.97	146036.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1304У	-	-	138985.50	146047.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н1303У	-	-	138989.39	146049.17	Геодезический метод	0.1	н1303У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:222

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1303У	н1311У	36.75	по забору	
н1311У	н1312У	38.61	по забору	
н1312У	н1313У	12.34	по забору	
н1313У	н1314У	9.37	по забору	
н1314У	н1315У	17.59	по забору	
н1315У	н1308У	16.83	по забору	
н1308У	н1307У	12.05	по забору	
н1307У	н1306У	1.36	по забору	
н1306У	н1305У	15.71	по забору	
н1305У	н1304У	25.11	по забору	
н1304У	н1303У	4.12	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:222

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 47
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2000±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2000=16
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	2000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:384
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:229

Обозначение характе	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения	Средняя квадратическая	Формулы, примененные для расчета
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

рных точек границ					координат	погрешность положения характерной точки (М), м	средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н1311У	-	-	138972.85	146081.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1316У	-	-	138958.95	146105.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1317У	-	-	138921.38	146083.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1318У	-	-	138906.63	146071.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1314У	-	-	138922.13	146049.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1313У	-	-	138929.95	146054.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1312У	-	-	138940.09	146061.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1311У	-	-	138972.85	146081.99	Геодезический метод	0.1	н1311У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:229

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1311У	н1316У	27.05	по забору	
н1316У	н1317У	43.61	по забору	
н1317У	н1318У	18.45	по забору	
н1318У	н1314У	27.42	по забору	
н1314У	н1313У	9.37	по забору	
н1313У	н1312У	12.34	по забору	
н1312У	н1311У	38.61	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:229

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 49
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1694±14

Сведения об уточняемых земельных участках

3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1694=14
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1694
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:232

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1319У	-	-	138968.31	146107.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1320У	-	-	138966.09	146120.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1321У	-	-	138955.48	146129.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1322У	-	-	138948.46	146126.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1323У	-	-	138930.91	146118.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1324У	-	-	138918.07	146112.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1325У	-	-	138913.20	146115.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1326У	-	-	138882.20	146107.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1318У	-	-	138906.63	146071.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1317У	-	-	138921.38	146083.05	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н1316У	-	-	138958.95	146105.20	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
н1319У	-	-	138968.31	146107.07	Геодезический метод	0.1	н1319У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:232

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1319У	н1320У	13.29	по забору	
н1320У	н1321У	14.01	по забору	
н1321У	н1322У	7.55	по забору	
н1322У	н1323У	19.22	по забору	
н1323У	н1324У	14.09	по забору	
н1324У	н1325У	5.56	по забору	
н1325У	н1326У	31.96	по забору	
н1326У	н1318У	43.39	по забору	
н1318У	н1317У	18.45	по забору	
н1317У	н1316У	43.61	по забору	
н1316У	н1319У	9.54	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:232

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 51
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	2264±17
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2264=17
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	2264
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:732
6	**Иные сведения**	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:255

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1323У	-	-	138930.91	146118.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1327У	-	-	138919.33	146153.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1328У	-	-	138889.62	146144.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
315	-	-	138865.32	146132.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1326У	-	-	138882.20	146107.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1325У	-	-	138913.20	146115.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1324У	-	-	138918.07	146112.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1323У	-	-	138930.91	146118.71	Геодезический метод	0.1	н1323У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:255

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1323У	н1327У	36.49	по забору	
н1327У	н1328У	31.03	по забору	
н1328У	315	26.91	по забору	
315	н1326У	30.12	по забору	
н1326У	н1325У	31.96	по забору	
н1325У	н1324У	5.56	по забору	
н1324У	н1323У	14.09	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:255

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 55
	Описание местоположения земельного участка	

Сведения об уточняемых земельных участках

	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1826±15
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1826=15
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1826
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:338
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:756

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
306	-	-	138937.30	146203.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1329У	-	-	138934.83	146230.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1330У	-	-	138877.93	146228.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1331У	-	-	138868.57	146228.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1332У	-	-	138867.60	146229.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1333У	-	-	138854.95	146227.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1334У	-	-	138844.91	146226.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1335У	-	-	138844.79	146223.46	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		$008^2)=0.10$
н1336У	-	-	138844.46	146215.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1337У	-	-	138844.84	146207.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
310	-	-	138845.78	146186.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
308	-	-	138868.96	146188.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
307	-	-	138885.62	146188.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
306	-	-	138885.44	146199.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
306	-	-	138937.30	146203.89	Геодезический метод	0.1	306

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:756

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
306	н1329У	26.71	по забору	
н1329У	н1330У	56.95	по забору	
н1330У	н1331У	9.36	по забору	
н1331У	н1332У	1.43	по забору	
н1332У	н1333У	12.76	по забору	
н1333У	н1334У	10.13	по забору	
н1334У	н1335У	3.00	по забору	
н1335У	н1336У	7.94	по забору	
н1336У	н1337У	7.65	по забору	
н1337У	310	21.04	по забору	
310	308	23.22	по забору	
308	307	16.66	по забору	
307	306	11.04	по забору	
306	306	52.04	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:756

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 59
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	3038±19
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/3038=19

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка (ΔР), м^2	
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	3038
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:279

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3	-	-	138919.53	146254.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1339У	-	-	138918.92	146277.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1340У	-	-	138874.83	146275.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1341У	-	-	138874.98	146264.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1342У	-	-	138842.00	146265.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
8	-	-	138842.29	146245.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
7	-	-	138855.99	146246.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
6	-	-	138857.04	146246.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
5	-	-	138877.03	146247.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
3	-	-	138876.34	146253.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
3	-	-	138919.53	146254.29	Геодезиче	0.1	3

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:279

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3	н1339У	22.97	по забору	
н1339У	н1340У	44.13	по забору	
н1340У	н1341У	10.56	по забору	
н1341У	н1342У	32.98	по забору	
н1342У	8	19.32	по забору	
8	7	13.71	по забору	
7	6	1.28	по забору	
6	5	19.99	по забору	
5	3	6.55	по забору	
3	3	43.19	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:279

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 61
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1600±14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1600=14
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:362
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:311

Обозначение характерных точек	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Формулы, примененные для расчета средней квадратической
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

границ						точки (М), м	погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н1343У	-	-	139533.67	145590.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1344У	-	-	139530.30	145606.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1345У	-	-	139528.13	145606.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1346У	-	-	139527.68	145609.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
120	-	-	139498.92	145606.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
119	-	-	139501.17	145594.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
118	-	-	139498.10	145593.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
117	-	-	139500.19	145588.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
116	-	-	139500.71	145582.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1347У	-	-	139523.23	145585.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1343У	-	-	139533.67	145590.31	Геодезический метод	0.1	н1343У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:311

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1343У	н1344У	16.89	по забору	
н1344У	н1345У	2.17	по забору	
н1345У	н1346У	2.81	по забору	
н1346У	120	28.97	по забору	
120	119	11.67	по забору	
119	118	3.27	по забору	
118	117	5.36	по забору	
117	116	6.17	по забору	
116	н1347У	22.66	по забору	
н1347У	н1343У	11.70	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:311

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	742±10
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/742=10
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1849
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	1107
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:462
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:41

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
119	-	-	139478.96	145576.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1350У	-	-	139477.50	145582.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1349У	-	-	139474.43	145592.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1348У	-	-	139472.71	145601.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1351У	-	-	139444.63	145598.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1352У	-	-	139444.69	145596.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н1353У	-	-	139451.45	145571.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1354У	-	-	139453.40	145565.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
119	-	-	139478.96	145576.38	Геодезический метод	0.1	119

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:41

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
119	н1350У	6.42	по забору	
н1350У	н1349У	10.03	по забору	
н1349У	н1348У	9.44	по забору	
н1348У	н1351У	28.21	по забору	
н1351У	н1352У	2.44	по забору	
н1352У	н1353У	26.17	по забору	
н1353У	н1354У	5.76	по забору	
н1354У	119	27.74	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:41

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 6
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	843±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/843=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	2028
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	1185
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:736
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:23

Сведения об уточняемых земельных участках

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1354У	-	-	139453.40	145565.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1353У	-	-	139451.45	145571.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1352У	-	-	139444.69	145596.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1355У	-	-	139429.91	145593.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1356У	-	-	139422.32	145589.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1357У	-	-	139423.96	145581.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1358У	-	-	139431.37	145567.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1359У	-	-	139438.38	145559.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1354У	-	-	139453.40	145565.59	Геодезический метод	0.1	н1354У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:23

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1354У	н1353У	5.76	по забору	
н1353У	н1352У	26.17	по забору	
н1352У	н1355У	15.03	по забору	
н1355У	н1356У	8.55	по забору	
н1356У	н1357У	8.76	по забору	
н1357У	н1358У	15.37	по забору	
н1358У	н1359У	10.98	по забору	
н1359У	н1354У	16.35	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:23

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 8

Сведения об уточняемых земельных участках

	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	726±9
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/726=9
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	800
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	74
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:573
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:3

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н1360У	-	-	139398.62	145537.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1361У	-	-	139397.37	145543.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1362У	-	-	139387.93	145567.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1363У	-	-	139367.04	145552.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1364У	-	-	139368.54	145551.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1365У	-	-	139357.23	145540.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1366У	-	-	139363.00	145533.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н1367У	-	-	139351.32	145519.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1368У	-	-	139349.44	145509.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1369У	-	-	139362.77	145502.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1360У	-	-	139398.62	145537.44	Геодезический метод	0.1	н1360У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:3

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1360У	н1361У	6.39	по забору	
н1361У	н1362У	25.83	по забору	
н1362У	н1363У	25.66	по забору	
н1363У	н1364У	2.34	по забору	
н1364У	н1365У	15.52	по забору	
н1365У	н1366У	9.22	по забору	
н1366У	н1367У	18.01	по забору	
н1367У	н1368У	9.76	по забору	
н1368У	н1369У	15.29	по забору	
н1369У	н1360У	50.10	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:3

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 12
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1601±14
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1601=14
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	1601
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном**	17:05:0601001:471

Сведения об уточняемых земельных участках

	участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:8

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1370У	-	-	139312.40	145492.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1371У	-	-	139329.03	145488.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1372У	-	-	139334.72	145488.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1373У	-	-	139342.35	145495.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1374У	-	-	139338.42	145534.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1375У	-	-	139329.66	145558.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1376У	-	-	139325.22	145558.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1377У	-	-	139314.17	145556.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1378У	-	-	139298.62	145552.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1379У	-	-	139274.14	145543.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1380У	-	-	139289.56	145518.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1381У	-	-	139294.59	145498.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1370У	-	-	139312.40	145492.84	Геодезический метод	0.1	н1370У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:8

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

Сведения об уточняемых земельных участках

н1370У	н1371У	17.12	по забору	
н1371У	н1372У	5.70	по забору	
н1372У	н1373У	10.48	по забору	
н1373У	н1374У	38.52	по забору	
н1374У	н1375У	26.11	по забору	
н1375У	н1376У	4.47	по забору	
н1376У	н1377У	11.13	по забору	
н1377У	н1378У	16.03	по забору	
н1378У	н1379У	26.13	по забору	
н1379У	н1380У	29.65	по забору	
н1380У	н1381У	20.12	по забору	
н1381У	н1370У	18.83	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:8

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 14
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	3220±20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/3220=20
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	3220
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:728

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения об уточняемых земельных участках

н1382У	-	-	139357.66	145564.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1383У	-	-	139328.72	145616.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1384У	-	-	139318.86	145625.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1385У	-	-	139299.75	145614.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1386У	-	-	139322.73	145585.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1387У	-	-	139337.41	145559.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1382У	-	-	139357.66	145564.29	Геодезический метод	0.1	н1382У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:728

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1382У	н1383У	59.51	по забору	
н1383У	н1384У	13.79	по забору	
н1384У	н1385У	22.02	по забору	
н1385У	н1386У	37.56	по забору	
н1386У	н1387У	30.03	по забору	
н1387У	н1382У	20.91	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:728

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 12 а
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1500±14
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1400
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	100
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500

Сведения об уточняемых земельных участках

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:51

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1376У	-	-	139325.22	145558.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1388У	-	-	139310.19	145588.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1389У	-	-	139304.85	145586.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1390У	-	-	139270.96	145570.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1391У	-	-	139261.64	145564.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1379У	-	-	139274.14	145543.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1378У	-	-	139298.62	145552.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1377У	-	-	139314.17	145556.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1376У	-	-	139325.22	145558.09	Геодезический метод	0.1	н1376У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:51

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1376У	н1388У	34.01	по забору	
н1388У	н1389У	5.89	по забору	
н1389У	н1390У	37.43	по забору	
н1390У	н1391У	11.14	по забору	
н1391У	н1379У	23.91	по забору	
н1379У	н1378У	26.13	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках				
н1378У	н1377У	16.03	по забору	
н1377У	н1376У	11.13	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:51

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 16
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1500±14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	1488
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	12
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:157

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1389У	-	-	139304.85	145586.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1392У	-	-	139288.20	145614.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1393У	-	-	139263.79	145600.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1394У	-	-	139242.97	145587.48	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		006²)=0.10
н1395У	-	-	139259.74	145562.31	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н1391У	-	-	139261.64	145564.12	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н1390У	-	-	139270.96	145570.22	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н1389У	-	-	139304.85	145586.11	Геодезический метод	0.1	н1389У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:157

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1389У	н1392У	32.98	по забору	
н1392У	н1393У	28.03	по забору	
н1393У	н1394У	24.72	по забору	
н1394У	н1395У	30.25	по забору	
н1395У	н1391У	2.62	по забору	
н1391У	н1390У	11.14	по забору	
н1390У	н1389У	37.43	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:157

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 22
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1608±14
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1608=14
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	1608
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:582
6	**Иные сведения**	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:189

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1392У	-	-	139288.20	145614.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1396У	-	-	139272.26	145638.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1397У	-	-	139252.68	145629.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1398У	-	-	139245.26	145625.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1399У	-	-	139228.19	145612.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1400У	-	-	139235.46	145600.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1394У	-	-	139242.97	145587.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1393У	-	-	139263.79	145600.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1392У	-	-	139288.20	145614.58	Геодезический метод	0.1	н1392У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:189

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1392У	н1396У	28.66	по забору	
н1396У	н1397У	21.48	по забору	
н1397У	н1398У	8.48	по забору	
н1398У	н1399У	21.66	по забору	
н1399У	н1400У	14.06	по забору	
н1400У	н1394У	14.69	по забору	
н1394У	н1393У	24.72	по забору	
н1393У	н1392У	28.03	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:189

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

Сведения об уточняемых земельных участках

1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 30
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1549±14
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1549=14
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1549
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:666
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:152

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1397У	-	-	139252.68	145629.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1401У	-	-	139228.19	145662.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1402У	-	-	139204.45	145643.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1399У	-	-	139228.19	145612.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1398У	-	-	139245.26	145625.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1397У	-	-	139252.68	145629.57	Геодезический метод	0.1	н1397У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка

Сведения об уточняемых земельных участках

с кадастровым номером 17:05:0601001:152

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1397У	н1401У	40.97	по забору	
н1401У	н1402У	30.46	по забору	
н1402У	н1399У	39.20	по забору	
н1399У	н1398У	21.66	по забору	
н1398У	н1397У	8.48	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 17:05:0601001:152

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 32
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1198±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1198=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	1198
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:0601001:87

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1403У	-	-	139235.99	145669.59	Геодезический	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		006^2)=0.10
н1404У	-	-	139223.81	145680.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1405У	-	-	139215.50	145675.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1406У	-	-	139201.34	145666.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1407У	-	-	139192.36	145659.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1402У	-	-	139204.45	145643.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1401У	-	-	139228.19	145662.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1403У	-	-	139235.99	145669.59	Геодезический метод	0.1	н1403У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:87

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1403У	н1404У	16.47	по забору	
н1404У	н1405У	9.95	по забору	
н1405У	н1406У	16.85	по забору	
н1406У	н1407У	11.27	по забору	
н1407У	н1402У	20.00	по забору	
н1402У	н1401У	30.46	по забору	
н1401У	н1403У	10.60	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:87

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 34
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	736±9
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/736=9
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	736
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и**	600

Сведения об уточняемых земельных участках

	максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:106

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1404У	-	-	139223.81	145680.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1408У	-	-	139207.37	145690.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1409У	-	-	139185.48	145699.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1410У	-	-	139173.33	145701.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1411У	-	-	139166.03	145693.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1412У	-	-	139178.71	145677.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1407У	-	-	139192.36	145659.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1406У	-	-	139201.34	145666.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1405У	-	-	139215.50	145675.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1404У	-	-	139223.81	145680.68	Геодезический метод	0.1	н1404У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:106

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1404У	н1408У	19.03	по забору	
н1408У	н1409У	23.80	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н1409У	н1410У	12.37	по забору	
н1410У	н1411У	11.11	по забору	
н1411У	н1412У	20.71	по забору	
н1412У	н1407У	22.52	по забору	
н1407У	н1406У	11.27	по забору	
н1406У	н1405У	16.85	по забору	
н1405У	н1404У	9.95	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:106

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 34, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1197±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1197=12
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	1197
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:601001:133

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
84	-	-	139181.80	145629.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1413У	-	-	139166.39	145654.74	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		$008^2)=0.10$
н1414У	-	-	139152.40	145674.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1415У	-	-	139126.19	145660.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1416У	-	-	139116.49	145654.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1417У	-	-	139111.85	145619.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1418У	-	-	139121.47	145595.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
87	-	-	139126.62	145597.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
86	-	-	139150.07	145610.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
85	-	-	139149.99	145611.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
84	-	-	139181.80	145629.37	Геодезический метод	0.1	84

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:601001:133

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
84	н1413У	29.68	по забору	
н1413У	н1414У	24.53	по забору	
н1414У	н1415У	30.04	по забору	
н1415У	н1416У	11.46	по забору	
н1416У	н1417У	34.60	по забору	
н1417У	н1418У	25.87	по забору	
н1418У	87	5.48	по забору	
87	86	26.69	по забору	
86	85	0.75	по забору	
85	84	36.64	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:601001:133

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 28
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	3253±20
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/3253=20

Сведения об уточняемых земельных участках

	определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	4878
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	1625
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:143

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н1420У	-	-	139223.31	145566.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
83	-	-	139199.34	145603.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
89	-	-	139159.16	145586.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1419У	-	-	139145.17	145583.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1421У	-	-	139142.16	145537.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1422У	-	-	139165.39	145535.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
86	-	-	139170.10	145532.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
85	-	-	139205.81	145555.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
91	-	-	139213.65	145559.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1420У	-	-	139223.31	145566.05	Геодезический метод	0.1	н1420У

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:143

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1420У	83	44.85	по забору	
83	89	43.69	по забору	
89	н1419У	14.49	по забору	
н1419У	н1421У	45.16	по забору	
н1421У	н1422У	23.36	по забору	
н1422У	86	5.58	по забору	
86	85	42.28	по забору	
85	91	8.92	по забору	
91	н1420У	11.74	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:143

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 20
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	3608±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/3608=21
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	3608
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:673
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:274

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

							характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н1426У	-	-	139035.34	145851.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1427У	-	-	139009.47	145883.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1428У	-	-	138997.19	145872.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1429У	-	-	138970.84	145853.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1430У	-	-	138980.61	145844.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1431У	-	-	138979.39	145842.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1007	-	-	138994.95	145825.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1006	-	-	138996.73	145827.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1005	-	-	139018.62	145841.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1426У	-	-	139035.34	145851.60	Геодезический метод	0.1	н1426У
567	-	-	138981.14	145842.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
568	-	-	138980.43	145843.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
569	-	-	138979.73	145842.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
570	-	-	138980.39	145841.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
567	-	-	138981.14	145842.63	Геодезический метод	0.1	567

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:274

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1426У	н1427У	40.99	по забору	
н1427У	н1428У	16.34	по забору	
н1428У	н1429У	32.35	по забору	
н1429У	н1430У	13.75	по забору	
н1430У	н1431У	1.80	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н1431У	1007	23.04	по забору	
1007	1006	2.43	по забору	
1006	1005	26.00	по забору	
1005	н1426У	19.52	по забору	
567	568	1.00	по забору	
568	569	0.96	по забору	
569	570	1.01	по забору	
570	567	1.03	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:274

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 38
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1828±15
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1828=15
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1928
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	100
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:270

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1431У	-	-	138979.39	145842.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н1430У	-	-	138980.61	145844.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1429У	-	-	138970.84	145853.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1432У	-	-	138964.78	145858.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1433У	-	-	138954.51	145869.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1434У	-	-	138950.79	145875.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1435У	-	-	138930.47	145861.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1436У	-	-	138908.51	145849.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1437У	-	-	138911.34	145842.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1438У	-	-	138915.25	145831.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1439У	-	-	138913.35	145822.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1440У	-	-	138923.04	145804.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1441У	-	-	138932.95	145809.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1431У	-	-	138979.39	145842.83	Геодезический метод	0.1	н1431У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:270

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1431У	н1430У	1.80	по забору	
н1430У	н1429У	13.75	по забору	
н1429У	н1432У	7.89	по забору	
н1432У	н1433У	14.47	по забору	
н1433У	н1434У	7.21	по забору	
н1434У	н1435У	24.64	по забору	
н1435У	н1436У	24.72	по забору	
н1436У	н1437У	8.01	по забору	
н1437У	н1438У	11.59	по забору	
н1438У	н1439У	9.41	по забору	
н1439У	н1440У	20.13	по забору	
н1440У	н1441У	11.02	по забору	
н1441У	н1431У	57.14	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:270

Сведения об уточняемых земельных участках

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 62
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2661±18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2661=18
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	3400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	739
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:872
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:755

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1427У	-	-	139009.47	145883.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1442У	-	-	138983.45	145913.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1443У	-	-	138952.86	145879.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1434У	-	-	138950.79	145875.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1433У	-	-	138954.51	145869.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1432У	-	-	138964.78	145858.90	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н1429У	-	-	138970.84	145853.84	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н1428У	-	-	138997.19	145872.61	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н1427У	-	-	139009.47	145883.39	Геодезический метод	0.1	н1427У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:755

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1427У	н1442У	39.69	по забору	
н1442У	н1443У	45.50	по забору	
н1443У	н1434У	4.87	по забору	
н1434У	н1433У	7.21	по забору	
н1433У	н1432У	14.47	по забору	
н1432У	н1429У	7.89	по забору	
н1429У	н1428У	32.35	по забору	
н1428У	н1427У	16.34	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:755

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 40
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1781±15
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1781=15
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	1781
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:287

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1434У	-	-	138950.79	145875.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1443У	-	-	138952.86	145879.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1444У	-	-	138943.99	145890.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1445У	-	-	138945.04	145891.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1446У	-	-	138931.33	145908.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1447У	-	-	138906.77	145894.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1448У	-	-	138904.36	145873.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1449У	-	-	138906.41	145865.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1450У	-	-	138903.53	145864.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1451У	-	-	138907.37	145854.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1452У	-	-	138906.27	145854.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1436У	-	-	138908.51	145849.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1435У	-	-	138930.47	145861.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1434У	-	-	138950.79	145875.27	Геодезический метод	0.1	н1434У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:287

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

Сведения об уточняемых земельных участках

н1434У	н1443У	4.87	по забору	
н1443У	н1444У	14.18	по забору	
н1444У	н1445У	1.42	по забору	
н1445У	н1446У	22.07	по забору	
н1446У	н1447У	28.36	по забору	
н1447У	н1448У	21.48	по забору	
н1448У	н1449У	8.26	по забору	
н1449У	н1450У	3.03	по забору	
н1450У	н1451У	10.46	по забору	
н1451У	н1452У	1.15	по забору	
н1452У	н1436У	5.04	по забору	
н1436У	н1435У	24.72	по забору	
н1435У	н1434У	24.64	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:287

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 64
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1730±15
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1730=15
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	3480
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	1750
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:742
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:174

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н1443У	-	-	138952.86	145879.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1442У	-	-	138983.45	145913.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1453У	-	-	138966.67	145938.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1454У	-	-	138932.83	145917.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1455У	-	-	138928.76	145914.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1446У	-	-	138931.33	145908.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1445У	-	-	138945.04	145891.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1444У	-	-	138943.99	145890.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1443У	-	-	138952.86	145879.68	Геодезический метод	0.1	н1443У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:174

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1443У	н1442У	45.50	по забору	
н1442У	н1453У	29.85	по забору	
н1453У	н1454У	39.65	по забору	
н1454У	н1455У	5.07	по забору	
н1455У	н1446У	5.95	по забору	
н1446У	н1445У	22.07	по забору	
н1445У	н1444У	1.42	по забору	
н1444У	н1443У	14.18	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:174

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 42
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1627±14
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1627=14

Сведения об уточняемых земельных участках		
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	2248
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	621
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:153

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1453У	-	-	138966.67	145938.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1456У	-	-	138957.41	145949.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1457У	-	-	138938.24	145937.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1458У	-	-	138930.94	145933.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1459У	-	-	138919.97	145925.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1460У	-	-	138915.63	145930.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1461У	-	-	138890.62	145916.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1462У	-	-	138901.76	145893.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1447У	-	-	138906.77	145894.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1446У	-	-	138931.33	145908.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1455У	-	-	138928.76	145914.36	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		008^2)=0.10
н1454У	-	-	138932.83	145917.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1453У	-	-	138966.67	145938.05	Геодезический метод	0.1	н1453У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:153

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1453У	н1456У	15.02	по забору	
н1456У	н1457У	22.71	по забору	
н1457У	н1458У	8.67	по забору	
н1458У	н1459У	13.12	по забору	
н1459У	н1460У	6.52	по забору	
н1460У	н1461У	28.63	по забору	
н1461У	н1462У	26.11	по забору	
н1462У	н1447У	5.27	по забору	
н1447У	н1446У	28.36	по забору	
н1446У	н1455У	5.95	по забору	
н1455У	н1454У	5.07	по забору	
н1454У	н1453У	39.65	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:153

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 44, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1500±14
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	1344
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	156
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:339
6	**Иные сведения**	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:162

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1456У	-	-	138957.41	145949.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1463У	-	-	138949.80	145960.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1464У	-	-	138917.98	145942.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1465У	-	-	138887.59	145922.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1461У	-	-	138890.62	145916.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1460У	-	-	138915.63	145930.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1459У	-	-	138919.97	145925.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1458У	-	-	138930.94	145933.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1457У	-	-	138938.24	145937.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1456У	-	-	138957.41	145949.88	Геодезический метод	0.1	н1456У
511	-	-	138942.15	145951.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
512	-	-	138942.31	145952.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
513	-	-	138941.30	145952.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
514	-	-	138941.15	145951.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
511	-	-	138942.15	145951.35	Геодезический метод	0.1	511

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:162

Сведения об уточняемых земельных участках

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1456У	н1463У	12.74	по забору	
н1463У	н1464У	36.50	по забору	
н1464У	н1465У	36.03	по забору	
н1465У	н1461У	6.79	по забору	
н1461У	н1460У	28.63	по забору	
н1460У	н1459У	6.52	по забору	
н1459У	н1458У	13.12	по забору	
н1458У	н1457У	8.67	по забору	
н1457У	н1456У	22.71	по забору	
511	512	0.97	по забору	
512	513	1.02	по забору	
513	514	0.96	по забору	
514	511	1.01	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:162

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 44, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	837±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/837=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	672
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	165
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:339
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:207

Обозначение характерных точек	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Формулы, примененные для расчета средней квадратической
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках

границ						точки (М), м	погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н1466У	-	-	138953.04	145962.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1467У	-	-	138941.13	145978.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1468У	-	-	138934.69	145986.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1469У	-	-	138932.60	145985.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1470У	-	-	138926.83	145992.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1471У	-	-	138895.38	145973.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1472У	-	-	138870.82	145966.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1473У	-	-	138871.72	145962.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1474У	-	-	138869.70	145957.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1475У	-	-	138886.54	145922.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1465У	-	-	138887.59	145922.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1464У	-	-	138917.98	145942.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1463У	-	-	138949.80	145960.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1466У	-	-	138953.04	145962.41	Геодезический метод	0.1	н1466У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:207

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1466У	н1467У	19.73	по забору	
н1467У	н1468У	10.75	по забору	
н1468У	н1469У	2.37	по забору	
н1469У	н1470У	9.16	по забору	
н1470У	н1471У	36.68	по забору	
н1471У	н1472У	25.77	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

н1472У	н1473У	3.49	по забору	
н1473У	н1474У	5.20	по забору	
н1474У	н1475У	39.55	по забору	
н1475У	н1465У	1.28	по забору	
н1465У	н1464У	36.03	по забору	
н1464У	н1463У	36.50	по забору	
н1463У	н1466У	3.98	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:207

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 46
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	2952±19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2952=19
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	3875
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2	923
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:606
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:142

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1470У	-	-	138926.83	145992.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1476У	-	-	138914.53	146009.62	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		$008^2)=0.10$
96	-	-	138912.32	146012.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
95	-	-	138908.87	146009.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
94	-	-	138908.35	146007.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
102	-	-	138880.26	145989.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
101	-	-	138856.60	145981.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1477У	-	-	138844.09	145977.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1478У	-	-	138854.11	145952.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1474У	-	-	138869.70	145957.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1473У	-	-	138871.72	145962.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1472У	-	-	138870.82	145966.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1471У	-	-	138895.38	145973.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1470У	-	-	138926.83	145992.74	Геодезический метод	0.1	н1470У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:142

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1470У	н1476У	20.89	по забору	
н1476У	96	3.44	по забору	
96	95	4.36	по забору	
95	94	2.22	по забору	
94	102	33.31	по забору	
102	101	25.00	по забору	
101	н1477У	13.19	по забору	
н1477У	н1478У	27.08	по забору	
н1478У	н1474У	16.65	по забору	
н1474У	н1473У	5.20	по забору	
н1473У	н1472У	3.49	по забору	
н1472У	н1471У	25.77	по забору	
н1471У	н1470У	36.68	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:142

№ п/п	Наименование характеристик	Значение характеристики

Сведения об уточняемых земельных участках

	земельного участка	
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 48
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1802±15
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1802=15
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1802
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:696
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:587

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
98	-	-	138898.03	146029.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1479У	-	-	138897.38	146034.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1480У	-	-	138895.33	146037.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1481У	-	-	138887.72	146049.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1482У	-	-	138885.09	146052.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1483У	-	-	138859.18	146033.66	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		$008^2)=0.10$
н1484У	-	-	138851.11	146029.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1485У	-	-	138821.74	146016.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1486У	-	-	138825.03	146003.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1487У	-	-	138830.28	145995.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1488У	-	-	138845.85	146000.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
99	-	-	138896.42	146030.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
98	-	-	138898.03	146029.57	Геодезический метод	0.1	98

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:587

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
98	н1479У	5.11	по забору	
н1479У	н1480У	3.74	по забору	
н1480У	н1481У	13.91	по забору	
н1481У	н1482У	4.43	по забору	
н1482У	н1483У	32.32	по забору	
н1483У	н1484У	8.87	по забору	
н1484У	н1485У	32.27	по забору	
н1485У	н1486У	13.58	по забору	
н1486У	н1487У	9.52	по забору	
н1487У	н1488У	16.24	по забору	
н1488У	99	58.80	по забору	
99	98	1.70	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:587

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 52
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1817±15
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1817=15
4	**Площадь земельного участка по**	2208

Сведения об уточняемых земельных участках

	сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2	
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	391
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:600
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:141

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1482У	-	-	138885.09	146052.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1489У	-	-	138875.88	146066.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1490У	-	-	138843.11	146051.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1484У	-	-	138851.11	146029.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1483У	-	-	138859.18	146033.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1482У	-	-	138885.09	146052.98	Геодезический метод	0.1	н1482У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:141

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1482У	н1489У	16.34	по забору	
н1489У	н1490У	36.23	по забору	
н1490У	н1484У	22.54	по забору	
н1484У	н1483У	8.87	по забору	
н1483У	н1482У	32.32	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:141

Сведения об уточняемых земельных участках

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 54
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	772±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/772=10
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), $м^2$	772
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), $м^2$	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:212

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1491У	-	-	138852.53	146105.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1492У	-	-	138852.83	146108.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1493У	-	-	138842.50	146120.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1494У	-	-	138831.26	146133.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1495У	-	-	138825.64	146129.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1496У	-	-	138817.63	146122.31	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1497У	-	-	138805.57	146122.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1498У	-	-	138800.81	146121.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1499У	-	-	138801.34	146089.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1500У	-	-	138821.99	146087.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1501У	-	-	138832.04	146089.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1491У	-	-	138852.53	146105.24	Геодезический метод	0.1	н1491У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:212

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1491У	н1492У	3.01	по забору	
н1492У	н1493У	15.93	по забору	
н1493У	н1494У	17.44	по забору	
н1494У	н1495У	7.32	по забору	
н1495У	н1496У	10.44	по забору	
н1496У	н1497У	12.06	по забору	
н1497У	н1498У	4.76	по забору	
н1498У	н1499У	31.98	по забору	
н1499У	н1500У	20.74	по забору	
н1500У	н1501У	10.17	по забору	
н1501У	н1491У	25.81	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:212

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 56
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1594±14
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1594=14
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1594
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад),**	0

Сведения об уточняемых земельных участках

	м²	
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:719
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:199

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1495У	-	-	138825.64	146129.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1502У	-	-	138822.70	146139.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1503У	-	-	138837.90	146142.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1504У	-	-	138834.01	146161.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1505У	-	-	138829.81	146180.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1506У	-	-	138814.31	146178.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1507У	-	-	138815.22	146172.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1508У	-	-	138799.90	146170.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1497У	-	-	138805.57	146122.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1496У	-	-	138817.63	146122.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1495У	-	-	138825.64	146129.00	Геодезический метод	0.1	н1495У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:199

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Отметка о наличии земельного

Сведения об уточняемых земельных участках

границы		проложение (S), м	прохождения части границы	спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1495У	н1502У	11.10	по забору	
н1502У	н1503У	15.39	по забору	
н1503У	н1504У	19.49	по забору	
н1504У	н1505У	19.62	по забору	
н1505У	н1506У	15.63	по забору	
н1506У	н1507У	5.71	по забору	
н1507У	н1508У	15.49	по забору	
н1508У	н1497У	48.71	по забору	
н1497У	н1496У	12.06	по забору	
н1496У	н1495У	10.44	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:199

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 58
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1500±14
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1098
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	402
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:711
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:273

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2	3	4	5	6	7	8
н1424У	-	-	138987.45	145799.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1008	-	-	138979.79	145811.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1007	-	-	138994.95	145825.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1431У	-	-	138979.39	145842.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1441У	-	-	138932.95	145809.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1440У	-	-	138923.04	145804.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1509У	-	-	138927.78	145794.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1510У	-	-	138932.02	145796.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1511У	-	-	138941.21	145773.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1512У	-	-	138942.44	145770.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1513У	-	-	138945.61	145769.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1514У	-	-	138952.73	145771.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1515У	-	-	138974.11	145788.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1424У	-	-	138987.45	145799.33	Геодезический метод	0.1	н1424У
591	-	-	138948.72	145811.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
592	-	-	138948.01	145812.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
593	-	-	138947.31	145811.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
594	-	-	138947.96	145810.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
591	-	-	138948.72	145811.52	Геодезический метод	0.1	591

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:273

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Отметка о наличии земельного

Сведения об уточняемых земельных участках

границы		проложение (S), м	прохождения части границы	спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1424У	1008	14.58	по забору	
1008	1007	20.70	по забору	
1007	н1431У	23.04	по забору	
н1431У	н1441У	57.14	по забору	
н1441У	н1440У	11.02	по забору	
н1440У	н1509У	11.27	по забору	
н1509У	н1510У	4.73	по забору	
н1510У	н1511У	25.21	по забору	
н1511У	н1512У	2.77	по забору	
н1512У	н1513У	3.25	по забору	
н1513У	н1514У	7.21	по забору	
н1514У	н1515У	27.81	по забору	
н1515У	н1424У	16.98	по забору	
591	592	1.00	по забору	
592	593	1.00	по забору	
593	594	0.96	по забору	
594	591	1.04	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:273

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 60
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2585±18
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2585=18
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2585
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:581
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:214

Обозна	Существующие	Уточненные	Метод	Средняя	Формулы,

Сведения об уточняемых земельных участках							
чение характерных точек границ	координаты, м		координаты, м		определения координат	квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1516У	-	-	138725.07	144607.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1517У	-	-	138726.20	144616.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1518У	-	-	138727.19	144616.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н878У	-	-	138727.68	144632.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н877У	-	-	138727.72	144638.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н876У	-	-	138693.25	144638.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н875У	-	-	138693.39	144637.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н874У	-	-	138684.90	144636.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н873У	-	-	138669.79	144637.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н872У	-	-	138669.72	144638.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н871У	-	-	138664.28	144638.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1519У	-	-	138661.34	144638.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1520У	-	-	138660.63	144624.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
652	-	-	138663.85	144622.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
651	-	-	138663.35	144621.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1521У	-	-	138660.58	144623.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1522У	-	-	138660.01	144612.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н1523У	-	-	138660.67	144603.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1524У	-	-	138671.01	144604.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1525У	-	-	138674.33	144608.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1526У	-	-	138684.01	144608.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1516У	-	-	138725.07	144607.42	Геодезический метод	0.1	н1516У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:214

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1516У	н1517У	9.55	по забору	
н1517У	н1518У	0.99	по забору	
н1518У	н878У	15.74	по забору	
н878У	н877У	6.33	по забору	
н877У	н876У	34.47	по забору	
н876У	н875У	1.34	по забору	
н875У	н874У	8.53	по забору	
н874У	н873У	15.12	по забору	
н873У	н872У	1.06	по забору	
н872У	н871У	5.44	по забору	
н871У	н1519У	2.94	по забору	
н1519У	н1520У	13.74	по забору	
н1520У	652	3.68	по забору	
652	651	0.99	по забору	
651	н1521У	3.18	по забору	
н1521У	н1522У	11.05	по забору	
н1522У	н1523У	8.77	по забору	
н1523У	н1524У	10.35	по забору	
н1524У	н1525У	5.39	по забору	
н1525У	н1526У	9.68	по забору	
н1526У	н1516У	41.08	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:214

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, пер Кара-Булун, д 8
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2036±16
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2036=16

Сведения об уточняемых земельных участках

	определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2206
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	170
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:664
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:164

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1527У	-	-	138640.99	144641.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1528У	-	-	138641.85	144657.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1529У	-	-	138639.82	144661.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1530У	-	-	138640.49	144679.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1531У	-	-	138625.64	144680.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1532У	-	-	138620.87	144676.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1533У	-	-	138621.86	144675.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1534У	-	-	138622.00	144673.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1535У	-	-	138608.74	144672.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н181У	-	-	138589.75	144672.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

н180У	-	-	138589.54	144665.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н179У	-	-	138583.49	144639.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н189У	-	-	138604.66	144633.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н188У	-	-	138612.11	144630.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н187У	-	-	138620.26	144624.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1536У	-	-	138625.43	144633.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1527У	-	-	138640.99	144641.43	Геодезический метод	0.1	н1527У
683	-	-	138633.20	144642.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
684	-	-	138632.94	144643.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
685	-	-	138631.99	144643.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
686	-	-	138632.24	144642.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
683	-	-	138633.20	144642.69	Геодезический метод	0.1	683

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:164

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1527У	н1528У	16.54	по забору	
н1528У	н1529У	3.99	по забору	
н1529У	н1530У	18.21	по забору	
н1530У	н1531У	14.86	по забору	
н1531У	н1532У	5.96	по забору	
н1532У	н1533У	1.80	по забору	
н1533У	н1534У	1.86	по забору	
н1534У	н1535У	13.27	по забору	
н1535У	н181У	18.99	по забору	
н181У	н180У	7.06	по забору	
н180У	н179У	26.83	по забору	
н179У	н189У	21.94	по забору	
н189У	н188У	8.25	по забору	
н188У	н187У	9.80	по забору	
н187У	н1536У	10.57	по забору	
н1536У	н1527У	17.27	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках

683	684	1.00	по забору	
684	685	0.98	по забору	
685	686	0.99	по забору	
686	683	0.99	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:164

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, пер Кара-Булун, д 7
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2209±16
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2209=16
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2454
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	245
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:563
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:231

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1530У	-	-	138640.49	144679.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1537У	-	-	138641.69	144684.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1538У	-	-	138646.19	144688.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках							
н1539У	-	-	138647.92	144691.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1540У	-	-	138652.16	144706.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1541У	-	-	138653.22	144715.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1542У	-	-	138654.32	144744.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1543У	-	-	138623.46	144744.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н160У	-	-	138620.03	144726.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н159У	-	-	138619.84	144709.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н167У	-	-	138590.61	144707.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н169У	-	-	138590.74	144690.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н168У	-	-	138590.02	144681.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н181У	-	-	138589.75	144672.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1535У	-	-	138608.74	144672.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1534У	-	-	138622.00	144673.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1533У	-	-	138621.86	144675.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1532У	-	-	138620.87	144676.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1531У	-	-	138625.64	144680.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1530У	-	-	138640.49	144679.58	Геодезический метод	0.1	н1530У
731	-	-	138647.79	144697.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
732	-	-	138648.75	144701.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
733	-	-	138647.74	144701.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
734	-	-	138646.83	144697.34	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
731	-	-	138647.79	144697.14	Геодезический метод	0.1	731

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:231

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1530У	н1537У	5.43	по забору	
н1537У	н1538У	6.01	по забору	
н1538У	н1539У	3.11	по забору	
н1539У	н1540У	15.73	по забору	
н1540У	н1541У	8.94	по забору	
н1541У	н1542У	28.94	по забору	
н1542У	н1543У	30.86	по забору	
н1543У	н160У	17.73	по забору	
н160У	н159У	17.36	по забору	
н159У	н167У	29.26	по забору	
н167У	н169У	17.37	по забору	
н169У	н168У	8.66	по забору	
н168У	н181У	9.16	по забору	
н181У	н1535У	18.99	по забору	
н1535У	н1534У	13.27	по забору	
н1534У	н1533У	1.86	по забору	
н1533У	н1532У	1.80	по забору	
н1532У	н1531У	5.96	по забору	
н1531У	н1530У	14.86	по забору	
731	732	4.74	по забору	
732	733	1.03	по забору	
733	734	4.73	по забору	
734	731	0.98	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:231

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, пер Кара-Булун, д 5
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	3028±19
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/3028=19
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	3028
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад),**	0

Сведения об уточняемых земельных участках

	м²	
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:748
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:53

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н883У	-	-	138693.56	144728.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н882У	-	-	138694.02	144734.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н881У	-	-	138694.62	144747.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н880У	-	-	138694.55	144762.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н853У	-	-	138694.69	144770.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н852У	-	-	138690.37	144772.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н851У	-	-	138682.59	144772.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
194	-	-	138675.98	144772.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1544У	-	-	138662.33	144771.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1545У	-	-	138662.13	144746.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1546У	-	-	138661.99	144728.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н883У	-	-	138693.56	144728.01	Геодезический метод	0.1	н883У

Сведения об уточняемых земельных участках

787	-	-	138670.56	144743.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
788	-	-	138670.62	144744.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
789	-	-	138669.61	144744.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
790	-	-	138669.56	144743.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
787	-	-	138670.56	144743.34	Геодезический метод	0.1	787

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:53

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н883У	н882У	6.98	по забору	
н882У	н881У	12.61	по забору	
н881У	н880У	15.25	по забору	
н880У	н853У	8.03	по забору	
н853У	н852У	4.53	по забору	
н852У	н851У	7.79	по забору	
н851У	194	6.63	по забору	
194	н1544У	13.66	по забору	
н1544У	н1545У	25.56	по забору	
н1545У	н1546У	17.38	по забору	
н1546У	н883У	31.58	по забору	
787	788	0.96	по забору	
788	789	1.01	по забору	
789	790	1.01	по забору	
790	787	1.00	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:53

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, пер Кара-Булун, д 3, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1408±13
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1408=13
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного**	1048

Сведения об уточняемых земельных участках		
	реестра недвижимости (Ркад), м^2	
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	360
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:363
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:252

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1547У	-	-	138387.59	145198.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1548У	-	-	138389.21	145223.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1549У	-	-	138305.99	145231.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1550У	-	-	138304.38	145228.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1551У	-	-	138301.88	145204.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1552У	-	-	138334.51	145199.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1553У	-	-	138366.59	145197.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1547У	-	-	138387.59	145198.49	Геодезический метод	0.1	н1547У
1151	-	-	138362.26	145201.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1152	-	-	138361.86	145202.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1153	-	-	138360.94	145202.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках

1154	-	-	138361.36	145201.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1151	-	-	138362.26	145201.62	Геодезический метод	0.1	1151

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:252

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1547У	н1548У	24.89	по забору	
н1548У	н1549У	83.61	по забору	
н1549У	н1550У	3.02	по забору	
н1550У	н1551У	24.75	по забору	
н1551У	н1552У	32.92	по забору	
н1552У	н1553У	32.17	по забору	
н1553У	н1547У	21.02	по забору	
1151	1152	1.00	по забору	
1152	1153	1.01	по забору	
1153	1154	0.99	по забору	
1154	1151	0.98	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:252

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 35
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2367±17
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2367=17
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2880
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	513
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:733
6	**Иные сведения**	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:242

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н973У	-	-	138385.48	145165.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1554У	-	-	138387.15	145181.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1555У	-	-	138387.78	145191.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1547У	-	-	138387.59	145198.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1553У	-	-	138366.59	145197.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1552У	-	-	138334.51	145199.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1551У	-	-	138301.88	145204.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1556У	-	-	138299.91	145204.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н993У	-	-	138299.57	145184.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н977У	-	-	138333.58	145181.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н976У	-	-	138363.35	145178.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н975У	-	-	138363.00	145175.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н974У	-	-	138368.73	145166.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н973У	-	-	138385.48	145165.22	Геодезический метод	0.1	н973У
1143	-	-	138368.48	145187.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1144	-	-	138368.62	145188.20	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		$008^2)=0.10$
1145	-	-	138367.66	145188.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1146	-	-	138367.46	145187.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1143	-	-	138368.48	145187.24	Геодезический метод	0.1	1143

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:242

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н973У	н1554У	16.80	по забору	
н1554У	н1555У	9.59	по забору	
н1555У	н1547У	6.98	по забору	
н1547У	н1553У	21.02	по забору	
н1553У	н1552У	32.17	по забору	
н1552У	н1551У	32.92	по забору	
н1551У	н1556У	1.97	по забору	
н1556У	н993У	19.95	по забору	
н993У	н977У	34.17	по забору	
н977У	н976У	29.89	по забору	
н976У	н975У	3.33	по забору	
н975У	н974У	10.24	по забору	
н974У	н973У	16.80	по забору	
1143	1144	0.97	по забору	
1144	1145	0.98	по забору	
1145	1146	1.04	по забору	
1146	1143	1.03	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:242

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 37
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1961±15
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1961=15
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	2808
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	847
6	**Предельный минимальный и**	600

Сведения об уточняемых земельных участках

	максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:244

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1557У	-	-	138737.96	144849.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1558У	-	-	138738.36	144856.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1559У	-	-	138739.16	144868.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1560У	-	-	138740.16	144889.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н775У	-	-	138741.62	144890.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н774У	-	-	138739.42	144890.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н773У	-	-	138738.59	144892.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н783У	-	-	138725.31	144893.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н834У	-	-	138724.14	144881.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н829У	-	-	138723.21	144866.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н828У	-	-	138722.21	144850.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1557У	-	-	138737.96	144849.44	Геодезический метод	0.1	н1557У
891	-	-	138728.34	144882.42	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		008²)=0.10
892	-	-	138727.94	144883.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
893	-	-	138727.03	144882.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
894	-	-	138727.43	144882.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
891	-	-	138728.34	144882.42	Геодезический метод	0.1	891

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:244

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1557У	н1558У	6.72	по забору	
н1558У	н1559У	12.59	по забору	
н1559У	н1560У	20.43	по забору	
н1560У	н775У	2.02	по забору	
н775У	н774У	2.20	по забору	
н774У	н773У	2.16	по забору	
н773У	н783У	13.29	по забору	
н783У	н834У	11.40	по забору	
н834У	н829У	15.15	по забору	
н829У	н828У	16.15	по забору	
н828У	н1557У	15.79	по забору	
891	892	1.04	по забору	
892	893	0.99	по забору	
893	894	0.99	по забору	
894	891	0.97	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:244

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Ховалыг Бичен, д 3, кв 2
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	669±9
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/669=9
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²**	737
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²**	68

Сведения об уточняемых земельных участках		
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), $м^2$	600 1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	17:05:0601001:652
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:230

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н814У	-	-	138754.11	144839.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н813У	-	-	138755.58	144857.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н769У	-	-	138756.63	144891.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н768У	-	-	138755.10	144891.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н777У	-	-	138749.92	144892.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н776У	-	-	138744.91	144891.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н775У	-	-	138741.62	144890.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1560У	-	-	138740.16	144889.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1559У	-	-	138739.16	144868.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1558У	-	-	138738.36	144856.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1557У	-	-	138737.96	144849.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1561У	-	-	138737.83	144840.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н814У	-	-	138754.11	144839.87	Геодезический	0.1	н814У

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		
875	-	-	138754.50	144876.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
876	-	-	138754.60	144877.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
877	-	-	138753.64	144877.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
878	-	-	138753.54	144876.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
875	-	-	138754.50	144876.26	Геодезический метод	0.1	875

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:230

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н814У	н813У	18.01	по забору	
н813У	н769У	33.55	по забору	
н769У	н768У	1.54	по забору	
н768У	н777У	5.21	по забору	
н777У	н776У	5.05	по забору	
н776У	н775У	3.41	по забору	
н775У	н1560У	2.02	по забору	
н1560У	н1559У	20.43	по забору	
н1559У	н1558У	12.59	по забору	
н1558У	н1557У	6.72	по забору	
н1557У	н1561У	8.70	по забору	
н1561У	н814У	16.30	по забору	
875	876	0.97	по забору	
876	877	0.97	по забору	
877	878	0.97	по забору	
878	875	0.97	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:230

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Ховалыг Бичен, д 3, кв 1
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	854±10
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/854=10

Сведения об уточняемых земельных участках

4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	1128
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	274
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:652
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:288

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1563У	-	-	138381.98	145614.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н899У	-	-	138382.33	145639.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н898У	-	-	138301.90	145643.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н897У	-	-	138269.48	145640.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1564У	-	-	138269.86	145619.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1565У	-	-	138308.76	145617.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1566У	-	-	138325.09	145616.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1567У	-	-	138347.22	145614.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1568У	-	-	138364.84	145614.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1569У	-	-	138366.44	145613.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1570У	-	-	138372.84	145613.50	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					метод		006²)=0.10
н1563У	-	-	138381.98	145614.56	Геодезический метод	0.1	н1563У
1123	-	-	138287.36	145618.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1124	-	-	138287.42	145619.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1125	-	-	138286.46	145619.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1126	-	-	138286.36	145618.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1123	-	-	138287.36	145618.40	Геодезический метод	0.1	1123

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:288

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1563У	н899У	25.22	по забору	
н899У	н898У	80.50	по забору	
н898У	н897У	32.54	по забору	
н897У	н1564У	21.23	по забору	
н1564У	н1565У	38.95	по забору	
н1565У	н1566У	16.33	по забору	
н1566У	н1567У	22.27	по забору	
н1567У	н1568У	17.62	по забору	
н1568У	н1569У	2.06	по забору	
н1569У	н1570У	6.40	по забору	
н1570У	н1563У	9.20	по забору	
1123	1124	1.02	по забору	
1124	1125	0.96	по забору	
1125	1126	0.97	по забору	
1126	1123	1.00	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:288

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 7
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	2848±19
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2848=19

Сведения об уточняемых земельных участках

	участка (ΔР), м^2	
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2848
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2**	600 1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	
6	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:269

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
382	-	-	138665.60	145035.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н9У	-	-	138667.22	145053.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н10У	-	-	138656.08	145055.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н11У	-	-	138632.30	145058.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н12У	-	-	138600.90	145064.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н13У	-	-	138601.01	145065.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н14У	-	-	138569.93	145071.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н15У	-	-	138569.00	145067.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н16У	-	-	138568.27	145067.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н17У	-	-	138566.12	145058.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н18У	-	-	138566.81	145058.27	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
385	-	-	138564.15	145047.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
384	-	-	138589.41	145044.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
383	-	-	138599.11	145043.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
382	-	-	138665.60	145035.95	Геодезический метод	0.1	382

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:269

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
382	н9У	17.27	по забору	
н9У	н10У	11.43	по забору	
н10У	н11У	23.98	по забору	
н11У	н12У	31.86	по забору	
н12У	н13У	0.91	по забору	
н13У	н14У	31.70	по забору	
н14У	н15У	4.36	по забору	
н15У	н16У	0.77	по забору	
н16У	н17У	9.12	по забору	
н17У	н18У	0.71	по забору	
н18У	385	11.34	по забору	
385	384	25.41	по забору	
384	383	9.73	по забору	
383	382	66.94	по забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 17:05:0601001:269

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	**Адрес земельного участка**	Республика Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 22
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2048±16
3	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2048=16
4	**Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м^2**	2048
5	**Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м^2**	0
6	**Предельный минимальный и**	600

Сведения об уточняемых земельных участках		
	максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^2	1500
7	**Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке**	17:05:0601001:686
6	**Иные сведения**	**-**

Сведения об образуемых земельных участках

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ**	**Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ**
1	**2**	**3**

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:681

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1039	138724.59	145524.39	138724.38	145524.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1040	138728.59	145553.16	138728.38	145552.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1041	138677.89	145561.25	138677.68	145560.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1042	138672.97	145533.00	138672.76	145532.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1039	138724.59	145524.39	138724.38	145524.07	Геодезический метод	0.1	1039

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:681

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1039	1040	29.05	по забору	
1040	1041	51.34	по забору	
1041	1042	28.68	по забору	
1042	1039	52.33	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:681

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1496±14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1496=14
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:322

Обозначение характерных точек	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Формулы, примененные для расчета средней квадратической
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

границ						точки (М), м	погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
279	138704.97	145424.32	138702.42	145426.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
280	138716.97	145461.32	138710.01	145464.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
281	138670.97	145474.32	138668.27	145472.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
282	138664.97	145450.32	138666.10	145463.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
283	138660.97	145451.32	138663.99	145464.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
284	138657.97	145438.32	138661.92	145456.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1У	-	-	138659.65	145456.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н2У	-	-	138658.17	145450.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н3У	-	-	138654.15	145451.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н4У	-	-	138651.13	145437.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н5У	-	-	138688.48	145428.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
279	138704.97	145424.32	138702.42	145426.58	Геодезический метод	0.1	279

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:322

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
279	280	38.72	по забору	
280	281	42.44	по забору	
281	282	9.00	по забору	
282	283	2.22	по забору	
283	284	8.30	по забору	
284	н1У	2.29	по забору	
н1У	н2У	6.05	по забору	
н2У	н3У	4.11	по забору	
н3У	н4У	14.52	по забору	
н4У	н5У	38.25	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н5У	279	14.14	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:322

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1837±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1837=15
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:749

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1299	138650.20	145268.51	138648.97	145266.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1300	138659.58	145318.88	138658.35	145317.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1301	138656.08	145319.78	138654.85	145318.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1302	138660.48	145339.34	138659.25	145337.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1303	138665.62	145364.52	138664.39	145362.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1304	138625.48	145372.02	138624.25	145370.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1305	138607.69	145276.42	138606.46	145274.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1299	138650.20	145268.51	138648.97	145266.92	Геодезический метод	0.1	1299

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:749

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1299	1300	51.24	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1300	1301	3.61	по забору	
1301	1302	20.05	по забору	
1302	1303	25.70	по забору	
1303	1304	40.83	по забору	
1304	1305	97.24	по забору	
1305	1299	43.24	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:749

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	4072±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/4072=22
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:543

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
377	138667.06	145317.28	138670.21	145318.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
378	138671.46	145336.84	138674.61	145337.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
379	138660.49	145339.34	138663.64	145340.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
380	138656.09	145319.78	138659.24	145320.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
377	138667.06	145317.28	138670.21	145318.12	Геодезический метод	0.1	377

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:543

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
377	378	20.05	по забору	
378	379	11.25	по забору	
379	380	20.05	по забору	
380	377	11.25	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:543

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	226±5
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/226=5
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:56

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
381	138667.48	145018.61	138664.25	145019.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
382	138668.62	145035.46	138665.60	145035.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
383	138594.32	145043.22	138599.11	145043.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
384	138564.02	145047.46	138589.41	145044.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
385	138560.45	145030.97	138564.15	145047.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
386	138586.12	145025.45	138560.56	145030.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н6У	-	-	138578.68	145026.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
386	138586.12	145025.45	138586.12	145025.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н7У	-	-	138649.38	145020.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н8У	-	-	138660.21	145019.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
381	138667.48	145018.61	138664.25	145019.03	Геодезический метод	0.1	381

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:56

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
381	382	16.97	по забору	
382	383	66.94	по забору	
383	384	9.73	по забору	
384	385	25.41	по забору	
385	386	16.70	по забору	
386	н6У	18.68	по забору	
н6У	386	7.50	по забору	
386	н7У	63.48	по забору	
н7У	н8У	10.86	по забору	
н8У	381	4.05	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:56

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1891±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1891=15
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:875

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1368	138654.56	145218.01	138656.61	145218.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
366	138655.57	145244.28	138657.22	145224.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1370	138627.00	145247.89	138660.45	145245.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1371	138627.54	145261.16	138608.64	145251.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1372	138607.40	145262.35	138603.97	145252.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1373	138598.89	145222.94	138598.55	145224.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1368	138654.56	145218.01	138656.61	145218.65	Геодезический метод	0.1	1368

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:875

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1368	366	5.63	по забору	
366	1370	21.11	по забору	
1370	1371	52.22	по забору	
1371	1372	4.71	по забору	
1372	1373	28.65	по забору	
1373	1368	58.32	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:875

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1589±14
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1589=14
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:747

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1287	138639.19	145503.14	138638.80	145503.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1288	138643.92	145524.02	138643.82	145523.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1289	138646.37	145523.44	138646.16	145523.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1290	138647.72	145531.45	138647.28	145531.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1291	138600.23	145539.11	138636.23	145533.43	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					метод		$008^2)=0.10$
1291	138600.23	145539.11	138600.23	145539.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1293	138577.13	145524.78	138579.83	145540.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1294	138602.68	145523.12	138579.08	145525.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1295	138600.87	145516.65	138582.49	145525.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1296	138606.39	145511.96	138582.19	145519.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1297	138628.79	145509.10	138614.68	145515.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1298	138627.59	145506.43	138614.56	145513.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н231У	-	-	138628.07	145508.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н232У	-	-	138627.03	145506.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1287	138639.19	145503.14	138638.80	145503.26	Геодезический метод	0.1	1287

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:747

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1287	1288	21.07	по забору	
1288	1289	2.37	по забору	
1289	1290	8.22	по забору	
1290	1291	11.22	по забору	
1291	1291	36.45	по забору	
1291	1293	20.45	по забору	
1293	1294	14.97	по забору	
1294	1295	3.45	по забору	
1295	1296	5.12	по забору	
1296	1297	32.83	по забору	
1297	1298	2.14	по забору	
1298	н231У	14.14	по забору	
н231У	н232У	2.52	по забору	
н232У	1287	12.24	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:747

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1500±14

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:758

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1310	138624.01	145414.96	138618.43	145408.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1311	138629.05	145435.57	138623.20	145430.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1312	138604.14	145441.01	138606.23	145432.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1313	138582.25	145443.87	138579.29	145434.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
54	138582.02	145441.86	138578.11	145424.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
53	138580.52	145442.04	138576.75	145413.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
52	138578.36	145425.09	138580.35	145414.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1310	138624.01	145414.96	138618.43	145408.80	Геодезический метод	0.1	1310

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:758

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1310	1311	22.66	по забору	
1311	1312	17.07	по забору	
1312	1313	27.00	по забору	
1313	54	9.74	по забору	
54	53	11.09	по забору	
53	52	3.61	по забору	
52	1310	38.46	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:758

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	928±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/928=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:27

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
231	138557.78	145281.92	138601.62	145334.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
232	138565.36	145306.28	138608.27	145368.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
233	138533.94	145316.36	138581.93	145372.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
234	138526.48	145291.40	138579.58	145349.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н258У	-	-	138577.83	145349.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н259У	-	-	138576.37	145338.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
231	138557.78	145281.92	138601.62	145334.39	Геодезический метод	0.1	231

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
231	232	34.66	по забору	
232	233	26.64	по забору	
233	234	23.21	по забору	
234	н258У	1.76	по забору	
н258У	н259У	11.52	по забору	
н259У	231	25.52	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

с кадастровым номером 17:05:0601001:27

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	891±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/891=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:259

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
220	138560.14	145221.04	138559.64	145221.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
221	138560.63	145225.91	138561.09	145232.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
222	138562.28	145245.66	138562.45	145245.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
223	138556.31	145246.57	138556.31	145246.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
224	138526.84	145249.03	138526.00	145249.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
225	138525.95	145233.11	138524.71	145233.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
226	138503.96	145234.29	138505.80	145234.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
227	138504.48	145200.73	138505.42	145225.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
228	138515.36	145198.05	138504.25	145200.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
229	138517.68	145226.22	138517.46	145197.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
230	138525.55	145225.96	138521.08	145222.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
108	-	-	138525.61	145222.33	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					метод		$006^2)=0.10$
107	-	-	138526.04	145225.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
220	138560.14	145221.04	138559.64	145221.57	Геодезический метод	0.1	220

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:259

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
220	221	10.69	по забору	
221	222	13.53	по забору	
222	223	6.21	по забору	
223	224	30.41	по забору	
224	225	15.91	по забору	
225	226	18.93	по забору	
226	227	9.07	по забору	
227	228	24.76	по забору	
228	229	13.49	по забору	
229	230	25.38	по забору	
230	108	4.54	по забору	
108	107	3.59	по забору	
107	220	33.88	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:259

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1423±13
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1423=13
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:168

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
103	138568.87	145193.72	138569.12	145193.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
104	138569.70	145197.95	138576.11	145230.16	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					метод		$006^2)=0.10$
221	138572.12	145206.83	138561.09	145232.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
220	138574.21	145219.27	138559.64	145221.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
107	138571.03	145224.48	138526.04	145225.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
108	138560.64	145225.91	138525.61	145222.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
230	138560.15	145221.04	138521.08	145222.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
229	138525.54	145225.96	138517.46	145197.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
111	138517.67	145226.22	138546.62	145190.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
112	138515.35	145198.04	138547.66	145195.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
103	138568.87	145193.72	138569.12	145193.56	Геодезический метод	0.1	103

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:168

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
103	104	37.26	по забору	
104	221	15.15	по забору	
221	220	10.69	по забору	
220	107	33.88	по забору	
107	108	3.59	по забору	
108	230	4.54	по забору	
230	229	25.38	по забору	
229	111	29.89	по забору	
111	112	4.37	по забору	
112	103	21.52	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:168

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1665±14
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1665=14
3	**Иные сведения**	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:72

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1050	138560.51	145133.32	138560.51	145133.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1051	138561.96	145143.10	138561.96	145143.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1052	138563.31	145151.97	138563.31	145151.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1053	138564.05	145157.13	138563.95	145156.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1054	138539.98	145161.23	138553.75	145158.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1055	138479.30	145173.40	138545.04	145159.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1056	138475.56	145164.31	138543.15	145158.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1057	138471.82	145148.45	138483.57	145171.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1056	138475.56	145164.31	138475.56	145164.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н267У	-	-	138473.59	145148.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н268У	-	-	138488.89	145145.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н269У	-	-	138542.12	145135.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1050	138560.51	145133.32	138560.51	145133.32	Геодезический метод	0.1	1050

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:72

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1050	1051	9.89	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1051	1052	8.97	по забору	
1052	1053	4.87	по забору	
1053	1054	10.38	по забору	
1054	1055	8.72	по забору	
1055	1056	1.90	по забору	
1056	1057	60.92	по забору	
1057	1056	10.80	по забору	
1056	н267У	15.98	по забору	
н267У	н268У	15.57	по забору	
н268У	н269У	54.16	по забору	
н269У	1050	18.52	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:72

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2088±16
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2088=16
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:668

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1023	138535.70	145020.59	138537.76	145020.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1024	138542.40	145050.48	138544.30	145050.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1025	138523.09	145055.59	138524.84	145056.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1026	138522.03	145052.13	138523.62	145052.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1027	138506.77	145055.87	138507.91	145056.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1028	138503.06	145053.31	138505.07	145053.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1029	138460.85	145060.77	138492.31	145055.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1030	138460.22	145057.79	138462.50	145060.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1031	138466.55	145056.48	138461.98	145057.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1031	138466.55	145056.48	138466.55	145056.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1033	138508.54	145017.12	138461.02	145026.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1034	138512.64	145026.07	138498.92	145019.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н284У	-	-	138509.76	145016.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н285У	-	-	138514.30	145025.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1023	138535.70	145020.59	138537.76	145020.80	Геодезический метод	0.1	1023

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:668

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1023	1024	30.64	по забору	
1024	1025	20.16	по забору	
1025	1026	3.67	по забору	
1026	1027	16.13	по забору	
1027	1028	3.61	по забору	
1028	1029	12.89	по забору	
1029	1030	30.24	по забору	
1030	1031	3.84	по забору	
1031	1031	4.61	по забору	
1031	1033	30.69	по забору	
1033	1034	38.54	по забору	
1034	н284У	11.12	по забору	
н284У	н285У	10.06	по забору	
н285У	1023	23.98	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:668

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2620±18
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2620=18
3	**Иные сведения**	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:19

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
137	138518.13	144952.48	138520.02	144952.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
138	138519.34	144959.74	138525.92	144983.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
139	138522.05	144959.31	138508.66	144985.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
140	138524.77	144972.15	138508.22	144984.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
141	138522.13	144972.83	138503.86	144984.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
142	138524.18	144982.94	138496.53	144986.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
143	138506.48	144984.16	138484.01	144989.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
144	138502.35	144984.32	138423.70	144999.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
145	138473.87	144990.80	138397.40	145003.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
146	138395.58	145003.11	138393.21	144998.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
147	138391.28	144997.60	138390.26	144998.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
148	138385.78	144998.28	138387.41	144972.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
149	138382.90	144972.39	138466.92	144953.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
150	138465.04	144953.24	138499.58	144948.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
151	138465.66	144957.27	138500.24	144956.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
152	138497.74	144948.44	138507.09	144956.23	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					метод		008^2)=0.10
153	138500.79	144956.05	138511.01	144954.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
137	138518.13	144952.48	138520.02	144952.67	Геодезический метод	0.1	137

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:19

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
137	138	31.39	по забору	
138	139	17.43	по забору	
139	140	1.26	по забору	
140	141	4.36	по забору	
141	142	7.45	по забору	
142	143	12.97	по забору	
143	144	61.16	по забору	
144	145	26.60	по забору	
145	146	6.84	по забору	
146	147	2.98	по забору	
147	148	26.67	по забору	
148	149	81.70	по забору	
149	150	33.02	по забору	
150	151	8.27	по забору	
151	152	6.88	по забору	
152	153	4.49	по забору	
153	137	9.12	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:19

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	4761±24
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/4761=24
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:80

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1345	138492.78	144818.59	138492.85	144819.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1346	138494.93	144834.54	138495.45	144834.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1347	138491.09	144835.15	138485.64	144836.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1348	138482.37	144836.55	138482.96	144836.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1349	138448.39	144841.85	138451.11	144841.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1350	138447.79	144838.62	138449.97	144837.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1351	138360.68	144856.04	138412.55	144845.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1352	138354.33	144825.68	138360.04	144853.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1353	138379.32	144823.67	138352.97	144825.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1354	138382.15	144832.96	138378.88	144821.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1355	138424.96	144829.13	138381.80	144833.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н334У	-	-	138449.27	144825.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н335У	-	-	138481.11	144820.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н336У	-	-	138484.43	144821.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1345	138492.78	144818.59	138492.85	144819.91	Геодезический метод	0.1	1345

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:80

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1345	1346	14.71	по забору	
1346	1347	9.96	по забору	
1347	1348	2.70	по забору	
1348	1349	32.27	по забору	
1349	1350	4.45	по забору	
1350	1351	38.22	по забору	
1351	1352	53.21	по забору	
1352	1353	29.56	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1353	1354	26.17	по забору	
1354	1355	12.01	по забору	
1355	н334У	67.91	по забору	
н334У	н335У	32.14	по забору	
н335У	н336У	3.43	по забору	
н336У	1345	8.62	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:80

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	2449±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2449=17
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:85

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1356	138487.22	144706.57	138487.46	144705.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1357	138485.59	144733.57	138485.72	144733.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1358	138449.31	144729.85	138451.78	144729.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1359	138452.44	144701.28	138454.34	144698.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н369У	-	-	138469.29	144699.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н370У	-	-	138469.42	144703.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1356	138487.22	144706.57	138487.46	144705.78	Геодезический метод	0.1	1356

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:85

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
1356	1357	27.35	по забору	
1357	1358	34.10	по забору	
1358	1359	31.41	по забору	
1359	н369У	15.00	по забору	
н369У	н370У	3.45	по забору	
н370У	1356	18.24	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:85

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	998±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/998=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:49

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
369	138924.76	145399.88	138924.57	145399.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
370	138933.63	145424.56	138933.49	145424.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
371	138918.28	145429.57	138918.67	145429.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
372	138936.95	145483.53	138935.18	145478.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
373	138908.73	145490.67	138907.55	145488.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
374	138891.23	145432.44	138890.14	145431.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
375	138886.52	145413.51	138885.29	145412.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
376	138885.44	145409.19	138884.33	145407.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
369	138924.76	145399.88	138924.57	145399.93	Геодезиче	0.1	369

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					ский метод		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
369	370	26.19	по забору	
370	371	15.72	по забору	
371	372	51.51	по забору	
372	373	29.39	по забору	
373	374	59.52	по забору	
374	375	19.44	по забору	
375	376	5.71	по забору	
376	369	40.90	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:49

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2729±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2729=18
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:870

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1360	139174.01	145258.60	139174.85	145256.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1361	139175.21	145287.27	139175.27	145280.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1362	139147.23	145288.40	139156.19	145282.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1363	139147.32	145258.18	139142.50	145283.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н436У	-	-	139139.55	145259.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н437У	-	-	139155.93	145258.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1360	139174.01	145258.60	139174.85	145256.82	Геодезический метод	0.1	1360

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:870

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1360	1361	23.38	по забору	
1361	1362	19.20	по забору	
1362	1363	13.75	по забору	
1363	н436У	24.25	по забору	
н436У	н437У	16.39	по забору	
н437У	1360	19.03	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:870

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	805±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/805=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:118

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
31	139125.77	145331.11	139128.65	145331.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
32	139127.18	145336.94	139127.22	145335.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
33	139104.56	145361.54	139121.57	145342.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
33	139104.56	145361.54	139104.56	145361.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
35	139086.68	145376.46	139088.94	145377.64	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					метод		$006^2)=0.10$
36	139070.42	145364.35	139086.52	145375.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
37	139062.09	145369.11	139070.44	145363.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
38	139060.46	145367.25	139067.94	145365.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
39	139053.10	145368.94	139063.49	145367.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
40	139049.47	145366.50	139057.88	145368.23	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
41	139048.31	145361.01	139053.46	145367.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
42	139046.70	145361.09	139051.66	145364.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
43	139045.25	145354.84	139048.90	145354.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
44	139053.99	145353.44	139053.75	145352.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
45	139051.35	145337.07	139050.96	145336.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
46	139071.59	145331.66	139071.13	145330.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
47	139073.84	145326.65	139074.16	145325.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
48	139083.55	145324.25	139080.24	145334.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
49	139085.74	145328.56	139085.29	145327.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
50	139108.71	145320.43	139092.66	145324.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
51	139114.13	145320.59	139098.71	145322.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н447У	-	-	139109.35	145314.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
31	139125.77	145331.11	139128.65	145331.22	Геодезический метод	0.1	31

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:118

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
31	32	4.08	по забору	
32	33	9.66	по забору	
33	33	25.25	по забору	
33	35	22.43	по забору	
35	36	3.08	по забору	
36	37	20.48	по забору	
37	38	3.28	по забору	
38	39	4.86	по забору	
39	40	5.71	по забору	
40	41	4.45	по забору	
41	42	3.66	по забору	
42	43	10.60	по забору	
43	44	5.20	по забору	
44	45	16.45	по забору	
45	46	21.07	по забору	
46	47	5.11	по забору	
47	48	10.44	по забору	
48	49	8.41	по забору	
49	50	7.98	по забору	
50	51	6.35	по забору	
51	н447У	13.53	по забору	
н447У	31	25.59	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:118

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2757±18
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2757=18
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:73

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н448У	-	-	139031.30	145332.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н449У	-	-	139036.35	145356.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н450У	-	-	139018.07	145361.17	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					метод		$008^2)=0.10$
н451У	-	-	139015.68	145350.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н452У	-	-	139013.72	145350.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н453У	-	-	139009.88	145337.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н448У	-	-	139031.30	145332.37	Геодезический метод	0.1	н448У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:73

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н448У	н449У	24.38	по забору	
н449У	н450У	18.94	по забору	
н450У	н451У	11.32	по забору	
н451У	н452У	1.99	по забору	
н452У	н453У	13.92	по забору	
н453У	н448У	21.93	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:73

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	505±8
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/505=8
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:325

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
285	138826.04	145925.13	138852.46	145327.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
286	138827.39	145933.01	138856.93	145331.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
287	138815.07	145935.12	138856.77	145338.73	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
288	138813.72	145927.23	138851.98	145339.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н454У	-	-	138850.99	145335.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н455У	-	-	138846.30	145336.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н456У	-	-	138845.14	145332.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
363	-	-	138847.07	145328.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
285	138826.04	145925.13	138852.46	145327.20	Геодезический метод	0.1	285

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:325

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
285	286	6.54	по забору	
286	287	6.76	по забору	
287	288	4.93	по забору	
288	н454У	4.46	по забору	
н454У	н455У	4.80	по забору	
н455У	н456У	4.22	по забору	
н456У	363	4.60	по забору	
363	285	5.50	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:325

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	100±4
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/100=4
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:674

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

							(Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
1035	139166.86	145130.11	139163.52	145121.24	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1036	139166.37	145171.92	139168.24	145165.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1037	139118.54	145171.36	139123.85	145168.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1038	139119.03	145129.55	139120.26	145141.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н492У	-	-	139118.05	145125.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1035	139166.86	145130.11	139163.52	145121.24	Геодезический метод	0.1	1035

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:674

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1035	1036	45.00	по забору	
1036	1037	44.47	по забору	
1037	1038	27.07	по забору	
1038	н492У	16.80	по забору	
н492У	1035	45.64	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:674

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2000±16
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2000=16
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:21

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
183	138986.47	145082.82	138984.05	145091.15	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
184	138988.80	145177.17	138988.73	145129.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
185	138965.86	145176.34	138995.64	145145.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
186	138965.22	145163.75	138998.16	145166.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
187	138961.42	145081.74	138993.51	145176.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
248	-	-	138965.14	145176.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
247	-	-	138965.28	145161.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
246	-	-	138962.22	145144.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
245	-	-	138965.74	145144.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
244	-	-	138964.71	145114.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
243	-	-	138963.81	145104.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н541У	-	-	138962.78	145092.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
183	138986.47	145082.82	138984.05	145091.15	Геодезический метод	0.1	183

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
183	184	38.14	по забору	
184	185	18.24	по забору	
185	186	20.36	по забору	
186	187	11.60	по забору	
187	248	28.37	по забору	
248	247	14.68	по забору	
247	246	17.80	по забору	
246	245	3.52	по забору	
245	244	29.50	по забору	
244	243	10.44	по забору	
243	н541У	11.97	по забору	
н541У	183	21.30	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:21

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2266±17
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2266=17
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:29

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
243	138962.18	145098.83	138963.81	145104.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
244	138959.86	145124.79	138964.71	145114.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
245	138962.00	145144.28	138965.74	145144.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
246	138965.56	145176.32	138962.22	145144.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
247	138937.46	145176.38	138965.28	145161.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
248	138936.37	145147.19	138965.14	145176.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
249	138936.71	145125.16	138937.57	145176.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
250	138935.22	145098.31	138936.81	145147.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н542У	-	-	138937.14	145142.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н543У	-	-	138936.87	145134.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н544У	-	-	138937.14	145130.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н545У	-	-	138937.14	145118.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н546У	-	-	138935.68	145105.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
243	138962.18	145098.83	138963.81	145104.27	Геодезический метод	0.1	243

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
243	244	10.44	по забору	
244	245	29.50	по забору	
245	246	3.52	по забору	
246	247	17.80	по забору	
247	248	14.68	по забору	
248	249	27.57	по забору	
249	250	29.39	по забору	
250	н542У	4.79	по забору	
н542У	н543У	8.44	по забору	
н543У	н544У	3.66	по забору	
н544У	н545У	12.16	по забору	
н545У	н546У	13.39	по забору	
н546У	243	28.14	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:29

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1995±16
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1995=16
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:329

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
18	138910.96	145080.30	138911.63	145090.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
301	138912.97	145177.01	138912.12	145099.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

302	138887.98	145177.46	138913.60	145132.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
303	138884.57	145092.48	138913.60	145135.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н548У	-	-	138912.54	145161.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н547У	-	-	138912.41	145176.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н549У	-	-	138887.03	145177.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н550У	-	-	138885.47	145149.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н551У	-	-	138884.69	145091.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
18	138910.96	145080.30	138911.63	145090.20	Геодезический метод	0.1	18

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:329

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
18	301	8.97	по забору	
301	302	33.34	по забору	
302	303	2.79	по забору	
303	н548У	26.40	по забору	
н548У	н547У	15.21	по забору	
н547У	н549У	25.38	по забору	
н549У	н550У	27.28	по забору	
н550У	н551У	58.15	по забору	
н551У	18	26.99	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:329

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2352±17
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2352=17
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:328

Обозначение характерных	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

точек границ						характерной точки (М), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
295	138766.63	145147.79	138764.28	145146.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
296	138769.60	145185.87	138764.67	145152.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
297	138735.06	145187.23	138769.40	145184.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
298	138728.16	145137.31	138734.61	145187.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
299	138744.14	145134.60	138728.34	145137.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
300	138745.71	145148.70	138744.22	145134.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н575У	-	-	138745.97	145148.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
295	138766.63	145147.79	138764.28	145146.31	Геодезический метод	0.1	295

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:328

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
295	296	6.59	по забору	
296	297	31.96	по забору	
297	298	34.93	по забору	
298	299	50.87	по забору	
299	300	16.03	по забору	
300	н575У	13.46	по забору	
н575У	295	18.42	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:328

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1530±14
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1530=14
3	**Иные сведения**	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:48

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
360	138854.22	145213.25	138848.25	145214.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
361	138854.22	145318.25	138864.20	145324.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
285	138780.22	145345.25	138852.46	145327.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
363	138738.22	145352.25	138847.07	145328.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
364	138741.22	145371.25	138805.86	145337.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
365	138687.22	145389.25	138808.26	145358.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
366	138657.22	145224.25	138713.51	145375.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
367	138784.22	145204.25	138685.87	145378.59	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
368	138787.22	145220.25	138664.88	145258.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н584У	-	-	138669.53	145250.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н585У	-	-	138695.17	145214.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н586У	-	-	138797.09	145204.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н587У	-	-	138798.95	145227.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
360	138854.22	145213.25	138848.25	145214.21	Геодезический метод	0.1	360

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:48

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части	Отметка о наличии земельного спора о местоположении

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

от т.	до т.		границ	границ земельного участка
1	2	3	4	5
360	361	111.31	по забору	
361	285	12.08	по забору	
285	363	5.50	по забору	
363	364	42.20	по забору	
364	365	21.66	по забору	
365	366	96.11	по забору	
366	367	27.86	по забору	
367	368	121.43	по забору	
368	н584У	9.98	по забору	
н584У	н585У	44.05	по забору	
н585У	н586У	102.39	по забору	
н586У	н587У	22.67	по забору	
н587У	360	50.96	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:48

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	26293±57
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/26293=57
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:77

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1332	139095.06	145198.22	139093.93	145195.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1333	139094.79	145204.73	139094.58	145219.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1334	139095.64	145220.33	139103.01	145223.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1335	139103.67	145224.75	139103.94	145244.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1336	139104.60	145246.10	139097.70	145250.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1337	139098.76	145251.40	139098.52	145259.80	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					ский метод		²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
1338	139099.41	145261.07	139087.48	145261.26	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
1339	139087.95	145262.11	139084.83	145255.81	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
1340	139085.82	145257.06	139056.25	145259.07	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
1341	139056.96	145260.37	139059.06	145219.40	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
1342	139058.00	145219.92	139065.06	145219.14	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
1343	139066.12	145220.34	139063.90	145194.95	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
1332	139095.06	145198.22	139093.93	145195.88	Геодезический метод	0.1	1332

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:77

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1332	1333	23.26	по забору	
1333	1334	9.40	по забору	
1334	1335	21.38	по забору	
1335	1336	8.35	по забору	
1336	1337	9.63	по забору	
1337	1338	11.14	по забору	
1338	1339	6.06	по забору	
1339	1340	28.77	по забору	
1340	1341	39.77	по забору	
1341	1342	6.01	по забору	
1342	1343	24.22	по забору	
1343	1332	30.04	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:77

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	2421±17
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2421=17
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:37

Обозначение	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определен	Средняя квадратичес	Формулы, примененные

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

характерных точек границ	X	Y	X	Y	ия координат	кая погрешность положения характерной точки (М), м	для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
321	138896.29	145198.25	138896.27	145197.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
322	138897.30	145238.05	138897.87	145236.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
323	138873.18	145239.28	138873.10	145238.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
324	138870.01	145199.32	138870.06	145198.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
321	138896.29	145198.25	138896.27	145197.67	Геодезический метод	0.1	321

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
321	322	38.83	по забору	
322	323	24.82	по забору	
323	324	40.12	по забору	
324	321	26.21	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:37

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1007±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1007=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:235

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

							точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
205	138858.79	145045.26	138858.79	145045.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
207	138864.59	145088.99	138864.59	145088.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
207	138864.59	145088.99	138866.32	145097.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
208	138866.39	145103.01	138867.02	145100.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
209	138846.64	145106.06	138844.97	145105.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
210	138844.90	145090.68	138844.04	145101.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
211	138841.40	145089.37	138841.71	145089.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
212	138838.73	145047.47	138839.45	145058.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н622У	-	-	138838.88	145049.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
212	138838.73	145047.47	138838.73	145047.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
205	138858.79	145045.26	138858.79	145045.34	Геодезический метод	0.1	205

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:235

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
205	207	44.03	по забору	
207	207	8.61	по забору	
207	208	3.34	по забору	
208	209	22.55	по забору	
209	210	3.73	по забору	
210	211	12.99	по забору	
211	212	30.39	по забору	
212	н622У	8.87	по забору	
н622У	212	2.40	по забору	
212	205	20.17	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:235

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ±	1245±12

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	ΔР), м^2	
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1245=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:286

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
235	138852.26	144990.05	138852.26	144990.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
236	138853.03	144994.33	138853.05	144994.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
237	138855.96	145023.12	138855.96	145023.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
238	138835.81	145025.57	138836.14	145025.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
239	138833.90	144985.09	138835.26	145014.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
240	138835.53	144985.08	138833.76	144991.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
241	138840.34	144990.08	138834.59	144990.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
242	138847.49	144990.19	138834.36	144985.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
240	138835.53	144985.08	138835.53	144985.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
241	138840.34	144990.08	138840.34	144990.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
242	138847.49	144990.19	138847.49	144990.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
235	138852.26	144990.05	138852.26	144990.05	Геодезический метод	0.1	235

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:286

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части	Отметка о наличии земельного спора о местоположении

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

от т.	до т.		границ	границ земельного участка
1	2	3	4	5
235	236	4.39	по забору	
236	237	28.90	по забору	
237	238	19.96	по забору	
238	239	10.79	по забору	
239	240	23.63	по забору	
240	241	1.25	по забору	
241	242	5.13	по забору	
242	240	1.17	по забору	
240	241	6.94	по забору	
241	242	7.15	по забору	
242	235	4.77	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:286

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	684±9
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/684=9
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:202

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
176	138750.22	144986.84	138750.98	144987.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
179	138750.03	145011.07	138752.98	145008.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
180	138751.63	145010.67	138755.70	145033.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
919	138752.28	145031.52	138737.38	145034.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
922	138733.47	145034.69	138736.37	145035.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
177	138732.87	144988.49	138736.47	145017.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н699У	-	-	138734.54	145002.30	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					ский метод		²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
178	-	-	138733.14	144989.14	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
176	138750.22	144986.84	138750.98	144987.50	Геодезический метод	0.1	176

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:202

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
176	179	21.58	по забору	
179	180	24.82	по забору	
180	919	18.36	по забору	
919	922	1.01	по забору	
922	177	17.12	по забору	
177	н699У	15.73	по забору	
н699У	178	13.23	по забору	
178	176	17.92	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:202

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	828±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/828=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:597

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
398	138982.23	144901.31	138994.02	144910.97	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
399	138989.43	144910.29	138993.29	144930.84	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
400	138989.44	144932.07	138972.69	144930.98	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

401	138968.12	144932.23	138969.35	144928.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
402	138968.07	144899.79	138968.63	144900.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
398	138982.23	144901.31	138982.23	144901.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
399	138989.43	144910.29	138989.43	144910.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
398	138982.23	144901.31	138994.02	144910.97	Геодезический метод	0.1	398

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:597

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
398	399	19.88	по забору	
399	400	20.60	по забору	
400	401	4.44	по забору	
401	402	27.85	по забору	
402	398	13.64	по забору	
398	399	11.51	по забору	
399	398	4.64	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:597

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	660±9
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/660=9
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:146

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
77	138909.51	144817.33	138908.83	144815.94	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
78	138908.71	144899.61	138908.83	144861.02	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					ский метод		^{2})=√(0.004²+0.006²)=0.10
79	138891.59	144898.73	138909.09	144868.66	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
80	138889.19	144901.47	138910.29	144868.66	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
81	138885.16	144901.21	138909.49	144888.73	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
82	138885.26	144817.42	138909.09	144899.68	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н737У	-	-	138891.42	144899.42	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н738У	-	-	138891.42	144902.11	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н739У	-	-	138883.01	144902.14	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н740У	-	-	138884.28	144869.72	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
н741У	-	-	138885.27	144815.57	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
77	138909.51	144817.33	138908.83	144815.94	Геодезический метод	0.1	77

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:146

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
77	78	45.08	по забору	
78	79	7.64	по забору	
79	80	1.20	по забору	
80	81	20.09	по забору	
81	82	10.96	по забору	
82	н737У	17.67	по забору	
н737У	н738У	2.69	по забору	
н738У	н739У	8.41	по забору	
н739У	н740У	32.44	по забору	
н740У	н741У	54.16	по забору	
н741У	77	23.56	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:146

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2097±16
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2097=16

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:180

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
17:05:0601001:180(1)							
126	138823.90	144889.69	138836.18	144816.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
127	138824.44	144895.74	138836.78	144857.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
128	138827.42	144905.67	138825.95	144857.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
129	138828.23	144931.61	138824.62	144816.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
126	138823.90	144889.69	138836.18	144816.13	Геодезический метод	0.1	126
17:05:0601001:180(2)							
130	138825.61	144934.32	138824.55	144889.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
131	138808.10	144934.88	138825.15	144896.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
132	138808.44	144890.71	138827.87	144905.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
133	138842.33	144815.95	138828.80	144933.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
134	138842.18	144856.34	138827.94	144934.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
131	138808.10	144934.88	138808.10	144934.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
136	138831.84	144816.12	138807.81	144920.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н753У	-	-	138809.40	144889.90	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					ский метод		²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
130	138825.61	144934.32	138824.55	144889.63	Геодезический метод	0.1	130

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:180

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
17:05:0601001:180(1)				
126	127	41.42	по забору	
127	128	10.83	по забору	
128	129	41.33	по забору	
129	126	11.56	по забору	
17:05:0601001:180(2)				
130	131	6.48	по забору	
131	132	10.07	по забору	
132	133	27.79	по забору	
133	134	1.22	по забору	
134	131	19.85	по забору	
131	136	14.75	по забору	
136	н753У	30.27	по забору	
н753У	130	15.15	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:180

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	1318±13
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1318=13
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:201

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
175	138749.69	144954.30	138749.22	144954.02	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
176	138750.22	144986.84	138750.35	144972.31	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

176	138732.87	144988.49	138750.98	144987.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
178	138729.69	144955.49	138733.14	144989.14	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
123	-	-	138731.11	144989.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
122	-	-	138730.53	144970.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
178	138729.69	144955.49	138729.69	144955.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
175	138749.69	144954.30	138749.22	144954.02	Геодезический метод	0.1	175

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:201

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
175	176	18.32	по забору	
176	176	15.20	по забору	
176	178	17.92	по забору	
178	123	2.04	по забору	
123	122	19.12	по забору	
122	178	14.72	по забору	
178	175	19.59	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:201

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	665±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/665=9
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:176

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
178	138729.65	144955.48	138729.69	144955.49	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
122	138730.95	144989.31	138730.53	144970.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
123	138714.07	144991.78	138731.11	144989.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
124	138712.18	144989.16	138724.07	144991.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
125	138711.84	144955.86	138714.28	144992.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н793У	-	-	138711.97	144989.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н794У	-	-	138711.64	144982.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н795У	-	-	138711.44	144972.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н796У	-	-	138711.84	144956.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
178	138729.65	144955.48	138729.69	144955.49	Геодезический метод	0.1	178

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:176

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
178	122	14.72	по забору	
122	123	19.12	по забору	
123	124	7.24	по забору	
124	125	9.85	по забору	
125	н793У	3.52	по забору	
н793У	н794У	6.54	по забору	
н794У	н795У	10.54	по забору	
н795У	н796У	15.95	по забору	
н796У	178	17.87	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:176

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	661±9
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/661=9
3	**Иные сведения**	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:249

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
213	138798.74	144840.67	138798.64	144859.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
215	138798.52	144858.44	138799.92	144861.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
215	138799.92	144861.07	138801.03	144861.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
216	138797.75	144889.87	138801.36	144866.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
217	138790.87	144889.86	138799.83	144866.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
218	138774.47	144890.62	138799.37	144881.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
219	138772.79	144839.23	138798.90	144889.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н759У	-	-	138791.43	144889.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н764У	-	-	138774.98	144890.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н809У	-	-	138774.68	144863.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н810У	-	-	138773.55	144863.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н806У	-	-	138773.45	144857.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н805У	-	-	138785.41	144857.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н804У	-	-	138791.53	144856.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н803У	-	-	138793.42	144858.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
213	138798.74	144840.67	138798.64	144859.08	Геодезический	0.1	213

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					метод		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:249

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
213	215	2.37	по забору	
215	215	1.35	по забору	
215	216	4.33	по забору	
216	217	1.55	по забору	
217	218	15.43	по забору	
218	219	7.69	по забору	
219	н759У	7.48	по забору	
н759У	н764У	16.49	по забору	
н764У	н809У	27.86	по забору	
н809У	н810У	1.13	по забору	
н810У	н806У	6.06	по забору	
н806У	н805У	11.96	по забору	
н805У	н804У	6.13	по забору	
н804У	н803У	2.79	по забору	
н803У	213	5.22	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:249

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	816±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/816=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:213

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
188	138694.30	144770.69	138695.45	144770.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
189	138698.00	144811.12	138696.71	144785.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
190	138680.45	144811.95	138698.37	144795.02	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

191	138678.37	144811.86	138698.54	144811.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
192	138675.13	144771.82	138676.78	144812.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
193	138681.53	144772.78	138676.35	144795.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
194	138690.73	144772.64	138675.98	144772.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н851У	-	-	138682.59	144772.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н852У	-	-	138690.37	144772.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н853У	-	-	138694.69	144770.85	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
188	138694.30	144770.69	138695.45	144770.90	Геодезический метод	0.1	188

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:213

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
188	189	14.22	по забору	
189	190	10.10	по забору	
190	191	16.03	по забору	
191	192	21.81	по забору	
192	193	16.66	по забору	
193	194	23.85	по забору	
194	н851У	6.63	по забору	
н851У	н852У	7.79	по забору	
н852У	н853У	4.53	по забору	
н853У	188	0.76	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:213

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	839±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/839=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:193

Обозначение характе	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешност	Формулы, примененные для расчета средней
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

рных точек границ						ь положения характерной точки (М), м	квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
154	138792.93	144678.89	138793.63	144678.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
155	138792.31	144719.60	138793.17	144715.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
156	138792.79	144730.08	138793.30	144729.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
157	138782.97	144729.70	138782.80	144729.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
158	138772.49	144729.30	138772.97	144729.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
159	138772.36	144723.19	138772.84	144723.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
160	138763.67	144722.88	138760.94	144722.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
161	138763.44	144718.06	138761.18	144718.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
162	138751.08	144717.65	138751.30	144717.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
163	138751.36	144722.92	138751.57	144722.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
164	138736.13	144722.19	138736.13	144722.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
165	138735.90	144696.99	138736.09	144716.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
166	138736.10	144691.47	138736.96	144688.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
167	138736.47	144669.50	138737.09	144669.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
168	138757.90	144672.68	138757.90	144672.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
169	138785.93	144677.66	138772.77	144676.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
169	138785.93	144677.66	138785.93	144677.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
170	138785.93	144677.66	138785.86	144678.93	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					метод		008²)=0.10
154	138792.93	144678.89	138793.63	144678.82	Геодезический метод	0.1	154

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:193

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
154	155	37.14	по забору	
155	156	13.62	по забору	
156	157	10.51	по забору	
157	158	9.83	по забору	
158	159	5.92	по забору	
159	160	11.90	по забору	
160	161	4.93	по забору	
161	162	9.89	по забору	
162	163	5.29	по забору	
163	164	15.46	по забору	
164	165	5.56	по забору	
165	166	28.45	по забору	
166	167	18.67	по забору	
167	168	21.05	по забору	
168	169	15.30	по забору	
169	169	13.23	по забору	
169	170	1.27	по забору	
170	154	7.77	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:193

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	2832±19
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2832=19
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:662

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
166	138736.15	144686.09	138736.96	144688.19	Геодезический	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.003²+0.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					метод		$008^2)=0.10$
165	138735.75	144696.98	138736.09	144716.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1018	138735.73	144714.69	138690.50	144716.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1019	138690.24	144714.16	138689.95	144700.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1020	138689.69	144698.09	138713.02	144698.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1021	138712.76	144696.22	138712.33	144690.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
166	138736.15	144686.09	138736.96	144688.19	Геодезический метод	0.1	166

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:662

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
166	165	28.45	по забору	
165	1018	45.59	по забору	
1018	1019	16.08	по забору	
1019	1020	23.15	по забору	
1020	1021	7.53	по забору	
1021	166	24.76	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:662

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м^2	1030±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1030=11
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:117

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
24	138386.88	145670.43	138388.52	145669.43	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
25	138387.24	145679.11	138387.81	145679.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
26	138388.25	145707.25	138386.15	145693.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
27	138309.99	145707.19	138385.38	145707.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
28	138308.93	145681.17	138309.29	145707.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
28	138308.93	145681.17	138308.93	145681.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
30	138354.03	145673.17	138353.76	145679.68	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н889У	-	-	138353.71	145672.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н890У	-	-	138386.36	145669.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
24	138386.88	145670.43	138388.52	145669.43	Геодезический метод	0.1	24

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
24	25	9.66	по забору	
25	26	14.52	по забору	
26	27	13.63	по забору	
27	28	76.09	по забору	
28	28	25.86	по забору	
28	30	44.85	по забору	
30	н889У	6.69	по забору	
н889У	н890У	32.82	по забору	
н890У	24	2.17	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:117

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2373±17
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2373=17
3	**Иные сведения**	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:659

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1009	138382.77	145571.21	138385.61	145567.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1010	138382.24	145597.15	138384.42	145592.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1011	138375.38	145600.92	138376.65	145598.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1012	138305.48	145601.55	138333.54	145600.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1013	138305.37	145587.22	138317.25	145600.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1014	138356.56	145586.22	138317.53	145583.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1015	138356.92	145571.39	138359.17	145582.54	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н900У	-	-	138359.53	145567.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1009	138382.77	145571.21	138385.61	145567.97	Геодезический метод	0.1	1009

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:659

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1009	1010	24.94	по забору	
1010	1011	9.70	по забору	
1011	1012	43.15	по забору	
1012	1013	16.29	по забору	
1013	1014	17.48	по забору	
1014	1015	41.65	по забору	
1015	н900У	14.83	по забору	
н900У	1009	26.08	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:659

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1500±14
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:319

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
265	138534.83	145584.41	138538.64	145583.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
266	138540.73	145614.15	138540.73	145614.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
267	138499.20	145616.29	138499.20	145616.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
268	138497.59	145618.97	138497.59	145618.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
269	138482.32	145619.51	138481.78	145620.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
270	138427.92	145621.65	138427.92	145621.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
271	138404.07	145617.10	138404.65	145620.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
272	138405.14	145600.48	138404.82	145617.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
273	138406.48	145600.48	138405.18	145600.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
274	138474.54	145602.63	138406.03	145600.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
275	138476.96	145599.41	138413.56	145600.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
276	138476.42	145594.59	138417.40	145603.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
277	138491.43	145591.37	138430.21	145604.18	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					метод		$008^2)=0.10$
278	138530.55	145584.94	138430.35	145605.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1022У	-	-	138476.41	145602.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1023У	-	-	138475.74	145594.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1024У	-	-	138478.82	145594.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
277	138491.43	145591.37	138491.43	145591.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н226У	-	-	138530.72	145584.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н225У	-	-	138534.61	145584.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
265	138534.83	145584.41	138538.64	145583.72	Геодезический метод	0.1	265

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:319

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
265	266	30.50	по забору	
266	267	41.59	по забору	
267	268	3.13	по забору	
268	269	15.90	по забору	
269	270	53.87	по забору	
270	271	23.30	по забору	
271	272	3.13	по забору	
272	273	17.13	по забору	
273	274	0.85	по забору	
274	275	7.54	по забору	
275	276	4.73	по забору	
276	277	12.84	по забору	
277	278	1.63	по забору	
278	н1022У	46.19	по забору	
н1022У	н1023У	7.79	по забору	
н1023У	н1024У	3.14	по забору	
н1024У	277	12.88	по забору	
277	н226У	39.85	по забору	
н226У	н225У	3.92	по забору	
н225У	265	4.06	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:319

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ±	3055±19

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	ΔР), м^2	
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/3055=19
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:63

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
997	138489.91	145475.32	138486.31	145474.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
998	138489.95	145498.85	138486.79	145497.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
999	138431.28	145502.99	138481.44	145497.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1000	138410.73	145502.66	138447.80	145501.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1001	138410.44	145454.93	138441.59	145500.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
999	138431.28	145502.99	138431.28	145502.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1003	138433.59	145476.95	138410.23	145502.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1050У	-	-	138406.70	145502.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1001	-	-	138406.91	145453.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1002	-	-	138428.48	145453.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1051У	-	-	138429.90	145477.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
997	138489.91	145475.32	138486.31	145474.71	Геодезический метод	0.1	997

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:63

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части	Отметка о наличии земельного спора о местоположении

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

от т.	до т.		границ	границ земельного участка
1	2	3	4	5
997	998	23.04	по забору	
998	999	5.36	по забору	
999	1000	33.81	по забору	
1000	1001	6.33	по забору	
1001	999	10.69	по забору	
999	1003	21.06	по забору	
1003	н1050У	3.53	по забору	
н1050У	1001	48.61	по забору	
1001	1002	21.57	по забору	
1002	н1051У	23.70	по забору	
н1051У	997	56.47	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:63

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2478±17
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2478=17
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:682

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1043	138448.25	145426.75	138449.10	145420.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1044	138445.98	145454.84	138447.02	145454.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1002	138431.90	145454.83	138428.48	145453.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1001	138410.44	145454.93	138406.91	145453.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1045	138405.47	145454.46	138406.93	145437.97	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1046	138408.17	145417.46	138410.47	145417.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1047	138439.48	145420.30	138433.19	145419.63	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					ский метод		²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
1048	138438.96	145424.86	138442.49	145420.37	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
1043	138448.25	145426.75	138449.10	145420.71	Геодезический метод	0.1	1043

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:682

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1043	1044	33.75	по забору	
1044	1002	18.56	по забору	
1002	1001	21.57	по забору	
1001	1045	15.91	по забору	
1045	1046	20.90	по забору	
1046	1047	22.83	по забору	
1047	1048	9.33	по забору	
1048	1043	6.62	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:682

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1398±13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1398=13
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:307

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
251	138475.96	145165.31	138472.84	145164.68	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
252	138479.29	145173.40	138475.34	145188.95	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.003²+0.008²)=0.10
255	138481.10	145182.79	138453.82	145191.36	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.003²+0.008²)=0.10

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

254	138474.44	145188.65	138431.35	145193.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
255	138453.82	145191.36	138430.37	145190.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
256	138431.31	145193.82	138405.97	145192.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
257	138430.96	145190.86	138405.70	145187.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
258	138406.62	145191.98	138404.48	145175.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
259	138406.37	145187.87	138421.88	145173.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
260	138405.89	145176.23	138422.01	145171.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1102У	-	-	138428.62	145170.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1103У	-	-	138463.42	145165.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
251	138475.96	145165.31	138472.84	145164.68	Геодезический метод	0.1	251

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:307

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
251	252	24.40	по забору	
252	255	21.65	по забору	
255	254	22.59	по забору	
254	255	3.46	по забору	
255	256	24.49	по забору	
256	257	5.00	по забору	
257	258	11.86	по забору	
258	259	17.48	по забору	
259	260	2.76	по забору	
260	н1102У	6.64	по забору	
н1102У	н1103У	35.11	по забору	
н1103У	251	9.51	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:307

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1500±14
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	участка (ΔР), м^2	
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:44

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
325	138423.00	145706.86	138422.62	145706.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
326	138424.63	145729.21	138423.88	145729.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
327	138418.45	145729.33	138417.73	145729.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
328	138383.78	145729.56	138405.87	145729.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
329	138382.37	145718.65	138400.33	145719.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
330	138279.60	145721.08	138386.03	145718.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
331	138283.32	145709.59	138278.91	145722.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
27	138309.99	145707.19	138283.30	145709.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
28	138398.67	145707.27	138309.29	145707.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
27	-	-	138385.38	145707.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1141У	-	-	138398.05	145707.27	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
325	138423.00	145706.86	138422.62	145706.89	Геодезический метод	0.1	325

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
325	326	22.21	по забору	
326	327	6.15	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

327	328	11.86	по забору	
328	329	11.01	по забору	
329	330	14.32	по забору	
330	331	107.17	по забору	
331	27	13.39	по забору	
27	28	26.11	по забору	
28	27	76.09	по забору	
27	н1141У	12.67	по забору	
н1141У	325	24.57	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:44

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2036±16
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2036=16
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:70

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
329	138382.37	145718.65	138400.33	145719.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
328	138383.78	145729.56	138405.87	145729.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1049	138276.63	145730.25	138384.98	145729.82	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
330	138279.60	145721.08	138370.81	145729.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1144У	-	-	138352.61	145729.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1145У	-	-	138338.38	145729.69	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1146У	-	-	138307.96	145729.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1147У	-	-	138293.35	145730.38	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					метод		008^2)=0.10
н1148У	-	-	138279.15	145730.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
331	-	-	138278.91	145722.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
330	-	-	138386.03	145718.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
329	138382.37	145718.65	138400.33	145719.80	Геодезический метод	0.1	329

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:70

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
329	328	11.01	по забору	
328	1049	20.90	по забору	
1049	330	14.17	по забору	
330	н1144У	18.20	по забору	
н1144У	н1145У	14.23	по забору	
н1145У	н1146У	30.42	по забору	
н1146У	н1147У	14.64	по забору	
н1147У	н1148У	14.21	по забору	
н1148У	331	8.71	по забору	
331	330	107.17	по забору	
330	329	14.32	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:70

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1156±12
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1156=12
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:46

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
336	138483.62	145753.89	138483.62	145753.89	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
348	138488.06	145772.07	138484.19	145756.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
348	138488.06	145772.07	138488.06	145772.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
350	138451.07	145791.84	138451.48	145782.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
351	138446.50	145794.36	138450.65	145791.55	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
351	138446.50	145794.36	138446.50	145794.36	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
352	138446.50	145794.36	138441.27	145796.21	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
353	138441.27	145796.21	138429.54	145790.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
354	138429.54	145790.98	138429.78	145787.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
356	138405.90	145763.71	138405.22	145791.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
356	138405.90	145763.71	138405.90	145763.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
357	138405.90	145763.71	138414.51	145758.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
358	138414.51	145758.66	138425.90	145744.86	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
339	138434.87	145730.07	138425.57	145729.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
339	138434.87	145730.07	138434.87	145730.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
338	138434.87	145730.07	138443.08	145729.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
337	-	-	138446.18	145758.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
336	138483.62	145753.89	138483.62	145753.89	Геодезический метод	0.1	336

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
336	348	2.44	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

348	348	16.28	по забору	
348	350	38.04	по забору	
350	351	9.10	по забору	
351	351	5.01	по забору	
351	352	5.55	по забору	
352	353	12.84	по забору	
353	354	3.50	по забору	
354	356	24.86	по забору	
356	356	27.64	по забору	
356	357	9.98	по забору	
357	358	17.89	по забору	
358	339	15.43	по забору	
339	339	9.32	по забору	
339	338	8.22	по забору	
338	337	28.49	по забору	
337	336	37.67	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:46

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2866±19
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2866=19
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:45

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
333	138461.00	145683.65	138461.00	145683.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
334	138463.54	145714.00	138463.54	145714.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
335	138474.85	145714.20	138474.85	145714.20	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
336	138483.62	145753.89	138483.62	145753.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
337	138448.63	145761.61	138446.18	145758.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

338	138443.08	145729.72	138443.08	145729.72	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
339	138434.87	145730.07	138434.87	145730.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
340	138434.86	145723.65	138434.86	145723.65	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
341	138436.77	145722.87	138436.77	145722.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
342	138439.51	145702.87	138436.33	145695.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
343	138436.95	145703.87	138434.31	145695.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
344	138434.65	145683.39	138434.95	145683.39	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
345	138446.06	145682.39	138446.06	145682.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
346	138452.86	145682.50	138452.86	145682.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
347	138453.04	145683.53	138453.04	145683.53	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
333	138461.00	145683.65	138461.00	145683.65	Геодезический метод	0.1	333

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:45

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
333	334	30.46	по забору	
334	335	11.31	по забору	
335	336	40.65	по забору	
336	337	37.67	по забору	
337	338	28.49	по забору	
338	339	8.22	по забору	
339	340	6.42	по забору	
340	341	2.06	по забору	
341	342	27.10	по забору	
342	343	2.02	по забору	
343	344	12.27	по забору	
344	345	11.15	по забору	
345	346	6.80	по забору	
346	347	1.05	по забору	
347	333	7.96	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:45

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м^2**	2422±17
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2422=17
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:326

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
289	139521.55	145633.17	139521.55	145633.17	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
290	139520.78	145643.15	139520.78	145643.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
291	139520.80	145661.70	139519.06	145661.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
292	139489.16	145655.10	139488.87	145655.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
293	139493.37	145629.70	139489.47	145646.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
293	139493.37	145629.70	139493.37	145629.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
294	139493.37	145629.70	139511.58	145632.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
289	139521.55	145633.17	139521.55	145633.17	Геодезический метод	0.1	289

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:326

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
289	290	10.01	по забору	
290	291	18.28	по забору	
291	292	30.82	по забору	
292	293	8.28	по забору	
293	293	17.64	по забору	
293	294	18.41	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

294	289	10.00	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:326

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	806±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/806=10
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:35

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
293	139493.37	145629.70	139493.37	145629.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
293	139489.16	145655.10	139489.47	145646.90	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
292	139483.53	145660.95	139488.87	145655.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
317	139463.16	145660.49	139482.94	145662.01	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
318	139461.34	145657.94	139462.52	145661.05	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
319	139462.74	145645.97	139461.17	145659.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
320	139468.12	145623.71	139461.58	145655.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1189У	-	-	139461.25	145652.98	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1190У	-	-	139462.48	145646.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1191У	-	-	139467.83	145624.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1192У	-	-	139484.89	145627.69	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.}$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					метод		008²)=0.10
293	139493.37	145629.70	139493.37	145629.70	Геодезический метод	0.1	293

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
293	293	17.64	по забору	
293	292	8.28	по забору	
292	317	9.06	по забору	
317	318	20.44	по забору	
318	319	2.21	по забору	
319	320	3.39	по забору	
320	н1189У	2.97	по забору	
н1189У	н1190У	6.11	по забору	
н1190У	н1191У	22.89	по забору	
н1191У	н1192У	17.31	по забору	
н1192У	293	8.71	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:35

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²**	916±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/916=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:22

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
195	139444.75	145607.88	139444.57	145609.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
196	139442.00	145638.19	139443.37	145615.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
197	139440.73	145638.16	139443.52	145624.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
198	139423.38	145635.08	139443.45	145625.91	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
199	139389.99	145641.06	139441.69	145639.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
200	139387.05	145620.77	139440.34	145639.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
198	139423.38	145635.08	139423.38	145635.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
202	139382.40	145608.84	139408.37	145634.26	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
203	139386.63	145600.61	139389.35	145641.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
204	139399.62	145593.03	139387.03	145632.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1318	-	-	139386.51	145621.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
199	-	-	139382.69	145619.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
200	-	-	139382.32	145615.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1195У	-	-	139383.22	145607.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
203	139386.63	145600.61	139386.63	145600.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
204	139399.62	145593.03	139399.62	145593.03	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1196У	-	-	139430.68	145605.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
195	139444.75	145607.88	139444.57	145609.49	Геодезический метод	0.1	195

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
195	196	5.75	по забору	
196	197	8.98	по забору	
197	198	1.82	по забору	
198	199	13.66	по забору	
199	200	1.35	по забору	
200	198	17.51	по забору	
198	202	15.03	по забору	
202	203	20.20	по забору	
203	204	8.48	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

204	1318	11.92	по забору	
1318	199	4.05	по забору	
199	200	4.22	по забору	
200	н1195У	8.43	по забору	
н1195У	203	7.31	по забору	
203	204	15.04	по забору	
204	н1196У	33.59	по забору	
н1196У	195	14.37	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:22

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2107±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2107=16
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:76

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
200	139387.05	145620.77	139382.32	145615.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
199	139389.99	145641.06	139382.69	145619.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1318	139376.20	145671.22	139386.51	145621.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
204	139362.03	145689.76	139387.03	145632.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
203	139329.67	145655.60	139389.35	145641.07	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1321	139343.04	145642.77	139377.53	145667.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1322	139341.46	145640.64	139369.00	145680.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1323	139343.26	145638.67	139362.18	145690.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1324	139341.64	145636.62	139346.08	145675.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1325	139359.06	145610.96	139329.48	145656.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1321	139343.04	145642.77	139343.04	145642.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1322	139341.46	145640.64	139341.46	145640.64	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1323	139343.26	145638.67	139343.26	145638.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1324	139341.64	145636.62	139341.64	145636.62	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1325	139359.06	145610.96	139359.06	145610.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1326	139343.04	145642.77	139360.79	145612.16	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
201	139383.33	145619.30	139365.47	145607.92	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1202У	-	-	139373.59	145612.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1203У	-	-	139374.53	145614.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
200	139387.05	145620.77	139382.32	145615.46	Геодезический метод	0.1	200

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:76

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
200	199	4.22	по забору	
199	1318	4.05	по забору	
1318	204	11.92	по забору	
204	203	8.48	по забору	
203	1321	29.21	по забору	
1321	1322	15.28	по забору	
1322	1323	12.23	по забору	
1323	1324	22.16	по забору	
1324	1325	25.06	по забору	
1325	1321	19.38	по забору	
1321	1322	2.65	по забору	
1322	1323	2.67	по забору	
1323	1324	2.61	по забору	
1324	1325	31.01	по забору	
1325	1326	2.11	по забору	
1326	201	6.32	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

201	н1202У	9.43	по забору	
н1202У	н1203У	2.30	по забору	
н1203У	200	7.82	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:76

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	2792±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2792=18
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:126

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
69	139247.29	145798.97	139247.76	145799.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
70	139243.06	145827.18	139243.06	145827.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
71	139153.72	145770.28	139171.48	145782.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
72	139135.21	145751.91	139153.07	145772.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
73	139152.18	145743.94	139142.81	145762.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
74	139161.02	145739.96	139136.22	145752.93	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
75	139172.06	145737.27	139151.72	145744.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
76	139187.50	145759.35	139168.30	145738.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1240У	-	-	139171.49	145738.15	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1239У	-	-	139171.98	145740.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н1238У	-	-	139176.92	145746.09	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1237У	-	-	139183.59	145755.78	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1236У	-	-	139188.15	145760.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1235У	-	-	139196.91	145767.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1234У	-	-	139244.40	145796.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
69	139247.29	145798.97	139247.76	145799.35	Геодезический метод	0.1	69

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:126

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
69	70	28.22	по забору	
70	71	84.58	по забору	
71	72	20.96	по забору	
72	73	13.79	по забору	
73	74	11.94	по забору	
74	75	17.86	по забору	
75	76	17.49	по забору	
76	н1240У	3.21	по забору	
н1240У	н1239У	2.67	по забору	
н1239У	н1238У	7.26	по забору	
н1238У	н1237У	11.76	по забору	
н1237У	н1236У	6.86	по забору	
н1236У	н1235У	10.73	по забору	
н1235У	н1234У	55.93	по забору	
н1234У	69	4.30	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:126

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	3341±20
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/3341=20
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:2

Обозначение характерных	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешност	Формулы, примененные для расчета средней
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

точек границ						ь положения характерной точки (М), м	квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
171	139121.75	145906.50	139162.91	145898.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
172	139106.56	145932.37	139147.85	145924.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
173	139083.56	145918.87	139122.46	145909.76	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
174	139098.75	145893.00	139141.95	145886.13	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
171	139121.75	145906.50	139162.91	145898.57	Геодезический метод	0.1	171

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
171	172	29.61	по забору	
172	173	29.14	по забору	
173	174	30.63	по забору	
174	171	24.37	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:2

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	800±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/800=10
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:330

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
304	138950.10	146158.76	138951.08	146156.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
305	138943.28	146203.95	138944.40	146204.48	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
306	138885.44	146199.60	138937.30	146203.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
306	138885.44	146199.60	138885.44	146199.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
307	138885.44	146199.60	138885.62	146188.56	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
308	138885.62	146188.56	138868.96	146188.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
310	138846.80	146192.34	138845.78	146186.87	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
311	138852.93	146149.46	138843.01	146186.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
312	138857.07	146141.68	138851.96	146149.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
313	138859.28	146142.66	138855.89	146141.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
314	138866.30	146132.40	138858.13	146143.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
315	138925.35	146155.08	138865.32	146132.77	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1328У	-	-	138889.62	146144.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1327У	-	-	138919.33	146153.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
304	138950.10	146158.76	138951.08	146156.83	Геодезический метод	0.1	304

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:330

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
304	305	48.12	по забору	
305	306	7.12	по забору	
306	306	52.04	по забору	
306	307	11.04	по забору	
307	308	16.66	по забору	
308	310	23.22	по забору	
310	311	2.79	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

311	312	37.77	по забору	
312	313	8.95	по забору	
313	314	2.56	по забору	
314	315	12.50	по забору	
315	н1328У	26.91	по забору	
н1328У	н1327У	31.03	по забору	
н1327У	304	31.94	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:330

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	4986±25
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/4986=25
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:104

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	138940.03	146230.35	138940.41	146230.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
2	138933.90	146254.21	138934.68	146254.45	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
3	138876.34	146253.83	138919.53	146254.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
3	138876.34	146253.83	138876.34	146253.83	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
5	138843.64	146245.20	138877.03	146247.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
6	138843.72	146237.97	138857.04	146246.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
7	138841.93	146237.80	138855.99	146246.22	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
8	138841.70	146223.35	138842.29	146245.75	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
9	138845.71	146223.47	138842.44	146238.25	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					ский метод		$^2)=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
10	138845.72	146225.97	138840.64	146238.06	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1338У	-	-	138840.41	146223.28	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1335У	-	-	138844.79	146223.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1334У	-	-	138844.91	146226.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1333У	-	-	138854.95	146227.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1332У	-	-	138867.60	146229.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1331У	-	-	138868.57	146228.41	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1330У	-	-	138877.93	146228.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1329У	-	-	138934.83	146230.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	138940.03	146230.35	138940.41	146230.50	Геодезический метод	0.1	1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:104

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	24.63	по забору	
2	3	15.15	по забору	
3	3	43.19	по забору	
3	5	6.55	по забору	
5	6	19.99	по забору	
6	7	1.28	по забору	
7	8	13.71	по забору	
8	9	7.50	по забору	
9	10	1.81	по забору	
10	н1338У	14.78	по забору	
н1338У	н1335У	4.38	по забору	
н1335У	н1334У	3.00	по забору	
н1334У	н1333У	10.13	по забору	
н1333У	н1332У	12.76	по забору	
н1332У	н1331У	1.43	по забору	
н1331У	н1330У	9.36	по забору	
н1330У	н1329У	56.95	по забору	
н1329У	1	5.58	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:104

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	2185±16
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2185=16
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:17

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
115	139500.91	145575.24	139500.76	145579.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
116	139500.71	145582.51	139500.71	145582.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
117	139499.14	145605.23	139500.19	145588.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
118	139476.42	145601.89	139498.10	145593.60	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
119	139478.96	145576.38	139501.17	145594.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
120	139491.62	145574.03	139498.92	145606.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1348У	-	-	139472.71	145601.46	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1349У	-	-	139474.43	145592.18	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
н1350У	-	-	139477.50	145582.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
119	139478.96	145576.38	139478.96	145576.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
115	139500.91	145575.24	139500.76	145579.67	Геодезический метод	0.1	115

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:17

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
115	116	2.84	по забору	
116	117	6.17	по забору	
117	118	5.36	по забору	
118	119	3.27	по забору	
119	120	11.67	по забору	
120	н1348У	26.63	по забору	
н1348У	н1349У	9.44	по забору	
н1349У	н1350У	10.03	по забору	
н1350У	119	6.42	по забору	
119	115	22.05	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:17

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	645±9
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/645=9
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:149

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
17:05:0601001:149(1)							
83	139199.34	145603.96	139226.58	145541.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
91	139181.80	145629.37	139213.65	145559.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
85	139149.99	145611.19	139205.81	145555.12	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
86	139150.07	145610.44	139170.10	145532.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
87	139126.62	145597.70	139187.77	145513.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

88	139137.16	145580.89	139214.06	145530.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
83	139199.34	145603.96	139226.58	145541.10	Геодезический метод	0.1	83
17:05:0601001:149(2)							
83	139199.34	145603.96	139199.34	145603.96	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
84	139181.80	145629.37	139181.80	145629.37	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
85	139149.99	145611.19	139149.99	145611.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
86	139150.07	145610.44	139150.07	145610.44	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
87	139126.62	145597.70	139126.62	145597.70	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
88	139137.16	145580.89	139137.16	145580.89	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
н1419У	-	-	139145.17	145583.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
89	139199.34	145603.96	139159.16	145586.80	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
83	139199.34	145603.96	139199.34	145603.96	Геодезический метод	0.1	83

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:149

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
17:05:0601001:149(1)				
83	91	22.38	по забору	
91	85	8.92	по забору	
85	86	42.28	по забору	
86	87	25.66	по забору	
87	88	30.88	по забору	
88	83	16.68	по забору	
17:05:0601001:149(2)				
83	84	30.88	по забору	
84	85	36.64	по забору	
85	86	0.75	по забору	
86	87	26.69	по забору	
87	88	19.84	по забору	
88	н1419У	8.29	по забору	
н1419У	89	14.49	по забору	
89	83	43.69	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:149

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2915±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/2915=19
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:873

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1364	139278.53	145477.99	139266.42	145521.34	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1365	139252.63	145513.69	139246.99	145554.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
83	139225.51	145491.49	139226.58	145541.10	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
88	139253.01	145456.49	139214.06	145530.08	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1423У	-	-	139232.54	145500.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1364	139278.53	145477.99	139266.42	145521.34	Геодезический метод	0.1	1364

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:873

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1364	1365	38.00	по забору	
1365	83	24.14	по забору	
83	88	16.68	по забору	
88	н1423У	35.04	по забору	
н1423У	1364	39.88	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:873

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	1500±14
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:643

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1004	139025.97	145823.11	139029.86	145826.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1005	139014.73	145838.23	139018.62	145841.52	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1006	138992.84	145824.20	138996.73	145827.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1007	138975.90	145808.45	138994.95	145825.84	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1008	138984.73	145794.18	138979.79	145811.74	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1424У	-	-	138987.45	145799.33	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1425У	-	-	138988.62	145797.47	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1004	139025.97	145823.11	139029.86	145826.40	Геодезический метод	0.1	1004

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:643

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1004	1005	18.84	по забору	
1005	1006	26.00	по забору	
1006	1007	2.43	по забору	
1007	1008	20.70	по забору	
1008	н1424У	14.58	по забору	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н1424У	н1425У	2.20	по забору	
н1425У	1004	50.38	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:643

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	937±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/937=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:166

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
94	138908.35	146007.42	138908.35	146007.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
95	138908.87	146009.58	138908.87	146009.58	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
96	138912.32	146012.25	138912.32	146012.25	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
97	138909.27	146016.43	138909.27	146016.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
98	138898.03	146029.57	138898.03	146029.57	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
99	138896.42	146030.11	138896.42	146030.11	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
100	138850.54	146002.88	138850.54	146002.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
101	138856.60	145981.42	138856.60	145981.42	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
102	138880.26	145989.51	138880.26	145989.51	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
94	138908.35	146007.42	138908.35	146007.42	Геодезический метод	0.1	94

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

с кадастровым номером 17:05:0601001:166

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
94	95	2.22	по забору	
95	96	4.36	по забору	
96	97	5.17	по забору	
97	98	17.29	по забору	
98	99	1.70	по забору	
99	100	53.35	по забору	
100	101	22.30	по забору	
101	102	25.00	по забору	
102	94	33.31	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:0601001:166

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1500±14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/1500=14
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 17:05:0601001:313

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
261	138769.63	144985.47	138772.71	144988.71	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
262	138772.63	145030.47	138772.48	144990.95	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
263	138762.68	145030.42	138773.37	145005.38	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
264	138762.78	145031.22	138774.11	145008.35	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
181	138752.28	145031.52	138776.17	145031.79	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
180	138751.63	145010.67	138775.92	145031.81	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

927	138750.03	145011.07	138775.86	145031.19	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
930	138750.22	144986.84	138774.85	145031.29	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н1562У	-	-	138774.91	145031.91	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
180	-	-	138755.70	145033.66	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
179	-	-	138752.98	145008.99	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
176	-	-	138750.98	144987.50	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
н792У	-	-	138767.99	144984.73	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
261	138769.63	144985.47	138772.71	144988.71	Геодезический метод	0.1	261

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:313

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
261	262	2.25	по забору	
262	263	14.46	по забору	
263	264	3.06	по забору	
264	181	23.53	по забору	
181	180	0.25	по забору	
180	927	0.62	по забору	
927	930	1.01	по забору	
930	н1562У	0.62	по забору	
н1562У	180	19.29	по забору	
180	179	24.82	по забору	
179	176	21.58	по забору	
176	н792У	17.23	по забору	
н792У	261	6.17	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:313

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	976±11
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/976=11
3	**Иные сведения**	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:113

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
11	138922.38	145039.00	138922.38	145039.00	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
12	138922.65	145040.31	138922.65	145040.31	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
13	138922.77	145042.61	138922.77	145042.61	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
14	138923.23	145051.30	138923.23	145051.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
15	138924.42	145073.88	138924.42	145073.88	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
16	138924.93	145081.63	138924.93	145081.63	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
17	138911.31	145082.67	138911.31	145082.67	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
18	138910.96	145080.30	138910.96	145080.30	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
19	138904.59	145083.04	138904.59	145083.04	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
20	138904.12	145076.32	138904.12	145076.32	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
21	138901.03	145041.43	138901.03	145041.43	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
22	138901.27	145040.49	138901.27	145040.49	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
23	138915.44	145039.40	138915.44	145039.40	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
11	138922.38	145039.00	138922.38	145039.00	Геодезический метод	0.1	11

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:113

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

11	12	1.34	по забору	
12	13	2.30	по забору	
13	14	8.70	по забору	
14	15	22.61	по забору	
15	16	7.77	по забору	
16	17	13.66	по забору	
17	18	2.40	по забору	
18	19	6.93	по забору	
19	20	6.74	по забору	
20	21	35.03	по забору	
21	22	0.97	по забору	
22	23	14.21	по забору	
23	11	6.95	по забору	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:05:0601001:113

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	**Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2**	888±10
2	**Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2**	dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*0.10*¬/888=10
3	**Иные сведения**	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:452

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1571О	-	-	-	138687.07	145430.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1572О	-	-	-	138689.92	145442.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1573О	-	-	-	138655.20	145450.54	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1574О	-	-	-	138652.35	145438.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1575О	-	-	-	138687.07	145430.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1571О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:452

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:322*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 2*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 2*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:572

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1583О	-	-	-	138569.69	145036.24	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1584О	-	-	-	138570.59	145040.25	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1585О	-	-	-	138563.16	145041.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1586О	-	-	-	138562.26	145037.91	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1587О	-	-	-	138569.69	145036.24	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1583О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:572

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание,	*17:05:0601001:56*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 24*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 24*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:686

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1588О	-	-	-	138570.95	145057.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1589О	-	-	-	138572.95	145065.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1590О	-	-	-	138568.53	145066.45	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1591О	-	-	-	138566.53	145058.96	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1592О	-	-	-	138570.95	145057.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1588О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:686

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:269*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 22*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 22*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:562

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1593О	-	-	-	138603.04	145199.79	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1594О	-	-	-	138604.92	145208.85	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1595О	-	-	-	138599.88	145209.90	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1596О	-	-	-	138598.00	145200.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1597О	-	-	-	138603.04	145199.79	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н1593О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:562

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:73*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 12*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 12*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:410

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н1598О	-	-	-	138601.81	145165.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1599О	-	-	-	138603.29	145172.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н1600О	-	-	-	138595.50	145174.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1601О	-	-	-	138594.02	145166.90	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1602О	-	-	-	138601.81	145165.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1598О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:410

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:169*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 14*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 14*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:408

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контур**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									а (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н1603О	-	-	-	138591.58	145141.98	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1604О	-	-	-	138593.07	145148.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1605О	-	-	-	138587.54	145149.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1606О	-	-	-	138586.05	145143.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1607О	-	-	-	138591.58	145141.98	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1603О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:408

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:131*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 18*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 18*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:453

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1608О	-	-	-	138675.06	145446.71	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1609О	-	-	-	138676.67	145452.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1610О	-	-	-	138672.28	145454.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1611О	-	-	-	138670.67	145447.85	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1612О	-	-	-	138675.06	145446.71	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1608О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:453

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:322*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 2*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 2*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:712

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1613О	-	-	-	138548.02	144956.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1614О	-	-	-	138550.35	144966.35	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1615О	-	-	-	138545.70	144967.46	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1616О	-	-	-	138543.37	144957.75	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1617О	-	-	-	138548.02	144956.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1613О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:712

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:700*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых)	*17:05:0000000*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 30*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 30*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:568

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1623О	-	-	-	138527.30	144861.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1624О	-	-	-	138528.82	144870.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1625О	-	-	-	138523.98	144871.46	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1626О	-	-	-	138522.46	144861.80	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1627О	-	-	-	138527.30	144861.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1623О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:568

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:05:0601001:57*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 36*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 36*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:409

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1628О	-	-	-	138522.77	144816.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1629О	-	-	-	138525.17	144832.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1630О	-	-	-	138517.17	144834.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1631О	-	-	-	138514.77	144817.85	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1632О	-	-	-	138522.77	144816.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1628О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:409

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:91, 17:05:0601001:5*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 38*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 38*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:651

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1633О	-	-	-	138518.70	144789.91	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1634О	-	-	-	138520.22	144800.15	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1635О	-	-	-	138515.84	144800.80	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1636О	-	-	-	138514.32	144790.56	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н1637О	-	-	-	138518.70	144789.91	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1633О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:651

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:47*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 40*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 40*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:744

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н1638О	-	-	-	138509.15	144755.68	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н1639О	-	-	-	138509.21	144763.88	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1640О	-	-	-	138504.66	144763.91	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1641О	-	-	-	138504.60	144755.71	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1642О	-	-	-	138509.15	144755.68	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1638О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:744

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:102*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 44*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 44*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:415

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характ**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									ерных точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н1643О	-	-	-	138513.11	144738.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1644О	-	-	-	138511.83	144748.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1645О	-	-	-	138507.21	144747.56	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1646О	-	-	-	138508.49	144737.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1647О	-	-	-	138513.11	144738.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1643О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:415

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:278*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 46*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 46*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:735

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1648О	-	-	-	138517.83	144703.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1649О	-	-	-	138517.16	144709.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1650О	-	-	-	138512.44	144709.35	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1651О	-	-	-	138513.11	144702.88	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1652О	-	-	-	138517.83	144703.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1648О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:735

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:714*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания,	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	сооружения, объекта незавершенного строительства	*48А*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 48А*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:416

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1653О	-	-	-	138519.83	144688.51	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1654О	-	-	-	138519.14	144695.52	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1655О	-	-	-	138513.76	144694.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1656О	-	-	-	138514.45	144687.98	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1657О	-	-	-	138519.83	144688.51	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1653О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:416

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:120*
4	Номер кадастрового квартала	*17:05:0000000*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 50*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 50*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:705

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1658О	-	-	-	138537.20	144634.58	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1659О	-	-	-	138535.96	144642.25	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1660О	-	-	-	138528.17	144640.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1661О	-	-	-	138529.41	144633.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1662О	-	-	-	138537.20	144634.58	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1658О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:705

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:96*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 52*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 52*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:669

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1668О	-	-	-	138535.36	144575.71	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1669О	-	-	-	138534.84	144584.58	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1670О	-	-	-	138529.90	144584.29	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1671О	-	-	-	138530.42	144575.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1672О	-	-	-	138535.36	144575.71	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1668О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:669

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:121*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 56*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 56*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:552

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1673О	-	-	-	138539.05	144530.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1674О	-	-	-	138537.86	144538.86	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1675О	-	-	-	138532.93	144538.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1676О	-	-	-	138534.12	144530.04	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1677О	-	-	-	138539.05	144530.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1673О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:552

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:100*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 58*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 58*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:422

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н1678О	-	-	-	138649.62	145558.22	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1679О	-	-	-	138652.53	145573.15	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1680О	-	-	-	138644.75	145574.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1681О	-	-	-	138641.84	145559.74	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1682О	-	-	-	138649.62	145558.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1678О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:422

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:215, 17:05:0601001:217*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 1*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 1*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:411

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погреш	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

		X	Y		X	Y			ность определения координат характерных точек контура (M_t), м	координат характ-й точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1683О	-	-	-	138626.96	145453.38	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1684О	-	-	-	138629.13	145462.15	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1685О	-	-	-	138620.64	145464.25	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1686О	-	-	-	138618.47	145455.48	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1687О	-	-	-	138626.96	145453.38	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1683О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:411

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:75*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 7*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 7*
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:667

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1688О	-	-	-	138590.84	145336.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1689О	-	-	-	138592.07	145347.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1690О	-	-	-	138583.18	145348.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1691О	-	-	-	138581.95	145337.43	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1692О	-	-	-	138590.84	145336.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1688О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:667

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:27*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 9*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 9*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:567

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1693О	-	-	-	138555.44	145236.31	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1694О	-	-	-	138556.20	145244.73	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1695О	-	-	-	138549.64	145245.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1696О	-	-	-	138548.88	145236.90	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1697О	-	-	-	138555.44	145236.31	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1693О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:567

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание,	*17:05:0601001:259*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 13*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 13*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:417

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1698О	-	-	-	138569.76	145201.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1699О	-	-	-	138570.89	145207.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1700О	-	-	-	138564.28	145208.33	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1701О	-	-	-	138563.15	145202.56	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1702О	-	-	-	138569.76	145201.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1698О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:417

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:168*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 15*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 15*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:607

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1703О	-	-	-	138563.96	145158.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1704О	-	-	-	138564.94	145166.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1705О	-	-	-	138560.81	145166.56	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1706О	-	-	-	138559.83	145158.68	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1707О	-	-	-	138563.96	145158.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н1703О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:607

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:159*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 17*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 17*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:418

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1708О	-	-	-	138560.55	145135.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1709О	-	-	-	138561.68	145142.86	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н1710О	-	-	-	138557.23	145143.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1711О	-	-	-	138556.10	145136.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1712О	-	-	-	138560.55	145135.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1708О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:418

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:72*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 19*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 19*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:584

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контур**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									а (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н1713О	-	-	-	138553.31	145107.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1714О	-	-	-	138554.84	145115.45	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1715О	-	-	-	138546.54	145116.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1716О	-	-	-	138545.01	145108.50	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1717О	-	-	-	138553.31	145107.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1713О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:584

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:86*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 21*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 21*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:413

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1723О	-	-	-	138531.07	144997.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1724О	-	-	-	138532.51	145005.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1725О	-	-	-	138524.57	145007.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1726О	-	-	-	138523.13	144999.41	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1727О	-	-	-	138531.07	144997.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1723О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:413

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:66*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 27*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 27*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:401

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1728О	-	-	-	138521.60	144962.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1729О	-	-	-	138523.41	144971.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1730О	-	-	-	138516.85	144972.75	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1731О	-	-	-	138514.88	144964.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1732О	-	-	-	138521.60	144962.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1728О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:401

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:19*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых)	*17:05:0000000*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 29*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 29*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:676

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1733О	-	-	-	138513.69	144925.56	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1734О	-	-	-	138516.44	144937.45	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1735О	-	-	-	138511.12	144938.68	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1736О	-	-	-	138508.37	144926.79	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1737О	-	-	-	138513.69	144925.56	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1733О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:676

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:05:0601001:20*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 31*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 31*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:731

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1738О	-	-	-	138500.57	144873.48	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1739О	-	-	-	138501.71	144880.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1740О	-	-	-	138496.26	144881.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1741О	-	-	-	138495.12	144874.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1742О	-	-	-	138500.57	144873.48	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1738О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:731

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:6*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 35*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 35*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:469

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1743О	-	-	-	138497.46	144847.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1744О	-	-	-	138498.88	144854.07	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1745О	-	-	-	138493.42	144855.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1746О	-	-	-	138492.00	144848.81	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н1747О	-	-	-	138497.46	144847.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1743О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:469

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:130*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 37*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 37*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:431

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н1748О	-	-	-	138493.71	144827.23	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н1749О	-	-	-	138496.15	144841.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1750О	-	-	-	138487.62	144843.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1751О	-	-	-	138485.18	144828.64	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1752О	-	-	-	138493.71	144827.23	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1748О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:431

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:80, 17:05:0601001:109*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 39*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 39*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:697

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характ**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									ерных точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н1753О	-	-	-	138486.01	144789.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1754О	-	-	-	138486.56	144795.87	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1755О	-	-	-	138481.85	144796.25	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1756О	-	-	-	138481.30	144789.46	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1757О	-	-	-	138486.01	144789.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1753О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:697

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:90*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 43*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 43*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:359

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1758О	-	-	-	138482.30	144772.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1759О	-	-	-	138482.56	144782.34	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1760О	-	-	-	138474.68	144782.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1761О	-	-	-	138474.42	144772.58	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1762О	-	-	-	138482.30	144772.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1758О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:359

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:92*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания,	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	сооружения, объекта незавершенного строительства	*45*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 45*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:402

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1763О	-	-	-	138485.21	144733.40	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1764О	-	-	-	138485.11	144737.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1765О	-	-	-	138480.09	144737.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1766О	-	-	-	138480.19	144733.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1767О	-	-	-	138485.21	144733.40	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1763О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:402

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:83*
4	Номер кадастрового квартала	*17:05:0000000*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 47*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 47*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:699

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1778О	-	-	-	138489.34	144626.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1779О	-	-	-	138488.69	144633.68	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1780О	-	-	-	138484.11	144633.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1781О	-	-	-	138484.76	144625.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1782О	-	-	-	138489.34	144626.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1778О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:699

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:101*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 53*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 53*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:455

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1783О	-	-	-	138619.12	145250.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1784О	-	-	-	138621.15	145261.38	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1785О	-	-	-	138609.85	145263.51	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1786О	-	-	-	138607.82	145252.73	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1787О	-	-	-	138619.12	145250.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1783О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:455

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:325*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 8*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 8*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:553

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1788О	-	-	-	138614.10	145225.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1789О	-	-	-	138618.96	145249.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1790О	-	-	-	138607.88	145251.82	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1791О	-	-	-	138603.02	145227.54	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1792О	-	-	-	138614.10	145225.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1788О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:553

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:875*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 10*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 10*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:406

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1793О	-	-	-	138581.65	145098.69	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1794О	-	-	-	138583.31	145106.82	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1795О	-	-	-	138578.25	145107.85	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1796О	-	-	-	138576.59	145099.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1797О	-	-	-	138581.65	145098.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1793О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:406

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:60*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 20*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Центральная, д 20*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:570

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погреш	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

		X	Y		X	Y			ность определения координат характерных точек контура (M_t), м	координат характ-й точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1798О	-	-	-	138788.48	145434.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1799О	-	-	-	138790.36	145441.24	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1800О	-	-	-	138785.80	145442.52	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1801О	-	-	-	138783.92	145435.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1802О	-	-	-	138788.48	145434.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1798О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:570

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:74*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Сенчен-оол, д 19*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Сенчен-оол, д 19*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:690

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1803О	-	-	-	139195.79	145267.33	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1804О	-	-	-	139196.67	145273.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1805О	-	-	-	139191.81	145273.89	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1806О	-	-	-	139190.93	145268.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1807О	-	-	-	139195.79	145267.33	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1803О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:690

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:305*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения,	*-, -, -, -, -, -, -, -*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Сенчен-оол, д 4*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Сенчен-оол, д 4*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:574

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1808О	-	-	-	139076.77	145273.90	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1809О	-	-	-	139079.06	145282.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1810О	-	-	-	139074.00	145283.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1811О	-	-	-	139071.71	145275.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1812О	-	-	-	139076.77	145273.90	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1808О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:574

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:79*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Сенчен-оол, д 10*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Сенчен-оол, д 10*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:421

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1813О	-	-	-	139060.68	145352.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1814О	-	-	-	139061.71	145356.89	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1815О	-	-	-	139055.34	145358.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1816О	-	-	-	139054.31	145354.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1817О	-	-	-	139060.68	145352.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1813О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:421

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:118*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Сенчен-оол, Дом 1*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Сенчен-оол, Дом 1*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:430

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1818О	-	-	-	139017.66	145337.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1819О	-	-	-	139019.62	145344.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1820О	-	-	-	139005.17	145348.64	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1821О	-	-	-	139002.74	145340.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1822О	-	-	-	139017.66	145337.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1818О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:430

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:61*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Сенчен-оол, д 5*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Сенчен-оол, д 5*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:737

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1828О	-	-	-	139007.34	145293.64	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1829О	-	-	-	139007.98	145299.54	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1830О	-	-	-	139001.70	145300.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1831О	-	-	-	139001.05	145294.29	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		$008^2)=0.10$
1	н1832О	-	-	-	139007.34	145293.64	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1828О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:737

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:62*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Сенчен-оол, д 14*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Сенчен-оол, д 14*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:424

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н1833О	-	-	-	138965.56	145302.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н1834О	-	-	-	138966.82	145307.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1835О	-	-	-	138962.52	145308.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1836О	-	-	-	138961.26	145303.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1837О	-	-	-	138965.56	145302.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1833О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:424

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Сенчен-оол, д 16*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Сенчен-оол, д 16*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:378

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н1838О	-	-	-	138947.11	145304.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1839О	-	-	-	138948.51	145311.34	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1840О	-	-	-	138941.55	145312.80	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1841О	-	-	-	138940.15	145306.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1842О	-	-	-	138947.11	145304.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1838О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:378

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:58*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Сенчен-оол, д 18*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Сенчен-оол, д 18*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:694

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1843О	-	-	-	138928.20	145306.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1844О	-	-	-	138930.52	145314.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1845О	-	-	-	138925.71	145315.50	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1846О	-	-	-	138923.39	145308.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1847О	-	-	-	138928.20	145306.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1843О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:694

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:99*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Сенчен-оол, д 20*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Сенчен-оол, д 20*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:738

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1853О	-	-	-	139045.51	145143.33	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1854О	-	-	-	139046.32	145149.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1855О	-	-	-	139039.12	145150.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1856О	-	-	-	139038.31	145144.33	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1857О	-	-	-	139045.51	145143.33	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1853О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:738

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:702*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	*17:05:0000000*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 6А*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 6А*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:704

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1858О	-	-	-	139036.78	145107.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1859О	-	-	-	139037.66	145115.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1860О	-	-	-	139033.04	145116.07	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1861О	-	-	-	139032.16	145108.29	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1862О	-	-	-	139036.78	145107.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1858О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:704

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах	*17:05:0601001:239*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 8*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 8*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:341

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1868О	-	-	-	139008.31	145021.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1869О	-	-	-	139008.03	145026.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1870О	-	-	-	139002.08	145025.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1871О	-	-	-	139002.36	145020.89	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1872О	-	-	-	139008.31	145021.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1868О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:341

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:103*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 16*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 16*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:576

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1873О	-	-	-	138975.58	145166.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1874О	-	-	-	138976.13	145173.56	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1875О	-	-	-	138968.52	145174.12	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1876О	-	-	-	138967.97	145166.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1877О	-	-	-	138975.58	145166.10	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		008²)=0.10
1	н1873О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:576

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:21*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 18*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 18*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:566

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н1883О	-	-	-	138892.57	145153.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1884О	-	-	-	138892.48	145161.12	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		006^2)=0.10
1	н1885О	-	-	-	138888.34	145161.07	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1886О	-	-	-	138888.43	145153.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1887О	-	-	-	138892.57	145153.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1883О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:566

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:329*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 24*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 24*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:663

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н1888О	-	-	-	138849.87	145166.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1889О	-	-	-	138850.83	145175.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1890О	-	-	-	138845.20	145176.40	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1891О	-	-	-	138844.25	145166.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1892О	-	-	-	138849.87	145166.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1888О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:663

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:64*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 26*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 26*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:734

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1893О	-	-	-	138803.85	145174.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1894О	-	-	-	138804.32	145179.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1895О	-	-	-	138799.23	145179.58	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1896О	-	-	-	138798.76	145174.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1897О	-	-	-	138803.85	145174.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1893О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:734

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:167*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 30*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 30*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:394

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1898О	-	-	-	138789.17	145173.81	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1899О	-	-	-	138789.73	145180.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1900О	-	-	-	138784.27	145180.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1901О	-	-	-	138783.71	145174.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1902О	-	-	-	138789.17	145173.81	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1898О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:394

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:165*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых)	*17:05:0000000*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 32*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 32*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:335

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1908О	-	-	-	138664.87	145126.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1909О	-	-	-	138665.32	145130.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1910О	-	-	-	138661.06	145131.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1911О	-	-	-	138660.62	145126.58	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1912О	-	-	-	138664.87	145126.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1908О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:335

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:05:0601001:36*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 34*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 34*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:334

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1913О	-	-	-	138708.14	145148.96	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1914О	-	-	-	138709.78	145160.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1915О	-	-	-	138679.02	145165.18	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1916О	-	-	-	138677.38	145153.15	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1917О	-	-	-	138708.14	145148.96	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1913О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:334

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:36*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 34*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 34*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:565

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1923О	-	-	-	139122.27	145197.96	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1924О	-	-	-	139121.81	145203.73	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1925О	-	-	-	139115.07	145203.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1926О	-	-	-	139115.53	145197.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н1927О	-	-	-	139122.27	145197.96	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1923О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:565

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:240*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, Дом 3*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, Дом 3*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:692

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н1928О	-	-	-	138969.72	145198.90	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н1929О	-	-	-	138969.80	145203.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1930О	-	-	-	138963.89	145203.87	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1931О	-	-	-	138963.81	145199.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1932О	-	-	-	138969.72	145198.90	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1928О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:692

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:258*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 9*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 9*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:440

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н1943О	-	-	-	138755.23	145220.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1944О	-	-	-	138760.28	145274.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1945О	-	-	-	138748.04	145275.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1946О	-	-	-	138742.99	145221.62	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1947О	-	-	-	138755.23	145220.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1943О	-	-	-	1					
2	н1948О	-	-	-	138798.15	145269.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
2	н1949О	-	-	-	138802.27	145311.23	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
2	н1950О	-	-	-	138788.74	145312.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
2	н1951О	-	-	-	138784.62	145270.43	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
2	н1952О	-	-	-	138798.15	145269.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
2	н1948О	-	-	-	2					
3	н1953О	-	-	-	138826.98	145239.94	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
3	н1954О	-	-	-	138828.72	145260.68	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
3	н1955О	-	-	-	138805.08	145262.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
3	н1956О	-	-	-	138803.34	145241.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
3	н1957О	-	-	-	138826.98	145239.94	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
3	н1953О	-	-	-	3					
4	н1958О	-	-	-	138795.66	145248.87	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
4	н1959О	-	-	-	138796.69	145261.27	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		006^2)=0.10
4	н1960О	-	-	-	138767.85	145263.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
4	н1961О	-	-	-	138766.82	145251.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
4	н1962О	-	-	-	138795.66	145248.87	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
4	н1958О	-	-	-	4					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:440

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:48*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 15*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 15*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:473

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н1963О	-	-	-	138930.71	145042.43	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1964О	-	-	-	138931.18	145050.62	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1965О	-	-	-	138916.56	145051.45	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1966О	-	-	-	138916.10	145043.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1967О	-	-	-	138930.71	145042.43	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1963О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:473

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:113, 17:05:0601001:1*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, Дом 1*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, Дом 1*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:414

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1968О	-	-	-	138886.82	145045.45	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1969О	-	-	-	138887.49	145053.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1970О	-	-	-	138872.74	145054.86	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1971О	-	-	-	138872.07	145046.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1972О	-	-	-	138886.82	145045.45	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1968О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:414

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:196, 17:05:0601001:24*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 3*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 3*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:425

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1973О	-	-	-	138846.47	145049.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1974О	-	-	-	138847.36	145057.81	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1975О	-	-	-	138832.78	145059.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1976О	-	-	-	138831.89	145051.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1977О	-	-	-	138846.47	145049.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1973О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:425

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:235, 17:05:0601001:251*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	*17:05:0000000*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 5*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 5*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:404

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1978О	-	-	-	138806.77	145053.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1979О	-	-	-	138807.69	145061.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1980О	-	-	-	138792.87	145063.62	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1981О	-	-	-	138791.95	145055.29	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1982О	-	-	-	138806.77	145053.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1978О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:404

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах	*17:05:0601001:292, 17:05:0601001:285*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 7*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 7*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:419

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1983О	-	-	-	138766.06	145059.35	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1984О	-	-	-	138767.08	145068.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1985О	-	-	-	138753.16	145070.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1986О	-	-	-	138752.14	145060.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1987О	-	-	-	138766.06	145059.35	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1983О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:419

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:315*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 9*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 9*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:397

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1993О	-	-	-	138924.68	145004.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1994О	-	-	-	138925.38	145013.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1995О	-	-	-	138910.30	145014.40	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1996О	-	-	-	138909.60	145006.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1997О	-	-	-	138924.68	145004.97	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1993О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:397

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:138, 17:05:0601001:554*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 2*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 2*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:403

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1998О	-	-	-	138883.86	145009.56	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1999О	-	-	-	138884.64	145017.75	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2000О	-	-	-	138869.39	145019.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2001О	-	-	-	138868.61	145011.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2002О	-	-	-	138883.86	145009.56	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1998О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:403

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:144, 17:05:0601001:16*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 4*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 4*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:458

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н2003О	-	-	-	138802.97	145018.31	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2004О	-	-	-	138803.72	145026.62	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2005О	-	-	-	138789.00	145027.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2006О	-	-	-	138788.25	145019.64	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2007О	-	-	-	138802.97	145018.31	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2003О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:458

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:283, 17:05:0601001:284*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 8*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 8*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:618

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2008О	-	-	-	138727.12	145063.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2009О	-	-	-	138728.23	145073.34	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2010О	-	-	-	138721.05	145074.12	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2011О	-	-	-	138719.94	145063.91	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2012О	-	-	-	138727.12	145063.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2008О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:618

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:558*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 11А*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Нурсат Тулуш, д 11А*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:596

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2013О	-	-	-	138982.13	144914.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2014О	-	-	-	138982.36	144930.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2015О	-	-	-	138973.15	144930.45	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2016О	-	-	-	138972.92	144914.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2017О	-	-	-	138982.13	144914.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2013О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:596

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:597*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых)	*17:05:0000000*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 18*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Базыр Тулуш, д 18*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:358

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2023О	-	-	-	138916.82	144889.24	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2024О	-	-	-	138916.70	144897.29	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2025О	-	-	-	138901.55	144897.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2026О	-	-	-	138901.67	144889.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2027О	-	-	-	138916.82	144889.24	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2023О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:358

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:05:0601001:146, 17:05:0601001:145*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Новая, д 6*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Новая, д 6*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:357

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2028О	-	-	-	138781.47	144921.23	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2029О	-	-	-	138781.77	144932.24	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2030О	-	-	-	138767.03	144932.64	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2031О	-	-	-	138766.73	144921.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2032О	-	-	-	138781.47	144921.23	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2028О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:357

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:139, 17:05:0601001:179*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Новая, д 12*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Новая, д 12*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:435

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2043О	-	-	-	138784.81	144852.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2044О	-	-	-	138784.54	144862.90	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2045О	-	-	-	138763.53	144862.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2046О	-	-	-	138763.81	144851.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2047О	-	-	-	138784.81	144852.00	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		008²)=0.10
1	н2043О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:435

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:249, 17:05:0601001:262, 17:05:0601001:280, 17:05:0601001:268*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Ховалыг Бичен, д 1*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Ховалыг Бичен, д 1*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:382

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2053О	-	-	-	138712.70	144861.68	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2054О	-	-	-	138713.28	144872.95	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		$008^2)=0.10$
1	н2055О	-	-	-	138697.83	144873.75	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2056О	-	-	-	138697.25	144862.48	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2057О	-	-	-	138712.70	144861.68	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2053О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:382

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:179, 17:05:0601001:195, 17:05:0601001:119*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Ховалыг Бичен, д 5*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Ховалыг Бичен, д 5*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:350

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н2058О	-	-	-	138759.84	144708.03	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2059О	-	-	-	138760.28	144716.68	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2060О	-	-	-	138752.17	144717.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2061О	-	-	-	138751.73	144708.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2062О	-	-	-	138759.84	144708.03	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2058О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:350

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:193*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, пер Кара-Булун, д 2*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, пер Кара-Булун, д 2*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:745

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2068О	-	-	-	138675.75	144649.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2069О	-	-	-	138675.85	144655.82	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2070О	-	-	-	138670.02	144655.91	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2071О	-	-	-	138669.92	144649.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2072О	-	-	-	138675.75	144649.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2068О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:745

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:54*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, пер Кара-Булун, д 6*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, пер Кара-Булун, д 6*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:563

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2083О	-	-	-	138629.02	144646.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2084О	-	-	-	138630.10	144657.51	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2085О	-	-	-	138624.36	144658.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2086О	-	-	-	138623.28	144647.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2087О	-	-	-	138629.02	144646.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2083О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:563

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:164*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	*17:05:0000000*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, пер Кара-Булун, д 7*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, пер Кара-Булун, д 7*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:363

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2088О	-	-	-	138701.57	144735.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2089О	-	-	-	138702.33	144746.33	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2090О	-	-	-	138687.14	144747.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2091О	-	-	-	138686.38	144736.24	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2092О	-	-	-	138701.57	144735.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2088О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:363

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого	*17:05:0601001:26, 17:05:0601001:53*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, пер Кара-Булун, д 3*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, пер Кара-Булун, д 3*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:691

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2103О	-	-	-	138383.48	145534.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2104О	-	-	-	138383.21	145543.75	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2105О	-	-	-	138378.70	145543.62	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2106О	-	-	-	138378.97	145534.54	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2107О	-	-	-	138383.48	145534.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2103О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:691

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:34*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 13*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 13*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:693

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2113О	-	-	-	138385.44	145495.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2114О	-	-	-	138385.51	145500.31	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2115О	-	-	-	138377.88	145500.41	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2116О	-	-	-	138377.81	145495.23	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2117О	-	-	-	138385.44	145495.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н2113О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:693

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:282*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 17*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 17*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:685

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2118О	-	-	-	138385.44	145439.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2119О	-	-	-	138385.71	145448.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н2120О	-	-	-	138381.10	145448.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2121О	-	-	-	138380.83	145439.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2122О	-	-	-	138385.44	145439.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2118О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:685

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:186*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 21*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 21*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:715

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контур**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									а (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н2123О	-	-	-	138386.01	145413.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2124О	-	-	-	138386.01	145422.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2125О	-	-	-	138382.00	145422.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2126О	-	-	-	138382.00	145413.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2127О	-	-	-	138386.01	145413.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2123О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:715

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:183*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 23*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 23*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:698

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2128О	-	-	-	138387.30	145382.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2129О	-	-	-	138387.28	145387.52	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2130О	-	-	-	138379.78	145387.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2131О	-	-	-	138379.80	145382.74	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2132О	-	-	-	138387.30	145382.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2128О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:698

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:295*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 25*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 25*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:446

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2133О	-	-	-	138389.73	145340.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2134О	-	-	-	138389.22	145346.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2135О	-	-	-	138381.01	145345.31	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2136О	-	-	-	138381.52	145339.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2137О	-	-	-	138389.73	145340.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2133О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:446

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:261*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых)	*17:05:0000000*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 27*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 27*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:688

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2138О	-	-	-	138384.48	145295.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2139О	-	-	-	138384.78	145302.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2140О	-	-	-	138378.96	145302.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2141О	-	-	-	138378.66	145295.93	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2142О	-	-	-	138384.48	145295.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2138О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:688

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:05:0601001:246*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 31*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 31*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:733

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2143О	-	-	-	138359.21	145205.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2144О	-	-	-	138359.85	145211.23	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2145О	-	-	-	138354.78	145211.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2146О	-	-	-	138354.14	145205.71	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2147О	-	-	-	138359.21	145205.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2143О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:733

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:252*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 35*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 35*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:349

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2148О	-	-	-	138383.40	145146.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2149О	-	-	-	138383.33	145153.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2150О	-	-	-	138378.52	145153.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2151О	-	-	-	138378.59	145146.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н2152О	-	-	-	138383.40	145146.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2148О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:349

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:272*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 39*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 39*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:706

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н2153О	-	-	-	138380.27	145098.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н2154О	-	-	-	138380.74	145103.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2155О	-	-	-	138374.42	145103.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2156О	-	-	-	138373.95	145099.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2157О	-	-	-	138380.27	145098.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2153О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:706

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:271*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 43*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 43*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:388

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характ**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									ерных точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н2168О	-	-	-	138409.90	145655.81	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2169О	-	-	-	138410.64	145662.07	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2170О	-	-	-	138406.24	145662.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2171О	-	-	-	138405.50	145656.33	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2172О	-	-	-	138409.90	145655.81	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2168О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:388

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:200*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, Дом 2*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, Дом 2*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:389

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2178О	-	-	-	138417.63	145607.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2179О	-	-	-	138417.77	145614.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2180О	-	-	-	138405.59	145614.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2181О	-	-	-	138405.45	145608.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2182О	-	-	-	138417.63	145607.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2178О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:389

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:319*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания,	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 6*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	сооружения, объекта незавершенного строительства	
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 6*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:351

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2183О	-	-	-	138410.63	145580.51	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2184О	-	-	-	138410.86	145590.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2185О	-	-	-	138406.49	145590.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2186О	-	-	-	138406.26	145580.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2187О	-	-	-	138410.63	145580.51	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2183О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:351

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:316*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов),	*17:05:0000000*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 8*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 8*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:718

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2188О	-	-	-	138413.32	145535.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2189О	-	-	-	138412.33	145544.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2190О	-	-	-	138407.84	145543.62	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2191О	-	-	-	138408.83	145535.07	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2192О	-	-	-	138413.32	145535.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2188О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:718

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:05:0601001:192*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 12*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 12*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:381

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2193О	-	-	-	138416.25	145515.91	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2194О	-	-	-	138416.25	145525.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2195О	-	-	-	138410.46	145525.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2196О	-	-	-	138410.46	145515.91	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2197О	-	-	-	138416.25	145515.91	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2193О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:381

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:69*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 14*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 14*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:343

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2208О	-	-	-	138417.20	145397.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2209О	-	-	-	138416.98	145404.68	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2210О	-	-	-	138412.16	145404.52	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2211О	-	-	-	138412.38	145397.79	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н2212О	-	-	-	138417.20	145397.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2208О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:343

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:38*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 20*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 20*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:739

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н2213О	-	-	-	138420.17	145340.23	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н2214О	-	-	-	138419.70	145348.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2215О	-	-	-	138414.86	145348.09	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2216О	-	-	-	138415.33	145339.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2217О	-	-	-	138420.17	145340.23	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2213О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:739

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:296*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 24*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 24*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:345

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характ**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									ерных точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н2218О	-	-	-	138417.48	145250.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2219О	-	-	-	138417.85	145256.40	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2220О	-	-	-	138412.69	145256.74	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2221О	-	-	-	138412.32	145251.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2222О	-	-	-	138417.48	145250.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2218О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:345

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:248*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 28*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 28*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:344

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2223О	-	-	-	138411.10	145180.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2224О	-	-	-	138411.80	145186.62	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2225О	-	-	-	138406.19	145187.23	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2226О	-	-	-	138405.49	145180.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2227О	-	-	-	138411.10	145180.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2223О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:344

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:307*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания,	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	сооружения, объекта незавершенного строительства	*30*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 30*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:393

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2228О	-	-	-	138413.48	145149.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2229О	-	-	-	138413.71	145155.96	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2230О	-	-	-	138407.45	145156.18	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2231О	-	-	-	138407.22	145149.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2232О	-	-	-	138413.48	145149.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2228О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:393

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:314*
4	Номер кадастрового квартала	*17:05:0000000*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 32*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 32*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:346

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2233О	-	-	-	138407.62	145131.98	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2234О	-	-	-	138408.03	145141.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2235О	-	-	-	138403.07	145142.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2236О	-	-	-	138402.66	145132.18	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2237О	-	-	-	138407.62	145131.98	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2233О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:346

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:245*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 34*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 34*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:660

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2238О	-	-	-	138406.44	145094.03	-	-	0.1	-
1	н2239О	-	-	-	138406.75	145098.60	-	-	0.1	-
1	н2240О	-	-	-	138401.30	145098.97	-	-	0.1	-
1	н2241О	-	-	-	138400.99	145094.40	-	-	0.1	-
1	н2242О	-	-	-	138406.44	145094.03	-	-	0.1	-
1	н2238О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:660

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:317*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 36*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 36*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:386

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2243О	-	-	-	138407.02	145031.56	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2244О	-	-	-	138407.29	145037.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2245О	-	-	-	138401.87	145038.18	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2246О	-	-	-	138401.60	145031.79	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2247О	-	-	-	138407.02	145031.56	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2243О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:386

N	Наименование характеристики	Значение характеристики

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

п/п		
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:184*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 42*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Набережная, д 42*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:412

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2248О	-	-	-	138415.45	145686.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2249О	-	-	-	138415.59	145695.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2250О	-	-	-	138405.83	145695.51	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2251О	-	-	-	138405.69	145686.31	-	Геодезический	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		006²)=0.10
1	н2252О	-	-	-	138415.45	145686.16	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1	н2248О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:412

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:71*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Усть-Баянкольская, д 6*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Усть-Баянкольская, д 6*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:429

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2253О	-	-	-	138416.76	145716.98	-	Геодезический	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.002²+0.

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								метод		008²)=0.10
1	н2254О	-	-	-	138416.52	145724.57	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
1	н2255О	-	-	-	138408.83	145724.33	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
1	н2256О	-	-	-	138409.07	145716.74	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
1	н2257О	-	-	-	138416.76	145716.98	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.002²+0.008²)=0.10
1	н2253О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:429

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:44*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Усть-Баянкольская, д 8*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Усть-Баянкольская, д 8*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:398

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения коорди	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									нат характерных точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н2258О	-	-	-	138399.85	145721.75	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2259О	-	-	-	138399.81	145725.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2260О	-	-	-	138394.61	145725.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2261О	-	-	-	138394.65	145721.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2262О	-	-	-	138399.85	145721.75	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2258О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:398

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:70*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Усть-Баянкольская, д 10*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Усть-Баянкольская, д 10*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:457

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2263О	-	-	-	138407.02	145745.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2264О	-	-	-	138406.23	145753.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2265О	-	-	-	138398.87	145752.93	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2266О	-	-	-	138399.66	145744.88	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2267О	-	-	-	138407.02	145745.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2263О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:457

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:303*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания,	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Усть-*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	сооружения, объекта незавершенного строительства	*Баянкольская, д 12*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Усть-Баянкольская, д 12*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:400

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2268О	-	-	-	138523.59	145654.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2269О	-	-	-	138524.32	145661.45	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2270О	-	-	-	138517.27	145662.18	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2271О	-	-	-	138516.54	145655.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2272О	-	-	-	138523.59	145654.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2268О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:400

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:50*
4	Номер кадастрового квартала	*17:05:0000000*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Усть-Баянкольская, д 2*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Усть-Баянкольская, д 2*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:617

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2273О	-	-	-	138532.15	145684.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2274О	-	-	-	138532.30	145688.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2275О	-	-	-	138525.18	145689.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2276О	-	-	-	138525.03	145684.43	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2277О	-	-	-	138532.15	145684.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2273О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:617

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:115*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Усть-Баянкольская, д 3*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Усть-Баянкольская, д 3*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:575

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2283О	-	-	-	138443.69	145685.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2284О	-	-	-	138443.43	145695.25	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2285О	-	-	-	138436.99	145695.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2286О	-	-	-	138437.25	145685.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2287О	-	-	-	138443.69	145685.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2283О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:575

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:45*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Усть-Баянкольская, д 9*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Усть-Баянкольская, д 9*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:407

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2288О	-	-	-	138432.32	145753.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2289О	-	-	-	138433.44	145761.54	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2290О	-	-	-	138428.50	145762.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2291О	-	-	-	138427.38	145754.04	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2292О	-	-	-	138432.32	145753.36	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2288О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:407

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:46*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Усть-Баянкольская, д 13*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Усть-Баянкольская, д 13*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:687

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н2293О	-	-	-	139492.92	145630.52	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2294О	-	-	-	139491.53	145636.51	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2295О	-	-	-	139486.90	145635.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2296О	-	-	-	139488.29	145629.45	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2297О	-	-	-	139492.92	145630.52	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2293О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:687

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:35*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, Дом 3*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, Дом 3*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:571

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погреш	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

		X	Y		X	Y			ность определения координат характерных точек контура (M_t), м	координат характ-й точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2298О	-	-	-	139440.53	145616.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2299О	-	-	-	139439.22	145624.43	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2300О	-	-	-	139433.74	145623.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2301О	-	-	-	139435.05	145615.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2302О	-	-	-	139440.53	145616.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2298О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:571

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:22*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 7*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 7*
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:372

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2308О	-	-	-	139404.57	145650.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2309О	-	-	-	139402.89	145656.57	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2310О	-	-	-	139396.61	145654.93	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2311О	-	-	-	139398.29	145648.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2312О	-	-	-	139404.57	145650.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2308О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:372

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:33*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 9*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 9*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:463

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2313О	-	-	-	139316.22	145656.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2314О	-	-	-	139319.03	145661.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2315О	-	-	-	139312.72	145664.87	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2316О	-	-	-	139309.91	145660.24	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2317О	-	-	-	139316.22	145656.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2313О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:463

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание,	*17:05:0601001:7*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 13*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 13*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:730

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2318О	-	-	-	139265.61	145684.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2319О	-	-	-	139268.73	145688.56	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2320О	-	-	-	139261.65	145693.58	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2321О	-	-	-	139258.53	145689.18	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2322О	-	-	-	139265.61	145684.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2318О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:730

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:68*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 15*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 15*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:644

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2323О	-	-	-	139240.96	145699.46	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2324О	-	-	-	139244.51	145705.45	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2325О	-	-	-	139238.85	145708.81	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2326О	-	-	-	139235.30	145702.82	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2327О	-	-	-	139240.96	145699.46	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н2323О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:644

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:219*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 17*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 17*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:564

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н2328О	-	-	-	139208.74	145717.85	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2329О	-	-	-	139211.88	145723.58	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н2330О	-	-	-	139205.56	145727.25	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2331О	-	-	-	139202.34	145721.56	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2332О	-	-	-	139208.74	145717.85	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2328О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:564

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:160*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 19*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 19*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:588

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контур**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									а (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н2333О	-	-	-	139179.65	145733.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2334О	-	-	-	139184.44	145738.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2335О	-	-	-	139180.96	145742.15	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2336О	-	-	-	139176.17	145737.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2337О	-	-	-	139179.65	145733.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2333О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:588

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:156*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 21*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 21*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:376

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2338О	-	-	-	139160.55	145741.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2339О	-	-	-	139163.33	145747.86	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2340О	-	-	-	139155.14	145751.34	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2341О	-	-	-	139152.36	145744.80	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2342О	-	-	-	139160.55	145741.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2338О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:376

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:126*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 23*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 23*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:355

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2348О	-	-	-	139114.00	145786.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2349О	-	-	-	139109.73	145792.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2350О	-	-	-	139105.68	145789.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2351О	-	-	-	139109.95	145783.15	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2352О	-	-	-	139114.00	145786.00	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2348О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:355

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:161*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых)	*17:05:0000000*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 27*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 27*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:727

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2353О	-	-	-	139100.35	145808.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2354О	-	-	-	139095.89	145814.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2355О	-	-	-	139091.54	145811.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2356О	-	-	-	139096.00	145804.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2357О	-	-	-	139100.35	145808.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2353О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:727

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:05:0601001:559*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 29*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 29*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:370

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2358О	-	-	-	139087.28	145830.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2359О	-	-	-	139082.54	145836.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2360О	-	-	-	139076.17	145831.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2361О	-	-	-	139080.91	145825.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2362О	-	-	-	139087.28	145830.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2358О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:370

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:701*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 31*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 31*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:368

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2363О	-	-	-	139046.13	145890.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2364О	-	-	-	139041.36	145896.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2365О	-	-	-	139033.83	145891.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2366О	-	-	-	139038.60	145884.90	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н2367О	-	-	-	139046.13	145890.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2363О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:368

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:236*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 35*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 35*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:716

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н2368О	-	-	-	139020.40	145924.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н2369О	-	-	-	139017.39	145928.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2370О	-	-	-	139011.12	145924.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2371О	-	-	-	139014.13	145919.89	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2372О	-	-	-	139020.40	145924.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2368О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:716

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:227*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 37*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 37*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:461

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характ**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									ерных точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н2373О	-	-	-	138996.68	145955.96	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2374О	-	-	-	138994.03	145959.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2375О	-	-	-	138988.96	145955.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2376О	-	-	-	138991.61	145952.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2377О	-	-	-	138996.68	145955.96	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2373О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:461

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:197*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 39*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 39*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:384

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2388О	-	-	-	138938.68	146039.56	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2389О	-	-	-	138933.67	146047.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2390О	-	-	-	138926.65	146042.60	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2391О	-	-	-	138931.66	146034.96	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2392О	-	-	-	138938.68	146039.56	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2388О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:384

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:222*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания,	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	сооружения, объекта незавершенного строительства	*Ховенмей, д 47*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 47*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:732

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2393О	-	-	-	138905.40	146081.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2394О	-	-	-	138901.73	146086.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2395О	-	-	-	138898.44	146084.25	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2396О	-	-	-	138902.11	146079.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2397О	-	-	-	138905.40	146081.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2393О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:732

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:232*
4	Номер кадастрового квартала	*17:05:0000000*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 51*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 51*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:338

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2398О	-	-	-	138880.76	146122.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2399О	-	-	-	138876.68	146127.79	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2400О	-	-	-	138871.36	146123.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2401О	-	-	-	138875.44	146118.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2402О	-	-	-	138880.76	146122.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2398О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:338

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:255*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 55*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 55*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:362

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2403О	-	-	-	138855.37	146238.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2404О	-	-	-	138855.49	146253.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2405О	-	-	-	138844.29	146253.56	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2406О	-	-	-	138844.17	146238.51	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2407О	-	-	-	138855.37	146238.42	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2403О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:362

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:104, 17:05:0601001:279*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 61*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 61*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:462

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2408О	-	-	-	139515.52	145599.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2409О	-	-	-	139514.84	145603.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2410О	-	-	-	139505.93	145602.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2411О	-	-	-	139506.61	145598.19	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2412О	-	-	-	139515.52	145599.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2408О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:462

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:311*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, Дом 2*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, Дом 2*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:369

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н2413О	-	-	-	139493.95	145583.63	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2414О	-	-	-	139491.30	145592.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2415О	-	-	-	139486.49	145590.81	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2416О	-	-	-	139489.14	145582.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2417О	-	-	-	139493.95	145583.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2413О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:369

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:17*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, Дом 4*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, Дом 4*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:736

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погреш	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

		X	Y		X	Y			ность определения координат характерных точек контура (M_t), м	координат характ-й точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2418О	-	-	-	139464.05	145590.89	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2419О	-	-	-	139463.09	145597.96	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2420О	-	-	-	139456.47	145597.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2421О	-	-	-	139457.43	145589.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2422О	-	-	-	139464.05	145590.89	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2418О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:736

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:41*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, Дом 6*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, Дом 6*
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:573

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2423О	-	-	-	139433.14	145585.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2424О	-	-	-	139430.03	145592.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2425О	-	-	-	139423.75	145589.98	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2426О	-	-	-	139426.86	145582.81	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2427О	-	-	-	139433.14	145585.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2423О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:573

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:23*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 8*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 8*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:471

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2428О	-	-	-	139378.74	145548.46	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2429О	-	-	-	139373.37	145554.88	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2430О	-	-	-	139369.05	145551.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2431О	-	-	-	139374.42	145544.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2432О	-	-	-	139378.74	145548.46	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2428О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:471

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание,	*17:05:0601001:3*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 12*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 12*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:582

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2433О	-	-	-	139257.01	145577.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2434О	-	-	-	139253.64	145581.91	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2435О	-	-	-	139250.36	145579.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2436О	-	-	-	139253.73	145575.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2437О	-	-	-	139257.01	145577.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2433О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:582

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:157*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 22*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 22*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:666

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2438О	-	-	-	139241.16	145606.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2439О	-	-	-	139238.86	145611.18	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2440О	-	-	-	139233.09	145608.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2441О	-	-	-	139235.39	145603.82	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2442О	-	-	-	139241.16	145606.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н2438О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:666

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:189*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 30*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 30*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:366

Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н2443О	-	-	-	139190.69	145615.91	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2444О	-	-	-	139187.46	145620.54	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н2445О	-	-	-	139182.06	145616.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2446О	-	-	-	139185.29	145612.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2447О	-	-	-	139190.69	145615.91	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2443О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:366

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:149*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 34*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 34*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:673

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контур	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									а (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н2448О	-	-	-	139212.89	145582.09	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2449О	-	-	-	139207.72	145589.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2450О	-	-	-	139203.57	145586.87	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2451О	-	-	-	139208.74	145579.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2452О	-	-	-	139212.89	145582.09	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2448О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:673

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:143*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 20*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 20*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:339

Номер	**Номера характер-**	**Существующие**	**Уточненные**	**Метод определен**	**Средняя**	**Формулы, прим. для**

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2453О	-	-	-	138943.68	145928.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2454О	-	-	-	138934.37	145942.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2455О	-	-	-	138928.05	145938.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2456О	-	-	-	138937.36	145924.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2457О	-	-	-	138943.68	145928.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2453О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:339

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:153, 17:05:0601001:162*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 44*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 44*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:606

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2458О	-	-	-	138936.86	145977.62	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2459О	-	-	-	138934.07	145981.35	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2460О	-	-	-	138927.63	145976.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2461О	-	-	-	138930.42	145972.80	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2462О	-	-	-	138936.86	145977.62	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2458О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:606

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:207*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых)	*17:05:0000000*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 46*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 46*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:696

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2463О	-	-	-	138921.76	145998.25	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2464О	-	-	-	138917.15	146005.48	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2465О	-	-	-	138913.94	146003.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2466О	-	-	-	138918.55	145996.21	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2467О	-	-	-	138921.76	145998.25	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2463О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:696

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка	*17:05:0601001:142*

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*-, -, -, -, -, -, -, -*
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 48*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 48*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:581

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2478О	-	-	-	138944.09	145792.29	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2479О	-	-	-	138942.12	145797.38	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2480О	-	-	-	138933.83	145794.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2481О	-	-	-	138935.80	145789.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2482О	-	-	-	138944.09	145792.29	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2478О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:581

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:273*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 60*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 60*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:719

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2483О	-	-	-	138844.99	146113.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2484О	-	-	-	138840.96	146118.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2485О	-	-	-	138835.40	146113.35	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2486О	-	-	-	138839.43	146108.55	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н2487О	-	-	-	138844.99	146113.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2483О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:719

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:212*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, Дом 56*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, Дом 56*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:872

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н2493О	-	-	-	138923.79	145834.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н2494О	-	-	-	138921.68	145840.53	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2495О	-	-	-	138916.64	145838.62	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2496О	-	-	-	138918.75	145833.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2497О	-	-	-	138923.79	145834.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2493О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 17:05:0601001:872

N п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	*Здание*
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	*17:05:0601001:270*
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	*17:05:0000000*
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 62*
	Иное описание местоположения	*Респ Тыва, Кызылский р-н, с Баян-Кол, ул Байкара Ховенмей, д 62*
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:759

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характ**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									ерных точек контура (M_t), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н1576О	-	-	-	138645.20	145285.87	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1577О	-	-	-	138649.60	145310.07	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1578О	-	-	-	138644.90	145311.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1579О	-	-	-	138643.75	145305.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1580О	-	-	-	138634.20	145307.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1581О	-	-	-	138630.60	145288.37	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1582О	-	-	-	138645.20	145285.87	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1576О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:759

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:633

Номер кон-тура	**Номера характер-ных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м**	**Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н1618О	-	-	-	138532.99	144890.91	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1619О	-	-	-	138535.15	144900.54	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1620О	-	-	-	138530.51	144901.59	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1621О	-	-	-	138528.35	144891.95	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1622О	-	-	-	138532.99	144890.91	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1618О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:633

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:725

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1663О	-	-	-	138540.53	144592.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1664О	-	-	-	138540.14	144599.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1665О	-	-	-	138532.55	144599.43	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1666О	-	-	-	138532.94	144592.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1667О	-	-	-	138540.53	144592.44	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1663О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:725

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:754

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погреш	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

		X	Y		X	Y			ность определения координат характерных точек контура (M_t), м	координат характ-й точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1718О	-	-	-	138537.83	145027.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1719О	-	-	-	138539.80	145036.01	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1720О	-	-	-	138531.01	145037.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1721О	-	-	-	138529.05	145029.18	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1722О	-	-	-	138537.83	145027.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1718О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:754

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:610

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1768О	-	-	-	138486.20	144690.88	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1769О	-	-	-	138485.20	144696.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1770О	-	-	-	138478.68	144694.74	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1771О	-	-	-	138479.69	144689.60	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1772О	-	-	-	138486.20	144690.88	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1768О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:610

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:675

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1773О	-	-	-	138490.55	144650.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1774О	-	-	-	138489.78	144659.64	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1775О	-	-	-	138481.81	144658.95	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1776О	-	-	-	138482.58	144649.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1777О	-	-	-	138490.55	144650.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1773О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:675

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:546

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погреш	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

		X	Y		X	Y			ность определения координат характерных точек контура (M_t), м	координат характ-й точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1823О	-	-	-	138848.46	145332.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1824О	-	-	-	138849.01	145334.76	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1825О	-	-	-	138846.33	145335.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1826О	-	-	-	138845.79	145332.62	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1827О	-	-	-	138848.46	145332.08	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1823О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:546

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:709

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1848О	-	-	-	139077.88	145163.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1849О	-	-	-	139078.10	145168.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1850О	-	-	-	139070.30	145168.41	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1851О	-	-	-	139070.08	145163.68	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1852О	-	-	-	139077.88	145163.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1848О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:709

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:657

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1863О	-	-	-	139041.01	145046.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1864О	-	-	-	139040.79	145053.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1865О	-	-	-	139032.30	145052.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1866О	-	-	-	139032.52	145045.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1867О	-	-	-	139041.01	145046.05	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1863О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:657

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:743

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погреш	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

		X	Y		X	Y			ность определения координат характ-й точки (M_t), м	координат характ-й точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1878О	-	-	-	138954.93	145168.40	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1879О	-	-	-	138954.83	145173.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1880О	-	-	-	138947.29	145173.51	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1881О	-	-	-	138947.39	145168.26	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1882О	-	-	-	138954.93	145168.40	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1878О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:743

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:583

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1903О	-	-	-	138764.61	145173.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1904О	-	-	-	138765.87	145182.66	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1905О	-	-	-	138757.58	145183.77	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1906О	-	-	-	138756.32	145174.41	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1907О	-	-	-	138764.61	145173.30	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1903О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:583

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:632

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1918О	-	-	-	139034.37	145198.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1919О	-	-	-	139033.96	145206.80	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1920О	-	-	-	139026.12	145206.40	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1921О	-	-	-	139026.72	145197.86	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1922О	-	-	-	139034.37	145198.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1918О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:632

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:636

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погреш	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

		X	Y		X	Y			ность определения координат характерных точек контура (M_t), м	координат характ-й точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1933О	-	-	-	138928.90	145199.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1934О	-	-	-	138928.98	145204.39	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1935О	-	-	-	138920.98	145204.52	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1936О	-	-	-	138920.90	145199.45	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1937О	-	-	-	138928.90	145199.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1933О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:636

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:726

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1938О	-	-	-	138914.20	145197.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1939О	-	-	-	138914.84	145215.80	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1940О	-	-	-	138903.65	145216.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1941О	-	-	-	138903.01	145198.01	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1942О	-	-	-	138914.20	145197.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н1938О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:726

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:611

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н1988О	-	-	-	138652.07	145071.31	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1989О	-	-	-	138653.38	145081.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1990О	-	-	-	138637.46	145083.46	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1991О	-	-	-	138636.12	145073.45	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1992О	-	-	-	138652.07	145071.31	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н1988О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:611

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:720

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погреш	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

		X	Y		X	Y			ность определения координат характерных точек контура (M_t), м	координат характ-й точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2018О	-	-	-	138945.27	144919.98	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2019О	-	-	-	138945.29	144930.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2020О	-	-	-	138929.94	144930.85	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2021О	-	-	-	138929.94	144919.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2022О	-	-	-	138945.27	144919.98	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2018О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:720

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:550

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2033О	-	-	-	138748.07	144921.54	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2034О	-	-	-	138748.34	144932.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2035О	-	-	-	138732.55	144933.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2036О	-	-	-	138732.28	144921.92	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2037О	-	-	-	138748.07	144921.54	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2033О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:550

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:612

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2038О	-	-	-	138719.78	144962.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2039О	-	-	-	138719.35	144971.98	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2040О	-	-	-	138703.31	144971.23	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2041О	-	-	-	138703.75	144961.74	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2042О	-	-	-	138719.78	144962.49	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2038О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:612

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:652

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погреш	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

		X	Y		X	Y			ность определения координат характерных точек контура (M_t), м	координат характ-й точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2048О	-	-	-	138747.10	144856.34	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2049О	-	-	-	138747.67	144866.97	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2050О	-	-	-	138732.09	144867.81	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2051О	-	-	-	138731.52	144857.17	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2052О	-	-	-	138747.10	144856.34	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2048О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:652

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:665

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2063О	-	-	-	138683.19	144680.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2064О	-	-	-	138683.99	144689.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2065О	-	-	-	138675.64	144690.65	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2066О	-	-	-	138674.83	144681.36	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1	н2067О	-	-	-	138683.19	144680.63	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1	н2063О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:665

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:664

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2073О	-	-	-	138673.19	144619.57	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1	н2074О	-	-	-	138674.20	144629.67	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1	н2075О	-	-	-	138667.00	144630.39	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1	н2076О	-	-	-	138665.99	144620.29	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1	н2077О	-	-	-	138673.19	144619.57	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1	н2073О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:664

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:748

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погреш	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

		X	Y		X	Y			ность определения координат характерных точек контура (M_t), м	координат характ-й точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2078О	-	-	-	138649.58	144704.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2079О	-	-	-	138649.63	144713.83	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2080О	-	-	-	138641.13	144713.88	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2081О	-	-	-	138641.06	144704.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2082О	-	-	-	138649.58	144704.63	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2078О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:748

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:637

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2093О	-	-	-	138375.74	145682.99	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2094О	-	-	-	138375.61	145690.86	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2095О	-	-	-	138367.04	145690.72	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2096О	-	-	-	138367.17	145682.85	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1	н2097О	-	-	-	138375.74	145682.99	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1	н2093О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:637

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:757

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2098О	-	-	-	138381.08	145580.29	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1	н2099О	-	-	-	138381.08	145590.49	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1	н2100О	-	-	-	138372.58	145590.49	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1	н2101О	-	-	-	138372.58	145580.29	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1	н2102О	-	-	-	138381.08	145580.29	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1	н2098О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:757

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:609

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погреш	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

		X	Y		X	Y			ность определения координат характ-й точки (M_t), м	координат характ-й точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2108О	-	-	-	138383.91	145517.88	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2109О	-	-	-	138383.79	145526.16	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2110О	-	-	-	138379.40	145526.09	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2111О	-	-	-	138379.51	145517.81	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2112О	-	-	-	138383.91	145517.88	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2108О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:609

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:661

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2158О	-	-	-	138375.79	145014.41	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2159О	-	-	-	138376.72	145024.33	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2160О	-	-	-	138367.14	145025.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2161О	-	-	-	138366.21	145015.30	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1	н2162О	-	-	-	138375.79	145014.41	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1	н2158О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:661

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:680

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2163О	-	-	-	138331.35	145164.32	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1	н2164О	-	-	-	138332.22	145172.85	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1	н2165О	-	-	-	138322.63	145173.84	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1	н2166О	-	-	-	138321.76	145165.30	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1	н2167О	-	-	-	138331.35	145164.32	-	Геодезический метод	0.1	Mt=√($m_0$²+$m_1$²)=√(0.004²+0.006²)=0.10
1	н2163О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:680

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:729

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погреш	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

		X	Y		X	Y			ность определения координат характерных точек контура (M_t), м	координат характ-й точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2173О	-	-	-	138409.51	145620.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2174О	-	-	-	138409.51	145628.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2175О	-	-	-	138405.01	145628.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2176О	-	-	-	138405.01	145620.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2177О	-	-	-	138409.51	145620.84	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2173О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:729

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:874

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2198О	-	-	-	138419.46	145466.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2199О	-	-	-	138419.49	145475.80	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2200О	-	-	-	138410.96	145475.82	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2201О	-	-	-	138410.93	145466.29	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2202О	-	-	-	138419.46	145466.27	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2198О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:874

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:877

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2203О	-	-	-	138417.01	145432.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2204О	-	-	-	138416.71	145438.91	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2205О	-	-	-	138410.72	145438.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2206О	-	-	-	138411.02	145432.61	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2207О	-	-	-	138417.01	145432.92	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2203О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:877

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:592

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погреш	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

		X	Y		X	Y			ность определения координат характерных точек контура (M_t), м	координат характ-й точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2278О	-	-	-	138477.70	145686.15	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2279О	-	-	-	138478.27	145693.78	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2280О	-	-	-	138474.14	145694.10	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2281О	-	-	-	138473.57	145686.46	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2282О	-	-	-	138477.70	145686.15	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2278О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:592

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:679

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2303О	-	-	-	139463.08	145623.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2304О	-	-	-	139461.83	145629.67	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2305О	-	-	-	139455.24	145628.29	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2306О	-	-	-	139456.49	145622.32	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2307О	-	-	-	139463.08	145623.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2303О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:679

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:650

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2343О	-	-	-	139132.35	145763.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2344О	-	-	-	139126.84	145771.47	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2345О	-	-	-	139120.72	145767.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2346О	-	-	-	139126.23	145759.35	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2347О	-	-	-	139132.35	145763.69	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2343О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:650

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:598

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погреш	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

		X	Y		X	Y			ность определения координат характерных точек контура (M_t), м	координат характ-й точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2378О	-	-	-	138979.05	145982.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2379О	-	-	-	138974.20	145988.80	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2380О	-	-	-	138968.57	145984.70	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2381О	-	-	-	138973.42	145978.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2382О	-	-	-	138979.05	145982.14	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2378О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:598

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:595

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2383О	-	-	-	138951.01	146016.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2384О	-	-	-	138946.63	146023.13	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2385О	-	-	-	138942.03	146020.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2386О	-	-	-	138946.41	146013.29	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2387О	-	-	-	138951.01	146016.20	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.004^2+0.006^2)}=0.10$
1	н2383О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:595

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:678

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2468О	-	-	-	138908.12	146016.40	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2469О	-	-	-	138905.51	146020.23	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2470О	-	-	-	138900.79	146017.02	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2471О	-	-	-	138903.40	146013.19	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2472О	-	-	-	138908.12	146016.40	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2468О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:678

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:600

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погреш	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

		X	Y		X	Y			ность определения координат характерных точек контура (M_t), м	координат характ-й точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2473О	-	-	-	138894.64	146037.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2474О	-	-	-	138890.20	146043.86	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2475О	-	-	-	138884.40	146040.04	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2476О	-	-	-	138888.83	146033.29	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2477О	-	-	-	138894.64	146037.11	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2473О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:600

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:711

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2488О	-	-	-	138831.23	146161.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2489О	-	-	-	138829.72	146169.48	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2490О	-	-	-	138824.11	146168.45	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2491О	-	-	-	138825.63	146160.19	-	Геодезиче	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ский метод		$^2)=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2492О	-	-	-	138831.23	146161.22	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2488О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:711

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:742

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2498О	-	-	-	138917.44	145860.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2499О	-	-	-	138914.51	145867.98	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2500О	-	-	-	138906.90	145865.06	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2501О	-	-	-	138909.83	145857.40	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2502О	-	-	-	138917.44	145860.32	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.003^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2498О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:742

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, **кадастровый номер (обозначение)** 17:05:0601001:876

Номер кон-тура	Номера характер-ных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погреш	Формулы, прим. для расчета ср.квадр. погрешн. опред-я
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

		X	Y		X	Y			ность определения координат характерных точек контура (M_t), м	координат характ-й точки (Mt), м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	н2503О	-	-	-	138935.92	145162.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2504О	-	-	-	138936.11	145174.03	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2505О	-	-	-	138930.12	145174.03	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2506О	-	-	-	138929.92	145162.43	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2507О	-	-	-	138935.92	145162.28	-	Геодезический метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.002^2+0.008^2)}=0.10$
1	н2503О	-	-	-	1					

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 17:05:0601001:876

Схема расположения земельных участков



Схема геодезических построений



Условные обозначения:

– пункт государственной геодезической сети,
– пункт опорной межевой сети,
– точка съемочного обоснования,
– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,
– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,
– существующая часть границы достаточной точности,
– вновь образованная часть границы достаточной точности,
– существующая часть границы недостаточной точности,
– вновь образованная часть границы недостаточной точности,
– характерная точка границы недостаточной точности,
– характерная точка границы достаточной точности.